

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الايشان المني : زهسير المحسو

مدخل العسيد النفس الجدزء الأول


آن ایلور ، ولیدیسلوسلوکن ، د.ر.دیفن، ج.ت. ریزون ، ر.تومسون، أ.م.کولمان

مرخل إلى المحالم المنافس

طبعت ثانيت منقحت ومزيية

أكجزع الأول

ترجکت، حجب پسی سمعای



Introducing Psychology

Ann Taylor, Wladyslaw Sluckin, D. R. Davies, J. T. Reason, R. Thomson and A. M. Colman

Second Edition 1982

مدخل النبى علم النفس من النفس من المناس مدخل النبي المناس من النفس من النفس من النفس من المناس المناس المناس المناس المناس المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة النفسية ؟ ٢٢ سم ، من النفسية ؟ ٣٧) .

۱ - ۱۰۰ ت ای م ۲ - المتوان ۳ - المتوان الوالري ۲ - تاراسور ۳ - سمعان ۳ - السلسلة

مكتبة الاسد

إهداء المترجم

إلى: مَنْ ثوانيه والدقائق تضفر خيطاً متصلاً من حبات العرق الطاهر.

المعلم أنطون مقدسي



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مقدمة الطبعة الثانية

عشر سنوات ونيف مرت على صدور الطبعة الأولى من و مدخسل الى علم النفس) . في هذه الطبعة الثانية نرى ان كثيراً من الأقسام هو جديد بالكامل ، بينما اعيد كتابة اخرى وتحديثها • كذلك تعرضت هيئة التاليف بدورها لبعض التفييرات . فالبروفيسود س. ج. م. لي توفي عام ١٩٧٣ . والبروفيسور د. س. رايت ـ في وضعه الحالي ـ لم يعد يشتغل بالتاليف ، فقد ترتب عليه الانسحاب من المشروع بسبب ضفط الأعمال الأخرى . وهناك اسمان جديدان يظهران بين المؤلفين : روبرت تومسون واندرو كولان . ولتن كان كافة المساهمين الأصلاء في عسام ١٩٧٠ في قسم علم النفس في جامعة ليسبيستر ، فإن اثنين منهما هما حالية في موقع آخر : روي ديفز هو معيد في علم النفس التجريبي في جامعة استون في برمنفهام ، وجيمس ريزون استاذ علم النفس في جامعة مانشستر ، وقد اشترك في تحرير الطبعة الحالية أن تايلور والبروفيسور و. سلاكن . اما المسؤوليات فهي تتوزع حسب الفصول كالتالي : ١ و ٢ و ٣ ، و . سلاكن ، برغم ان قسما كبيرا من الفصل ٣ مبني على مادة سابقة تعود ل : د. س. رايت ، الفصلان ؟ و ه د. ر. ديفز ؟ الفصل ٦ د. ر. ديفز ، آن تايلور ء و ٠ سلاكن ۽ الفصل ٧ د ٠ ر ٠ ديفز ۽ الفصل ٨ ج. ت. ريزون ؛ الفصل ٩ د. ر. ديفز ؛ الفصلان ١٠ و ١١ آن تايلور ؛ الفصلان ١٢ و ١٣ و. سلاكن ؛ الفصلان ١٤ و ١٥ ج. ت. ريزون ؛ الفصول ١٦ - ١٧ - ١٨ آن تايلور ؛ الفصل ١٩ آن تايلور ، و. سلاكن ، وهومبني على مادة سابقة ل : د. ر. ديفز . الفصل ٢٠ ، ر. تومسون ، وهو مبني جزئيا على مادة سابقة ل: د. س. رايت . الفصل ٢١ ، ر. تومسون ؛ الفصل ٢٢ ، آن تايلور ود. ر. ديفز ؛

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصل ٢٣ ، ١٠ م، كولمان ؛ الفصل ٢٤ آن تايلور ، و • سلاكن • وقد وجد جيل من الطلاب الطبعة الأولى لهذا الكتاب ذات نفع ، ونحن نرجو ان تبقى هـنه الطبعة المنقحة بالكامل ذات قيمة بالنسبة لطلاب علم النفس ، والعلوم المرتبطة به •

نحن مدينون للزملاء والأصدقاء الذين تناولوا اجزاء من المخطوط في صيفته المسودة بالقراءة والتعليق ـ ونخص من بينهم غراهام بومونت ، ديفيد هارغريفز ، جيم هاورن ، ميك هنتر ، ديالان جونز ، دجا باراسورامان ، ديفيد وجيني ويست .

كانون الثاني 1981

ا، تاياور

وء سالاكن



الفصل الأول علم النفس الحديث : الجذور التاريخية والمشكلات الراهنـة

إن المرامى والمهمات الرئيسة لعلم النفسس ، وموضوع بحثه الحقيقي ، هي مسألة رأى أكثر مما هي مسألة حقيقة واقعة . إذ أن هناك اجماعا واسعا على أن منطلق علم النفس هو ايضاح السبب الذي يحدونا أن نشعر ، ونفكر ، ونتصرف بالشكل الذي نفعل ، بيد أن الاتفاق بصدد الكيفية التي يتحقق فيها هذا الايضاح ليس كاملا • في المبتدأ ، كان مقررا لعلم النفس أن يكون علم العقسل ، وعليه فقسد كان استكمالا للعلمين الفيزيائي والبيولوجي . قال بعضهم لاحقا: إن على علم النفس أن ينقب في ما يقع تحت العقل الواعي من أحداث عقليــة لاواعية . بينما جادل آخرون في أن الاحداث العقلية ، ناهيك عن اللاشمورية ، عصية على الرصد الموضوعي . وعليه ، فقد كانت مهمة علم النفس هي دراسة السلوك الظاهر باليس كافة ضروبه ، بالطبع ، إذ أن التاريخ، والسوسيولوجيا، والفيزيولوجيا، وفروه! معرفية اخرى تقوم كذلك بدراسة السلوك ، بطرق اخرى . هذا ، وإن مختلف الآراء بصدد ما ينطوي عليه علم النفس ، أو يخلق به أن ينطوى عليه ، تبدو في غالب الاحيان مناقضة لبعضها بعضا . بيد أن علم النفس الحديث يجنح الى استيعابها جميعا ، وهو يبتغي ، في العموم ، من تدبيره ذاك، القيام بعمله على نحو يتم معه تفادي الانشقاقات العقيمة الدائرة حول افتراضات مبدئية . وإن تعريفات علم النفس على النحو الذي قدمت به ليست خلافية فحسب ، بل هي تطنب في عموميتها وتخفيها الى الحد الذي لا تقو ي معه أن تكون تنويرية . الملك خير لنا ، بغية معرفة ماهية علم النفس الحي ، أن نرى الى ما يفعله ، وعليه ، سوف نشرع الآن ، واضعين ذلك نصب اعيننا ، في معاينة شاملة ، رغم كونها في المقام الأول شديدة الايجاز ، تتناول العديد من مختلف الاهتمامات والانشغالات السيكولوجية .

ميادين علم النفس:

نحن جميعا ناتي افعالنا على نحو متباين ، وقد جهد علم النفس، على السدوام ، كي يفهسم طبيعة الفروقات الفردية . وقد تم تقصى الفروقات في السلوك وفي المواقف ، وفي الامكانات والشخصية بطرق متنوعة ، كما قدمت تفاسير شتى لهذه الفروقات ، كذلك فإن نقاط التباين عند الأفراد هي بادية من قبل ، عقب الولادة مناشرة . فالفردية تتبدى عند الحمل ، وهي تنمو خلال كامل الحياة . هذا ، بوإن قفو وفهم النمو السيكولوجي في الطفولة والمراهقة؛ وعند النضج ومسار التقدم في الممريشكل مادةبحث علم النفس النمائي developmental Psychology اما في معناه الواسع ، فإن ذاك ينسحب على دراسة الوثرات الوراثية، أو علم الوراثة النفساني ، والمؤثرات البيئية وتفاعلهما معا . أما أثر البيئة في الفرد فيتم بصورة رئيسة من خلال التعلم Learning . والحق ان دراسية التعلم ، وكذا الذاكرة Memory ، تشكل أحد الاهتمامات المركزية لعلم النفس . وحيث إن كافة طرائق التعلم لدى الكائنات البشرية والحيوانات لها ملامح معينة مشتركة ، في مستواها الجوهرى على الأقل ، فإن سيكولوجيا التعلم هي ، على الغالب ، مقارنة في مقاربتها ، وهي تجرببية في قسم منها كذلك من حيث إن معرفة عمليات التعلم تسلس قيادها ، غالبا ، عن طريق التلاعب بالسلوك وملاحظته في ظل شروط تجريبية متبدلة . ويمكن ، على الغالب ، قول ذات الشيء عن دراسة الادراك Perception . إذ أن دراسته تجنح ، كُذلك ، لأن تكون مقارنة Comparative وتجريبية experimental . ونحن نستدل على الادراك في الحيوانات من خلال الاستجابات لاثارة حسية . أما عند البشر فإننا نستند ، الى حد كبير ، على تقارير مفحوصينا التجريبيين ، فهم ينبؤوننا بما يعونه ، وما يُخبرونه ، وعليه ، تكون القاربات التجريبية والخبراتية في دراسة الادراك تكاملية ، في الغالب،

ونحن نقع على شبه ذلك عند دراسية الدافعية Motivation فحقل الدراسة ذاك يعنى ب « نوابض الفعل » ، وهي ، على المستوى البيولوجي ، تشمل « دوافع » من مثل الجوع ، والعطش ، وتفادي الألم ، والنشاط الجنسي . وبالطبع ، فإن الكائنات البشرية تخضع أيضًا الدوافع الحب والكراهية ، والايثار ، والكبرياء ، والعطف. والخ. وحيث إن الدافعية تتخلل جميع افعالنا - التعلم ، والادراك ، والنشاط الاجتماعي ـ فإن بعض الكتاب لا يعلونها مجالا مستقلا من الدراسة. في أية حال ، هناك ارتياب ضئيل ، حسبما يرى الرجل العادي على الإقل ، في أن الدافعية هي في موقع مركزي من علم النفس . وبغيلة فهم الجدور البيواوجية للدافعية ، أو الادراك ، أو التعلم فإننا ندرس أن يكشف كيف أن خبراتنا وساوكنا تحكمها جملتنا العصبية ، والهورمونات في دمائنا ، وحواسنا ، من مثل الزؤية أو السنمع ، على أن هذا قد يثير المضلة الشائكة في التفاعل القائم بين الجسد والعقل. ونحن سنورد بعض الملاحظات بصدد ذلك في قسم لاحق من هــدا القصيل .

وبينما يشغل علم النفس الفيزيولوجي الجناح البيولوجي لعلم النفس فإن علم النفس الاجتماعي Social Psychology هو الجناح الآخر لموضوعنا ، وهو يصلم بعلم الاجتماع . فعندما نقلول إن علم النفس الاجتماعي يعنى باثر المحيط الاجتماعي على الفرد ، فإن ذلك يرقى الى القول إنه عندما لا يكون علم النفس فيزيولوجيا فإنه يكون

اجتماعيا ، وقد يكون هذا صحيحا بمعناه الواسع ، لكن علم النفسس الاجتماعي ، كما جرى التقليد ، يركز اكثر ما يركز على موضوعات معينة دون غيرها ، وبخاصة فهو يعنى بدراسة الفرد ضمن جماعته ، وبإدراكه لغيره من الاشخاص ، وبالمعتقدات ، والمواقف ، والأهواء ، وما شابه.

اما ما يرتبط بهذا من مجالات علم النفس ، وما يقترب ايضابشكل كبير من التعليم والادراك فهو عليم النفس المعرفي Psychology . وكما تشي التسمية فإن علم النفس المعرفي يعنى المعمل المعرفي يعنى بالعمل المعرفي وكما تشي التسمية فإن علم الخبرة والتفكير . كذلك ينطوي بالعمل المعرفي على حل المشكلات واستخدام اللفة . والمعرفة Cognition ليست حقلا من حقول اللواسة موسوماً بشكل حاد وواضح . وهو حقل ربما كان ، أكثر من غيره ، قريبا من المفهوم الأصلي ، « علم المعقل » . هذا وإن المدى الذي يصل اليه بعض مجالات علم النفس المعرفي في علميته هو مسألة مثيرة للجدل . ولنا عودة في القسم الأخير من هذا الفصل الى مسألة ما القصود بعلمي وغير علمي .

كما أن هناك مجالات أخرى في علم النفس ، ومقاربات أخرى لهذا العلم ، قمينة بأن تذكر . وأحد هذه المجالات هو علم النفس الرياضي المعلم المعل

المسبقة ، والمسائل المرتبطة بها ، والتي ينظر اليها الكثيرون من علماء النفس على انها تقع خارج حدود علم النفس .

إن المجالات والمقاربات التي اتبنا على ذكرها ، حتى الآن ، تعنى في معظمها بملامح الخبرة والسلوك التي هي ، إذا جاز التعبير ، عامة ، وبهذا المعنى سوية . ومن ناحية أخرى ، فإن علم النفس المرضي Psychopathology ويعرف أيضا بعلم نفس الشواذ _ يعير اهتماما خاصا للخلل في العمل العقلي . هذا ، وينهض في الحال السؤال عن كيفية التفريق _ إذا كان ذلك ميسورا على الاطلاق _ بين ما هو سوي سيكواوجيا وما هو شاذ .وهذا يربط علم النفس المرضي بدراسة الشخصية Personality والفروق الفردية ، أو علم النفس التفريقي . الذلك ، فإن دراسة علم النفس المرضي قريبة من دراسة علم النفس التفريقي . العيادي (الاكلينيكي) ، والذي هو أحد الميادين التطبيقية التي نلتفت اليها راهنا .

يعنى علم النفس العيادي بتقويم الشخصية وقدرات العميل او المريض ، والمالجات ، مثل العلاج النفسي ، وتعديل السلوك ، والبحث في اجراءات التقويم والمعالجة . ومثل هذه المقولة قد لا تلقى قبولا لدى علماء النفس العياديين (السريريين) بكافة لأن هناك وافر الجدل حول ما هي مهام ووظائف علم النفس العيادي بالضبط . وهذا يعود في قسم منه الى أن الطب النفسي ، والذي هو فرع من فروع الطب ، يقع في المركز من تشخيص ومعالجة المرضى العقليين . كما أن تقسيم العمل بينه وبين علم النفس العيادي ليس يقينيا الى حد ما . اما تقويم الاطفال والتعامل مع مشكلاتهم السيكولوجية في الوسط المدرسي فهو من مجالات علم النفس التربوي لدراسة مشكلات التعليم والتعلم ، وبتعبير عمرض علم النفس التربوي لدراسة مشكلات التعليم والتعلم ، وبتعبير علم نعرض علم النفس التربوي لدراسة مشكلات التعليم والتعلم ، ويعنى خاصة بتخفيف المعوقات العقلية من كافة الانواع . أما مجال علم النفس المهني فيصل الى التوجيه المهني ، والانتقاء والتدريب

المهنيين ، اضافة الى الاعتبارات السيكولوجية التي يطال تأثيرهاتصميم معدات العمل ، وتخطيط ترتببات العمل والشروط الاجتماعية للعمل.

وعند تطرقنا السريع لعديد التخصصات السيكولوجية حاولنا أن نشير ، بل أن نؤكد ، على كيفية ارتباط كل منها بتلك التي ورد ذكرها سابقا و/أو لاحقا . والحق أن كل حقل هو على درجة من التخصص بحيث بات بالامكا ندراسته بشكل منعزل نسبيا عن غيره . فموضوع من مثل علم النفس الاجتماعي ليس بينه ، من الناحية العملية ، وبين علم النفس التغريقي ، مثلا ، لغة مشتركة ، ناهيك عن علم النفس

الغيزيولوجي . كما أن علم النفس الرياضي ، مثلا ، قصي جدا عن علم النفس الرضي . هذا ، وإن التنوع الكبير الذي يتسم به علم النفس لنوع في التقاليد والمدارس الفكرية ، والمواقف وما تنطوي عليه من مقاربات ـ قد حدا بواحد من الكتاب ، على الأقل ، الى أن يؤثر مصطلح العلوم النفسية على مصطلح علم النفس الذي يشي بوحدة قد لا ينطوي عليها هذا الفرع المعرفي (بيلوف ، ١٩٧٣) ، ومثل هذه التسمية تقفو النبوذج الذي وضعته العلوم الفيزيائية ، وعلوم الحياة (البيولوجية)، والعلوم الاجتماعية ، وحتى العلوم السلوكية . وبالطبع ، يمكن نعت علم النفس بالعلم السلوكي ، كما أنه ، دون ريب ، علم بيولوجي في جزء منه ، وعلم اجتماعي في جزء آخر ، ومع ذلك ، فمند التوكيد على التعدية المتاصلة في علم النفس ، فإن مصطلح العلوم النفسية قد التعدية المتاصلة في علم النفس ، فإن مصطلح العلوم النفسية قد الخاص بهذا الصدد تاليا .

الأصول الفلسفية:

تكمن بدايات العلوم كافسة ، بوجه من الوجسوه ، في الفلسفة . وتكتسي الجلود الفلسفية لعلم النفس أهمية خاصسة ، دون أن يعود ذلك الأسباب محض تاريخية . وإن بعض الاهتمامات الخلفية لسدى

علماء النفس هو فلسفي في طبيعته ، بالمعنى الميتافيزيقي والدلالي معا. اي ان بعض هذه القضايا له صلة بالمتقدات التعلقة بالطبيعة الغائية الواقع ، وكذا بمعنى الأفكار السيكولوجية ، ونحن نلفى مثل ذلك في مشكلات حرية الارادة ، ومشكلات الهدف ، ومشكلات الارتباط بين المعقل والجسد . ويعتقد الكثير من السيكولوجيين بأن هذه هي بالنسبة الى علم النفس المحدث مستغلقات مثيرة للاهتمام اكثر مما هي مشكلات خطيرة تدعو القلق ، على أنها لا تني تلح ، مما يحدو بنا الى أن نورد بعض الملاحظات بصددها في قسم تال من هذا الفصل ، على أنه من المفيد ، في المبتدأ ، أن نرى الى بعض الجوانب المتصلة بتاريخ ظهود علم النفس ، والى جانب الفلسفة ، يدين علم النفس المحدث في أصوله التطورات في الدراسات البيولوجية ، وتشتمل هده على النظرة الداروينية في التطور ، والتقدم في مضمار الفيزيولوجيا والطب النفسي ، كذلك هناك مؤثرات لعلوم اخرى ، وكذا فإن لعلم النفس ، كذلك هناك مؤثرات لعلوم اخرى ، وكذا فإن لعلم النفس ، كالأصول الفلسفية لعلم النفس مكان الصدارة ،

وكي لا نوغل بعيدا في التاريخ بمكننا أن نبلاً بما يسمى الفلسغة الاختبارية البريطانية في اواخر القرن السابع عشر ، والقرن الثامن عشر ، وبواكير القرن التاسع عشر . وقد يكون من الأجدر ، بادىء ذي بدء ، ايراد ملحوظتين حول كلمتي « اختبارية بريطانية » . فالزعم لا يذهب طبعا الى أن هناك ما يميز علم النفس بريطانيا ، بل إن هال يعني أن فلاسفة من تقليد معين - جون لوك ، ديفيد هيوم ، جيمس ميل وآخرون - كأن لهم تأثيرهم الخاص في صوغ النظرة التي وسمت علم النفس في بواكيره ، أضف الى أن الصفة ، اختبارية ، لا تشيء بأي علم الناهرية البشرية بكافة ، حسب رأيهم ، قد اتت من الخبرة أكثر منه من « أفكار فطرية » ، كما كان اعتقد ديكارت ، وليبنتز ، وغير قلة من فلاسفة تاك الحقبة .

ومن المؤكد أن فلاسفة التقليد الاختباري لم ينطقوا بصوت وأحد ، الا أنهم اشتركوا بالفعل في تصور معين للعقل البشرى أخذ به علم النفس في وقت لاحق ، كما أستمر بصور مختلفة حتى منعطف القرن الحالي . ومن ميزات علم النفس هذا أنه يتبع المدهب الحسى Sensationist أى أنه افترض أن الخبرة بكاملها هي في الأساس حسية في طابعها . ذلك أن وظيفة الفلسفة العقلية ، وعلم النفس لاحقا ، هي تحليل ما في متولنا الى مكوناته الحسية: البصرية ، السمعية ، الى ما هنالك . وعلبه ، قان علم النفس في منعطف القرن كان ذرياً atomistic كذلك في اعتقاده بأن مجمل الحياة العقلية يتركب من « ذرات » الخبرة الحسبة . هذا وإن المبدأ الذي يحكم هذا التركيب للخبرات ، أو للتعلم ، هو من نوع ترابط الأفكار بالاقتران Contiguity . بعبارة أخرى ، كان علم النفسر الأول ربطياً associanist في نظرته ، وقد بدأ أن هذا الرأى صائب الا أنه لم يقم على دراسات منهجية تجريبية خاصة بالادراك والعمليات المعرفية . والى هذا كله يمكن أن نضيف أن الاتجاه السائد في الفكر السيكولوجي كان استبطانية وعقليا كذلك ، بمعنى أن الافتراض قد ذهب الى أن ما يدور في داخل عقولنا هوعرضة لتحليل عقلى بوساطة الاستبطان (انظر تومسون ١٩٦٨ بشأن معالجة أوفى للأصول الفلسفية لعلم النفس) .

وفي تقليد الفلسفة التجريبية البريطانية كان العقل منفعلا ، بمعنى أنه لوح أملس Tabula rasa في المبتدأ ، صحيفة بيضاء ، وهو ينمو نتيجة التأثير الذي تخلفه الخبرة الحسية ، على أن جل علماء النفس قد أعتبروا ، بحدود النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، أن العقل كان فاعلا ، وأنه احتاز على سلسلة من الملكات ، وبحسب «علم نفس الملكات» هذا تراز خبراتنا بوساطة ملكة الحكم ، وترتب عن طريق ملكة الاستدلال، وتخزن بوساطة ملكة الذاكرة ، وهلم جرا ، وقد اعتقد أن هذه الملكات ، وغيرها ، من مثل الملاحظة والارادة ، يمكن تحسينها بالتدريب الصارم ، وقد جادل الفيلسوف وعالم النفس الامريكي ، ويليام جيمس (أخو الروائي ، هنري جيمس) ضد هذا الرأي ، وأورد دليلا تجريبيا على أن الداكرة ، مثلا ، لا يمكن أن ننجح في تدريبها بتلك الطريقة .

وعلى الرغم من أن علم النفس قد رسخ ذاته ، مع منعطف القرن العشرين ، كعلم مستقل يتكىء على الملاحظة والتجريب المنهجيين كواسطة لتجميع وتوسيع نطاق المعرفة ، الا أنه لبث الى حد كبير تحت هيمنة افتراضات الفلسفة المقلية . وقد أخذ يتبدى الى حد كبير نوع من التفكير الجليد (انظر ، على سبيل المثال ، جيمس ، ١٨٩٠) ، بيد أن المفهومات القديمة ، مفهومات « علم نفس الكرسي المريح » ، كما لقب علم النفس الفلسفي لاحقا ، كانت بلدية أيضا الى حد كبير . ولقد جادل الاستاذ الراحل سي ، إيه ، ميس في أن ملارس علم النفس الجديدة ، التي برغت وترهرعت أثناء العقود الثلاثة الأولى أو نحوها من القرن العشرين ، يمكن النظر اليها على أنها ثورات قامت ضد افتراض أو آخر من الافتراضات المستمدة مباشرة من مأثور الفلسفة التجريبية ،

المعليات المعليات المعلية المعليات المعليات الخاص بالمعليات المعليات المعليات فقد ضرب عنه صفح بالطبع ، من قبل فرويد ، بدعوى أن ليسن المعلي ال

اما نموذج العقل وفقا للوك وهيوم ؛ نموذج الوعاء السلبي المتلقي للاحساسات والأفكار «نظرية الجردل» ، كما نعتت الاحقا ، فقد كان أول

_ ١٧ _ مدخل الى علم النفس ج١ م-٢

الرائحين . وقد أشاح عنه علماء النفس الفلسفيون الاوائل من مشل توماس برااون ، جون ستيورات ميل ، الكسندر بين ، اضافة الى ويليام جميس الذي يمثل انتقالا الى علم النفس التجريبي (بورينغ ، ١٩٥٧) . وقد كانت النظرة الني مؤداها أن المقل كان فاعلا ، مترقبا ، مصدقا ومعولا على الشروط الجسدية تتماشى، اكثر ما تتماشى، مع وجهة النظر البيولوجية . وكانت الحقبة الاخيرة من القرن التاسع عشر الأوان الذي اخذ فيه التياران ، الفلسفي والبيولوجي ، في الفكر السيكولوجي يتآلفان مع بعضهما . وعليه ، فلا بد هنا من الالتفات الى الاصول البيولوجية لعلم النفس .

الاصول البيولوجية:

ان الفكرة الشاملة التي مؤداها ان تطور المضوريات يرجع السي الانتخاب الطبيعي ـ المذهب الدارويني ، كما جرت التسمية ـ قد قادت الى رؤية السلوك البشري على ضوء سياقة البيولوجي الجديد . وكان من نتائج ذلك ، ظهور علم النفس المقاون للانسان والحيوانات . كما أفضى الجو المام كذلك الى تقدم في علسم النفس الفيزيولوجي . ومسر بين التطورات العديدة التي شهدها الطب نشوء الطب النفساني ، وقد تتوج همذا في شغل فرويد في النمسا ، والذي كان له تأثيره اللافت علسى النظريتين السيكولوجيتين في المافعية والشخصية في مطلع هذا الفرن ، وفي نفس الأوان فقد أفضت الدراسات الفيزيولوجية مباشرة الى الابحاث التي قام بها بافلوف في روسيا ، وقد ترك شغل بافلوف أثره العميق على الدراسات السيكولوجية المتصلة بالتعلم لدى الحيوان والانسان ، كما الدراسات السيكولوجية المتصلة بالتعلم لدى الحيوان والانسان ، كما الدراك ملحوظ ـ وان كان ذلك بصورة اقل مباشرة ـ على دراسة الادراك وعلم النفس النمائي .

وعلاوة على تاثيره المام على العلوم البيولوجية والاجتماعية فقد كان للماروين اهتمامه الخاص بعلم النفس المقارن . والحق فقد نشر في سنواته اللاحقة مبحثا في الانفعالات لدى الحيوانات والانسان . على ان

الكثيرين يعتبرون أن مساهمة لويد مورغان عد فاقت ما عداها في تأسيس علم النفس المقارن المحدث في بريطانيا، في منعطف القرن (هيرنسو، ١٩٦٤). ويعود الفضل اليه ، ربما أكثر من غيره ، في وضع حد للمنحى القصصي(۱) amecadotal في دراسة سلوك الحيوان ، اذ شدد على أنه لا يمكن الحصول على معرفة موثوقة الا بوساطة الملاحظات التجريبية التي تحري في ظل شروط مضبوطة . كذلك كان لويد مورغان منتقداً للتفسيرات التجسيدية أو التشبيهية anthnopmorphic التي تناولت سناوك الحيوان ، أي التفسيرات التي تعزو للحيوانات ملكات عقلية شبيهة بما الحيوان ، أي التفسيرات المكنة تقتيراً ، وقد والتي تتم ، في الفالب ، بدلالة الواليات تعلم تكيفية وبسيطة نسبياً . وقد أصبح هذا المبدأ السلوكي يعرف بد « قانون لويد مورغان » . هذا ، وقد أردهر علم النفس المقارن لاحقا في أمريكا أكثر من أي مكان آخر .

الما فرويد فقد كان له من الأثر على الطب النفسي وكذا الفنون ، وعلى العمل الاجتماعي وبصورة عامة ، على الجمهور المثقف ما حدا بكثير بن الى الافتراض القائل بأن التحليل النفسي عند فرويد يجب أن يكون حتما في المركز من علم النفس ، والحق أن موقع التحليل النفسي في علم النفس هو ، وما فتىء هكذا لسنين عدة ، مسألة مثيرة للجدل ، ومن المؤكد أن التفكير الفرويدي قد الر بشكل كبير على علم النفس المرضي وعلم فس المنافعية والشخصية ، وكذا مجالات من قبيل علم النفس الاجتماعي ، وحتى علم النفس الاجتماعي ، وحتى علم النفس المقارن ، ومع ذلك فلم تلق مبادىء التحليل النفسي قبولا شاملا قط ، وهذا يعود في معظمه إلى أنها تعول على دلبل عيادي (سربري) غير يقيني ـ دليل يكاد يكون دوما عرضة لشتى التأويلات ، ومن المحتمل جدا أن يكون ذلك أحد الاسباب التي دعت الى وجـود

⁽۱) تعفل التقارير القديمة في علم النفس بالادلة القصصية التي تروي حكايات حسن قدرات الاطفال والحيوانات ، دون اخضامها للتجريب وتبيتن حقيقتها . (الحفني ، عبد المنعم ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، الطبعة الاولى ، ۱۹۷۸ ، مكتبة مدبولي) .

العديد من مشتقات التحليل النفسي المتنافرة (هول ، ١٩٥٤ ، يراون ، ١٩٥١) .

ويمكن القول إن الأثر الذي تركه فرويد على علم النفس لم يكن بيولوجيا بقدر ما كان تأملياً . وسواء اتفقنا مع هذا الرأي ، أم لم نتفق ، فأنه يجدر بنا أن نتذكر أن فرويد كان طبيباً مهتماً بالبيولوجيا ، ومستاء من الطب النفسي في زمانه . على أن من الواضح أن تأثير الطب النفسي في علم النفسي بعود الى ما قبل فرويد . فقد كان للكتاب الفرنسيين من أمثال شاركو أواخر القرن الماضي ، ومن ثمة جانيه ، بعض الأثر ، ويمكن قفو جلور التفكير الفرويلي باللبات في الطب النفسي الفرنسي ، وبخاصة اهتمامه بالتنويم المفناطيسي . هذا ، ومن المسير أن نفرد أية مساهمة بعينها في التحليل النفسي على أنها الأهم ، ألا أن ما يبرز من بينها لأهميته التوكيد على العمليات العقلية اللاشعورية ، ودور الما فعية الجنسية ، ومفهوم النبو النفسجنسي عند الطفيل ، وفكرة إواليات علم النفس الدينامي ، من مثل الكبت ، والتصعيد ، والاسقاط ، والاستبطان ، الخ ومن جاؤوا بعده ، بغية دمج ما تيسر دمجه في متن المرفة السيكولوجية المتأسسة (كلاين ، 19۷۲) .

اما بافلوف فقد كان عالما فيرلوجيا ، وكان دائماً يعد دراساته في المنعكسات الشرطية على أنها تدخل ضمن نطاق علم الفيزيولوجيا ، على أن أبحاله كانت تنطوي في الأساس على استقصاءات مخبرية في التعلم لدى الحيوان ، والسلوك الحيواني بصورة أعم ، أكثر مما كانت تنطوي على الفيزيولوجيا الحيوانية بالمعنى الأضيق . وقد تم إرساء الاساس ، اصلا ، في مطلع هذا القرن ، وما لبثنا مندلد نرى السره الكبير على التطورات التي يشهدها علم النفس ، وانه لمن المتعلر تقريباً أن نتصور الدراسات المحدثة في التعلم لدى الحيوانات ، وكذا لدى بني البشر ، دون الاسس التي ارسيت يفعل الشغل الذي قام به بافلوف (انظر بافلوف ، المعلم التعلم التعلم التعلم النافق أنظريات التعلم التعلم التعلم النافوف النافوف التعلم التعلم النافوف النافوف التعلم النافوف النافوف التعلم التعلم النافوف النافوف النافوف التعلم النافوف النافوف التعلم النافوف النافوف التعلم النافوف النافوف التعلم النافوف النا

مدينة بشكل او بآخر لدراسات بافلوف الرائدة . ومن المؤكد ان خيوط التأثير البيولوجي المختلفة في علم المنفس ، تلك التي ترجع في أصولها الى داروين ، والى فرويد وبافلوف لاحقا ، لا تنضفر مما باناقة . ومع هذا فعلم النفس ، كما هو في الراهن ، قد يكون مدينا الأصوله البيولوجية المتنوعة أكثر من أية أصول أخرى .

التيار السائد في علم النفس:

تأسس أول مختبر سيكولوجي ، على وجه الحصر ، في الإيبزغ بالمانيا في عام ١٨٧٩ ، على يد فيلهلم فوندت Wilhelm Wundt . وفي مقارابة لعلم النفس بطريقة تجريبية أقتفي فوندت أثر علماء الفيزيو اوجيا وآخرين ممن شرعوا منذ فترة باجراء دراسات سيكولوجية في مضمار علم النفس الفيزابائي Psychophysics (وما فتيء علم النفس الفيزيائي الى يومنا هلا يتقصى الروابط بين المثيرات الفيزيائية والاحساسات التي تبعث عليها المثيرات) . وقد عنى البحث في المختبر الحديث العهد بالرؤاية ، والسمع ، وكيفيات الحس الاخرى ، وبالانتباه ، وتقدير الزمن وازمنة الرجع (رد الفعل) ، وما في حكمها من مسائل ، وقد اهتم فوندت بشكل خاص بزمن الرجع لدى الانسان (ما يدهى الآن ، غالباً ، بكمون الاستجابة Response Latency) ، اي الوقت اللي يستفرقه الشخص كى تظهر لديه استجابة لمثير ما , وقد تدرب العديد من علماء النفس _ الألمان ، والفرنسيين ، والبريطانيين ، والأمريكيين ـ في معهد لايبزغ لعلم النفس ، كما اطلق على المختبر ، وهكذا فقد كانت هذه الدراسيات المخبرية لمفحوصين بشريين بمثابة الارهاصات لما أصبح يدعم بعلم النفس التجريبي . وقد قصد من اطلاق صفة « تجريبي » في هذا السياق معارضة الصفة «فلسفى» ، وكان اعتقاد التجريبيين ان اعظم المساهمات شأنا في المرفة يأتي من لدن اللاحظات التجريبية المنهجية اكثر مما ياتي من تأمل « الكرسي المريح » للظواهر السيكولوجية .

في بعض الأحيان يذهب القول الى أن علم النفس هو علم فتي" جدا . وهذا يسو"غ ، على وجه الافتراض ، ما يعد"ه بعضهم أنه النزر البسير

من الانجاز المتحقق في مجمل المعرفة السيكولوجية . ولعسل القارىء يستطيع وحده أن يحكم في ماذا ، وكم أنجز من علم النفس ، أم لم ينجز . على أن القول إن علم النفس فتي" ليس صحيحا بالكامل . فالأصول الفلسفية لعلم النفس لا ترجع الى عدة قرون سلفت فحسب 6 والأصول البيولوجية الى ما يربو على قرن ، بل إن علم النفس التجريبي ذاته يعسود في تاريخه الى فترة تسبق بهوقت طهويل ظهود أول مختبر سيكولوجي . ولقد الينا سابقا على ذكر علم النفس الفيزيائي ؟ إذ توفر E. H. Weber إي. ه. فيبر G. Fechner إي. ه. فيبنر في المانيا على دراسة مشكلات المثير _ الاحساس تجريبيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر . وما يزال ما يدعى بقانون فيبر - فيخنر ، الى يومنا هذا ، صادقا في ظل شروط معينة (١) . كذلك درست الرامنة الرجع في زمن سابق لفونسدت، ولمزيد من الامثلة ، فقد درست كذلك رؤية الألوان والتسهيل ما بين الحسى . (٢) Inter-Sensory facilitation . ومسن المثير أن نعرف أن هذه المجالات لا تزال موضع استقصاء الى يومنا هذا ، برغم أن ذلك يحدث بصورة أعمق ، ويمعونة معدات مخبرية أكثر كفاءة . وعلى أنة حال ، فقد شهد العقدان الأخيران من القرن التاسع عشر تطورا سريعا في التجريب في التيار السائد في علم النفس .

هـــا ، ولم يعد علماء النفس التجريبيون ، في الراهن ، يتقصون بصورة رئيسة العمليات الحسية فحسب بل كذلك الفاكرة ، والتعلم ، وحل المشكلات ، وحتى علم الجمال . ذلك أن علم النفس التجريبي

⁽۱) قانون فيبر - فينخر : من تطوير التركيبيين . يصف في صيفة رياضية العلاقية بين ما نعرفه الآن باسم الاحساس وبين الادراك .

قانون فيبر: الفرق الملاحظ توا بين حجمي منبهين هو جزد معين نابت من االحجم الكلي . والقانون صاغه أرنست فيبر ، استاذ الفيسيولوجيا بجامعة ليبزغ . (موسوعة علم النفس والتحليل النفسي) ... مصدر سابق الذكر .

⁽۲) قانون التيسي (أو التسهيل) : ترداد قوة الاستجابة الانعكاسية لثير ما بتقديم مثير ثائر لا ينتج هـو نفسه الاستجابة الانعكاسية السابقـة نفسها ـ مصـدر سابق الذكر .

nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

قد هدف اللي أن يكون تجريبياً وكمينًا ، والى أن يتفادى العوز في الدقة والتخمين غير اللازب . وهليه ، فأن الكلمة ، تجريبي ، تشسير الى مقاربة ، وليس الى فرع من فروع علم النفس . وقد كان المؤمل أن تغدو كافة قراوع علم النفس تجريبية . ومن الوجهة العملية ، نجد أن التجريب أكثر ملاءمة لبعضها مما هو بالنسبة لبعضها الآخر . هذا ، وإن علم النفس الفيزيولوجي لعلى درجة عالية من التجريبية ؟ ودراسية التعليم واللماكرة هي تجرببية في معظمها . ويعض مجالات الشخصية وعلم النفس الاجتمامي تجريبي ، لكن البعض الآخر ليس كذلك . وجل ا علم النفس المعرفي ، وبالطبع ، علم النفس الفلسفي ، ليس تجريبيا . كما أن النقاش يحتدم في بعض الاحيان حول ما أذا كانت المقاربة التجريبية في علم النفس هي المقاربة الأفضل أم لا . ويرى بعضهم أنها مجدية لانها تبدو غير ممكنة التطبيق على جوانب حيوية من الشخصية البشرية والحياة المقلية (جوينسون ، ١٩٧٤ ؛ غولد و شوتر ، ١٩٧٧). ومهما يكن عليه الأمر ، فالجدير بالذكر أن الصفة تجريبي تستخدم ، أكثر من أي وقت مضى ، في عناوين الكتب والمجلات الخاصة بعلم النفس. ولئن كانت تبدو لبعضهم متقادمة االعهد ، فهذا يعود لانها تعبر بصورة رئيسة عن رغيبة ، أو أمل ، أكثر مما تعبر عن حقيقة واقعة تمس كافسة المنطقة التي يشغلها علم النفس . ومع ذاسك ، فان كثيرا من كتب النصوص الخاصة بعلم النفس التجريبي يبين الامكانية الواسعة للتطبيق على علم النس ، والتي تحتازها الطرائق التجريبية ; مثلا اندروود ، 1977 ؛ کلینغ و ریغز ، ۱۹۷۲) .

المؤثرات التبادلية بين العلوم:

لا تنضوي جلبور علم النفس المحدث بكافسة تحت الزمر الرئيسة الثلاث التي أتينا على ذكرها حتى الآن ، برغم ما لكل منها من سسعة وتباين، ولاسيما البيولوجية منها . ومن المؤثرات الهلمة والاولى الأخرى تلك التي ترتبط باسم فرنسيس غالتون Francis Gallton الذي احتل في النصف الثاني من القرن الأخير موقع الريادة في القاربة الكمية للرااسة

الفروق الفردية ، واستخدام الطرائق الاحصائية في علم النفس . ولم يكن غالتون ليوصف بأنه عالم نفس في المقلم الأول . لقد كان كذلك ، لكنه كان أبضا عالما بيولوجيا وفيلسوفا . ومن ضمن أشياء أخرى ، فقد انصب اهتمامه على الاستكشاف الجغرافي ، وعلم الأحوال الجوية ، وعلم الاناسة (الانثروبولوجيا) ، وعلى مبحث الجريبمة . والحق انسه كان جامعا للعلوم . أما الموضوع الذي توقر على دراسته بشكل خاص نقد كان ما دماه بعبقري الوراثة hereditary genius (غالتسون ، ١٨٦٩) . وقد أولجه هذا في محاولات تقويم القدرات البشربة ، وفي استقصاءات توزع القدرات ضمن الجماعة ككل . وكما يمكننا أن نتبين الآن ، فقد اماق غالتون في أواأنه غياب علم الووائة ، كما لم تبد عليه هو الرغبة في الاقرار باهمية المؤثرات البيئية على المميزات الرئيسة للفرد . إنما ، على الرغم من هذا كله ، فقد استطاع أن بنشىء لأول مرة علم دراسة مقاييس الجسم البشري anthropometry والاختبساد المقلى ، كما طور الطرائق الاراتباطية الحديثة . والحق أنه ، بتشديده على الطرائق الكبية ، فقد ساهم بحوالي منعطف القرن ، في دفع علم السيكولوجيا المتساوع االنمو باتجاه العلم .

لقد ترسخ القياس النفسي psychometrics) في مطلع هدا القرن ، كملمح اساسي لا ينفصم عن علم النفس ، وكان جوهر العلم العرفي بحدود ذلك الوقت تجريبه دون ربب ، وفي ذات الوقت تبدت للعيان بشكل كبير إبدبولوجيات متباينة من مثل التحليل النفسي، والمدهب السلوكي ، وعلم نفس الجشتالث ، وفي فترة ما بين الحربين بدأ الشعود بمؤثرات جديدة ، ومن بينها ندكر بصورة رئيسة الانثروبولوجيا الاجتماعي ، الاجتماعية ، وكان تأثيرها يطال بصورة رئيسة علم النفس الاجتماعي ، وعلم النفس المرضي ، ودراسة الفروق الفردية ، وكان هذا يعود في معظمه ، في المبتدا ، الى كتابات مالينو فسكي التي لبثت في معظمها بمنائ بدراسات ميدانية الخربية (مثلا ، مالينو فسكي ، ١٩٧٢) ، وقد أعان عن مضايقة الدنية الغربية (مثلا ، مالينو فسكي ، ١٩٧٢) ، وقد أعان

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مع غيره من المحققين ، من امثال مارغيبت ميد Marganet Mead (١٩٢٨) ، في تراكيز الانتباه على التأثيرات المستديمة لاساليب تربية الأطفال ، وتأثيرات الحبرات المقافية المبكرة على صوغ النسخصية البسرية. كذلك جادلوا بأن أفكارنا عسن ماهية السسلوك السوي ، أو المرغوب اجتماعيا ، إنما تتشكل بوساطة تلك الثقافة التي نؤدي وظائفنا في اطاوها .

لقد كان علم النفس على السدوام نهبا لصراع بين وجهتي نظر متطرفتين البيئية Environmentalism ، وتشدد على القابلية الفورية للفرد على التأثر بالمؤثرات السوسيو _ ثقافية ، والفطرانية Nativisim وتؤكد على أهمية الملامح الغطراية للشخصية البشراية . ويمثل أولئك اللين عداوا عقل الوليد في الأساس صحيفة بيضاء Tabula rasa كالفلاسفة التجريبيين البريطانيين أو جان جاك روسو ، المدرسة الأولى. وكذلك يمثلها ، الى حد كبير ، السلوكيون ، والفرويديون، والبافلوفيون ، برغم الغرابة التي يبدو عليها وضعهم كشركاء في نفس السرير . كما ان أثر الانثراوبولوجيا الاجتماعية على علم النفس نحا نفس المنحى . اما الفطرانية فيمثلها فلاسفة من أمثال رينيه ديكارت René Descartes وفي فترات أحدث عهدا ، بعض علماء النفس من الربع الأول من القرن الحالى ، الذين شدووا على الهمية الفريزة في السلوك البشرى ، من أمثال ويليام مكدوغال McDougaill (١٩٠٨) . كما أن دارسي الادراك في مُدرسة علم نفس الجشتالث هم فطراتيون اساسا . كـدلك هم الايثوالوجيون اللين شرعوا في المبتلط يدرسون السلوك من وجهة نظر حيوانيسة .

إن الايثولوجيا هي مقاربة المراسة السلوك الحيواني كانت نشات بين ظهراني علماء الحيوان على القارة ، وقد من بشكل جلي في كتابات لورينز (١٩٥٢) . وكانت المقاربة الأكثر تقليدية في علم النفس المقارن الكات على دواسات مخبرية جلها عن التعلم لدى الحيوانات ، وباستخدام

الثدييات الصغيرة في الغالب ، مثل الفئران والبرابيع والقطط . ولم تكن الدراسات الايتولوجية من حيث المبدأ تنسحب على أنواع أكشر بكثير فحسب ، لكنها انطوت على ملاحظات ميدانية في ظل شروط طبيعية. وقد تركز الاهتمام الرئيس اللايثولوجيا ، في المبتدا ، على خصائص، السلوك الفريزي (تنبسجن ، ١٠٥٥١) . ولئن مال علماء النفس المقارن الى الاهتمام بالقواانين العامة للسلوك ، بغض النظر عن الانواع ، فقد شدد الايثولوجيون على الفروقات المحددة بين الانواع . وقد جعل هدا الامر ، اضافة الى الابحاث الايثولوجية في انماط السلوك المتحدده وماثيا ، علماء النفس اكثر وعيا بالقيود البيولوجية التي تقيد التعلم . ف الآن ذاته ما فتنت قيمة التجريب المخبري في الارتقاء بفهمنا للسلوك الحيواني موضع إقرار كامل ، كما أي وقت مضى ، في الحق ، يبدو أن كثيرا من الإبحاث الراهنة في السلوك الحيواني متأسس على تضافر طرائق علم النفس المقارن مع الطرائق الايثولوجية (هيند ، ١٩٧٠) . فضلا عن ذلك ، فقد استنبط بعض طرائق البحوث المعاصرة في علم النفس البشري المنمائي والاجتماعي بفعل تأثير الايثولوجيا (انظه القصل ٢) .

وهناك تائير علمي متبادل آخر في علم النفس يستحق منا الذكر ، الا وهو تأثير السيبرنتيكا (علم الضبط) . وقد وصفت السيبرنتيكا بأنها دواسة الضبط والاتصال في الانسان والآلة . وربما كانت دراسة بين علمية بلمتياز prar excellence . ويقدر الحد الذي يصل اليه علم النفس ، فإن السيبرنتيكا تعنى بصورة رئيسة بالنماذج الآلية للأداء الوظيفي في الاشياء الحية ، بما فيها قدرتها العقلية mentality . و إن لمثل هذه النماذج تاريخا طويلا ، لكنها لم تبدأ في أن تحوز على الاهتمام الحقيمي للمنظرين من علماء النفس إلا من منتصف الأربعينيات وما بعد . وقد كان السيبرنتيكي البارز والأول هو نوربرت فينر Weimer أستاذ الرياضيات في معهد ماسائشوستس للتكنوالوجيا ، أما الناشطون والاطباء النفسانيين ، والفلاسفة . كما انجذب باكرا الى هذه الحركة والاطباء النفسانيين ، والفلاسفة . كما انجذب باكرا الى هذه الحركة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الجديدة الطبوحة بضعة من علماء النفس ، واعدين بذلك بمقاربة جديدة لدراسة الانسان .

إن تقويم التأثير المجمل السيبرنتيكا على علم النفس ليس بالامر اليسم . ومن دون ريب فقد ولدت في المقام الأول بعض التفكير الجديد عن السلوك بلفتها الانتباه الى العملية البسيطة والاساسية والكلية الانتشار ، عملية التغذية السلبية الراجعية Negative Feedbach . هــذا ، ويكمن المبدأ المتصل بدلك في عمـل معظم الأجهزة الالكترونيـة القياسية . كما أنه يحكم الأداء الوظيفي لعديد الوسائل الميكانهكية البسيطة ، مشل الترموستات ، وهو متأصل في فيزيولوجيا كافـة العضويات . والواقع ، إن التغذية السلبية الراجعة ، بوصفها مبدأ العمل الوظيفي للعضويات ، هي ، الى حد كبير ، مجرد صيافة جديدة لما يدعى بالاتزان الحيوي homicostasis . وهذا يرى في الاداء الوظيفي الجسماني ، وكذلك العقلي ، عملية متصلة بحفز ، بوساطتها ، الابتعاد عن مختلف حالات التوازن ، إوائيات تتجه صوب اعادة شروط الاتران (كانون ، ١٨٣٢) . كذلك هذاك السيبرنتيكا آثار جانبية أهمها تطبيق ما يعرف بنظرية المعلومات على علم النفس . وقد كان اسهام نظرية المعلومات من شقين : فقد منحت علم النفس بعض مفرداتها ـ كمفهومات الدخل ، والخرج ، وانتقال المعلومات ، و « الضجيج » ، وفضل الحاجة redundancy) الخ. كذلك زو"دت علم النفس بطريقة جديدة للقياس الكمى لبعض متغيراته في الادراك ، والناكرة ، والتواصل اللفظي ، ومجالات أخرى . كما ويترجع صدى المؤثرات السيبرنتيكية في علم النفس بقوة حتى يومنا هذا . ونحن نحيل القارىء المهتم الى مؤلفات آشبى Ashby (۱۹۵۲) ، سلاكن Sluckin (۱۹۲۰) وابتر Apter) ، والتي تغطى التطورات المطردة في هذا المضمار.

المتاهات التقليدية:

برغم الفرابة التي تبدو عليها القضية ، نقد احتدمت التقاشات في بواكير علم النفس حول ما اذا كان علم النفس ممكنا قط . وقدنظر

الى المشكلة آنلذ على أنها أقرب إلى التالى ، تتمتع الوجودات البشرية بالارادة الحرة ، بمعنى أن بامكانها أن تقرر ، ضمن حدود ، أن تفعل ما يحلو لها . وطالمان أفعالها ليست مقررة على شاكلة ، لنقل ،حركات الاجرام السماوية ، فكيف يمكن أن يتأتى لنا دراستها ؟ نحس نعلسم راهنا أنه يمكن للمعرفة السيكولوجية أن تتنبأ بالسلوك الى حد ما ، اي أن تنبوءاتنا تتم بدلالة الاحتمال وليس اليقينية . الا أن القرارات البشرية ليست مصنوعة بلغة الاحتمال . اذ مع أن الموجودات البشربة تشعر بأنها حرة في اتخاذ هذا المسار من العمل دون ذاك الا ، أنه يمكننا أيضا أن نؤسس عن طريق الدراسة السيكواوجيه أي الافعال هـ و الاكثر احتمالاً ، وأيها أقل احتمالاً من حيث الحدوث . أن الارادة الحرة هي ما نخبره ، بيد انه يمكن أن يدهب بنا الظن الى أن لقراراتنا أسبابا ، وانه من الممكن تقصى هذه الاسباب . لكن البعض سيقول بانه اذا كان الساوك مقررا فلم يقع اللوم على المجرمين ، وام اطلاق الاحكام الاخلاقية ؟ نحن نفعل هذا في جزء منه لان العقاب والقيود الاخلاقية قد تنحو بالمرء بعيدا عن السلوك المضاد المجتمع ، أي تحمله على الامتناع عن سلوك مسالك معينة من الفعل . على أن موافقة الاخرين أو عدمها ، مما قهد يترك اثره على سلوك المرء ، هو شأن منفصل عن دراسة السلوك بقصد فهم استابه المضمنية .

وبحدود ذاك الوقت كان يدور استفسار آخر ، فالحادثات الفيزيائية لها اسبابها ، بيد ان سلوك البشر ، وحتى سلوك الحيوانات ، له غاية كذلك ، ونحن ، عادة ، ندرس الاسباب ، ويمكننا أن ندرس اسباب السلوك عند العضويات ، انما أيمكن لنا أن ندرس الفايات ؟ اقد تعددت الاراء بهذا الصدد ، الا أن آراء السيبر نتيكيين الاوائل هي الاناى عن اللبس ، فقد أشاروا الى أن بناء بعض الآلات يتم بشكل قصدي ، أو غائي ، فعلى سبيل المثال ، « يهدف » الترموستات الى الابقاء على حرارة الفرفة عند حد معين ، أو تضبط قديفة أرض — جو طيرانها يحيث تتمكن من ملاحقة الطائرة الهدف ، ومن ثم ضربها ، وعليه فقد نظر يحيث تتمكن من ملاحقة الطائرة الهدف ، ومن ثم ضربها ، وعليه فقد نظر

الى الفائية beleology الان ، أو مبدأ الاسباب « النهائية » ، على انها تتساوق كليا مع العمل الميكانيكي . وان العضويات تبدي سلوكا قصديا ، والقصد متاصل في العقلية . وهذا لا يشكل بحد ذاته عقبة في سبيل دراسة منهجية للعمل العقلي باستخدام النهيج العلمي (بيترينوفيتش ومكجو ، ١٩٧٦) .

ولعل أكثر المشكلات الفلسفية الكامنة في أسس علم النفس أثارة للاهتمام هي ما يدعى بمشكلة العقل - الجسد . ويمكن القول باختصار ان طبيعة هذه الاحجية هي على النحو التالى ، يذهب التصور العام الى أن العقل يتسم بالوعى والتفكير . أما الجسد ، من ناحية أخرى ، والنماغ من ضمنه ، فهو مادي او فيزيالي . وهو ، ككل مادة يشفل حيرًا وله وزن ، الى ما هنالك ، واذ هما في الاساس من « قوامين » مختلفين فكيف يتأتى للعقل والجسد أن يتفاعلا أ ومع ذلك ، فهما في الظاهر بتفاعلان . لذلك يرى بعض ألفلاسفة الحل في كلمة من مشل بين الجسد والمقل ما يدعونه بالتوازي النفسجسدي Psychophysical Panaillelism . وهناك أيضا أولئك اللهن يسرون أن المادة بمجملها هي من تصور العقل البشري ، وهذه هي اللثالية الفلسفية . كما ان هناك اخرين ينظرون الى العقل على أنه شيء صادر عن الجسد ، وهذا نوع من المادية الفلسفية يعسرف بمذهب الظواهس الثانويسة eiphenomenalism . وإن من بين الطرق التي نرى فيها الي الجسد والعقل هي اعتبارهما بنية ، ووطيفة العضوية البشرية ، على التوالي . وعلى أية حال ، فان تفاعل الجسد _ العقل يطرح مشكلة ميتافيزيقية مربكة بالنسبة للفلسفة . وهو يشكل مشكلة بالنسبة لعلم النفس كذلك ، انما من النوع الاكثر وااقعية بكثير (انظر الفصل ٤) ٠

وبتعابير أكثر واقعية ، نحن نعلم أن غضبنا يرد في بعض الاحيان الى الجوع ، وهنا تؤثر حالة الجسد في العقل . أما في احايين اخرى فنحن

نحمر خجلا ، وهنا تؤثر حالتنا العقلية في الجسد ، على أنه في حالات اخرى ، مثل عسر الهضم «العصبي» ، أو الصناع ، فإن الحالتين الجسدية والعقلية يتبادلان التأثير . أما علم النفس فهو يعنى ، أكثر ما يعنى ، باواليات مثل هذه الوقاتع ، وتهتم بعض فروع علم النفس ، كعلسم النفس الغيزيولوجي ، وعلم النفس النمائي ، وعلم النفس النمائي ، بشكل خاص ، بالتفاعل القائم بين العمليات البسلاية والعقلية ، وإن السكلات في هذا المجال قابلة اللواسة التجريبية ، وهي ممكنة الحل من حيث المبدأ . وما يقع عليه احدنا شخصيا من حل ، أن وجسد ، للمشكلة الغيريائية القديمة مشكلة الجسد _ العقل ليس بذي أهمية من الوجهة العلمية (برغم أنه ليس كذلك من الوجهة الشخصية) ، ويعود هذا الى أن التقدم في المعرفة السيكولوجية لا يعتمد ، في واقع الحال ، على أي رأي بعينه فيما يخص مأزق الجسد _ العقل الغلسفي (سلاكن ، ١٩٦٠) ،

طرائق علم التفس :

بينا كان علم النفس آخلاً في التحرر من ربقة الفلسفة ليشكل دراسة مستقلة بحد ذاتها، كان السؤال بنطرح، في بعض الاحيان، عما اذا كان بمكنة هذا الفرع المعرفي الجديد أن يكون علميا ، والحق أن السؤال يطرح كذلك في أيامنا هذه عما أذا كان علم النفس علماً بحق ، إن الجواب يتوقف على مفهومنا للعلم ، كما أن الخصنائص المميزة للبحث العلمسي تشغل الاهتمام الفعلي لفلسفة العلم (بوبر ، ١٩٦٣ ، كوهن ، ١٩٧٠) ، وأذا استثنينا تعقيدات السؤال ، فأننا نجد أن الآراء تتفق عموما على أن ثبات أو أنهبار ما نزعمه في العلم يجب أن يتم على ضوء الدليل التجريبي ، ومن الناحية الاخرى ، فنحن جميعا نحمل معتقدات من هذا النوع أو ذاك لا تقوم على أي دليل تجريبي ، لجرد أن مثل مئا الدليل هو في الغالب غير متوافر ، ونحن ، في العادة ، لسنا نزعم على أن هذه المتقدات هي جزء من العلم ، وما بين هذين الوضعين نقيع بأن هذه المتقدات هي جزء من العلم ، وما بين هذين الوضعين نقيع

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على ما يسمى الارض المشاع ، حيث يتيسر لنا فيها أن نخضع النقاش ما اذا كانت أنة مبادىء محددة تستند الى أسس علمية ، أو الى أي مدى . وانا لواجدون في تلك الفئة الكثير م نعلم النفس ، وبشكل بارز مساحات كاملة من ، على سبيل المثال ، الدافعية ، والشخصية ، وعلم النفس الاجتماعي ، ويمكن لنا الآن أن نجادل ، دون أن تعوزنا المحجة، ان إعمال الفكر التخيلي لا يقل قيمة عن الوقائع المتأسسة علميا . وحيث ان الامر هو على هذا النحو ، فان من الاهمية أن نتبين بجلاء الفسارق في المنزلة المنطقية بين النظرية العلمية والاعتقاد الشخصى . وأنا في صبونا ألى علم نفس صارم التحدد العلمي ، نتخلى عن قطاعات كبيرة من الموضوع لا تسلس قيادها ببساطة للممالجة العلمية التامــة . كما أننا بإشاحتنا عن سنن الميثولوجيا (علم الطرائق) الفلمية ، على نحو بات ، نحكم على علم النفس باللابقينية الأبدية ، أو مملكة الخيال . على انه ليس بالامر المرغوب أن تستنفد طاقتنا ووقتنا في جدل يدور حول ما اذا كان هذا التقصى السيكولوجي ، أو ذاك صحيحا من الوجهة العلمية بكل كلى ، أو جوائي فحسب . أذ أن الهدف اللحق للبحث يكمن في طرح أسئلة مفيدة وهامة ، وفي محاولة الاجابة عنها بالشمول والموضوعية اللدين تسمع بهما الظروف . وقد أحسن ريد Reed (١٩٧٢) توضيح هذا في دراساته عن الخبرات الخارجة على المالوف ، والتي القت الكثير من الضوء على العمليات المعرفية السوية ، انظر كذلك مناقشة التفسير في علم النفس مند بولز Bollies) .

ان البحث العلمي هو من الناحية المثالية موضوعي اكثر منه تقويمي . فهو يشرع في تأسيس ماهية الوقائع وينشد فهمها ، وهو لا يحكم عليها فيما اذا كانت خيراً أم ضيرا . ومع ذلك ، فالقيم في العلوم البيولوجية مستترة ، في الاغلب ، ان لم تكن ظاهرة . فالتكيف adaptation على سبيل المثال ، ينظر اليه على أنه دو قيمة . والمهارة ، والتعلم والمفهومات السيكولوجية المتصلة لها هالة من المرغوبية . والتوافق adjustment سيء . والتحيز

prejudice شيء طالح ، اما سعة الصدر Tolerance فشيء صالح . ونحن نفضل الوظائف العقلية ... الادراك ، الذاكرة ، الخ ... ان تتسم بالفاعلية من أن تكون خلوا منها . هل أن هذا يعني أننا لسنا نقدوى على دراستها موضوعيا ؟ ليس بالضرورة ... انما علينا بالتيقظ لئلا تشوه اهواؤقا الانفعالية ملاحظاتنا ... أي أن نرى الوقائع كما هي ، لا كما نغب . هل وإن دارسي علم النفس ليعتربهم ، بين الفينة والاخرى ، تحرر من وهم هذا « التعبد للواقعة » (هدسون ، ١٩٧٢) . اذ يجدر بنا أن نسلم ، كما يقولون ، بأن علم النفس موخط بأحكام القيمة ، ولا يتوافر لدينا علم نفس خلو من القيمة . ودون مساءلة هذا ، فأن الوضع يبقى ، الله في بحثنا عن الحقيقة بشأن الطبيعة البشرية ، فأن ما يسعفنا في مرادنا وتقدمنا هو الحياد ما وسعنا ذلك ، وسعينا الواعي ما يسعفنا في مرادنا وتقدمنا هو الحياد ما وسعنا ذلك ، وسعينا الواعي لان نكون موضوعيين بقدر الامكان في كافة ملاحظاتنا المخبرية والمدانية.

هل هو السبيل الوحيد ، ترى ، في اجتراحنا النجاح ؟ هل الملاحظة المنهجية والتجريب مفتاح الارتقاء بالمعرفة ؟ لقد كان هذا الاعتقاد في معض الاحيسان موضع ارتياب (مثلا) ماسلو ، ١٩٧٣ ؛ سيفيرين ، ١٩٧٣) . وهو يرد عليه بأن السبيل للارتقاء بمعرفة المرء لنفسه (ولربما للمرفة السيكولوجية بعامة) هو توسيع وتعميق خبرة المرء المشخصية . وإن المسبيل لتحقيق ذلك هو من خالل التأمل ، أو المشاركة في «مجموعات المواجهة » ، أو إثارة خيال المرء ، وقوى الخبرة لديه بوساطة المعقاقي ، أو بالسعي الحثيث وراء الخبرة الدينية ، وهلم جررا . ومما لا شك فيه أن إغناء الخبرة الشخصية يعود بالفائدة العظيمة ، إلا أنه لا يعوض عن المجهود العلمي ، إذ ليس الحدس كواسطة للفهم في تمارض مع العقل المحض . كما يمكن للحدس في معاونته العقل المدرك intellect نيكن مهماؤا ونوراً هاديا ، لكنه ليس البديل له .

هذا وتنطوي المتابعات العلمية الفكرية ، والتي هي وليدة حب الاطلاع ، على اللاحظة ، واللغهم ، والتنبؤ وأحياناً الحوادث المضبوطة .

أما الملاحظة فتوفر الدايل التجريبي لمثل هذا الفهم الذي يتحصل لنا عن الظواهر الطبيعية . ويكون الفهم ملعاة للتنبق . ولا يتيح الفهم الناقص لكافة العوامل ذات الصلة بموقف ما سوى تنبق جداول الحياة والتنبق الاحصائي ، حيث يعكن لنا بوساطته التنبق بالحادثات القبلة على ضوء ما حدث في الماضي . أما الفهم الاشمل فإنه يقود الى تنبقات اكثر دقة . وهذا يحصل على نحو نموذجي في علم الفلك ، مثلا ، إنما يغدر حدوثه في علم النفس ، وحينما يتأتى لنا التلاعب بالحوادث لتحقيق نتائج بعينها ، فإن التنبق يكون عندها بمثابة الضبط الموقفي المحادث المارسين على « تنبؤات سريرية » ، ويتضح ، عند التحليل ، أن هذه المارسين على « تنبؤات سريرية » ، ويتضح ، عند التحليل ، أن هذه ولا يصبو علماء النفس الذين يجر ون على الأفراد الى التنبق بالحوادث فحسب ، بل الى ضبط الواقف لجلب الفائدة عنوما لمفحوصيهم ، أو فحسب ، بل الى ضبط الواقف لجلب الفائدة عنوما لمفحوصيهم ، أو

 « الاحراثي ») ومنطلقه العلني هو حل المشكلات العملية ذات الطابع السيكولوجي التي تعترض سبيل الصناعة ، أو التجارة ، أو اللدوائر الحكومية . وعلى غرار الاضافة التي قد تتأتى المعرفة الأساسية على يد البحث «التطبيقي»؛ فإننا نلفي أنه يتوافر، حتى للبحوث المحضة تماماً، إمكان أن تصير ألى نفع . في الحق ، لقد وجدت نتائج البحوث المتأتية من مجالات تقليدية في علم النفس المخبري الطرائز ... من مثل الادراك البصري والسمعي ، وعلم النفس الفيزيالي Psychophysics (١) وحل المشكلات ؛ والتعلم ؛ والذاكرة وما هو في شاكلتها _ أقول لقد وجدت احياناً ، وبعد سنوات عدة ، سبيلها الى الاستخدام النافع في مواقف واقعية في الصناعة ، والحكومة ، والمدارس ، والمستشفيات . وإن المعرفة الواسعة لعلم النفس « العام » 6 إضافة اللي المقدرة على اجراء تجارب مخبرية وأبحاث ميدانية ، هي ذخائر قيتمة لكل من وضعوا بصب أعينهم أن يكونوا علماء نفس محترفين ــ سواء كانوا سريريين أو تربويين أو مهنيين . هذا وتتطرق الفصول ٢ ــ ٢٣ اللتاليات الى معظم جوانب علم النفس « العام » . أما الفصل الأخير _ ٢٤ _ فهـو نفيد كمدخل الى اللجالات التطبيقية الرئيسة لعلم النفس.

⁽۱) علم النفس الفيزيائي : القياس الكمي للملاقة بين الوجوه المختبرة تلاثارة (لمان الفوء) ، ارتفاع الصوت وصفات الثير اي شعته بصورة خاصة . (د. عاقل ؛ فاخر ، معجم علم النفس ، دار العلم للملايين ، ١٩٧٩ ، بيروت) .

الفصل الثاني

المنظور القارن والمنظور الايثولوجي(١)

إن بنية وفيزيولوجيا الانواع species هما من نتاج الارتقاء Evolution . وكذلك يجب النظر إلى السلوك في ارتقائه من خيلال الانتخاب الطبيعي . وتعين دراسة المستحاثات في إعادة بنياء الارتقاء المورفولوجي للأنواع . أما الادلة التاريخية على ارتقاء السيلوك فإننا لانظفر بها بالسهولة عينها . ومع ذلك ، فعلى غرار مانتوصل إليه من استدلالات ارتقائية انطلاقا من الفروقات التشيريحية والفيزيولوجية القائمة بين الانواع ، فإنه يتيسر لنا ، في الغالب ، أن نحدس بأصول ووظائف السلوك انطلاقا من مقارفات سلوكية نعقدها بسين الحيوانات وظائف السلوك انطلاقا من مقارفات سلوكية نعقدها بسين الحيوانات

ينعنى هذا الفصل بالدرجة الأولى بمشكلات تنشباً عند دراسية الفروقات والشابهات في السلوك فيما بين الأنواع . وليست المغيابة من دراسة الفروقات هي المرفة التفصيلية فحسب ، بل لنكون كلاك بوساطتها بمناى عن التعميمات والاستنتاجات النظرية المضللة التي تتقاطع بين الانواع . وتعيننا ملاحظة المسابهات في التركيز على المبادىء

⁽١) الايتولوجيا : الدراسة القارئة لسلوك اللحيوانات مع تفضيل دراستها في بيئاتها الطبيعية . (م)

وكانت تمني قديمسا (١٨٤٣) علم الشخصية ، أو علسم دراسة المقسل البشري في علاقته ببيئته . تطور اهذا العلم ليكون علم النفس الاجتماعي ، واقتصر استخدام الايثولوجيا حاليا على الدراسة المقارنة لسلوك الحيوان ، « موسوعة اعلم النفس والتحليل النفسي » سمصدر سابق اللذكر .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أو القوانين العامة للسلوك . ولسوف يتبدى لنا حالاً السبب الذي يدعو الكثيرين إلى اعتبار الدراسات الحيوانية والبشرية المقارنة ، في مجالات من مثل الدافعية والتعلم ، جانبا اساسيا من البحث السيكولوجي .

ارتقياء السلوك:

لقد اتاحت الدراسات المقارنة للخصائص الفيريائية قيام تصنيفات منهجية للأشياء اللحية ، وقد تم تجميع الأنواع ذات الارتباط الونيق في أجناس Genera والاجناس في فصائل في مراتب ، النع . وتسعفنا مثل هذه الدراسات التصنيفية للارتباط التبادلي بين العضويات في فهمنا للتطور الارتقائي الخاص بالانسواع ، والتفرع المطرد لـ « شبجرة الاوتقاء » . وعلى الرغم من أن العمل التمهيدي قد حصل ، إلا أن العمل التصنيفي للكائنات لم يكتمل ألى الآن، وعلى ضوء ما يستجد من أدلة، فإن الواجبيقضي بمراجعة العديد من التفاصيل لأدق، والتي تطال تصنيف الحيوانات ، مرة تلو الأخرى ، ويأتي بعض هذه الأدلة المستجدة من ملاحظة الفروقات الثابتة في السنوك ، والقائمة بين المجموعات . ويقتبس هيند Hinde) العديد من الأمثلة على استخدام الصفات السلوكية في علم التصنيف ، وفي تعزيز فهمنا لمجرى الارتقاء ، سواء بسواء . على أن من الواجب توخى الحدر لثلا نخلص الى استنتاجات كاذبة من المسابهات السلوكية بين الأنواع المختلفة . فأولا ؟ كثير من المشابهات يتحدد بيئيا ، وليس بالحرى ورائيا ، وثانيا ، قسد لا تشير المشابهات التي تعود الى عوامل وراثية الى علاقة تجانس ارتقالية بالضرورة ، إذ قد تنجم عن تطور مستقل الأشكال متماتلة من السلوك ، مايدعي بالارتقاء أبو النشوء المتقارب أو المتناظر Convergent evolution .

ونحن ، من أجل فهم السلوك ، ندرس أسبابه . ولفهم الارتقاء في السلوك علينا أيضا دراسة نتائجه . وإن لبعض النتائج ، وليس لكافتها ، صلة ببقاء الحيوان أو تكاثره . وعليه ، فإن بعض أنماط السلوك موائم أكثر من غيره لبقاء الانواع الفترضة، على أنه ليس من الواضح أحيانا ، على

الاطلاق ، ما هي قيمة البقاء التي قد ينطوي عليها نموذج سلوكي معين. قد يو فق احدنا بحدس ملهم ، بيد أن من العسير تأسيس صحة هذا الحدس عن طريق الملاحظة أو التجربة . وهكذا ، فمن المعروف أن الحيوانات لا تغتا تبدي بشكل شائع بعض متناليات الحركات ، بمعزل عن المثيرات البيئية . فعلى سبيل المثال ، يمكن ملاحظة مثل نماذج الفعل الثابت منده الطيور في ابتنائها (ن ف ث) ، كما تدعى ، في سلوك بعض الطيور في ابتنائها العشاشها . وإن ما لهذا السلوك في ابتناء العش من قيمة تتصل بالبقاء ، جلي بما فيه الكفاية . على أن ما هو أكثر صعوبة من ذلك ، قد يكون المقيمة التي تنطوي عليها بعض (ب ف ث) بالنسبة للحيوان ، والتي قد تسم بعض عروض التودد والمفازلة لدى مختلف الانواع . إذ ينفسح المجال هنا واسعا لكثير من التخصين والحدس ، ولقد تبين أن دراسة (ن ف ث) ذات جدوى عظيمة الأغراض تصنيف الانواع ، ولنا عودة الى نماذج الفعل الثابت (ن ف ث) في موقع تلل من هذا الفصل في القسم المعني بالإيثولوجيا ،

علم النفس التقليدي القارن:

عنيت الكثرة من المؤلفات البريطانية الأولى في علم النفس المسام عناية خاصة بالمقارنات بين الحيوانات والانسان ، وبين نوع من انواع الحيوانات وآخر ، وقد أدخل مصطلح علم النفس المقارن ، في ثمانينينات وتسعينيات القرن التاسع عشر على يد كتاب من أمثال رومانيسر وتسعينيات القرن التاسع عشر على يد كتاب من أمثال رومانيس (G. J. Romanes) ، ولويد مورفان C. IlLoyd Morgan وآخرين (هيرنشو ، ١٩٦٤) ، وعلى الرغم مما يعتقد من أن العبارة قد تشير إلى المشابها والفروقات في الثقافة أو الطبقة الاجتماعية على حد سواء ، إلا الما تقتصر ، كما جرى التقليد ، على المقارنات بين الانواع Inter-Species وليس على المقارات داخل الانواع Intra-Species . على الأقل كان هذا وليس على المقارات داخل الانواع Intra-Species . على الأقل كان هذا النفس المقارن ، ولاحقا فقد استخدم تعبير « علم النفس المقارن » في بريطانيا ، وأمريكا واماكن اخرى ليدل بكل بساطة

لقد التفت المستغلون بالابحاث عند بحثهم عن القوانين السيكولوجية العامة ، في القام الاول ، الى الحيوانات ، باعتبارها الابسط والاكثر ملاءمة للدراسة الصارمة . وحيث إن القواانين المنشودة كانت شاملة ، كما اعتقد ، فلم يهم كثيراً أي الانواع كان موضع استقصاء . ولذا ركز علماء النفس على دراسة بضعة انواع مختارة كان اكثرها شيوعا فأر المختبر الإبيض ، ولاحقا الحمامة الداحنة ، وقد درس المجربون التعلم لدى مثل هذه الحيوانات عند تعرفها على طريقها باتجاه هدف ما ، وعند امتلاكها القدرة على التمييز بين نماذج مختلفة ، وهلم جرا . وقد بقيت دراسات سلوك الحيوان من هذا القبيل تنضوي تحت تسمية علم النفس القادن ، ديما لانها تشي ضمنا بالمقارنة ، على ما اعتقد ، ولربما أبضاً لأن القائمين عليها كانوا عادة علماء نفسانيين ، أكثر مما كانوا علماء حيوان ،

وقد غدا علم النفس المقارن عصيا على التمييز من دراسة سلوك الحيوان حين تم التحقيق بشكل جلي في المقارنات بين الأنواع ، دون أية السارة الى الانواع البشرية . وقد مال الاهتمام بهذه الدراسات الى ان يتركز على البحث في مراتبية القدرات . ومن الطبيعي أن الحيوانات الواقعة في أعلى سلم الارتقاء تحتاز على مقدرة اكبر خل المشكلات من تلك التي تقع في أسفله . وفي الآن نفسه ، تتصف بعض الحيوانات بالمهارة على حل بعض المشكلات ، دون بعضها الآخر . فمثلا تتصف الغثان بمهارة حل لفز المتاهات عدون بعضها الآخر . فمثلا تتصف الغثان بمهارة الطبيعية .أما الحيوانات الآخرى التي نشأت بشكل مختلف فقد تكونمهارتها ضعيفة من حيث الجري ضمن المتاهات ، إنما كبيرة عند النعاطي مسع مشكلات من نوع آخر ، مثل تعلم التلاعب بالاشياء Sitterman الفلات من نوع آخر ، مثل تعلم التلاعب بالاشياء Bitterman وقد حاجج بيترمان Bitterman

(١٩٦٠) بقوة ضد القياسات الكمية المرتجلة للقدرة على التعلم لدى مختلف الأنواع ، وشدد على الحاجة الماسة لقارنات نوعية . وقد اتضح تدريجيا أن تأسيس مراتبية للأنواع من حيث قدراتها العامة كانت شيئًا أقرب الى الاستحالة . ولذلك لا يمكن لاحدنا أن يؤكد فيما أذا كان الكلب ، أو القط ، أو الحصان هو أكثر أو أقل الثلاثة ذكاء .

على أنه من الجائز أن تكون بعض المقارنات الكمية للعينة ، فيما بين الأنواع ، صادقة بشكل لا بأس به . وهذه هي المقاربات الني تتصل ببعض المواقف التعلمية الشديدة الخصوصية ، من مثل التعود البسيط على مثيرات غير ضارة . كما وجد أيضا أن مقارنات أرفع مستوى تتصل بالقدرة على « تعلم كيفية التعلم » جديرة ومفيدة . وقد توفرت على يد شيلدون Sheldon (١٩٦٨) مراجعة قيمة للطرائق المناسبة للدراسات المقارنة التي تتناول قدرات التعلم ، وعلى العموم ، فليست السرعة في التعلم البسيط ما يشكل دلالة على استعداد الحيوان ، بل بالحري ، الصعوبة المتأصلة في المشكلات التي يتيسر للحيوان المفترض تدليلها ،

في وقت من الأوقات عمد منتقدو انشىغال علم النفس التقليدي المقارن بدراسات متخصصة لعدد محدود من الأنواع الحيوانية ، إنما بالدرجة الأولى الفار الذي تربى مخبريا ، عمدوا الى إطلاق التسميسة القادحة « علم نفس الفار » على ذلك. وقد كان الهدف من تلك الدراسات المخبرية لسلوك الفار ، كما مر معنا ، البحث عن مبادىء عامة في السلوك . والم تكن الفئران ، والجرفان ، والحمام ، وما هو في حكمها ، سوى حيوانات ملائمة لهلا النوع من البحوث (لوكارد ، ١٩٦٨ ، ١٩٧١) .


ومنذ الأيام الأولى ، وما تلاها ، اجريت التحقيقات في تعلم التمييز لدى الحيوانات بهدف توضيح مشكلات من مثل استخدام الاشارات في التمييزات الناجحة ، وقدرة الحيوانات على التعميم انطلاقا من تمييزات

تعلمية مفترضة وصولا لى اخرى جديدة ، مسألة الاستجابة المؤجسلة السندون الشكل ٢ ــ ١ بالرسم البياني نوعا اوليا من صناديق التمييز Discriminating box في هذا الصندوق يوصل احد المثيرات الى مكافاة علم شكل طعام، بينما لا يحصل كلاك مع المثير الآخر ، ويمكن مبادلة الدائرتين السوداء والبيضاء كي لا يتعلم الحيوان الاستجابة بمجرد الاتجاه بمينا أو يسارا ، بل عليه ان يتعلم ما إذا كان يترتب عليه المرور بحلاء الدائرة البيضاء ام السوداء . وقد استخدمت نماذج اخرى لتأسيس أيها قابل للتمييز من عدمه .


لقد بدىء باستخدام المتاهات لدراسة التعلم لدى الحيوان بطريق المحاولة والخطأ في وقت باكر يعدد المي منعطف القرن . وقد تقفت المتاهات الأصلية نموذج متاهة السياج المشهورة في هامبتون كورت . ويبين الشكل ٢ - ٢ مخطط تلك المتاهة ، لكن تم استخدام متاهات أخرى من كافة الأنواع كذلك ، وقد استخدمت هذه الأنواع من الأجهزة المركبة من قطع خشبية أو معدنية على نطاق واسع على يد علماء النفس المركبة من قطع خشبية أو معدنية على نطاق واسع على يد علماء النفس التجريبيين لدراسة كيفية تعلم الحيوانات ، بالتدريج ، تفادي المرات غير النافذة ، ودراسة آثار العوامل الدافعية ، من مثل العطش والجوع على الجري في المتاهة ، ودراسة السلوك الاستكشافي عند عدم وجود مكافأة الجري في المتاهة ، ودراسة السلوك الاستكشافي عند عدم وجود مكافأة في الصندوق الهدف ، الى ما هنالك ، وقد كر س كثير من الجهد والوقت لمثل هذه الاستقصاءات ، وعلى الرغم من تضاؤل الاهتمام بها ، فإنها ، دون ربب ، قد ارتقت بدراسة السلوك الحيواني بشكل ملموس .

لقد تم التطرق الى موضوع المتعلم بشكل عام في لفصل ١٣ . ومع ذلك ، فمن اللائم في هذه المرحلة أن نذكر شيئًا عن دراسة الحيوانات في صناديق سكنر ، على اسم سكنر B. F. Skinner الذي كان الرائد في استخدامها في ثلاثينيات هملًا القرن . وقد أوردنا مبدأ مثل هملًا الصندوق في شكل ٢ - ٣ . وهو مخصص للفتران ، لكن صناديق سكنر لانواع اخرى من الحيوانات متوافرة كذلك . في الصندوق المبين يؤدى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ٢ ــ ١ صندوق تمييز أولي




شکل ۲ _ ۲ متاهة هامبتون کورت

الضغط على رافعة الى تقديم كرة صغيرة من الطعام . وسرعان ما يتعلم الحيوان الضغط على الرافعة مرة تلو الأخرى . كذلك يمكن تعديل الجهاز بشكل يتيح الحصول على الكافاة بالضغط على الراافعة فقط عند اشتعال ضوء في الصندوق ، دون أن يحدث ذاك عندما يكون الضوء مطفأ ، ويمكن للحيوان أن يتعلم هذا على الفور . وقد تم استخدام صناديق سكنر مع الحمامات بشكل خاص على نطاق واسع . في هذا الصندوق ينقر الطائر مفتاحا للحصول على بعض الحبوب . وتكون هذه المكافأة بمثابة تعزيز الساوك الطائر الذي يتجلى في النقر . وقد عني علماء النفس بشكل كبير بسلوك الحيوانات كدالة على الطريقة التي تكافأ بها الحيوانات ، سواء كان التعزيز يعطى على كل فعل يرتجى (التعزيز المستمر) أو أحيانا فقط (التعزيز المتقطع) . وهناك شتى الطرق المكنة لتأمين التعزيز المتقطع . ويمكن لجداول التعزيز Shedules of rienforcement ، كما تدعى ، إتاحة التحكم الدقيق بما يفعله الحيوان . وكذلك يعتقد أن بعض ضروب جداول التعزيز تتحكم بجل ، إن لم يكن بكافة ، السلوك البشري اليومي العادي . وبمثل شغل سكنر ومريديه الكثر ، خير تمثيل ، الرأي القائل إنه يمكن لبعض المبادىء العامة المعينة في السلوك أن تنطبق أيضا على كافة الاتواع . ومن الطبيعي أن تكون الآراء من هذا القبيل مثيرة للجدل . وستسنح الفرصة للعودة الى هذه المسألة لاحقا .

الايتولوجيا التقليدية:

لقد ذكرنا في الفصل الأول بشكل موجز مدى التأثير الذي تركته القاربة الحيوانيسة الأوربية لدراسة السلوك لحيواني على علم النفس الحدرث . ولئن انصب اهتمام على النفس المقارن في الأصل على التعلم بشكل رئيسي ، فإن اهتمام الابثولوجيا تركز بالدرجة الأولى على السلوك الفريزي . وعليه فقد كان يمكن لهائين المقاربتين للسلوك الحيواني ان تتكاملا منذ البدء ، إلا انهما دخلتا في صراع ، رغما عن ذلك . وإذ ملل علم النفس المقارن ، في العادة ، الى اعتناق النظرة البيئية ، مشددا على علم النفس المقارن ، في العادة ، الى اعتناق النظرة البيئية ، مشددا على



شكل ٢ ــ ٣ نبوذج او لي لصندوق سكنر

تاثير التربية أكثر من الطبيعة . أما الايثولوجيا في بواكيرها فقد مالت ، على التقيض من ذلك ، الى الاخذ بالنظرية الفطرية ، أي أنها شددت على الاهمية البالغة لكيفيات السلوك الوروئة ، على أن كتابا مثل هينسه (١٩٧٠ ، ١٩٧٤) ، وكثيرين غيرهم يتفقون جميعا (١٩٧٠ ، ١٩٧٤) ، وكثيرين غيرهم يتفقون جميعا على أنه ، برغم الظواهر والفارق في التوكيد ، فان الطريقتين المتاسستين على أنه ، برغم الظواهر والفارق في التوكيد ، فان الطريقتين المتاسستين في دراسة السلوك الحيواني ليستا متناقضتين ، بل هما متكاملتان (انظر القسم التالي) .

وعلى الرغم من أن السلوك الحيواني كان محط اهنمام علماء الحيوان في أوربا وأمريكا في القرن الأخير ، وأن الذين ارهصوا الحيوان في أوربا وأمريكا في القرن الأخير علام علما القرن ، فأن بالايثولوجيا الحديثة كانوا جهد ناشطين في مطلع ههذا القرن ، فأن الوسسين الفعليين للعلم ، كونراد لورينز ، ونيكو تنبرجن وأقرانهم في المؤسسين الفعليين للعلم ، كونراد لورينز ، ونيكو تنبرجن وأقرانهم في قارة أوربا لم يشرعوا في دراساتهم إلا في ثلاثينيات هذا القرن ، وبينما ألى عديد الأفكار الإيثولوجية الأصلية من لدن لورينز ، فإن أكثر

verted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version

الشروح لوجهة النظر والبحوث الايتولوجية منهجية وشمولا فيما يخص السلوك الفريزي قد تم على يد تنبرجن (١٩٥١) . وقد ظهرت في ستينيات هـلما القرن عدة مؤلفات رئيسة يتجسد فيها الشغل الايتولوجي (مثلا) ثورب ، ١٩٦٣) . على أن أوفى عرض للمقاربة الايتولوجية التقليدية يعرض لما يعتورها من نقاط قوة وضعف ، هـو ما أتى به إيبل ــ إيسفيلات (١٩٧٠) .

وعلى خلاف علم النفس المقارن ، فقد عنيت الايثولوجيا ، ومنذ البدء ، عناية شديدة بوصف ، وتصنيف سلوك الحيوانات في ظل شروط طبيعية . ويتوفر فهرس ، إذا جاز التعبير ، يشتمل على سلسلة كاملة من نماذج السلوك ، لأي نوع معطى من الأنواع ، يمرف بالإيثوغرام . وقد اعتبر هـ الله وقت من الأوقات بالشـرط اللازب Sine qua non لاية دراسة اخرى . وكان أول ما أماطت الايثوغرامات عنه اللثام ، هو نماذج الفعل الثابت (ن ف ث) الخاصة بكل نوع . وكما ذكرنا سابقاً ، فهذه كيفيات سلوكية على درجة من الثبات النسبي ، وتحمل ملامع المهارات باستثناء أنها ، على خلاف معظم المهارات البشرية ، غمير مكتسبة بالتعلم . وعلى النقيض من ذلك ، يمكن أن نبيتن أن نموذجا حقيقيا للفعل الثابت لا يستلزم أي تدريب على الاطلاق ، بالرغم من أننا لا نقصد بهدا أنه يتبدى بالضرورة على حيين غرّة في صورته الناضجة . وتعوى الكثرة من أنماط السلوك على (ن ف ث) . وتتطلب بعض المهارات ، مثل استعادة الطيور لبيوضها ، أو استعادة الثدييات لصفارها ، حدا ادنى من التعلم ، إن وجد ، ومن المؤكد أن مهارات أخرى مثل الصيد تشتمل على عناصر (ن ف ث) ، لكنها تنطوى على تملم _ وأحيانا تشمل الكثير منه .

لم ينظر الايثولوجيون الى السلوك قط على انه يشتمل في القسام الأول على استجابات لميرات . فعلى النقيض من ذلك تنشط الحيوانات والكائنات البشرية نتيجة عوامل دافعية داخلية . وهي تبدي سلوكا اشتهائيا appetitive behaviour . فالبحث عن الطعام ، او المساء ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

او الدفء ، او الشريك ، كلها أمثلة على ذلك . وتتوج هذه كافة بالأعمال الختامية Consummatory acts . وفي حين أن السلوك الاشتهائي ، بعامة ، يبدي قابلية للتغير ، ومرونة ، فإن الأعمال الختامية هي في ، شكلها النموذجي ، نماذج من الفعسل الثابت ، او كيفيات نمطيسة من السلوك . على أن اللواسات الاحدث عهدا تلقي بظلال الشك على حدة هذا التمييز .

وتعرف المتواليات السلوكية المعقدة ، والتي لا تتطلب من الناحية العملية اي تعلم ، بالسلوك الغريزي _ وهذه عبارة كان علماء النفس المقارنون يعافون استخدامها ، بسبب الشكوك التي تحييط بقيمتها التوضيحية ، فعلى الحيوان ان يكون متاهبا من المداخل للفعل الغريزي، من مثل التودد والتزاوج ، او العناية بنسله ، على انه يجب اطلاق السلوك الغريزي من عقاله بوساطة مثير خارجي موائم ، من مثل رؤية ، أو رائحة ، أو شربك مؤهب ، ويعرف هذا المثير بالمثير المحرد أو المطلق (بكسر اللام) releaser أو تالية الإطلاق releaser . وقد كان الايثولوجيين احتمامهم الخاص بإماطة اللثام عما يطلق بالضبط مختلف أنواع النماذج السلوكية النمطية المعقدة التي يمكن مشاهدتها عند الحيوانات ،

وقد ذهب بعض الايثولوجيين الى أبعد من ذلك ، وبحثوا عن آليات اطلاق لشتى صور السلوك البشري ، ولم يكن النجاح حليفهم غالبا. ففي المقام الاول يتسم السلوك البشري بقابلية التغيير والتنوع على نطاق واسم ، وثانيا ، لا يمكننا تعيين موقع المثيرات التي تطلق الفعاليات البشعرية بنفس السمهولة ، وعلى وجه العموم يمكن للاستنتاجات النظرية التي تعمم على السلوك البشري انطلاقا من السلوك الحيواني ان تكون مضللة على نصو خطير ، ومع ذلك ، فقد اصابت مهارات الايثولوجيين في ملاحظة ، ووصف ، وتصنيف السلوك الحيواني نجاحا عند تطبيقها على دراسة نمو الطفل (بليرتون جونز ، ١٩٧٧) ،

وفي مجالات أخرى كذلك ، فقد كان لتفكير الايثولوجيين ، والنتائج التي توصلوا إليها اثره على دراسات الساوك الحيواني خارج نطاق الايثولوجيا ، وكذلك على علم النفس البشري .

دمج القاربات:

ما انفك يبدو واضحا لبضع سنوات ، عدم الرضى الذي شاب دراسة السلوك الحيواني داخل معسكرات منفصلة ، تعمل بمعزل عن بعضها بعضا ، الى أن نشر ر. ٦. هيند في عام ١٩٦٦ الطبعة الأولى لمخطها بعضا ، الى أن نشر ر. ٦. هيند في عام ١٩٦٦ الطبعة الأولى لمعظمة (السلوك الحيواني) . وقد كان للكتاب آنثذ ، وكلما لايزال الحلل مع طبعته الثانية ، عنوانه الفرعي البليغ « تركيب من الايثولوجيا وعلم النفس المقارن » . إن السلوك الحيواني هو مجال من مجالات الدراسة تتداخل فيه اهتمامات علم الحيوان وعلم النفس ، وكذا الفيزيولوجيا، وعلم الورائة ، وعلم البيئة ، وحتى علم الاجتماع . فعلى وجه الحصوص، نحن نلفى الاهتمامات المركزية للايثولوجيا ، بما لها من جلور في علم الحيوان ، وعلم النفس المقارن ، الذي تطور في ارتباطه بعلم النفس التجريبي ، هي هي الى حد بعيد . وإن ما يبعث على السرور أن تآلف التجريبي ، هي هي الى حد بعيد . وإن ما يبعث على السرور أن تآلف المذهبين قد تقدم الآن شوطا كبيرا .

إن ما ارتسم من آفاق جديدة في دراسة السلوك الحيواني ، بعود في معظمه الى هدين المدهبين ، وبسبب من التأثير الايثولوجي فقد اعطي الاهتمام في يومنا هذا الى السلسلة الكاملة التي يحتويهاالمستودع (المدخور) السلوكي الحيواني repentoire ، والى المحيط الذي تكيفت معه الانواع المفترضة في مجرى ارتقائها ، في الآن نفسه ، يقدر الدارسون السلوك الحيواني راهنا أهمية الضبط التجريبي للشروط ، والحاجة الى القياس الكمي للمشاهدات بشكل يتاح معه استخلاص النتائج من المعطيات المتاتية بالملاحظة ، علاوة على ذلك ، إن من المسلم به حاليا، على وجه العموم ، ان كلامن اسباب السلوك ، بمعنى السوابق السلوكية والقريولوجية ، والتاريخ التطوري للسلوك ، بمعنى تطوره في الفرد ، وحاجة الى تحقيق ، إذا ما توخينا فهما أو في لجدور السلوك الحيواني .

ولا تسمى الكثرة من المؤلفات المحدثة التي تتطرق الى السلوك الحيواني لأن تكون شاملة ، بسل تمنى بجانب محدد من الموضوع ، فبعضها يركز ، على سبيل المثال ، على الارتقاء والتاريخ التطوري للسلوك (آرونسون وآخرون ، ١٩٧٠) ، مولتز ، ١٩٧١) ، بينما يعير آخرون اهتماما خاصا للسلوك الاجتماعي عند الحيوانات (تنبرجن ، ١٩٥٣) ، ديموند ، ١٩٧٠) . وما فتثت المؤلفات والمقالات العلميسة تكتب ، إما من زاوية الابثولوجيا أو علم النفس المقارن ، إلا أن الكثيرين يلمجون المقاربتين ، وفي الفالب ، فإن المجلدات المنشورة تشتمل على يلمجون المقاربتين ، وفي الفالب ، فإن المجلدات المنشورة تشتمل على وآخرون ، ١٩٦٠) ، ارونسون وهيند ، ١٩٦٧) ، ويمكن القول ، وبشيء من الثقة ، أن العزلة الأولى لكل من المقاربتين ، وما تلاها من خلافات وفرقة بينهما ، يصود الآن الى تاريخ دراسة السلوك الحيواني ، أكثر مما يعود الى الحاضر ،

وقد التحق بركب الغريقين الآخرين مؤخرا تيار ثالث من التيارات الفكرية وهو السوسيوبيولوجيا . فالسوسيوبيولوحيا التي ظهرت الى حيز الوجود في امريكا الشسمالية تركز على تأثير الارتقاء على سسلوك الحيوانات والانسان ، وتنشد القواعد البسيطة ــ الرياضية إن أمكن التي تحكم السلوك الاجتماعي ، وهي ــ كما الايثولوجيا ـ متجلرة في علم الحيوان ، اكثر منها في علم النفس ، إلا أن ما يشغلها من اهتمامات يختلف ، كما يبدو ، الى حد ما عن اهتمامات الايثولوجيا التقليدية . يعتقد بأن الفرع المعرفي الجديد يمكنه ، فضلا عما تتسم به نظرته الى يعتقد بأن الفرع المعرفي الجديد يمكنه ، فضلا عما تتسم به نظرته الى السلوك الحيواني من جدة ، أن يلقي ضوءا جديدا على العمل الوظيفي الاجتماعي البشري . ومن الؤكد أن موضوعات من مثل السلوك الوطيفي الوالدي ، والعنوان ، والفيرية ، وما شابه قد تم التطرق إليها من الموسيوبيولوجيين (ويلسسون ، ١٩٧٥) باراش ، ١٩٧٩ ، وقد دار بعض الجلل حول ما هو الفارق الاساسي،

إن وجد ، بين الموقعين السوسيوبيولوجي والايثولوجي . إنسا من الواضح أن كلا المنظورين ، أضافية الى منظور علم النفس المقادن ، يمارسان تأثيرا ملحوظا على الفكر السيكولوجي الحديث .

السلوك النصيواني والأنواع البشرية :

ما الصلة ، إن وجدت ، ما بين دراسة السلوك الحيواني وعلم النفس البشري ؟ يرى بعضهم انها ضئيلة أو معلومة . ونحن سوف نتطرق، حلا، للراي القائل إنه يكن ان يكون للغراسات السلوكية القارفة قيمة ، حتى لمن اهتماماتهم محض بشرية . لكن دعنا نقر" منذ البداية ، بالناسبة ، ان السلوك الحيواني هو اساسا موضع دراسة للاته ، وليس لا ينطوي عليه من مضامين بالنسبة الى علم النفس . وإن السلوك الحيواني هو موضوع يستثير فضولا غير عادي ـ ولا غرابة في ذلك . كما أن بعض أفعال الحيوانات ـ حتى الدنيا نسبيا منها كالنمل والنخل ـ هو كفي" بشكل لافت في درجة تعقيده ، كما أن الطيور والثديات ، بخاصة ، قادرة على التعلم الفعال ، في الأغلب ، وتفصع عن ذاكرة جيدة . هذا ، وإن معرفة ما الذي بوسع الخيوانات على وجه الدقة أن تنجزه ، وما ليس في وسعها أن تنجزه ، هو محط اهتمام الناس الدقة أن تنجزه ، وما ليس في وسعها أن تنجزه ، هو محط اهتمام الناس العاديين والمتخصصين على حد سواء . ولم يكن الاكتشاف في السنوات الأخيرة ليتلكا ، ولعل ذلك يقع بشكل خاص في سلوك الحيوانات الرئيسة التي تلي الانسان (هيند ، ١٩٧٤) .

إن الاستمرارية البيولوجية بين الحيوانات والانسان ليستبحاجة الى تأكيد خاص . فالانسان بوصفه نوعا بيولوجيا . Primates . ولقد درج هو ، من الثدييات ، ضمن رتبة الرئيسات . Primates . ولقد درج الاعتقاد ، تبعا لهلا السبب ، على أنه ، كي نفهم السلوك البشري ، علينا أن ندرس في المقام الأول السلوك الأبسط للحيوانات الادنى ، على أنه سرعان ما انضح أن ما خلناه سلوكا بسيطا قد يكون في الواقع شديد التعقيد ، على أن هناك سببا آخر للصلة التي قد تربط الدراسيات

الحيوانية مع علم النفس البشري . ويكمن السبب في أنه يمكن لبعض المبادىء السلوكية العلمة أن يتبدى لدى الحيوانات والبشر على حد سواء ، وأنه ، من وجهة نظر عملية ، يمكن لهذه القوانين _ إن كان هناك مثل هذه القوانين _ أن تسلس قيادها التقصي ، في حال كان المعحوصون من الحيوانات ، وليس من البشر ، والمبادىء العامة موضع البحث تتصل في الأغلب بأساليب التعلم ، فعلى سبيل المثال ، ليست الدراسة المنهجية لآثار العقاب عند الأولاد بالأمر المعقول غالبا ، بيل أن الاعتراضات على مثل هذه الدواسات تقل ، فيما لو كانت الغثران ، أو الجرب عليها ، وثانيا ، يمكن أن يكون الاحتفاظ بما أو الجرذان ، هي المجرب عليها ، وثانيا ، يمكن أن يكون الاحتفاظ بما لكن الدراسة التجريبية لمختلف ملامح فقدان الذاكرة الناجم عن الصدمة تلقى قبولا ، في حال كان الهنجوسون من الحيوانات ، الكثر مما لو كانوا من البشسر ،

وفي مجالات اخرى كذلك ، يكن أن يتجلى إسهام الدراسات الحيوانية في علم النفس . فالورائة والمحيط ، والطبيعة والتربية هي المسؤولة عما نحن عليه . وفي الفصل الثالث نتناول بالدراسة المؤثرات الورائية . ويكفي أن ننوه في هذا المقام بأن هناك مزايا واضحة في استخدام الحيوانات السريعة النضج نسبيا ، من مثل الفئران كعفحوصين تجريبيين في برامج الاستيلاد الانتقائي Selective breeding بهدف الحصول على خصائص سيكولوجية ، مثل قدرات حل المشكلات أو الخوف . كما يمكن للمؤثرات المحيطية في باكر الخبرة أن تسلس قيادها للدرس في حالة الحيوانات ، أكثر منها في حالة الكائنات البشرية . ومن المؤكد أنه جرت دراسات متابعة لأطفال تربو في مؤسسات ، وليس على يد آبائهم ، بيد أن الاعتبارات الانسانية تحول وين تلاعب عالم النفس بحرية بشروط التربية كي يتوصل الى معرقة دون تلاعب عالم النفس بحرية بشروط التربية كي يتوصل الى معرقة تعادل ما يالامكان معرفته نظريا . ومن الناحية الأخرى ، بكن تربية صغار الحيوانات مع أو بدون أمهاتها ، وفي عزلة اجتماعية ، وفي ظل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

شروط الحرمان الادراكي ، او بأقصى حد من الاثارة ، الى ما هنالك ، برغم أن الاعتبارات الاخلاقية تضع هنا أيضا حدا لما يمكن فعله . وبوجه عام ، يمكن القول إن هناك امكانية لدراسة طائفة واسعة من الخبرات المبكرة ، وما لها من آثار عاجلة وأخرى آجلة على قدرات الحيوانات ، وعلى « شخصيتها » . وبقدر ما للمضامين البشرية من صلة فإنه ليس بمكنة هذه الدراسات الحيوانية سوى أن تكون موحية أكثر منها حاسمة . على أنه يمكن لنا أن نحوز على أفكار مشيرة للاهتمام فيما يخص الكيفية التي يؤثر بها المحيط على السلوك البشري (ولاسيما عناما تستقى الأفكار هذه من دراسات تنصل بالرئيسات التي تلى الانسان .)

هذا ، ومن الجائز ان يفيد علم النفس البشري من الدراسات الحيوانية بصورة مباشرة جدا في مجالي علم النفس الفيزيولوجي وعلم النفس المرضي ، وبغية كشف الكيفية التي تؤثر بها مختلف اجرزاء النفس المرضي ، وبغية كشف الكيفية التي تؤثر بها مختلف اجرزاء اللماغ في الأداء الوظيفي العقلي لابد أن ندرس الأشخاص الذين تم كشف تلف دماغي لديهم من جراء حوادث أو مرض ، ومن الطبيعي أن ما يخلق بنا انبتعاد عنه ، ولأسباب واضحة ، هو استخدام تقنيات جراحية لاغراض علمية ، بعيدا عن اغراضها العلاجية ، على انه يمكن لنا أن نجد المسوغ لهذه الوسائل ، في بعض الأحيان ، عندما يتصل الأمر بالبحث الحيواني، والحق ، فغالبا ما ارشدت دراسة الحيوانات جراحيا الجراح في كيفية معالجته لمرض بشري ، كما أنها وفرت قدرا كبيرا الادراكية والحركية ، والماكرة وما شابه .

ومن الطبيعي أن يكون لدراسة آثار العقاقير على سلوك الانسان نصيب وأفر . وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر أذا كانت العقاقير العلاجية ، من مثل المهدئات والمنبهات والادوية الأخرى ، لتعطى بامان . على أنه ينبغي دوما تجريب العقاقير الجديدة على الحيوانات أولا . وكي نتقصى آثارها الكاملة، علينا ملاحظة وقياس النشاطات الحيوانية العامة والخاصة، وتقويم التبدلات التي تطرأ على مختلف القدرات التعلمية ، ودراسة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السلوك الجنسي لدى الحيوانات . وباختصار ، ان لكل وجه من أوجه السلوك الحيواني قائدة بالنسبة لعلم النفس الصيدلي ، وعلم النفس المرضي . ولا ينطوي الامر على دراسة تأثيرات المقاقير ... كافة المقاقيم عا فيها الأشربة الكحواية ، والقهوة النح .. لدى الحيوان الفرد فحسب ، بل ان آثار العقاقير المعطاة اللام على ذريتها هو محط اهتمام كذلك . هذا ، ويتعدر اجراء هذه المتجارب على الكائنات البشرية ، وفي هذا المقام يمكن الدراسات السلوك الحيواني ان تكون ذات عون كبير .

واخيرا يمكننا ان نشدد ، مرة ثانية ، على ان الهدوة السيكولوجية والفيزيوعصبية القائمة بين الانسان، وحتى اكثر القرود الشبيهة بالانسان، وحتى اكثر القرود الشبيهة بالانسان رقيا ، هي جد واسعة بالفعل ، وعليه يكون تعميم الاستنتاجات التي نتوصل اليها من دراسة الحيوانات على الكائنات البشرية خطيرا ، وتبقى كافة التعميمات المتقاطعة بين الانواع مشوبة بالمجازفة ، اما تلك التي تستقى من الحيوانات وتعمم على الانسان فقد كانت ، غالبا ، موضع شك كبي . ومع ذلك ، فان لدراسات السلوك الحيواني ، بغض النظر عمالها من فائدة عظيمة في ذاتها ، ما تسهم به في درااسة الانسان ، وعندما يتصل الامر بعلم النفس ، سواء الفيزيولوجي ، أو حتى الاجتماعي ، فائنا السنا نقف قط في مكان قصي عن الجلور البيولوجية والارتقائية للسلوك ، والنشاط العقلي .





الفصيل الثالث

علم الوراثة النفسي والنضج

الطبيعة والتربية:

ونحن ، بالطبع ، سوف نولي في الفصول التاليات اهتماماً كبيراً لدور التربية تحت عناوين مثل الخبرة المبكرة ، التعلم ، الأداء الماهر ، إلى ما هنالك . ومهما يكن ، فما يتطرق اليه الفصل الحالي هو أثر الوراثة على سلوك الحيوانات والكائنات البشرية معا ، ويعرف مجال الدراسة هذا بعلم وراثة السلوك (او علم الوراثة السلوكي)(۱) ، أو علم الوراثة التفسياني .

⁽١) وردت هكذا في الاصل الانجليزي .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

علم وراثة البنية ، الوظيفة والسلوك:

من المعروف جيدا ان البنية الفيزيائية لعضوية ما تتحدد الى درجة كبيرة بالجينات (المورثات) ، وبعبارة اكثر فنية ان الطراز الظاهري Phenotype هو دالة الطراز الوراثي وGenotype ، حيث نعني بالطراز الظاهري كافة الخصائص التي يمكن أن نلاحظها على فرد ما ، وبالطراز الوواثي نقصد القدرة الوراثية الكامنة التي بمتلكها الفرد (وألتي تنتقل جزئيا الى دريته) ، ورسكن عزو الفروق الفروق الفردية في المورفولوجيا ، أو الشكل ، والقائمة بين الانواع وضعنها معا ، الى الفروق في الطراز الوراثي بالدرجة الاولى ، واسنا ننكر بهذا القول أنه يمكن للاختلاف المجيطي أن يرتبط بالفروق البنيوية أيضا ، أذ يمكن أن يترتب على المحيط غير للتجانس بالاجمال ، والتغذية المديدة غير الكافية ، أو المرض ، نتائج بنيوية دائمة ، لكن هذا يعني أنه عندما يكون المحيط «سويا» ، بمعني توفير الشروط الضرورية للنمو الصحي ، فأن الفروق البنيوية بين الانواع ، وضمنها ، ترتبط بفروق العلراز الوراثي ، إكثر مما ترتبط بذلك الاختلاف في الطراز الوراثي ، والفروق في الطراز السلوكي الظاهري بالنسبة للعضوية ،

ان محط اهتمام عالم الوراثة السلوكي هو تفحص العلاقة بين الاختلاف في الطراز الوراثي والفروق في الطراز السلوكي الظاهسري الظاهسري behavioural phenotype

Context لمن من العضوية تعمل ضمن سياق أو محيط المحيط وبعا الملك فأن هلا الاداء الوظيفي يتشكل بفعسل المحيط وبمثل السلوك ما يقرب من التعامل التكيفي بين العضوية ومحيطها . ويمكننا أن نتوقع، تبعا لللك، أن يكون الفارق السلوكي أقل 'رتباطأ الى حد ما بفارق الطراز الوراثي مما هو الاختلاف البنيوي . لكن الواقع السلوي يتمثل في كون السلوك هو دوما الاداء الوظيفي لبنية ما تتصف بالثبات بنين تأثير الطراز على السلوك امرا ممكنا .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد يذهب الاعتقاد الى أن القارانات بين الأنواع ستوفر لنا أقوى الأدلة على التأثير الوراثي على السلوك. وعلى الرغم من صحة ذلك؛ بصورة عامة ، فإن هناك تعقيدين النين . أولا ، لا يمكننا أن نفصل الفسروق السلوكية بين الأنواع عن الفروق المحيطية ، أذ يمكن لاثنين من الأنواع أن يتعايشا سوية في نفس المحيط المادي ، بيد أن المغزى السلوكي لذلك المحيط سيكون مختلفاً تماماً بالنسبة لهما . ثانياً ، إن أحد الوجوه التي تتباين فيها الأنواع ، نتيجة الطرز الوراثية المتبايئة لها يكمن في قابلية التشكيل Plasticity أو المرونة التي يتصف بها سلوكها ، ويسبب من موهبته الطبيعية الوراثية ، يبقى الانسان اكثر الحيوانات قابلية للطرق ؟ إذ يقبل سلوكه التعديل، أكثر ما يقبل، من خلال التعلم، وأن قابلية التعديل الوراثية التحدد هذه هي التي حدت ببعض علماء النفس الى الاعتقاد بأن الفروق الوراثية بين الناس ليستبالمحددات الهامة للفوارق السلوكية بينهم . وأن المحاجة التي تقول إنه بما أن البنية تخضع التحدد الوراثي كذاك يجب أن يكون ، بقدر ما ، السلوك ، هذه المحاجة تعوزها القوة في حالة الكائنات البشرية ، التي تشكل القدرة على الأداء الوظيفي المتسم بقابلية عالية للتغير تحت مثير التغير المحيطي ، السمة المميزة لبنيتها .

وقد ترتب على هدين التعقيدين نتيجتان ، ففي المقام الأول ، ركز علماء الوراثة السلوكيون على آثار الاختلاف في الطراز الوراثي ضمن النوع اكثر منه بسين الأنواع ، اذ عندما يكون التركيز على نوع واحد تغدو ممارسة السيطرة التجريبية على العوامل البيئية اكثر يسرا ، وبالتائي يمكننا أن نعزل ، بقدر ما ، آثار الطراز الوراثي ، وفي المقام الثاني ، لقد اقتضى الأمر من دارسي التأثير الوراثي على السلوك البشري ، وبدرجة أقل سلوك الانواع الاخرى ، اقتضى منهم التعاطي مع الميزات العلمة القل سلوك الانواع الاخرى ، اقتضى منهم التعاطي مع الميزات العلمة العسلوك الانواع الاخرى ، الها السلوك السلوكية الواسسة السلوكية في الفصل ١٩ و ٢٠ . وبصورة موجزة ، يبنى هذا المفهوم على حقيقة أن الفروق الفردية في بعض اشكال موجزة ، يبنى هذا المفهوم على حقيقة أن الفروق الفردية في بعض اشكال

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

السلوك تبقى ثابتة من موقف الى آخر . فنحن ننعت احدهم بأبه ذكى ، ليس بسبب ما يبديه من سلوك يتطابق ومعيارنا في مناسبة واحدة وفي موقف واحد ، بل لأنه يفعل هذا بصورة اعتيادية وفي ظروف متفاوتة . وإن ما يتقصاه عالم الوراثة السلوكي هنو تاثير الطسراز الوراثي على السمة السلوكية . وبتعبير ادق فهو يطرح الاسئلة التالية :

ا ـ هل هناك الرتباط بين القروق الفردية في سمة سلوكية ما ، والفروق في الطراز الورائي لدى الأفراد عينهم ؟ هل يتغير الطراز الورائي والسبة السلوكية للطراز الظاهري بصورة مشتركة ؟ هذا هو السؤال المبدئي ، وعن طريق الاجابة يتأسس لدينا ، عند تفسير قابلية التغير لشكل محدد من أشكال السلوك في جماعة ما ، ما اذا كانت الحاجة تدعو الى أخد الفروق الورائية بالحسبان .

٢ - الى الي مدى ترتبط الفروق في الطراز الوراثي بالفوارق السلوكية ؟ وما هي الساهمات النسبية الوراثة والمحيط فيما نلاحظه من فوارق سلوكية ؟ من الواضح أن الجواب عن هذه الاسئلة يجب ان يتناسب مع مدى الفوارق في المحيط ، وفي الطراز الوراثي التي اخلت منها العينة في استقصاء معين ، لكن ، قد يكون بالامكان تبيان أن بعض السمات السلوكية أقل تاثيراً بالتغير المحيطي من غيزها .

٣ ــ ما هي الإوالية الوراثية التي تشترك في انتاج فارق ساوكي مفترض أ هل أن الاختلاف بعود الى أشكال مورث واحد ، أم الى جملة مورثات تعمل بشكل تجميعي أ هل من دليل على وجود علاقة غلبة ... افتحاء بين الاشكال المختلفة لنفس المورث أ

٤ - منا طبيعة البنية والعملية الفيز يولوجيتين اللتين تتوسطان
 ما بين العمل الأولى الموضعي للمورث ، والسمة السلوكية التي تبديها
 كامل العضوية ؟

٥ ــ ما الطرق التي يتفاعل بها الطراز الوراثي والمحيط لانتاج الفوارق
 السلوكية ؟ فمثلا ، قد يتجلى اثر محيط مفترض في زيادة الأداء الوظيفي

الفكري لكافة الناس ، لكنه قد يتسم بأثر فارق عندما يرتقي بذكاء من هم أكثر ذكاء بالفطرة ، وفي الوقت نفسه ، ولربما بسبب فرط إثارته ، يخفض حقا من مستوى الأداء لدى من هم أقل ذكاء بالفطرة ، والعكس ، فقد يكون المحيط الذي يستثير البليدين بالفطرة عديم الاثارة بالنسبة للألميين بالفطرة ، بشكل لا يرتقى على نحو فعال بنموهم الفكري .

إن السؤال الأخير هذا يثير قضية تحتاج الى مزيد من التوسع . فالطراز الظاهري ، سواء كان بنيويا أو سلوكيا ، هو دائما دالة التفاعل بين الطراز الورائي والمحيط . وإن تأثيرات الطراز الورائي والمحيط ليست تجميعية بل تكثرية ، بمعنى أنه ، دون محيط ملائم ، لا يمكن أن يوجد طراز ظاهري . ولتأكيد هذه النقطة يجدر تنظيم قائمة ببعض التفاهلات المعقدة التي تحدث في « الفجوة » بين الطراز الورائي والسلوك . ومع أن المادة الورائية لا تحتاز في مجموعها على نفس الوظيفة فان التأثير الخمائر) ، ولاحقا لذلك تحدث التفاعلات التالية :

آ بين تأثيرات الصيغ المتماثلة ، أو المختلفة لنفس المورثات في مواقع متقابلة على زوج من الكروموزمات (الصبغيات) .

ب ـ بين تاثيرات المورثات المختلفة .

ج ـ بين الخليـة ومحيطها .

د ـ بين مجمل العضوية متعددة الخلايا ومحيطها ، وكما أن المحيط هو الذي يحدد ما إذا كان للمؤثرات الوراثية الكامنة بالقوة أن تتحقق بالفعل ، كذلك فالطراز الوراثي هو الذي يحدد أي جوانب المحيط المادي هـ هـ مـن الناحية السلوكية .

تبين هذه الاعتبارات بجلاء العبث الذي ينطوي عليه القول إن ذكاء شخص بعينه ، مثلا ، يعود الى الوراثة في معظمه أكثر مما يعود الى المحيط ، كيف لنا ، والحالة هذه ، أن نطرح السؤال أعلاه مجرد طرح .

وما مغزى ما تذهب إليه تقديرات العديد من المحققين للأهمية النسبية للورائة والمحيط ؟ وبغية فهم المسوع للسؤال ، والسياق الذي يجعل الإجابات عليه ذات مغزى ، يجمل بنا أن نكون واضحين إناء مسألتين ، بادىء ذي بدء ، وكما مر بنا ، لا يقوم عالم الوراثة السلوكي بدراسة العضوية الواحدة، بل يسعى الى أن يتبين ما اذا كانت الفوارق في الطراز الوراثي ، لدى جاعة محددة من لعضويات ، تشارك الغوارق في السمة السلوكية التغير ، أو ترتبط بها ، وما مدى ذلك . ثانيا ، في تحليله لنتائج تجربة ما ، عليه أن يفيد من مختلف الطرائق الاحصائية . وهو بسنخدم، كنهاذج لتسهيل تحليله ، ثلك الاجزاء من النظرية الاحصائية التي تلائم هدفه . ويقع في المركز بينها العامل الاحصائين المسمى مربع الانحراف المياري أو عى .

إن مربع الانحراف المعياري هـو قيمة فردية تمثل درجة قابلية التغير (التغيرية)، أو تشتت، أو تبعثر مجموعة من الدرجات. فهو متوسط مربع الانحرافات لكل درجة عن الدرجة الوسطى، ومن أجل وصف كاف لهذا المامل الاحصائي، على القارى، أن يرجع الى واحد من أمهات الكتب (مثلا، إدواردو، ٢٩٦٧). أما فيما يخص الراهن، فإن أهمية هذا العامل الاحصائي تكمن في الحقيقة التالية:

إذا أمكن عزو الفروق الفردية للمتغير A الى متغيرين مستقلبن آخريس X , Y فان مربع الانحراف المعيناري للدرجات التي تقيس A يمكن تحليله الى ثلاثة مكونات ، واحد يمثل مقدار مربع الانحراف المعياري ل A ، والاخر القدار اللمزو الى X ، والذي يعزى الى Y , اضافة الى ثالث ، وهدو مكون التفاعل الذي يمثل ذاك المقدار من مربع الانحراف المعياري ل A والذي يعسزى الى تفاعل A . Y . والذي يعسزى الى تفاعل X . هذه الكونات الثلاثة هي تجميعية، وهي تشكل معا اجمالي مربع الانحراف المعياري ل A . هذا وإن عالم الوراثة السلوكي يعلم أن قابلية التغير السلوكي لدى المجموعة التي قاسها ، هي دالة قابلية التغير في الطراز الوراثي ، وقابلية التغير في المحيط معا . وباستخدام العامل الاحتسائي

مربع الانحراف المياري كنموذج له يمكنه ، تبعا لذلك ، أن يكتب المادلة النظرية التالية:

هو مقدار الذي يمكن عزوه إلى تفاعل الوراثة والمحيط $\frac{2}{EXH}$

لا بد من تكرار القول إن هذه معادلة محض نظرية . إذ انه تبرز من الناحية العملية مشكلة اعطاء قيم رقمية للعناصر الكونة للمعادلة بشكل كبير . وقد يكون من الضراوري أجراء قياسات كفتية للفروق الوراثية الطراز والمحيطية كلتيهما ، وسيقتضينا الأمر أحسراء تعديل على المعادلة لأخذ الخطأ في القياس بعين الاعتبار . لكن المسالة تبقى أنه طالما يدور الحديث حول قابلية التغير لسمة ما في جماعة ، فانه من الممكن تماما المقول ، من حيث المبدأ ، إن ما يعزى فيها الى الفوارق الموراثية الطراز يفوق ما يعزى الى الفوارق المحيطية .

وقد ذهب الجدل (لوفينغر ، ١٩٤٣) الى انسه ما دمنا نعلم ان التأثيرات الوعائية الطراز والمحيطية ليست تجميعية فمن غير الملائم تطبيق نعوذج رياضي يفترض انهما كذلك ، والجواب المختصر هو انه ، ما دام النموذج هو أفضل الموجود ، فليس لدينا من خيار آخر ، إلا أن من الممكن أن نستطرد القول ، فبقدر ما ينطوي هذا الانتقاد على قوة ، فهو إنما يتصل بسوء تطبيق النموذج الاحصائي ، وإن وظيفة التحليل الاحصائي هي ايجاز العلاقات بين مجموعات الدرجات بطريقة ملائمة ومريحة ، وإن القيام باستدلالات حول اسلوب عمل العوامل ذات الصلة

هو تجاوز للتحليل الرياضي ، ولا يمكن تبريره به . كما أن الزعم بأن الفوارق في سمة ما مرتبطة بالفروق الورائية الطراز بشكل أوثق من ارتباط الفروق المحيطية لا يتعارض مع الاقرار بحقيقة أن المحددين الاثنين في تفاعل مستمر ، حيث إن الأول هو تعبير عن مرابع الانحراف المعياري لسمة ما لدى جماعة ، والثاني تعبير عن العمليات القاعلة في كل حالة مفردة .

في المقطعين التاليين سنتطرق لما جرى من شغل في هلما المجال . ولن نسعى الى تقديم تفسير يغني عن غيره . إذ سنستعيض عن ذلك بتوكيد ينصب على المشكلات الناجمة ، والطرق المتبعة لمواجهتها ، مع اشارة خاصة للأسئلة التي أدرجناها أعلاه . فضلا عن ذلك ، سوف نعنى في المقام الأول بالمقاربة التجريبية المباشرة للتحديد الوراثي للفروق ضمن النوع . أما المصادر الأخرى للأدلة ذات الصلة بالمسألة العامة ، مسألة التأثير الورائي ، من مثل المقارنات فيما بين الانواع ، دراسات النضج ، والربط بين البنية ، والوظيفة الفيريولوجيتين والسلوك ؛ فستتم معالجتها في فصول اخرى .

وبصورة مجملة فالعالم التجريبي تعترضه مشكلات ثلاث: (1) عليه أن يختار سمة سلوكية يمن قياسها على نحو ثابت ، دون أن تكون ضئيلة القيمة ؛ (ب) يجب أن يكون قادرا على أن يتلاهب ، بصورة منهجية ، بعتغير الفارق الوراثي الطراأز ؛ (ج) يجب أن يكون بمقدوره التحكم بالمحيط ، ومن المطبيعي ألا يكون بالامكان التلاهب بالورثات (الجينات) بطريقة مباشرة ، وفي اللراسات الحيوانية يستلل على التحكم بالفارق الوراثي الطراز من طبيعة برامج الاستيلاد المتبعة ، وفي الكائنات البشرية يستلل عليه من طبيعة الروابط العائلية ، أو ، في حالة التواثم المتماثلة ، من المسابهات الحاسمة الظاهرية الطراز ، ولئن كانت دراسة الحيوانات من البشرية تستلزم بالفرورة مقاربتين مفايرتين الى حد ما ، فان هاتين الدراستين ستكونان موضع مناقشتين منفصلتين .

دراسات علم الوراثة النفسي الحيوانية أ

ينطوي بحث علم الورائة النفسي على الاستيلاد الانتقائي ، اي تزويج الحيوانات التي تبدي ، بدرجة عالية أو متدنية ، سمة سلوكية محددة . وتخضع ذريتها بدورها لهذا الاستيلاد الانتقائي ، وهلم جراً ، الى أن يتنشأ بعد عدة أجيال سلالة تتسم ، بدرجة عالية أو متدنية ، بالسمة السلوكية المحددة . بيد أن هذا الأمر لن يحصل ما لم تكن السمة ، موضع البحث ، قابلة للتوريث ، وقد أجربت أبحاث كثيرة على ذبابة الفاكهة Dorsophila melanogaster ، إذ تم استيلاد هده العضوية بنجاح ، من أجل جملة نزعات سلوكية ، من مثل النشاط ، وسرعة التزاوج ، والحركة الضوئية الموجبة (الانجلاب نحو الضوء) والحركة الضوئية (التحرك نحو الجاذبية ويعيدا عنها) Geotaxis - انظر مكلين ودي قريس ١٩٧٣ .

لقد اصاب الاستيلاد الانتقائي نجاحا في انتاج سلالات عدوانية من الطيور الداجنة ، والفئران الفاوية للكحول ، والجرذان الماهرة في جري المتاهات ، النخ ، هذا ، وإن للدراسات الورائية للجرذان تاريخا طويلا . فقد شرع ترايون Tryon في استقصاعاته في مجال علم الورائة النفسي مع فئران في المتاهات في جامعة كاليفورنيا في عشرينيات هذا القرن . وقد أفاد عن تحقيق نجاح (ترايون ، ١٩٤٠) في استيلاده نوعين من الجرذان متعلمي الجري في المتاهة ، « الألمي » و « البليد » . وقد أوحى هذا مبدئيا الى أنه بمقدوورنا استيلاد الجرذان ، ولريما حيوانات أرقى ، من أجل « الذكاء » ، على أن سيرل Searle قد أبان أنه من أجل « الذكاء » ، على أن سيرل على جرذان المتاهات الألمية ، وكذا جرذان المتاهات البليدة بأنها ، عموما ، ألمية وبليدة بالتتالي . إذ لم يتعد ما أظهرته على الجرذان الإنماط المختلفة من القدرات . ولم تتباين السلالتان في الاختبارات المافعية أيوى نحو الطعام تبدى لدى جرذان المتاهات من النوع الألمى دافعية أتوى نحو الطعام تبدى لدى جرذان المتاهات من النوع الألمى دافعية أتوى نحو الطعام تبدى لدى جرذان المتاهات من النوع الألمى دافعية أتوى نحو الطعام تبدى لدى جرذان المتاهات من النوع الألمى دافعية أتوى نحو الطعام تبدى لدى جرذان المتاهات من النوع الألمى دافعية أتوى نحو الطعام تبدى لدى جرذان المتاهات من النوع الألمى دافعية أتوى نحو الطعام تبدى لدى جرذان المتاهات من النوع الألمى دافعية أتوى نحو الطعام تبدى لدى جرذان المتاهات من النوع الألمى دافعية أتوى نحو الطعام

ونشاطًا تلقائيا أخف ، لذلك فقد كان انتباهها عرضة لتشتت أقل بسبب البدائل في المتاهة .


ومن الجانب الفيزايو لوجي ، فقد خضعت جرفان ترايون ، من النوع الألمي والبليد ، الى تجارب على يد كيرتش وروزينز قابغ وبينيت (١٩٥٦) ، مما يوفر الله ليل على وجود رابطة بين نشاط الكولين استيراز في أجزاء معينة من الدماغ وبين الإداء في موقف تعلمي . كما دالت التجارب اللاحقية على الآتي : من المكن استيلاد سلالات من الجردان تتباين بصورة منهجية في نشاط الكولين استيراز (رودريك ، ١٩٦٠) ؟ وعلى أن المحيط المعزز يقود الى تزايد في مستوى نشاط الكولين استيراز؟ والى أن هناك تأثيرا تفاهليا بين الفارق الوراثي الطراز والمحيط فيتحديد نشاط الكولين استيراز (بينيت وآخرون ، ١٩٦٤) . بخصوص نقسد لهذه التنجارب انظر هيرش (١٩٦٤) • ان التفاعل بين الفوارق الوراثية الطراز والمحيطية في انتاج القدرة على التعلم في الفثران قد تم تفحصه في دراسات عدة , وقد أضاف هيوز وزوبك (١٩٥٦ ، ١٩٥٧) الى النظام الغذائي للسلالات الالمية والبليدة من الجرنان بطرق معينة ، وذلك بدءا من الفطام ولمسدة اربعين يوما . وقد تمخضت النتيجسة عن تحسن هام في التعلم لدى الجرذان البليدة . وقد دام هــذا التحسن ثلاثة أشهر على الاقل عقب توقف الأضافة الفدائية . ولم يطرأ تحسن على اداء الجرذان الالمعية . وقد عمل كل من كوبر وزوبك (١٩٥٨) على تربية الجردان الألمية والبليدة ضمن محيطين معزدين ومحصورين ، وقارنا بين أدائهما في مهام تعلمية مع مجموعة ضابطة تربت في شمروط مخبرية « سوية » . وقد أبانت النتائج عن انعدام التحسن بفعل المحيط الموزر مع الحيوانات الالعية ، وحدوث تخلف لديها في حالة المحيط المحصور . ومن ناحية اخرى لم تتأثر الحيوانات البليدة بالمعيط المحصور ، لكنها تحسنت على نحو كبير بفعل المحيط العزز .

يركز شفل برود هيرست ـ وقد جرى ، المبتدا في مشفى مودزلي في الندن ـ على جانب مختلف من سلوك الجرذان . فقد شرع برود هيرست

باستنساخ الشغل الاقدم لهول C. S. Hali في ظل شروط من الضبط اشد صرامة (برود هيرست ، ١٩٦١) . وقسد كاتست من الضبط اشد صرامة (برود هيرست ، ١٩٦١) . وقسد كاتست الانفعالية بالمنفقة السلوكية الموضع الاستقصاء كما يقيسها «اختبار المجال الفتوح «Open-field test» (انظر شكل ٣ ــ ١) . يتألف هذا الاختبار في الاساس من موقف الاستجرار الخوف يعطي قياسين لشدة الاستجابة : معمل التفوط ، واختفاء ودرجة التطواف ، أو الاستعداد الاستكشاف . وحيث إن من المكن الارتباب بكون هذين القياسين مؤشرين صادقين لما نقصده ، عادة ، بتعبير «انفعالي » فقد استبدل برود هيرست بالتسمية «انفعالي » التسمية «استجابي»، وبالتسمية «فير انفعالي» التسمية «الا استجابي». ومما تجادر ملاحظته ان ارتشر (١٩٧٣) قد القي ظلال الشك بشكل ومما تجادر ملاحظته ان ارتشر (١٩٧٣) قد القي ظلال الشك بشكل الميالي على قيمة مفهوم الانفعالية (ولا سيما فيما يتعلق باختبار المجال

هذا ، ويكن أن يتم التلاعب التجريبي بالفارق الورائي الطراز في الحيوانات بطريقةي مرتبطتين ببعضهما : بطريقة الاستيلاء الانتقائي الحيوانات بطريقة الاستيلاء الانتقائي من جماعة من الحيوانات سلالتين تختلفان بشكل ثابست في السسمة السلوكية ، وبالطريقة القارنة Gomparative method التي يتم فيها اختبار سلالتين تم استيلادهما انتقائيا من قبل من أجل سمه أخرى ، مثل لون المعطف ، لتبين الفروق الهامة في السمة السلوكية . هذا ، وإن الثانية مكملة للاولى ، وهي شاهد على أن استيلاد احسدى السمات ينجم عنه غالبا استيلاد للسمات الاخسرى ، كذلك . وقسد استخدم برود هيرست كلتا الطريقتين .

في تجربة الاستيلاد الانتقائي زوجت الحيوانات الشديدة الاستجابة مع بعضها، وكذلك حدث بالنسبة للحيوانات المتطرفة في لا استجابيتها، والمأخوذة من نفس الجماعة ، ومن ثم تكرر هذا الامر لاجيال متعاقبة . verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ٣ ــ ! اختيار المجال المفتوح الالفعالية . يؤخل الحيوان (هاهنا اله جرد) من قفصه النزلي ، ويوضع في المنطقة المفتوحة المبيئة ، ويخضع صدرجة متوسطة الشدة الضوضاء مخيفة والارة ضوئية . وتشتمل قياسات استجابة الحيوان على عدد الكريات البرازية الملفاة ، ومبلغ الاستكشاف او التحرك في ارجاء المكان . وقد تم تعليم الارض في شكل اقسام لاتاحة قباس الحركة (عن برود هيرست ، ١٩٦٧) لوحة ا ابتعرف) .

ويمكن التحكم بجداول التزويج، ليبلغ معها الزواج الداخلي (بين الافارب) حده الاقصى أو الادنى . أما الجداول التي تصل بالزواج الداخلي الى حده الاقصى فانها تزيد المشابهة الاجمالية الوراثية الطراز داخل كل سلالة ، وكذلك الاختلاف الاجمالي بين السلالات ، وهي تزيد ، بالتالي ، من احتمال الاستيلاد لاجل سمات اخرى . أما الجداول التي تقلل الى الى الحد الادنى من الزواج الداخلي ، فأنها تزيد من احتمالية اختلاف السلالتين في تلك المورثات التي تتصل بالسمة موضع الاستقصاء ، ومن احتمال كونها متشابهة الطراز الوراثي في نواح اخرى ، وقد تم الاخذ بالطريقة الاولى في دراسة برود هيرست ، بالرغم من أن رأيه هو أنه ، عند الموازنة ، قد تكون الاخيرة هي الاثيرة ، وفي الميدان العملي فسان التمسك باحداهما على نحو ثابت ليس سهلا .

وقد لرم تربية الحيوانات الاستجابية واللااستجابية في ظل شروط محيطية متشابهة ، بقدر الامكان ، لتأمين عزو الفوارق بينهما الى طريقة

الاستيلاد فقط . ففي تجربة برو هيرست تم التحكم بالتفذية والمحيط الفيزيائي بشكل صارم . وقد برز بين المؤثرات المحيطية تأثير الام . وبغية تأمين التحكم في هذا فقد تم تربية الانسال بالتقاطع ، وهذا يعني ان نصف الانسال من امهات استجابية قد تمت مبادلتها عند الولادة مع نصف الانسال اللااستجابية ، وبهذا فقد ابقي على نفس تألير الاستجابية لدى الام بالنسبة لكلتا السلالتين ، أما الطريقة الوحيدة للتحكم بالنسبة للمحيط الداخل رحمي فهي تبادل غرس بعض الاجنة، وهذا غير ممكن عمليا ، على أنه أمكن لبرودهيرست أن يجري الاختبارات لمرفة تأثير هذا العامل بطريقة العودة الى الماضي ، فما إن تم استيلاد السلالتين النقيتين نسبيا ، حتى أمكن تزويج الآباء الاستجابيين مع الامهات اللااستجابية ، والعكس بالعكس ، ويمكن الافتراض اذ ذاك بأن الانسال متماثلة وراثيا ، ومختلفة في محيطاتها الداخل رحمية فقط . وحينما وجد أن مجموعتي الانسال في السمة السلوكية لم تختلفا اختلافا في هدذه التجربة .


أَ فِي شكل ٣ ـ ٢ أوردنا نتائج التجربة الرئيسة . ومن الواضح أن برودهيرست قد استولد ، داخل بضعة اجبال ، سلالتين نقيتين من الجرذان تختلفان في السمة السلوكية على نحو ثابت ودال ، وتوفر هذه الواقعة دليلا قوياً على التأثير الوراثي على السمة .

هـ ا ، ولا يتيح هذا الضرب من تجارب الاستيلاد اي تقويم عام اللهمية النسبية لكل من الورائة والمحيط ، السبب الجلي وهـ و ان الاختلاف المحيطي قد ثم استبعاده الى حد كبير ، على ان من المكن مقارنة سمتين لمعرفة درجة التأثير الوراثي حينما تكون الشروط التجريبية متشابهة عن طريق حساب نسبة قابلية التوريث أو ' H وهذه القيمة هي النسبة بين التباين العائد لطرائق الاستيلاد والتباين الاجمالي ، وإذا كانت النسبة هذه مرتفعة بالنسبة لسمة مفترضة فان هذا يعني وأذا كانت النسبة هذه مرتفعة بالنسبة لسمة مفترضة فان هذا يعني أنه من السهل نسبيا استيلاد سلالات تختلف بشكل منتظم بازائها ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأن التأثير الورائي تبعا لذلك هو قوي . وقد تبين أن قابلية التوريث في تجربة برود هيرست للاستيلاد الانتقائي مرتفعة في أحد القاييس، معدل التغورط ، ومتدنية نوعا بالنسبة للاخر ، معدلات التجوال ، ومما تجدر ملاحظته أن نسب قابلية التوريث في تجربته التي استخدم فيها الطريقة القارنة كانت مختلفة ، نوعا ما .

ان تفحصاً للمنطق والطريقة التجريبية اللذين ينطوي عليهما تحطيل الاواليات الوراثية هو خارج نطاق هذا الفصل ، ونحيل القارىء الى فولر وطومبسون (١٩٦٠) ، من أجل وصف جلي ، على أن هملا ينطوي في الاساس على استقاء التنبؤات من فرضية ورائية ، واختبارها عن طريق جداول التزويج التي تتضمن أكثر من سلالة من الحيوانات . وقد أمكن لبرودهيرست ، انطلاقا من تجاربه ، أن يخلص الى أن نظاما تجميعيا ، متعدد المورثات – أي عمل عدد كبير من الجينات بصورة تجميعية – يكمن في الانفعالية عند الجرذان ، وأن السمة لا ترتبط بالجنس بأية طريقة ذات دلالة .



شكل ٣ - ٢ نتائج الاستيلاد الانتقائي بالنسبة لدرجات التفوط العليا والدنيا .
بين الخطط البيائي الدرجات الوسطية بالنسبة للمجموعات الاستجابية وفي الاستجابية
بدءا من جيل الآباء مرورا باجيال متعاقبة . (من برود هيست ، ١٩٦٠) ص ١٥) .

إن خطوة أولية باتجاه تقصي البنى الفيزيولوجية ، والوظائف التوسطية بين عمل المورث والسلوك تكمن في مقارنة السلالات ، والتي تعطي بشكل ثابت أنسالا بالنسبة لفارق سلوكي محدد، وذلك في قياسات أخسرى ، سلوكية وفيزيولوجية معا . على أننا إن عثرنا على فارق فيزيولوجي بين سلالتين فإن هذا لا يستتلي بالضرورة أن هذا الفارق الفيزيولوجي وثيق الارتباط بالسمة السلوكية موضع الاستقصاء . ولا يمكن تبرير هذا الاستنتاج إلا إذا أمكن أيضاً تبيان أن الفارق الوراثي الطراز الوحيد بين السلالتين هو ما اقتصر على الفارق السلوكي ، ومن المسير التيقن من هذا . ومع ذلك فهذا يؤسس أرجحية مبدئية بالفعل مفادها أن المتغيرين الفيزيولوجي والسلوكي مرتبطان وظيفيا . وقد أخضعت السلالتان ، الاستجابية واللااستجابية لعدد كبير مسن الاختبارات الاخرى ، السلوكية والفيزيولوجية معا ، وتم اكتشاف عدة فروق (إيزنك ، ١٩٦٤) ، فقد وجد أن الجرنان الاستجابية أثقل وزنا ، والاستقلاب الاساسي عندها أدنى ، ونسبة الكوليسترول في دمها أعلى ، إلى ما هنالك .

هناك مشكلة اخسرى تتصل بالتفاعل فيما بين الطراز الورائي والمحيط . ويعني هذا من الناحية التجريبية تربية سلالات مختلفة من الحيوانات ، في ظل شروط ختلفة ، لتبيتن ما إذا كانت الشروط تؤثر بشكل فارق على السلالات . وقد الغي هذا التفاعل في تجربة برود هيرست الرئيسة وذلك بالابقاء على محيط موحد بالنسبة لكلتا السلالتين ، إلا أنه تم" في دراسة لاحقة (ليفين وبرود هيرست ، ١٩٦٣) مقارنة الجرذان الاستجابية وغير الاستجابية لمعرفة تأثيرات الماملة في الطفولة . وعلى الرغم من أن النتيجة لم تكن جد واضحة ، الاسباب مختلفة ، إلا الجرذان الاستجابية مما هو لدى الجرذان غير الاستجابية .

لقد أجريت دراسات وراثية نفسية تجريبية شاملة على سلوك الكلاب ، ولا سيما الاجتماعي منه (سكوت وفولر ، ١٩٦٥) . وقد تم

جمع المعلومات بخصوص قابلية التوريث لدى مختلف السلالات عن قدرات الحيوانات على حل المشكلات ، وقابلية التدرب ، واستجابتها الانفعالية الخ . وقد كانت المعرفة التي تم الحصول عليها ذات فائدة عملية كبيرة في استيلاد كلاب تفي على احسن ما يرام بما قد يطلب إليها ، كلاب الخراسة ، مثلا ، وكلاب ارشاد المكفوفين ، إلى ما هنالك . كلاك اثبتت هذه الدراسات انها ذات فائدة نظرية إضافية لكونها تساعدنا في فهم السلوك كعامل في تتابع النشوء والارتقاء في الجنس تساعدنا في فهم السلوك كعامل في تتابع النشوء والارتقاء في الجنس 1947) ،

دراسات علم الوراثة النفسي البشرية :

يواجمه التحقيق في اثر الوراثة على السلوك البشري صعوبات لم نعهدها في الدراسات الحيوالية . فالتلاعب المباشير بالفارق الوراثي الطراز عن طريق الاستيلاد، والتحكم المباشر بالمحيط، ليس بالأمر المكن. إذ ليس بمقدورنا قياس الغارق الورائي الطراز بصورة مباشرة ، كما ولا تتوفر أية قياسات دقيقة للفارق المحيطي (البيئي) . والحق أن من الضروري أن نعرف أولاً أية جوانب من المحيط هي ذات صلة ، قبل أن نقيم مثل هذه القياسات . على أن المجرب لا يعدم حيلة ، فمن ناحية ، تمكنه مبادئء علم الوراثة من أن يستدل على درجات من المشابهة في الطراز الوراثي بين الناس على أساس روابطهم العائلية . فعلى سبيل المثال ، إن المشابهة في الطراز الورائي بين أنواج من الأشقاء هي في المتوسط اكبر من مثيلتها لدى أولاد العمومة أو الخؤولة الآول أو غير الأقارب، ومن ناحية أخرى، على الرغم من تعدر قياس المحيط على نحو دقيق ، إلا أنه بإمكاننا أن نستنتج أن بعض البيئات هي على درجة من التشابه تفوق ما عداها ، فعلى سبيل المثال ، هنالك بعض المقولية في قولنا إن الأشقاء اللين تربوا سوية يتخبرون بيئات أكثر تشابها ممن تربوا في بيئات منفصلة . وتكمن مهمة عالم النفس ، والحالة هذه ، في إيجاد سبل يتبين بوساطتها أن المشابهات في سمة سلوكية ترتبط مع

التشابهات في الطراز الوراتي في ظل شروط يمكن معها الزعم ، على نحو معقول ، انها لا ترتبط كذلك مع تشابهات في المحبط . وحيث إمه ، بغية القيام بهسذا ، يترتب عليه أن يقيم جملة من الافتراضات المعقولة بالاجمال ، إنما يعوزها الاثبات ، فلا غرو إذن أن تكون الاستنتاجات المستخلصة من المواسات البشرية اضعف ، وأكثر عرضة للنقد ، من تلك المستخلصة من المدراسات الحيوالية .

ومن المقاربات الأولى للمشكلة الابلاغ عن دليل على طريقة جنوح بعض الخصائص المحددة، من مثل القدرة العالية أو الخلل العقلي ، الى الاستعرارية في العائلات ، وهكذا فقد تفحص غالتون (١٨٦٩) التواتر الذي حقق معه أقرباء المتفوقين التفوق بدورهم ، وقد بيتن أنه كلما بعدت درجة القرابة انخفض معدل التواتر ، على أن هذه الدراسات تفتقر الى الاكتمال ، إذا أخذناها كدليل على الاثر الورائي ، حيث إن من المحتمل أن يخبر الاقارب الادنون محيطاً مماثلاً ، وإذا كان لنا أن نتوصل الى استنتاجات مبررة انطلاقا من مقارنة نعقدها بين الاقرباء الاقارب والأباعد ، فلا بد أن يتم ذلك في ظل شروط يمكننا حيالها أن نتيقن من أن قابلية التغير المحيطي لا تؤثر في النتائج .

وقد تمت هذه المحاولة من خلال وسائل متنوعة . وحيث إن اكثر الطرق شيوعاً هي الافادة من التوائم ، فإننا سنتفحص هذه الطريقة بالتفصيل في هذا المقام .

يتوفر التوامان المتماثلان على طرز وراثية متشابهة الأنهما من ذات البيضة الملقحة . أما التوامان الشقيقان فهما ينحدران من بيضتين ملقحتين منفصلتين . وهما لا يتشابهان ، تبعاً لذلك ، في الطرز الوراثية اكثر من تشابه الأخوة العاديين . ومع ذلك فكلا النوعين يشتركان في خبرة كونهما توامين ، ومن ثم تسير المحلجة على النحو التالي : تعزى المشابهات في سسمة ما بين التوامين المتماثلين والشقيقين معا الى التشابهات في الطراز الوراثي والمحيط معا . لكن إذا كان التوامان التشابهات في الطراز الوراثي والمحيط معا . لكن إذا كان التوامان

المتماثلان على درجة أكبر من المسابهة مقارنة بالتوامين الشقيقين ، فلا بد أن يعود هذا اللى المسابهة الأكبر في الطراز الورائي لديهما ؛ ويمكن لهذا الفارق في درجة المسابهة في السمة أن يؤخذ كدليل على تأثير الطراز الورائي عليها . ويمكن تلخيص المناقشة على النحو التالي ، عندما تشير م أ و م ب إلى فردين لزوج من التوائم المتمائلة ، و ش أ و ش ب إلى فردين لزوج من التوائم الأشقاء أي :

م 1 ــ م ب يعود إلى المحيط ش 1 ــ ش ب يعود إلى المحيط والورائة

فإنه ، تبعاً الدلك ، إذا كان / ش ا - ش + > / م + - + فإن الفارق يجب أن يعود إلى المشابهة الأكبر في الطراز الوراثي لدى التوامين المتماثلين .

والصورة الإخرى لهذه الطريقة هي مقارنة توامين متماثلين ربياً بمعزل عن بعضهما ، مع كل من توامين متماثلين وتوامين شقيقين ربياً سوية . ولئن كان الزعم ان التوامين اللذين ربياً بمعزل عن بعضهما يخبران بيئتين على درجة اكبر من التشابه من التوامين اللذين ربيتا مما ، لئن كان هذا الزعم يتصف باللامعقولية ، فإن بوسعنا أن نجادل بأنه إذا كان التوامان المتماثلان المعزولان اكثر تشابها من التوامين الشقيقين اللذين ربيتا سوية ، وإذا لم يكونا اقل تشابها بكشير من التوامين الطراز المتماثلين اللذين ربيتا سوية فإن دليلا قويا يتوفر لنا عن تأثير الطراز الوراثي على السلوك . ومن الناحية العملية يتعدر ، بالطبع ، أن نقع على توامين متماثلين تم عزلهما في وقت باكر ، وترعرعا بمعزل عن بعضهما .

وقد عمد معظم المحققين ، عند إجسراء مقارناتهم ، إلى استخدام معامل الارتباط كمؤشر لهم على المسابهة بين التوائم ، إذ يعطى اختبار يقيس السمة السلوكية ذات الصلة الى كلا العضوين في كل زوج من التواثم في العينة . ثم يربط بين درجات العضو في كل زوج ومثيلتها لدى العضو الآخي . وإذا توافر لدينا ارتباط إيجابي عال فإن هذا يعني ان الفروقات بين اعضاء ازواج التواثم ، بالنسبة لقابلية التغير بين الازواج ، تميل الى ان تكون ضئيلة ، وإذا كان معامل الارتباط بالنسبة للتواهين المتماثلين اعلى من مثيله لدى التواهين الشقيفين ، فإن هذا يعني أن الفروقات بين ازواج التواثم المتماثلة تميل الى ان تكون أقسل من مثيلتها ضمن ازواج التواثم الاشقاء ، شريطة أن تكون قابلية التغير بين الازواج ، بالطبع ، هي هي بالنسبة لكلتا المجموعتين ،

لقد سعت دراسات كثيرة ، باستخدام طريقة المقارنة بين التوائم ، الله التدليل على الر الطراز الورائي على الذكاء . ومن المحال أن نوردها كافة هاهنا . ولحسن الحظ ، فقد قام إيرانمير - كيملنغ وجارفيك (١٩٦٣) باستعراض ما يقارب الاثنتين وخمسين دراسة تشتمل على مفحوصين من بلدان عدة ، وأجيال ، وأعمار ، وتجمعات عرقية ، ومستويات سوسيو اقتصادية متباينة ، وقعد وجدا أن معاملات الارتباط الوسطية كانت كالتالى :

بالنسبة للتوامين المتماثلين اللذين ربياً سوية ٧٨٠. بالنسبة للتوامين المتماثلين اللذين ربياً بمعزل عن بعضهما ٧٥٠. بالنسبة للتوامين الشقيقين اللذين ربياً سوية ٣٥٠٠

وعلى وجه العموم ، فقد كان متوسط الفارق بين التوامين الشقيقين الله ويت سوية يفسوق مرة ونصف الى مرتين متوسط الفارق بين التوامين المتماثلين الله ين ربيتا سوية .

وحتى هذا الحين فقد عمدت دراسات قليلة الى استخدام المقارنات بين التواثم لتفحص العلاقة بين فارق الطراز الوراثي وفارق الشخصية. هذا ، وتورد ورقتا بحث (أيزنك ، ١٩٥١ ؛ وايزنك وبريل ، ١٩٥١) نتائج خاصة ببعدي الشخصية : العصابية ، والانبساط ـ الانطواء

(لمناقشة هدين البعدين انظر الفصل ١٩) . وقد ارتبط التوامان المتماثلان اللفان ربيئا سوية بمعامل ارتباط ٨٥٥. في العصابية و ٥٥٠. في الانبساط . أما المعاملان النظيران للتوامين الشقيقين فقد كانا ٢٢٠، و حس ٣٣٠، و و دراسة لاحقة لنفس بعدي الشخصية ، توصل شيلدز (١٩٦٢) الى النتائج التالية :

متماثلان منعزلان متماثلان مجتمعان شقيقان مجتمعان

۱۷د٠	73c.	180.	الانبساط _إلانطواء
١١د،	۸۳د٠	۳۵ر.	العصابية

إن المعاملات هي ادخى مما هي في حالة اللكاء كن التوامين المسقيقين يبقيان بشكل ثابت اقل تشابها من التوامين المتماثلين . وقد وجل فوتسمان (١٩٦٣) ان التوامين المتماثلين اللذين تجمعهما تربية واحدة أكثر تشابها من التوامين الشقيقين في خمسة عشر من السبعة عشر مقياساً في اختبار مينيسونا للشخصية المتعددة الأوجله مقياساً في اختبار مينيسونا للشخصية المتعددة الأوجله طريقة التوائم على نطاق واسع أيضاً في دراسة علم النفس المرضي (انظر شيلدز وسليتر 6 ١٩٦١) .

وعلى الغالب فإن نتائج من هذا الضرب تقبل كدليل قوي على تأثير الطراز الوراثي على الذكاء والشخصية . على انه عند تقدير مدى قوة هذا الدليل لا بد من ايراد بعض التحفظات الهامة . لننظر اولا في المقارنة بين التوامين المتماثلين والتوامين الشقيقين الذين تجمعهم تربية واحدة . إن الاستنتاج الذي مفاده أن درجة التشابه السلوكي الأكبر بين التوامين المتماثلين تعود الى التشابه الاكبر في الطراز الوراثي، مبني على الافتراض بأن هذا التشابه الاكبر لا يعود إلى حقيقة انهما يخبران بيئة تجعلهما اكثر تشابها . إلا أن من المشكوك فيه أن يكون هذا الافتراض مسوفا . ذلك أن المحققين الاسبق عهدا قد وجدوا ضغوطات بيئية باتجاه تشابه اكبر ،

وفارق أكبر بين التواثم المتماثلة ، سواء بسواء . فمثلا ، لقد تم في أغلب الاحيان الخلط بين التوامين المتماثلين ، كما وجدا بصحبة بعضهما ، وتشاركا في الاصدقاء ذاتهم بصورة اكبر مما لدى التوامين الشقيقين . بيد انه ، من ناحية اخرى ، لوحظ في أغلب الاحيان أنهما يتبنيان أدوارا مختلفة (فقد صار أحد التوأمين « سفير » الزوج) ، كما كان توأتر النزعة الفارقة لاستخدام احدى اليدين اكبر بينهما ، وقد تم الاستنتاج احيانا بشكل يبعث على الأمل بأن هذه العوامل تلغي بعضها بعضا . لكن حيث إننا نجهل أي جوانب المحيط هي الحاسمة ، بالنسبة للسمة موضع البحث ، وحيث إن الدليل هو من الضالة بمكان ، فإن هذا الاستنتاج يكاد يعدم المسوع له . فضلا عن ذلك ، فقد وجد في إحدى الدراسات (هيوسن ، ١٩٥٩) التي اشتملت على عينة كبيرة جدا للجماعة أن حرص التوامين المتماثلين على تاكيد تشابهما كان اكبر بكثير ، وأن احتمال قيام تنافس بينهما كان دون ذلك بكثير . اضف الى أن هيوسن لم يقع على أختلاف في النزعة لاستعمال هذه اليد أو تلك بين النمطين من التواثم . وردا على سؤال « من يقرر في العادة ما تنويان القيام به عندما تكونان معا ؟ " كان احتمال الاجابة « كلانا " عند التوامين المتماثلين أكبر بكثير منه عند التوامين الشقيقين . إن المشكلة شائكة ومعقدة ، لكن يبدو أن الافتراض الأسلم عند الوازنة هو أن التوامين المتماثلين يخبران بالفعل محيطين أكثر تشابها مما هي الحال لدى التوامين الشقيقين ، وأن نتيجة هذا الأمر قد تكون درجة أكبر من التشابه في اختباري (رائزي) الذكاء والشخصية. وهذا يفضى بنا الى أن نتساءل عما اذا كان هذا التشابه الاكبر في المحيط يقدم تعليلا كافيا للتشابه السلوكي الثابت او الأكبر بدرجة ملحوظة . وفي غياب الدليل القاطع لا مفر من أن يتأثر حكمنا بالآمال التي نعقدها ، والمبنية على نتائج أخرى تتصل بافتر أضات مختلفة.

إن أكثر ما يستوقفنا في هــده النتائج الأخرى ، هو أن التوامين المتماثلين ، اللذين تربيا بمعزل عن بعضهما ، هما على درجة من التشامه في مقياسي اللكاء والشخصية تفوق مثيلتها للى التوامين الشقيقين اللذين

تربيا معا. وقد وجد في دراسة لتسيلدز (١٩٦٢) أنهما ، حتى أكثر تشابها بقليل في قياسات الشخصية ، من التوامين المتماثلين اللذين جمعتهما تربية واحدة .

ويبدو أن احتمال أشتراك التوامين المتماثلين المعزولين في تربيتهما عن بعضهما في محيطين أكثر تشابها ، مما هو لدى التوأمين الشقيقين اللذين تجمعها تربية واحدة ، يبدو هذا الاحتمال بعيدا جدا . لكن حتى هذا الافتراض لا يسلم كلية من الشك . فالتوأمان المتماثلان المتربيان سوية ليساعلى تنافس فيما بينهما ، كما يبدو ، غالبا ، التوأمان الشقيقان اللذان يشتركان في تربية واحدة ٤ وليس من المحتمل أن يخبرا محيطين يتباينان كثيرا في المتغيرات المتصلة بالسمة . ومن الواضح انه بمكن للمحيط أن يؤثر على الاداء في اختبارات الذكاء حيث إن التوأمين المتماثلين المفترقين على درجة من التشابه اقل من التوامين المتماثلين المشتركين في تربيسة واحدة . وحين يتم النظر الى التوامين المتماثلين الللين الربيا بمعزال عن بعضهما على حدة ، قاننا تلقى ارتباطا كبيرا بين درجة التباين في المزبة التربوية ودرجة التباين في اللكاء (أنا ستاسى) ١٩٥٨) . وأخيرا ، بما أن التوامين المتماثلين المصولين في باكر حياتهما جد نادرين ، فإن استخدامهما في الابحاث يبقى بشكل خاص عرضة لنقد من نوعية مختلفة . فاذا كان انا أن نستخلص نتائج عامة من مقارنة أنماط مختلفة من التواثم فلا يكفى أن يمثل التوامان الجماعة بل يجب أن يكون شتى انواع التواثم على قدم المساواة في التمثيل • ولا بد أن نضيف بأنه قد اتخلت ، في الدراسات المحدثة ، خطوات لمواجهة هذا النقد . مرة أخرى ، علينا أن نحكم فيما أذا كانت مثل الاعتبارات هذه على درجة من الكفاية والمعقولية بشكل يتوافر معه تفسير بديل النتائج .

لا بد أن يكون واضحا الآن أنه في غياب قياسات دقيقة للعوامل المحيطية ذات الصلة فإن المقارنات بين التوائم ، بل ، في الواقع ، بين مجموعات أخرى من مثل الأشقاء الذين تربوا سوية وبمعزل عن بعضهم ، تعدم الدليل القاطع على التأثير الوراثي الطراز ، ومع توافر قدر كاف من

الألمية فانه من المكن ، عادة ، الاتيان بتفسير افتراضي بدلالة المحيط . لكن ، بقدر ما يتعلق الأمر بالذكاء ، على الأقل ، فان الأثر التراكمي للدراسات التي تشتمل على مقارنات مختلفة ، بحيث يصير معه تفسير واحد للمحيط غير كاف بالنسبة لها كافة ، هذا الأثر التراكمي يجعل الاحتمال كبيرا ، على الأقل ، في أن الفروق الفردية على صعيد السمة هي جزئيا دالة الفارق الورائي الطراز .

وتبقى هذه المقولة الحدرة التي ، كما تبدو ، غير مثيرة للجدل ، موضع معارضة قوية من قبل بعض علماء النفس الذين اخضعوا الدليل لتفحص دقيق. وفي المبتدا، فقد صدر اقوى دعم للمكون الوراثي للذكاء ، كما تقدره الاختبارات العقلية عن شغل بيت (١٩٥٥ ، ١٩٦٦) ، على أن هناك الكثير من الشكوك الخطيرة التي تكتنف طرائق بيرت (كامين، ١٩٧٤) ، مما يدفعنا الى المبحث عن الدليل في مكان آخر ، كما أن فحصا دقيقا لباقي الادلة المتأتية من دراسات التوائم المتماثلة التي تربت بمعزل عن بعضها ليظهر أن صدق ذلك الدليل ، أيضا ، يكتنفه الشك ، ومع ذلك ، فلو خلصنا الى ان المؤرات المحيطية وحدها هي المسؤولة عن الفروق في القدرة لضربنا بدلك كشحا عن النتائج المرتبطة بالفروق الفردية التي يتم تفسيرها على نحو مقنع فقط بدلالة التفاعلات بين العوامل المحيطيسة و الوراثيسة (ماكنتوش ، ١٩٧٧) ،

وبقدر ما يتعلق الأمر بدراسات الشخصية فان تقويم مساهمة الورائة في فوارق الشخصية هو حتى أكثر صعوبة . وقد أمل علماء تحسين النسسل البشري أن يصار إلى التحقيق في الاجرامية والسيكوبائيا (الاعتلال النفسي) ، والسلوكيات الآخرى المعادية للمجتمع من المنظور الوراثي . ويطرح هذا مشكلات كأداء لأنه يعود في جزء منه الى أن كيفيات السلوك هذه تتحدد بالسبل القانونية أكثر منها بسبل القياس لسيكولوجي (مكليرن وديفري) ١٩٧٣) . ومع ذلك فلا يسعنا أن نلغي أمكانية الكون الوراثي في الشخصية ، السوية والمنحرفة على السواء . وتؤدي الدراسات الاحصائية الخاصة بالشخصية ، والواسعة

النطاق ، وظيفة اساسية ، انما يبقى تعليلها مثار نقاش وجدل ، أملنا أن تلقي في المآل مزيدا من الضوء على الدور الممكن للعوالمل الوراثية في نماء الشخصية .

النضج ، التطور ، النمو:

تفحصنا في الحسام سابقة بعض الأدلة على وجود ارتباط وظيفي بين الفارق في الطراز الوراثي والفارق السلوكي ، حين يقاس السلوك في مرحلة معينة من التطور ، اما في القسم الحالي فسنركز على اثر الطراز الوراثي على التطور السلوكي ، بعبارة أدق : هـل هناك ارتباط بين الفروقات في الطراز الوراثي والفروقات في طريقة تغير السلوك ، بمرور الرمن ، لدى الأفراد عينهم ؟

إن صور التعامل السلوكي ، القائمة فيما بين العضوية ومحيطها ، عرضة للتعديل المستمر ، بفعل سيطرة الاثارة المحيطية المتبدلة من نحو، وعملية المنبولوجية والتقدم في العمر ، من نحو آخر ، وقد جرت العادة على أن نسمي التفييات العائدة للمحيط بالتعلم Maturation والتغيرات التي تعود إلى النمو والتقدم العمري بالنضج المنفي على أن من الأهمية بمكان أن نوضح أن هذا التفريق المفاهيمي لايمني وجود عمليتين مستقلتين ، واحدة للنضج وأخرى للتعلم ، تحدثان بطريقة ما في موازاة بعضهما . أما تطور السلوك فيجب أن ينظر إليه على أن عملية واحدة متصلة . كما أن فكرتي النضج والتعلم هما تجريدان ملائمان من هذه العملية التطورية ، وتفيدان في الفت الانتباه الى فئتي التأثير الرئيستين اللتين تتصلان بها .

فيما يلي سنبحث في كيفية استخدام علماء النفس لمصطلح النفيج ، وفي نوعية الدليل التجريبي الذي يسوق هذا الاستخدام . أما التعلم فسنناقشه في فصول تاليات . وعند تحديد مفهوم النضيج من المفيد أن نقارفه بمصطلحين آخرين متداخلين معه ـ وهما تحديداً : التطورو النمو

development and growth . ذلك أن هناك الكثير من الخلط والالتباس في استخدامها . فبعض الكتاب يستخدمونها إجمالا بصورة تبادلية ، وليس أولاء الذين يمايزون بين معانيها على اتفاق قط . وبالنسبة لعالم النفس لابد أن يكمن السوع للإبقاء على التمييز بينها في حقيقة أن كلا منها يمكن أن يُعطي مدلولا تجريبيا مميزا . ونظرا لانه يمكن إعطاء المصطلحات مثل هذه المدلولات المميزة ، فإن هناك سبباً وجيها في محاولة الفصل بينها . (بخصوص مناقشات عامة اخرى انظر أوسوبل ، ١٩٦٨) .

أما التطور ، فهو الأكثر شمولاً بين الكلمات الثلاث موضع البحث . إذ يشير هذا المفهوم الى حقيقة أن التغيرات في طبيعة ، وتنظيم بنيسة عضوية ما ، وسلوكها ترتبط بصورة منهجية بالعمر . « نقول عن خاصية ما إنها تطورية إذ أمكن ربطها بالعمر بطريقة منظمة وقانونية » (كيسن ، ١٩٦٠ ، ص : ٣٦) . وريثير مثل هذا التعريف ، بالطبع ، مسألة إمكانية أن توجد تغيرات لا تطورية في السلوك . ونحن ، عندما نقول إن التغير السلوكي يرتبط بالعمر ، فهذا يماثل القول إنه بمعنى ما تراكمي ، وغير قابل للعكس . إذ ما إن نصل نحن الى سن البلوغ ، أو نتعلم المشي أو القراءة فإنه لارجعة هناك إلى الشرط الذي قام قبل هذه الحوادث . وإن كلاً من هاته الحوادث يشكل الشرط اللازب لمزيد من التطورات في السلوك . أي ضرب من التغير السلوكي يمكن تصنيفه ، والحالة هذه ، انه لا تطوري \$ من الواضح أنه أي تعلم يقبل العكس ، بمعنى أن بالأمكان « نزع صفة التعلم عنه » ، وهذا يمكن أن يحصل بنفس القدر على كامل المدى العمري . على انه يمكن المجادلة بأنه ليس هناك من تعلم بفي بهـــده المعايير . فالتعلم اللاحق يبنى دائما على التعلم السابق ويتأثر به . كه يمكن القول إنه يتعدر وجود « نزع كلي للتعلم » ، نظراً لأن الاستجابة المتعلمة التي تبدو وقد نسيت تكون ، على وجه الافتراض ، قد تركت بعض الاثر الدائم ، وغير القابل للعكس في العضوية . بيد أن هذا ينطوي على إفراط في الدقة الأكاديمية . فكثير التعلم كذلك ، ولاسيما عند

البشر ، يمكن أن يحدث بنفس القدر من الجودة على مدى وأسع من العمر ، دون أن يبدو أنه شرط هام لتعلم لاحق، وعليه يمكننا ، والأغراض علمية ، أن نسمى هذا الضرب من الاستجابات المتعلمة بأنه التطوري .

لذلك فنحن ندعو التغير السلوكي تطوريا حين يسير وفق متوالية البتة على مدى العمر . لنأخل مثلاً واضحاً _ في تطور المهارات الحركية لدى الأبولاد نرى أن الجلوس يسبق الحبو ، وهلما بدوره يسبق المشي ، وهكذا . فكل مرحلة تمهد الطريق لتاليتها ويبقى تسلسل المرحلة ذاته على الدوام . ويأتي مثل هذا التطور ثمرة التفاعل الوثيق والخفي بين التفيرات البنيوية التلقائية من ناحية ، ومختلف الخبرات والتعلم الذي يتيسر عن طريق التفير المحيطي (البيثي) المنهجي من ناحية أخرى .

اما النبو فيشير ، بالطبع ، إلى الزيادات الكمية في مقدار خاصية ما . لكن بعض علماء النفس قد ضمنوا المصطلح ملامح أخرى للعملية التطورية ، من مثل التغيرات في التنظيم وظهور أشكال « جديدة » من السلوك . على أن هذا يترتب عليه إعطاء المصطلح صفة الترادف الفاعل مع التطور . ويتمثل النمو ، احسن ما يتمثل ، في الحصائص الجسدية من قبيل الطول ، وحجم المقلب ، ووزن الغدة ، وقد رسمت منحنيات النمو لعدد جسم من الصفات الجسدية المميزة ، وعلى الرغم من وجود اختلاف كبير بين الأفراد ، فإن المنحنيات تسير ، في المتوسط، وفق نماذج ممكنة التنبق (انظر شوك ، ١٩٥١) . كذلك تم اطلاق مفهوم النمو على السمات السلوكية بأمل العثور على نماذج ثابتة متماثلة ، على أن إطلاق المصطلح على السلوك ليس مأمونا . كما أنه ليس هناك من مسوغ للتحدث عن أم كمي للدكاء إلا إذا كان ما نعني به هو أقه، مع ازدياد العمر، يمكن للأفراد أن يحلنوا صيفا أكثر صعوبة للنوع نفسه من المشكلات التي كانوا يحلونها سابقا. غير أن التحدث عن نمو الذاكاء ، بمعنى أكثر شمولية، قد يكون مضللاً) إذ أنه من المنطقي الاعتقاد بأن طبيعة الذكاء ، بهذا المعنى الاوسع ، تتفير مع العمر . كما أن في توسيعنا نطاق المصطلح لبنسحب على التغيرات العمرية في سمات الشخصية لإشكالية أكبر ، اذ أنه من المشكوك فيه جداً ، على سبيل المثل ، ما إذا كان العدوان في الطفولة ، كنوع من انواع السمات، هو نفسه في سن الرشد، وإن المستلزم الأساسي الدليل على النمو هو أن يتم تطبيق نفس القياس في مرحل عمرية مختلفة، وأن يدل على زيادة مع تزايد العمر ، ويستتلي هذا أن النمو في خاصبة ما يتوقف عند بلوغ مستوى الحد الأعظمي ،

أما النضج فهو الأقل سهولة من حيث التعريف . فقد عر"فه جيزيل (١٩٢٩) من حيث علاقته بتلك المراحل ونتاجات التطور التي تعود ، بصورة كلية أو رئيسة ، لعوامل فطرية وداخلية المنشأ ، لكن ليس هناك، بالطبع 6 من تغير تطوري بعود كلية للتأثير الوراثي . فالضرورة تدءو إلى الطراز الورائي والمحيط كليهما كشرطين لاز بين للتطور بمجمله . إلا ان أحدا منهما ليس بكاف . وكما قلنا في البداية فالتطور هو عملية واحدة ، وليس بعمليتين متوازيتين ، وقد عمل بعض الكتاب (على سبيل المثال) هيب ، ١٩٦٦) على أن يكون المصطلح فضفاضاً بشكل بات يشمل ، إلى جانب المعوامل الفطرية ، تأثير تلك الشروط المحيطية التي هي مستلزمات أولية أساسية لتحقق القدرة الوراثية الكامنة . بينما يتبنى آخرون مقاربة إجرائية وهم ، مثل أوسوبيل (١٩٥٨) ، يعر فون النضج بأنه « تطور يحصل في غياب قابل البرهنة لخبرة تتصل بممارسة معنة » (ص: ٨٠) . إلا أنه يندر ، إذا حصل ، أن يكون بوسعنا « أن نبرهن » غياب ممارسة معينة . ويبدو أن الأكثر صوايا هو الاقرار بأن الإحاطة الدقيقة بالمصطلح من الأمور المستحيلة . فوظيفته المركزية تكمن في الاشارة إلى التحكم الورائي بالتنمذج ، والترتيب المتعاقب للتطور . فالنضج هو وراثى الطراز من حيث عمله . وعلى رغم المجادلات المضادة فلا يزال هناك بعض القيمة في المقابلة بين النضج والتعلم ، طالما تذكرنا أن هذه هي ببساطة طريقة مريحة لتصنيف مختلف الشروط السابقة لعملية التطور الوحيدة .

يقيد بعض الكتاب المصطلح ليشير الى التقدم باتجاه النضج ، او سن البلوغ . والمعنى الضمني هو أن النضج يتوقف حين يتم بلوغ مستوى

التطور الأمثل لسمة ما . وهذا لا يتوافق والمصطلح كما يفهم هاهنا . وهناك من الأدلة ما يشير الى ان المؤاثرات الورائية تؤثر في التطور خلال كامل دورة الحياة، ويخلص كالمان وسائد (١٩٤٩)، من دراستهما للتواثم فوق سن الستين ، الى أن الطراز الوراثي يلعب دورا اساسيا في تحديد القدرة على المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية ضمن مرحلة لشيخوضة .

واخيرا، يكننا أن غاير، على نحو مفيد، بين النضج السلوكي، والنضج الفيزيولوجي • وحيث إن السلوك يحصل « بين » عضوية ومحيطها ، وحيث إن المؤتمر الوراثي على السلوك يتم بنوسط البنية ، والاداء الوظيفي الفيز يوالوجيين 6 فإنه يكن تعريف النضج السلوكي بأنه التطور السلوكي بقدر ما يتحدد بالنضج الفيزيولوجي . ويعتمد تطور البنية الفيزيولوجية بالطبع ، على محيط مادي كفي ، فضلا عن ذلك يمكن للتبديات في المحيط أن تؤثر في توقيت العملية والمستوى النهائي الذي يبلغه النمو (تاثر ، ١٩٦٢) . إلا أنه يبدو أن التعاقب الذي تتطور فيه البنى الفيزيولوجية يقع اكثر ما يقع تحت سيطرة الطراز الوراثي . وإن التسلسل الذي تتطور فيسه البني على درجسة عاليسة من الثبات داخسل النسوع ، وهـ و يقاوم التبدلات الواسعة النطاق في المحيط . وقد بينت الدراسات أن توقيت حلول الحيض على درجة من التشابه ، لدى التوامين المتماثلين ، تفوق مثيلتها لدى التوامين الشاقيقين بكثير (تانر ، ١٩٦٢) . وتبين نماذج النمو ، في بعض الملامح على الأقل ، من مثل طول القامة ،خاصية « هادفة » . وقد لاحظ تاثر (١٩٦٣) أنه عندما يعيق المرض النمو في القامة فان فترة من غو متسارع تتلو ، الى أن « يتدارك » الغرد منحنى نموه . وعليه فان هناك صببا وجيها للافتراض بانه، عند توافر تعزيز كاف من المحيط، فإن الفوارق بين الأفراد في التطور الفيزيولوجي هي في معظمها دالة القوارق في الطراز الوراثي . يستتلى ذلك أن يكون أحد السبل لاستقصاء النضج السلوكي هو دراسة الطريقة التي يترابط فيها التغير السلوكي مع التطور الفيزيولوجي .

ومن الملامح اللافتة في النبو الجسماني هو أنه يستتلي ، بوجه عام ، منحنى من تسارع سلبي ، وإذا استثينا طفرة المراهقة فإننا نرى أن سرعة النبو تبلغ أقصى مداها في البداية بالذات ، ومن ثمة تتباطأ تدريجيا ، لا غرو ، تبعا لذلك ، أن يكون دارسو النضج السلوكي قسد مالوا الى التركيز على المراحل الابكر في التطور إذ أن آثار النضيج الفيزيولوجي إذ ذاك تكون في أجلى صورها .

لم نعن 'الى الآن ؛ إلا بتعريف بعض المصطلحات المحددة ، ولا يحوز مغهوم النضج على اهتمام عالم النفس الا بمقدار ما يكون لازبا لتقديم كفي لنتائج الدراسات التجريبية ، وبالمقارنة ، فالقلة القليلة من الدراسات كانهدف تصميمها بشكل جلي، هو البرهنة على وجود النضج السلوكي ، وهده كانت وليدة الفترة ، التي اصبحت الآن جزءا من التاريخ ، والتي مال المحققون فيها الى الآخد بوجهات نظر متطرفية نوعا _ إما أن النضج غير هام أو أن التطور يعود بمجمله تقريبا إليه ، في الأعوام الآخيرة افترض علماء النفس النمائيون فعالية كل من النضج والتعلم سواء بسواء ، وسعوا ألى فهم طبيعة تفاعلهما ، أكثر مما سعوا الى البرهنة على وجود أي واحد منهما .

سننظر الآن في بعض الأمثلة من مختلف أنواع الدراسات ألتي يبدو أنها تستلزم مفهوم النضج ، وذلك توصلا الى وصف وشرح كفيين لها . ومن العسير أن نحوز على دليل للنضج السلوكي لا يقبل الدحض . هذا لانه عصي على العزل عن آثار التغير المحيطي ، ومن المؤكد أن المحيط يتغير بصورة منهجية مع العمر ، ويصدق هذا بشكل خاص على الأطفال ، وتتنوع الطرق الاجرائية لرعاية الراشدين بشكل متعمد بينا بتقدم الطفل صعدا في معارج العمر، وهذا لا يستثير تغيرات المى الطفل فحسب، بل هو نتيجة تلك التغيرات التي تطرا على الطفل بفعل النضيج ، على أن هناك من الأسس ما يعزز استخدام المفهوم ، وقد تم انتقاء ستة أنواع من الادلة لمناقشتها هاهنا ، وهي لا تقدم جميعا مسوعًا على نفس القدر من القوة لا فتراض وجود النضيج السلوكي ، ومنها واحد او اثنان يقدمان من القوة لا فتراض وجود النضيج السلوكي ، ومنها واحد او اثنان يقدمان

سئله واهيا فحسب . وسوف نقدم أولا وصفا موجزا لها ، ومن ثمة نعمد الى مناقشة أوفى الكل منها ، مع أمثلة توضيحية .

وإن أول مصدر الأدلة هو الدراسات التي تربط بين التغيرات في البنية الغيزيولوجية وظهور صور جديدة من السلوك ، وتتجلى أهمية النضج إذا توقف أنبئاق صور معينة من السلوك على تطورات بنيوية ممكنة التعيين ، تانيا ، إن حقيقة كون التسلسل المتعاقب للتطور السلوكي ثابتا ضمن النوع يدلل على تأثير النضج ، شريطة انتفاء السبب الذي يحدونا الى الاعتقاد بأن مراحل هذا التطور قد ابتداها المحيط ، ثالانا ، هناك دراسات يتم فيها اختبار الفحوصين الذين لديهم مشابهات، وفروقات وراثية ، في فترات منتظمة ، على مدى فترة من التطور ، وإذا سارت المشابهات والفروقات في توقيت وتنمذج التغبر السلوكي على خط مواز للفروقات والمشابهات الوراثية ، فان دليلا مباشرا يتوافر لدينا احتمال التعلم ، ولتبيان حلوث لتطور السلوكي ، رغما عن ذلك ، خامسا ، تتوافر الدراسات التي تبين أن نفس طرائق التعلم لها نتائج مختلفة في أعمال مختلفة . اخيرا ، يوجد دليل على أن الفروقات الفردية في سمة سلوكية ما تبقى ثابتة ، نسبيا ، خلال التطور .

ا _ كافة العضويات لها دورة حياة يخضع نبوذجها وتوقيتها للتحكم الورائي من خلال توسط النضج الفيزيولوجي ، ويتم تأثير هذه العملية في السلوك بطريقتين . هذا وإن بعض المستويات المحددة في التطور الفيزيولوجي هي شرط لازب لظهور فئات محدودة من السلوك ، إذ حين تظهر هذه السلوكيات لاول مسرة تكون تركيبتها وتنملجها قسد تحددا مسبقا وفاقا للنوع . ويتضع هذا اكثر مايتضع في المراحل الباكرة . هذا ويتوقف أول ظهور للاستجابات المنعكسة على النضج العصبي ، كما هي الحال بالنسبة لنموذج هذه المنعكسات (انظر كار مايكل ، ١٩٥٤) وكوغهيل ، ١٩٧٩ ، لاجل الشرح التفصيلي) . ونضج الوظيفة الحنسية شرط لازب للتكاثر الجنسي ، وفي الانواع الدنيا التي يتصف ساوكها شرط لازب للتكاثر الجنسي ، وفي الانواع الدنيا التي يتصف ساوكها

نسبياً بالنمطية ، نرى أن النضج يحدد الصيفة التي تتخدها هداء السلوكية الجنسية عند تجليها . وكلما ارتقى النوع قل تحدد صيغة السلوك بفعل النضج . ففي القرود ، على سبيل المثال ، يمكن للحرمان الاجتماعي الكلى في باكر الحياة أن يؤثر على نحو جلري على صيغة النبلوك الى حد احالته التكاثر أمرا بعيد الاحتمال ، على الرغم من أقه ، حتى عند هذه الحيوافات ، يكن الافتراض ، مع وجود حدود « سوية » من التبدل البيثي ، بأن النضج الفيزيولوجي يلعب دوراً هاماً في تحديد بنية السلوكية الجنسية حين تحدن ، على أنه ، مع كون البلوغ لدى الكائنات البشرية شرطا لازيا للتكاثر الجنسي ، فان تنمذج السلوك الجنسى يتحدد ، ضمن الحدود المقررة بفعل البنية التشريحية ، عن طريق العوامل الاجتماعية ٤ أكثر بكثير من تحدده عن طريق النضج ، وحتى الافتراض الشائع الذي يفيد أننا نلحظ عند البلوغ زيادة في الاهتمام بالجنس المفاير متحددة بفعل النضج ، فانه يعدم البرهنة عليه . صحيح أن تغيراً في الاهتمام يطرأ حقاً ، وفي دراسة مبكرة قام ستون وباركر (١٩٣٩) بمقارنة فتيات قبل وبعد بدء الطمث متساويات في العمر ، والمنزلة الاجتماعية والتعليمية . وقد ألفيا أن الاهتمامات بالجنس المفاير لدى فتيات ما بعد الطبث كانت أقوى على نحو دال . غير أن هذا ، كما ينوه المؤلفان ، يمكن أن يكون دالة التوقع الاجتماعي أنه مع حلول الطمث لا بعد أن يتولد الديهن اهتمامات بالجنس المفاير على درجة أكبر. وهناك من العلائل ما يشير الى أن الاهتمامات والقيم والسلوك الاجتماعي تتغير بشكل منتظم خلال كامل دورة الحياة (انظر بريسي وكوهان) ١٩٥٧) ، الا أنه ، مع ما يوحي به المنطق العام من أن النضيج يلعب دورا في هذا، فأنه لا سبيل إلى تقديمه كدليل وأضح على النضيع ، ما لم تبين الدراسات المتقاطعة بين الثقافات ثبات هذا الشيء فيما بين مجتمعات تتباين في التطلعات الاجتماعية ذات الصلة .

٢ ـ يمكن تبين أثر النضج كذلك في الطريقة التي يظل معهد، النسلسل المتعاقب للتطور السلوكي ثلبتاً ، ضمن المجال السوى للاختلاف

المحيطي على الأقل ، ولدى الكائنات البشرية ، فقد أتى الدليل الأمثل على هذا من شغل جيزيل وزملائه ، اللهن درسوا التطور الحركي عنسه الاطفال على مدى الاعوام الأولى التي تعقب الولادة . وقد تم تفحص الأطفال في فترات متكررة ، وفي ظل شروط قياسية ، كما تم تسجيل سلوكهم بدقة . وقد تبين أن التنمذج المتعاقب للتطور الحركي ثابت على نحو لافت . والحق أنه كان على درجة كافية من الثبات مما حدا بحبزال الى إن يصوغ عددا من « مبادىء الأورفولوجيا التطورية » يغية وصف التماقب (جيزيل ٤ ١٩٥٤) . والمثال على هذا اطراد التناحي نصو الرأس الذي لوحظ سابقاً على يد كوغهيل وآخراين ، والذي بشير الى أن الاشكال الاكثر تطوراً في السلوك الحركي تميل نحو الحلوث أولا في منطقة الرأس ؛ ولاحقا فقط في المناطق السفلي من الجسم . صحيح أن جيزيل لم يتفحص آثار الشواذ البيثي الاجمالية على هذا التعاقب ، الا ان ملاحظاته كانت على درجة من الدقة والتفصيل مما يجمل من المتعلىر الاعتقاد بأن المحيط قد لعب دوراً مهما في تحديد التعاقب. فضلا عن ذلك بتوافر الدليل على أن التقييد الكلى للحركة في المراحل الأولى قد لا يؤثر في النتيجة ، برغم احتمال اعتراضه لتنملج وتوقيت المراحل المتوسطة. وقد قارن دينيس ودينيس (١٩٤٠) الأطفال اللين ؛ جريا مع الممارسة الثقافية الدارجة ، قد تم احكام رباطهم مع حافة المهد لمدى الأشهر الثلاثة الى السنة الأولى مع الأطغال الذرين تركوا طلقاء ، ولم يلحظ أى تباين في سن حلول المشي .

مثال آخر نقع عليه في تطور الكلام . اذ تدل البحوث في تطور اللغة أيما دلالة على أن للنضج دوراً حاسماً . وقد أوجز ليننبيرغ (١٩٦٧) هذه البحوث . وافا لنوجز محاجته على النحو التالي : على الرغم من أن التعرض للغة هو شرط اساسي لاكتساب الكلام فان الأطفال لا يلقنون الكلام عادة عن طريق تعليم رسمي . ومع ذلك قهم ، بحدود الثائثة من العمر ، يكونون قد أكتسبوا مهارة كبيرة فيه . ويبقى تتالي الخطوات في تحقيق هذه المهارة ثابتاً ، برغم اختلاف الأطفال على نحو شاسع في تحقيق هذه المهارة ثابتاً ، برغم اختلاف الأطفال على نحو شاسع في

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

مبلغ الإثارة الكلامية التي يتلقون . زد على أنه لو تم اعاقة تطور الكلام السبب ما لظل الأطفال يمرون بنفس المراحل في احتيازه . وان مضمون وبنية ما يتعرض له الطفل من كلام سوف يؤثر ، بالطبع ، على مضمون وبنية كلامه هو . لكن ، شريطة تعرضه الى كلام من نوع ما ، فان توقيت تطوره الكلامي سيتبع مساره الخاص به . باختصار ، ان ما يطرا على مدى الأعوام الثلاثة الاولى ليس تغيرا في المحيط بقدر ما هو تغير في قدرة الطفل على التعلم من المحيط.

٣ ــ ان اكثر المقاربات التجريبية المباشرة لدراسة النضج السلدكي تنطوى على التحكم في الفارق الوراثي الطراز . فقد عمد سكوت وفولر (١٩٦٥) الى تربية خمس سلالات من الكلاب في ظل شروط مضبوطة . وقد تبين لهما أن توقيت يعض المراحل الحاسمة في باكر النمو برابيط بالقارق الوراثي الطراز . وبالنسبة للكائنات البشراية تبقى الوسيلة البيئة هي استخدام التوائم . وقد افادنا جيزيل وتوميسون (١٩٤١) عن نتائج دراسة تطورية مركزة لزوج من التوائم المتماثلة منذ باكر الطفولة وحتى سن البلوغ ، وقد خضع التوامان مرارا الى اختبارات في السلوك الحركي ؛ والعقلي ؛ واللغواي ؛ والاجتماعي أفاد منها الوافان على نطاق واسبع من المادة الفيلمية ، وعلى الرغم من تعدر استخلاص النتائج العامة من زوج واحد من التوالم حولا سيما في غياب ضوابط النوامين الشقيقين _ فان الصفحتين التطوريتين للشخصيتين كانتا متماثلتين على نحو الافت . وقد صدق هذا بشكل خاص على التطور الحركي ، حيث دنت المشابهات من بعضها بشكل كانت معه الفروقات الحاصلة فعلا ضئيلة ، بما فيه الكفاية ، مما حدا بالمؤلفين الى احتسابها مشابهات عند عقد مقارانة بين الأطفال غير الأقرباء ، أو حتى الأخوة . وقد تم أجراء دراسة أحدث عهدا وأفضل ضبطاً على يد فريدمان وكيلر (١٩٦٣) . وبعد افادتهما من الملاحظات والمواد الفيلمية تبين لهما أن تشابه التوامين المتماثلين ، على مدى الأشهر العشرة الأولى عقب الولادة كان اكبر على نحو دال في توقيت وتنمذج التطور السلوكي مما كان عليه الأمر لدى التوامين الشقيقين . وإن الطريقة التي توفر عليها هذان المحققان تستأهل استخداماً على نطاق أكبر بكثير .

 ٦ سعت بعض التجارب إلى استبعاد كافة المؤثرات المصطية الهلمة لفترة من الوقت لتبين ما اذا كانت قد حصلت أية تغيرات في المستودع (الذخيرة أو الملخور) السلوكي لدى عضوية ما ، بعيداً عن تأثيرات المحيط . وقد اجريت التجارب الكلاسيكية من هلا النوع على يد كارمايكل (١٩٢٦) ، حيث عمد الى تخدير الامبليستوما . من نوع سمندل الماء) قبل ظهور استجابات السباحة عادة بوقت قصير . وقد سمح للأمبليستوما الضابطة بالنمو بالطريقة المتادة ، وعنه مضى خمسة أيام على سباحة الامبليستوما الضابطة بحرية حررت المجموعة التجريبية من المخدر، وفي غضون ثلاثين دقيقة كانت تمارس السباحة بنفس كفاءة المجموعات الضابطة . وقد أوحت التجارب اللاحقة (كار مابكل ١٩٢٧) بأن الثلاثين دقيقة يمكن تعليلها الى حد كبير بالوقت السلاذم لتلاشى آثار المخدر . وقد اخلت هذه التجارب أحيانا كدليل على امكانية حدوث النضج البنيوي دون ممارسة للوظيفة ذات الصلة ، على أن فروم (١٩٤١) Fromme) قد بين ، في سلسلة من التجارب المائلة ، أن الممارسة ضراورية للأداء الوظيفي الامثل لبنية ما . وكون الامر على هذه الشاكلة لا يغير من حقيقة أن التجارب تدلل على أهمية النضج .

ه _ من الأغاط الأخرى للدراسات التي تنوه، على الأقل بأثر النضج، هو ذاك النمط الذي يمكن أن نبين. فيه أن طريقة التعلم عينها يمكن أن تؤتي نتائج مغايرة ، في مراحل مختلفة من التطور ، وأن البرهنة على وجود مثل هذا الاختلاف بلزم عنه بالضرورة شرح يتم بدلالة النضيج . الا أن الدراسات ذات السلبة تنطوي بالقعيل ، وبدرجات متنوعنة ، على المضمون الذي يغيد بامكانية وجبود دور للنضج ، ومسن الطرائق المستعملة طريقة « ضبط التواثم الشركاء » ، ففي احدى الدراسات المشهورة التي قام بها جيزيل وتومبسون (١٩٢٩) تم تدريب عضوة احد ازواج التواثم المتماثلة على صعود الدرج ، بينما حيل بين


الأخرى وبين الدرج ، وبعد فترة قصيرة من وصول النوام المدرب الى مستوى عال من الكفاءة سمح للأخرى بتسلق الدرج ، وقد تبين انها وصلت الى مستوى مماثل من المهارة في فترة زمنية أقصر بكثير ، ولايمكن عزو القدرة المتحسنة على التعلم لدى التوام المؤجل بصورة كلية السى النضج ، اذ ، على الرغم من عدم قدرتها على صعود الدرج فقد سنح لها كثير من الفرص ، كما التوام المدرب ، لممارسة العناصر المكونة لنموذج صعود الدرج في اوقات اخرى ، على ان تمكنها من اعادة تركيب هده المناصر ليتشكل منها نموذج جديد بسرعة أكبر تدلل على ان النضج كان في حالة الفعل ، وفي دراسة مماثلة تستخدم زوجين من التواثم بين مكفرو (١٩٤٠) ان التوامين اللذين تدربا على ضبط المثانة منذ عمر باكر ميكونا بافضل من شريكيهما التوامين اللذين تم تأخير تدريبهما إلى ما بعد عمر الني عشر شهراً بغترة لا بأس بها ،

يتوافر الكثير من الدلائل التي تبين ان بعض الخبرات والاشكال المهيئة من التعلم تؤتي نتيجتها المثلى عند بلوغ العضوية المتطورة مرحلة التاهب لها، فنحن نعلم ، على سبيل المثال، أن تشكل الروابط الاجتماعية الأولى لدى الإطفال ، وتعلم المثي ، والكلام والقراءة يتوقف كله على احتياز مستويات معينة من التطور ، وهناك من الملائل ايضا ما يشير الى انه عند تأخير التعلم ، في بعض المحالات ، ألى ما بعد الفترة المثلى هذه بوقت طويل فان سهولة اكتسابه تقل ، أو تنعدم اطلاقا ، وبسود بين المحققين الاعتقاد أن هذا الاستعداد للتعلم ، أو القابلية الخاصة للخبرة هي ، في جزء منها على الاقل ، دالة النضج ، وعلى ما لهذا الافتراض من معقولية على مستوى المنطق العام ، فأن البرهنة عليه متعدرة للغاية . وكمثال توضيحي ، يمكننا أن ننظر في تطور التعلم لدى القردة ، فقد استعرض زمير مان وتوري (١٩٦٥) المدليل التجريبي الذي يبين أنه ، في بعض المهام على الحيوانات الصغيرة السن، ضمن شروط يبقى فيها على خبرة المهمة ثابتة ، ويمكن أن نعزو هذا التفوق لدى الحيوانات الاكبر

inverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

سنا الى حقيقة أن الأداء الكفؤ للمهمة متوقف على صيغ محددة من تعلم سابق لم تسنح القرصة للحيوان صغير السن أن يكتسبها ، أو يمكن أن يعزى الى الأثر المهو"ن الناجم عن نضج فيزيولوجي اكبر ، أو يمكن لكلا العاملين أن يكونا على قدر متساو من الأهمية ، وبغية التأكد من أن النضج عامل هام يقتضينا الأمر أن نبرهن إما على أن التعلم السابق المحدد ليس ضروريا أو ، إذا كان كذلك ، فهو قد سبق وحدث بصورة المحدد ليس ضروريا أو ، إذا كان كذلك ، فهو قد سبق وحدث بصورة كافية لدى الحيوانات الصغيرة السن ، أو أنه قد حدثت ، في فترة التطور الفاصلة ، بعض التبدلات الفيزيولوجية المعينة ذات الصلة التي لا تعتمد على صيغ محددة من التعلم ،

آ مناك صنف اخير من الدراسات يتصل بعفهوم النضج هو الله الدراسة التي تسعى الى تبيان أن القوارق السلوكية في مرحلة لاحقة من التطور يمكن أن نتنبأ بها انطلاقا من الغوارق في مرحلة سابقة. ففي هذا الصنف من الدراسات تخضع مجموعة من المفحوصين السي الاختبار على فترات منتظمة بدءا من باكر الطقولة وحتى سن الرشد. ويتم الربط بسين الاداء في المرحلة الاولى مسع الاداء اللاحق ، (يمكن الوقوع على مراجعة ممتازة لهذه الدراسات عند بلوم ، ١٩٦٤) . وقد الدوع على مراجعة ممتازة لهذه الدراسات عند بلوم ، ١٩٦٤) . وقد



شكل ٣ ــ ٣ : معاملات الارتباط بين حواصل الذكاء القيسنة في اعمار محتلفة ، وبين حواصل الذكاء في سن الثامنة عشرة (معلومات عن بيلي ، ١٩٤٩) .

تم اجراء عدد من الدراسات الطولانية الخاصة بالذكاء من هذا القبيل، وهي تتفق في مجموعها على أن للفروقات في الذكاء ، كما قاستها الاختبارات ، درجة عالية من الثبات تمتد على فترة طويلة من الطفولة والمراهقة ، ويوضح الشكل ٣ ـ ٣ بالرسم البياني فتائج واحدة من هذه الدراسان ، ويكن الوقوع على مناقشة مستفيضة لهذه النتائج ، وما توصلت اليه دراسات أخرى ، عند بلوم (١٩٦٤) ، وتعزى حقيقة كون معاملات الارتباط للسنة الاولى صفرا ، أو متدنية جدا الى الصعوبة في ابتكار قياسات يكن تطبيقها ، على نحو واقعي ، على الطفولة الباكرة والطفولة اللاحقة كلتيهما ، وهذا ينبثق بدوره عن حقيقة أن من المحتمل والطفولة اللاحقة كلتيهما ، وهذا ينبثق بدوره عن حقيقة أن من المحتمل والعكون طبيعة وتنظيم الاداء الوظيفي الفكري ذاتهما في المرحلتين ،

وعلى الرغم من أن دراسات من هذا الصنف تقدم لنا دليلا أكيدا على أن الفوارق في الذكاء بين الأطفال تبقى على قدر لابأس به من الثبات على مدى فترة طويلة من التطور ، فلقها تعدم الدليل على سبب حدوث مثل هسلا الثبات ، وهناك تفسيران محتملان ، فمن ناحية قد يكون عائدا الى اثر النضج حيث تبقى الفوارق الوراثية الطراز بين الأطفال، على ما يفترض ، ثابتة بشكل مطلق خلال كلمل الحياة ، ومن ناحية أخرى قد يعود الى حقيقة بقاء الفوارق في الإثارة البيئية ثابتة خلال كلمل التطور ، وبغية تقديم الدليل على أن الثبات في الذكاء هو دالة النضج يقتضينا الأمر أن نبين أن مثل هذا الثبات لا يني يسمري في شروط معلوم فيها أن الفوارق في الموامل البيئية ذوات الصلة ليست على ثبات ، وفي الراهن نحن على مسافة بعيدة عن مثل هذه البرهنة ، حيث لا توجد القياسات الصادقة والثابتة .

بعض خصائص العملية التطورية :

فضلا عن تقصي الشروط الفطرية والبيئية التي تشكل التطور سعى علماء النفس كذلك لوصف مميزات العملية ذاتها ؟ عن طربق صياغة مبادىء وصفية متنوعة للتطور السلوكي . وتكمن فائدة هذه المبادىء في أنها تلفت الانتباه الى بعض ملامح العملية القابلة للملاحظة ، وترسم

الطريق الموصل الى نظرية عاملة في التطور . وليس هناك حتى الآن نظرية عامة ومقبولة ، وإنه لن الخطأ ان نفترض أن المبادىء المطروحة تولف نظرية . بيد أنها طريقة ناجعة في تمثيل تلك الثوابت التطورية فهما بين الأنواع ، وضمنها ، والتي تنتظر تفسيرا بدلالة نظرية عامة .

هذا ، وليست المبادىء المطروحة كافة على قدر مماثل من الفائدة .

فبعضها محدود في قابليته للتنظيق ، من مشل مبدا اطراد الانتحاء
الراسي الذي قبسناه سابقا ، والذي لا مساس له إلا بالراحل المبكرة
من التطور السلوكي ، اما المبادىء الآخرى ، فهي على درجة من العمومية
تكاد تعدم معها المضمون التجريبي ، ومثال ذلك مبدا التعقيد المتنامي ،
ومبدأ المرونة المتناقصة (أي نزوع الأفراد الى أن يصيروا أقل مرونة
وقابلية للتكيف مع تقدم العمر) ، وتقارب مبادىء اخرى النجاح ، من
حيث كونها اخبارية من الناحية التجريبية ، مع حيازتها على قدر من
التطبيق العام ، وستاتي الآن على مناقشة موجزة لثلاث منها .

التمايز:

يجد مفهوم التمايز مثاله التوضيحي الأقل لبسا في علم الأجنة . فبعد الحمل مباشرة تشرع البيضة الملقحة بالانقسام والتكاثر . في المبتدا ، تكون الخلابا ، بنيوبا ووظيفيا ، عصية على التمييز ، وبينما يشرع المجموع الاجمالي للخلابا في اتخاذه شكلا ذا مغزى كذلك تأخل الخلابا الفردية بالتباين عن بعضها ، وتتمايز الخلابا على نحو مطرد من ناحية اخلاها بالتخصص المتنامي في البنية والوظيفة ، وهلا التمايز هو أحد الشروط التي يصير فيها مجموع الخلايا اللى عضوية واحدة يمكن المخلايا بداخلها ان تنباين على نحو شاسع ، كما في خلايا الدم وخلايا الاعصاب مشلا ،

وعلى مستوى التطور الخلوي يمكننا تعريف التمايز ببعض الدقة، وفي سحبنا المصطلح على التطور السلوكي فإنا نخسر بعض هذه الدقة ، بيد أن الدليل واقسر على أن لهنذا السحب ما يبرره ، كان كوغهيل (١٩٢٩) أحد الأوائل الذين وتقوا هذا المبدأ في مضمار السلوك . فقد الاحظ أن الاستجابات الأولى للأمبليستوما في التطور السلوكي، مالت الى الكلية والانتشار ، وكانت تشمل كامل العضوية ، وأن العضوبة لم تقو إلا لاحقا على الاتبان باستجابات موضعية أكثر دفة . وكما عبر كوغهيل عن ذك! « ينشأ العضو (الطرف) وهو تام الخضوع للجذع . فليس بوسعه القيام بشيء إلا كما يتصرف الجذع . وهو يجهد ، إذا جاز القول ، للتحرر من ربقة هذا الخضوع ، في صبوه لحريته . » وثانية " « يتطور السلوك منذ البداية من خلال التوسيع المطرد لنموذج كلي عالى النماذج التي تحتاز على درجات شتى من التفرد . » ويفيه جيزيل (١٩٥٤) عن دليل على تمايز مماثل للاستجابات الموضعية عن اجمالي الاستجابات الأصلية ، في سلوك الأطفال اثناء السنة الاولى من أعمارهم. فعندما يتطاول الطفل الصغير ليصل الى جسم ما ، فالاحتمال هو ان يفعل ذلك بوساطة ذراعيه وساقيه وحتى راسه . وفي فترة لاحقة نراه يفعل ذلك بوساطة ذراع واحدة فقط ، كما افاد بريدجر (١٩٣٢) في دراسة عن الأطفال كذلك ، عن توافر الدليل على تمايز الاستجابات الانفعالية كالفرح ، والخوف ، والغضب بشكل مطرد عن استجابة

القد تم تطبيق مفهوم التمايز كذلك على مزيد من مظاهر التطور الطويلة الأجل ، وقد سعى فيرنر Werner (1984) لتصور كلمسل التطور العقلي على هذا النحو ، كما تتبع فيتكن وزملاؤه (1977) الطريقة التي تكتسب معها خبرة الاطفال ، لانفسهم راحيطهم ، التوشع على نحو تدريجي مع تقدم العمسر ، ويبدو أن تصور الطفل لجسم الانسان يتخذ في المبتدأ شكل انطباع رسيمي (تخطيطي) ، يصير لاحقا الى تمايز ، بينا تكتسب العناصر التكوينية توضحها على نحو متنام ، كذلك يتوافر الدليل على أنه يمكن تصور تطور الذكاء من حيث تمايز القدرات الخاصة عن قدرة عامة أكثر وحدة ، وقد استخدمت الدراسات

ابتدائية من الانفعال العام .

ذات الصلة في الفالب التحليل العاملي ، وكان الهدف من تصميمها تبيان الحاجة الى مزيد من العوامل لتعليل الفروق الفردية في المراهقة عنها في الطفولة ، على أن الدراسات ليست جميعا على اتفاق ، ولسم تحسم القضية بعد ،

الاندماج:

مثلما تتمايز الخلايا في البنية والوظيفة ، كلاك يعتمد بقاء كل خلية ، وبناء البنية بكاملها ، على الاندماج التعاوني لمختلف هذه الوظائف ، ومن الواجب أن يتم تنسيق فاعلية مختلف الأعضاء خدمة للمضوية ككل ، وترتبط الحاجة لمثل هذا التنسيق مباشرة بدرجة الاستقلال اللاتي التي تحققها الأعضاء المحددة ، أي أن تعقد الاندماج هو دالة تعقد التمايز ، وفي العضويات الراقية يهدف التمايز في صنف من الخلايا ، وهي الخلية العصبية ، الى حد بعيد الى خدمة هذه الوظيفة التنسيقية الاندماجية .

لقد طبق علماء النفس مفهوم الاندماج على التطور السلوكي ، لابراذ المقيقة القابلة الملاحظة ، وهي أن الوحدات المنعكسة الوضعية تصير الى تآلف ، من خلال التعلم ، في نماذج ومتتاليات على درجة اكبر من التعقيد . وقد اخل بعض علماء النفس سالفا بموقف نظري تعليمي الى حد ما ، وزعموا أن هذا كان بالفعل السبيل(۱) الذي سلكه السلوك في تطوره ، وقد عارضهم بدورهم المنتصرون لمبدأ التمايز . ومع أن الجدل قد تمخض عنه وافر البحث فان لا واقعيته سرعان ما تجلت ، والحاجة تمس الى كلا المبدأين ، إذ أن الواحد يستلزم الآخر ، فضلا عن ذلك ، هناك انتفاء للدقة متأصل في كليهما ، حيث من المتعدر أن نؤسس ، ما اذا هناك استجابة ما هي استجابة كلية حقا ، ام أنها موضعية بالكامل (كرو ، ١٩٣٩) .

⁽١) تشديد المؤلف على أل التمريف .

هذا ، وليس من الصعوبة العثور على دليل يساند استخدام مفهوم الاندماج . ويمكن تصور مجمل التعلم على هذا الاساس . ومن الناحية التطورية ، يمكن ان يتضح في الطريقة التي تنتظم فيها المهارات التكوينية في نماذج اكثر تعقيدا ، كما في تعلم المشي ، أو كيفية اللعب . كما يمكن الوقوع عليه في ائتلاف أصوات الكلام في كلمات وجمل ، وفي طريقة تشكل المفاهيم المجردة من خلال معلية التصنيف . وعلى مستوى أكثر عمومية ، يفيد منظرو الشخصية أيما إفادة من المصطلح ، لوصف الطريقة التي تنحو فيها المواقف ، والقيم ، والدوافع ، والآراء ، بما يقارب النجاح ، لي أن تكون ثابتة ومتماسكة (ألبورت ، ١٩٦١) . ويمكن القول عن مجمل عملية التطور السيكولوجي عند الأطفال والمراهقين ، إنها تسير باتجاه مزيد من الاستقلال الذاتي والتنظيم الذاتي ، ونحو مزيد من الاستقلال الذاتي والتنظيم الذاتي ، ونحو مزيد من الاستقلال الذاتي والتنظيم الذاتي ، ونحو مزيد من الاستقلالية عن الدعم والتأثير الاجتماعيين .

الراحل المتعاقبة:

وصف عدد من علماء النفس سير التطور بأنه يتم على مراحل ، وانتقد آخرون استخدام المفهوم لكونه تعسفيا ومضللا ، وهذا النزاع هو ، في بعض جوانبه ، صيغة جديدة لجدل اقدم ، وهو تحديد ، ما اذا كان التطور السلوكي متصلا أم وثابا (أي يحدث في قفزات فجائية) ، لقد خمدت هذه المجادلة الاقدم في معظمها من جراء الاقرار بأنه من المشروع أن نصف التطور بأنه متصل ومتقطع معا ، وفاقا للمنظور الذي ينظر المراقب من خلاله ، فعلى سبيل المثال يتعلم العلفل الصغير ، عند مراحل التاهب الملائمة ، المشي بفجائية ظاهرة للعيان ، ومن عدم القدرة سوى على الحبو سوف نراه ، في غضون أسابيع ، يمشي بشكل جيد ، على انه عند تفحص العملية فحصا دقيقا فانه ستتبدى لنا فترة طويلة من التأهب ، هذا ، ويمكننا أن نصف تطور المثي بأنه متدرج ومفاجىء معا ، كما يمكننا طرح المسألة بشكل آخر عن طريق القول إن النمو في خاصية ما هو متصل ومتدرج دوما ، بيد أن التغيرات في تنمذج وتنظيم عناصر النمو قد تكون فجائية نسبيا ،

ومن الشروط اللازبة لاستخدام مفهوم المرحلة أن حدود مرحلة ما يمكن وصفها بما يقارب الدقة بطريقة غير تعسفية ، ويستتلي ذلك أنه من غير المكن تطبيق المصطلح على عملية النمو الكمي التراكمي ، إذ أن استخدامه سيكون تعسفيا إلا أنه من المكن استخدامه على نحو ناجع ، مع جوانب التطور الاكثر بوعية ، من مثل التغيرات في التنظيم السلوكي ، وظهور اشكال حديدة من السلوك ، واختفاء أشكال قديمة .

ومما يلزم وجوده كشرط آخر إذا كان لفهوم المرحلة أن يكون ذا صلة بالتطور ، هو أن التسلسل المتتالي لتلك التغيرات النوعية التي تدلل على مراحل معينة لا بد أن يكون ثابتا . وقد يختلف السن الذي يدخل عند الافراد مرحلة مفترضة ، إنما المهم أن يمر كافة الافراد بصورة طبيعية خلال المراحل نفسها وبالتسلسل نفسه .

لعل اولنك اللين افادوا على نطاق واسع من المفهوم كمنظرين تعلوريين هم فرويد ، وجيزيل ، وبياجيه . فقد تصور فرويد (١٩٠٥ نرجمة ١٩٥٩) تطور « الفرائز الجنسية » عند الاطفال بدلالة تتال ثابت للمراحل . وتتحدد كل مرحلة بتلك المنطقة من الجسد التي هي ، إذ ذاك ، البؤرة البارزة للاحساس الشهوي ، وإن أول مركز لللة هو الفم ، وبنهاية السنة الثانية ، يبرز الشرج على انه ألآن محط الاهتمام الشهوي ، برغم أن الفم لا يزال من المصادر الهامة لللة . ومن ثمة ، وبحدود السنة الرابعة أو الخامسة تقريبا ، تكون البؤرة قد انتقلت الى الأعضاء التناسلية في هذا الوقت منققلة وآنية ، إذ ، بحسب النظرية ، من المفروض أن يدخل الطفل ، منذ هذا الوقت تقريبا حتى سن البلوغ ، مرحلة الكمون التي تنحسر منذ هذا الوقت تقريبا حتى سن البلوغ ، مرحلة الكمون التي تنحسر راخيرا ، عند سن البلوغ أو بعد ذلك بفترة قصيرة ، ومع تزايد الدافع الجنسي ، تترسخ صدارة الأعضاء التناسلية وتدوم حتى الشيخوخة ، ومن الفترض أن تكون مراحل التطور الجنسي كامنة في نموذج ونوعية ومن الفترض أن تكون مراحل التطور الجنسي كامنة في نموذج ونوعية ومن الفترض أن تكون مراحل التطور الجنسي كامنة في نموذج ونوعية

الروابط الاجتماعية للطفل النامي . ويعتقد أنه يمكن تفسير الطابع المستقبلي للراشد ، في جزء منه ، بدلالة الاهمية النسبية التي تنطوي عليها المراحل بالنسبة للطفل. كما يعتقد أن الاخفاق في التطور، على نحو صحيح، خلال هذه المراحل هو اساس الانحرافات الجنسية، والاضطرابات العصبية اللاحقة .

وعلى الرغم من خصب نظرية فرويد التطورية في ميادين من قبيل دراسة الروابط العائلية وعلم النفس الرخي ، وما قلات اليه من بحوث كثيرة ما كانت لتجرى لولاها ، على الرغم من هذا قان لهذه النظرية نقطة ضعفها الكبرى اذا ما نظرنا اليها من منظور مفهوم المرحلة ، إن استخدام فرويد للمصطلح يفي بثاني المعايير الملكورة أعلاه ، في افتراضه ثبات المراحل وشموليتها ، لكنه يخفق في أن يفي بالأول بصورة كافية . ومن الصعوبة بمكان أن نستدل من النظرية عن أنواع السلوك ، التي هي دليل لا يرقى اليه الشك ، على أن الطفل قد انتقل من مرحلة لأخرى ، ولي الرئبط لنظرية بالسلوك القابل الملاحظة ، مما يجعل من المسور أو أن صياغتها الأصلية لم تقم على ملاحظة منهجية للأطفال، بل على ذكريات أن صياغتها الأصلية لم تقم على ملاحظة منهجية للأطفال، بل على ذكريات ألراشدين ، وفيما يتصل بتفحص الشغل التجريبي المرتبط بنظريات فرويد ، انظر كلاين (١٩٧٢) .

اما مقاربة جزيل فهي من نوع مغاير تماما . إذ عاين عن كثب مع وجود الحد الأدنى من الافتراضات النظرية المسبقة مسلوك الأطفال واتاح ، اذا جاز التعبير ، لهذا السلوك أن يميط اللثام عن مراحله الخاصة . وبشأن وصف التطور الذي نجم عن ذلك انظر ، مثلا ، وإيلغ (١٩٤٩) . هذا وإن استخدام جيزيل للمفهوم يفي بالفعل بالمعيادين اللذين اتينا على وصفهما . بيد أنه ، بسبب تعدد مراحله وبقائها في الأساس طريقة مريحة لتنظيم الملاحظات ، فانها لا نندمج في نظرية عامة على النحو الذي تندمج في نظرية عامة على النحو الذي تندمج فيه مراحل فرويد النفسجنسية . ومن الناحية

الأخرى ، فقد يسر شفل جيزيل ، بسبب من دقته الكبيرة ، بناء قياسات لـ « اللكاء » ، أو النضع العقلى ، في الطفولة .

ومما لا ريب فيه أن عالم النفس الذي فاق الآخرين في الاستخدام الموسع والمنهجي لمفهوم المرحلة هو بياجيه Plaget . فقد تقصى بياجيه ، بتفصيل شديد ، الجوانب النوعية لتطور التفكر ، وقد عنى بتعريف وتصنيف البنية التي يتخدها الفكر في مختلف فترات التطور . إن اقدم صيغ التفكير تتجلى أثناء ما يسمى المرحلة الحسية _ الحركية ، حيث يكتسب الطفل الفكرة الشاملة عن الشيء الثابت جنبا الى جنب مبع الاندماج التدريجي المنعكسات . وتنتهي هــده المرحلة بحوالي عمر السنتين عندما تبدأ مرحلة « العمليات الملموسة » الطويلة الديمومة . يشرع الطفل الآن بالكلام ، وفي الوقت نفسه يكتسب تدريجا القدرة على انتفكير الرمزى ، ويطل الآن اللعب الإيهامي make-believeplay كما تكون نظرة الطفل الى العالم أثناء هذه المرحلة المتوسطة متمركزة حول الأنا الى حد كبير ، وبحوالي سن السابعة يكون باستطاعة الطفل أن يستوعب مبدأ المحافظة ، أي ، بوسعه أن يفهم أن التغير لا يعتري خاصية مفترضة لشيء ما ، برغم الظواهر ، فعلى سبيل المثال تبقى كمية الماء هي هي سواء كانت الكمية الفترضة موضوعة في طبق وسيع، وقليل العمق ، أو ضيق وعميق، وتنتهي هذه المرحلة أخيراً بحوالي سن الحادية عشرة . ومن ثمة تحل المرحلة الأخيرة ، مرحلة « العمليات الصورية او الشكلية » وفي تلك المرحلة باللات يغدو التفكير الحقيقي المجرد ممكنا ، ويكتمل التطور المعرفي بحوالى سن الخامسة عشرة . وبحسب بياجيه ومريديه ، إن المراحس متراتبة حيث تحوى كل منها التنظيم العقلي لسابقتها (بياجيه ، ١٩٥٢ أ ، ب ـ فلافيل ، ١٩٦٣) . كما انها ثابتة في تتاليها .والحق فقد كان أحد المعايير التي استخدمها بياجيه لتحديد مرحلة ما هو موقعها الثابت في تتال المراحل . فضلا عن ذلك ، يعمد بياجيه الى دمج البني التي تميز كل مرحلة في نظرية عامة شاملة تبدو مصوغة وفق نموذج المنطق والابيسيتمولوحيا. Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

كما أن هناك مبادىء وصفية أخرى نقع عليها في الأدبيات . لكن ما قيل يكفي ليبين أنه ، كما أن خصائص العملية التطورية تغدو متحددة بعض الدقة ، كذلك من الممكن مقارنة الأفراد بدلالة المستوى التطوري الذي وصلوا إليه ـ عمرهم التطوري ، وقد يختلف الأفراد من عمر زمني واحد في العمر التطوري بشكل كبير ، ويمكن القول إن النموذج الإجمالي للتطور خاص بالفرد دون غيره ، ومع تواصل البحوث يغدو تحديد عمر الفرد التطوري ممكناً على نحو متنام ، وذلك نسبة الى الآخرين ، وهذا إخباري (حاو على معلومات) اكثر بكثير من عمره الزمني ، إن المضامين بالنسبة لمجتمع تقوم فيه الأشياء ، من قبيل التربية والقانون ، على فكرة المعر الزمني الشاملة كبيرة الشان ،





الفصسل السرابع

الجهاز العصبي والسلوك

مقسعمة:

استخدمت مصطلحات علم النفس البيولوجي او « علم النفس الفيزيولوجي » او « سيكولوجيا الأعصاب » للدراسة العلمية التي تتناول الملاقة بين العمليات البيولوجية والسلوك . وقد مال علماء النفس إلى الاهتمام بالعمليات البيولوجية التي تقع داخل عضوية ما ، ولاسيما داخل اللماغ ، لاعتقادهم أن دراسة مثل العمليات هذه يوسع إلى حد كبير فهمهم للسلوك . والتن كان مجال ، ونوعية ومرونة سلوك العضوية يتحدد إلى حد بعيد ، على مايبدو ، بالكيفية التي تم فيها بناء العضوية ، فإن زيادة معرفتنا بالبنية يقود إلى فهم الوظيفة أكثر اكتمالاً . ومانسعى إليه في هذا الفصل ، تبعاً لذلك ، هو تقديم صورة مجملة للطرائق الستخدمة في دراسة الأهمية الوظيفية الجهاز العصبي، ووصف لبنيته، وبيان ببعض بالصعوبات الميثودولوجية (الطرائقية) ، والقضاي النظرية التي قد نواجهها عند تحديد العلاقات المتبادلة بسين الجهاز العصبي والسلوك .

وعلى الرغم من أن الجهاز العصبي هو وحدة وظيفية فإن من الملائم تسمته إلى قسيمات (انظر جدول ٤ - ١). ويقع التقسيم الرئيس ين الجهاز العصبي المركزي CNS والجهاز العصبي المحيطي PNS ويتشكل الأول من الدماغ والحبل الشوكي والآخير من واحد وثلاثين زوجاً من الاعصاب الشوكية واثني عشر زوجاً من الاعصاب الجمجمية .

وتربط هذه الاعصاب الدماغ والحبل الشوكي مع المستقبلات الحسية ، والعضلات ، والغدد ، والأعضاء الداخلية للجسم . وكما يبين الجدول ٤ - ١ فمن الممكن قسمة الجهاز العصبي المركزي إلى الدماغ والحبال الشوكي ، والجهاز العصبي المحيطي الى الجهاز العصبي الجسدي، ولجهاز العصبي الحشوي أو المستقل ، ويصل الجهاد العصبي الجسدي الجهاد العصبي المركزي مع العالم الخارجي، ناقلا المعلومات من اعضاء الحس الى الدماغ والحبل الشوكي عن طريق منظومة من الألياف العصبية الور دة(١) كما ينقل الملومات من الجهاز العصبي المركزي الى المضلات الهيكل عظمية او المخططة عن طريق منظومة من الألياف العصبية المصدارة (٦٥) . كما يصل الجهاز العصبى المستقل الجهاز العصبي المركزي بالمحيط الداخلي ناقلا المعلومات من وإلى الاحتساء ، وهي مجموعة من الاهضاء الداخلية تشمل القلب ، والمعدة ، والرئتين ، والأمعاء ، والغدد بأنواعها والأوعية الدموية ، مرة اخرى عن طريق منظومات من الألياف العصبية الموردة والمصدراة . وكما سنرى لاحقا ، يمكن قسمة الجهاز العصبي المستقل بدوره إلى قسمين السمبتاوي (السودي) واللباراسيمبتاوي (نظير الودى) ، وهما يختلفان في وظائفهما إلى حد ما .

جدول ؟ — ٢ التقسيمات الرئيسة للجهال العصبي

الجهاز	الجهاز العصبي المركزي	اللبساغ الحبل الشوكي
العصبي	الجهاق العصبي المحيطي	الجهاز العصبي الجسدي
,		الجهاز العصبي الستقل الستقل

- (1) afferent.
- (2) efferent.

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

هذا ، وتستخدم عدة طرائق وتقنيات في دراسة العلاقة بين الجهاز العصبي وسلوك الحيوانات والكائنات البشرية ، ولسوف فأتي على مناقشتها في مواضع مختلفة من الأقسام التالية . كما ترصد أحياناً الفاطلية المستديمة للجهازين المصبين المركزي والمحيطي ، كما على سبيل المثال عند تسبجيل الفاعلية الكهربية للدماغ ككل ، أو مجموعات الخلايا المصبية بداخله ، أو تسجيل نشاط القلب أو الجلد ، وقد جرت محاورلات لربط النشاط الذي تم تسجيله على هذا النحو مع التغيرات السلوكية . كما يجري في بعض الأحيان التدخل في عمل الجهاز العصبي تجريبيا ، عندما يتم استنصال أو إزالة جزء من الدماغ ، أو عندما نتم تنبيه منطقة من اللماغ كهربيا أو كيميائيا . ولا يجسري الاستنصال التجريبي ، بالطبع ، على الكائنات البشراية ، بيد أنه قد تنشأ أحيانا حالات، إما ننيجة أذية دماغية عارضة، أو نتيجة عمليات جراحية دماغية للتخفيف من اضطرابات وظيفية ، مما يتيح إجرا نفس: النمط من الرصد اساسا . وعليه يمكن تقويم النتائج السلوكية المترتبة على التلف اللاحق عِناطق دمافية محصورة نسبياً ، بصورة منهجية ، وذلك في الكائنات البشرية والحيوانات سواء بسواء . كما تم استخدام تقنيات التنبيه الكهربائي، رغم ندرة ذلك ، مع مرضى متطوعين .

تتكون كافة العضويات من خلايا، وقد نحت انواع غتلفة من الخلايا نحو التخصص بغية القيام بوظائف مختلفة ، وعليه فإن الاعضاء الحسية عن مثل العينين والاثنين ، تحوي خلايا مستقبلة ، وهي خلايا حساسة الاثارة البيئية في شكل تبدل الطاقة ، وتختص الخلايا المستجيبة في العضلات بالتقلص ، بينما تختص مثيلاتها في الغدد بالافراز ، ونتيجة تخصصها بالقيام بشتى الوظائف فإن الخلايا تختلف كذلك في البنية ، فعلى سبيل المثال ، تختلف الخلايا المستقبلة في شبكة العين ، والتي تستجيب للتبدلات في الاثارة الضوئية (اي التبللات في شدة أو طول موجة الضوء — انظر الفصل ٨) اقول تختلف ، بنيويا ووظيفيا ، عن الخلايا المستقبلة الخاصة بالسمع الوجودة في قوقعة الاثن .

هذا ، وان الصنف الأساسي للخلية داخل الجهاز العصبي هو الخلية العصبية أو العصبون ، والتي تختص باستعمال المعلومات من ، ونقلها الى خلابا اخرى ، وكذلك ، في بعض الأحيان ، استقبال المعلومات مباشرة من الوسط الخارجي (كما في منظومة الشم ، حيث يكون عمل العصبونات في معظمه عمل الخلايا المستقبلة) ، وهناك ، حسب التقديرات ، ما بين خسة عشر وعشرين مليون عصبون في مجمل الجهاز العصبي ، وبين عشرة واثني عشر الف مليون في الدماغ ، وحيث إن معظم العصبونات تتصل مع عدة مئات من العصبونات غيرها ، فأن الشبكة العصبونية تؤمن نظام التصال يمكن المعلومات الواردة من المستقبلات من الموصول الى اللمباغ ، حيث يتم معالجتها وتخزينها ، الأمر الذي يتيح للقرارات أن تنقل من الدماغ الى المستجيبات ، وهكذا يوفر نقل المعلومات بين العصبونات الدماغ الى المستجيبات ، وهكذا يوفر نقل المعلومات بين العصبونات العسبونات من معالجتها وتخزينها ، الأمر الذي يتيح للقرارات أن تنقل من الوسول الى المستجيبات ، وهكذا يوفر نقل المعلومات بين العصبونات العصبي سنقدم صورة مجملة وموجزة لعملية الانتقال الي وصف بنية الجهاز العصبي سنقدم صورة مجملة وموجزة لعملية الانتقال العصبي .

الانتقال المصبي :

على الرغم من اختلافها في الحجم فان العصبونات صفيرة جداً انظر ادناه) ولا يزيد قطرها في المتوسط عما يقارب ار، ملم . وعليه فلا يمكن استقاء المعلومات المتصلة ببنية العصبونات إلا بتفحص النسيج العصبي مجهريا . وتستخدم عدة تقنيات تثبيت لحفظ النسيج العصبي وذلك للحيولة دون تفككه ، ومن ثمة يعمد الى تقسية النسيج ، بطربقة التجميد ، على سبيل المثال ، كي يسهل تقطيعه الى مفاطع ، هذا ، ويوفر التقطيع شرائح رقيقة من النسج العصبية يمكن تفحصها عن طسريق المجهر الضوئي ، أو المجهر الالكتروني الذي يفوقه قوة بكثير . وترز تقنيات الصبغ بصورة انتقائية ، شتى مكونات النسيج العصبي . فكثير من المعلومات المتعلقة ببنية المصبون ، على سسبيل المثال ، قد تسم استخدام تقنية المصبون ، على سسبيل المثال ، قد تسم استفاؤها باستخدام تقنية المصبون ، على سسبيل المثال ، قد تسم استفاؤها باستخدام تقنية المامون ، على سسبيل المثال ، قد تسم استخدام تقنية المصبون ، على النسيج العصبي بالفضة ، التكون النتيجة صباغا على درجة عالية من الانتقاء ، يترك اثره على حوالي لتكون النتيجة صباغا على درجة عالية من الانتقاء ، يترك اثره على حوالي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

Y بالمئة فقط من العصبونات المتوافرة . وتتيع هذه التقنية ملاحظة بنية العصبونات الافرادية مجهريا .


بنيسة المصبونات:

هناك عدة أصناف من المصبونات في الجهاز العصبي الا أنها جميعا من بنية اساسية مماثلة ، حيث تتكون من جسسم الخلية أو الجسب · ISoma ، يحيط به فشاء الخلية شبه النفوذ ، ويحوي مادة شبه. سائلة تعرف بالسائل داخل الخلوى أو الستيوبلاسما (جبلة أو حشوة الخلية)، وهو منظومة متشجرة من الاستطالات ، ومحور واحد أو ليف عضبي يتفرع عنه ما يعرف بالفروع الجانبية (انظر شكل ٤ - ١) . يستقبل جسم الخلية والاستطالات المعلومات من العصبونات الأخرى البنماينقل المحور المعلومات في شكل نبضات عصبية. وعلى الرغم من توافر عدة طرق تتواصل فيها الخلايا مع بمضها (انظر بولوك ، ١٩٧٧ ، سميث ، ١٩٧٩) فان أكثرها شيوما هو الانتقال المحوري .. الاستطالي والمحبوري .. الجسماي ، حيث يتم انتقال النبضات العصبية بوسساطة المحور الى الاستطالات (الزوائد) الشجرية ، أو الى جسم الخلية في العصبونات الأخرى ، وتمرف نقطة النقل بنقطة الوصــل العصبية Synapse . كما يوجد في جسم الخلية بني عدة ، من بينها نواة الخلية التي تحتوي على الكروموزومات (الصبغيات) (وهي الياف طويلة من حمض مركب كيميائي حيوي أو DNA ، وتحمل المعلومات الوراثية) ، والنوية التي تشترك في صياغة البروتينات ، والحبيبات الخيطية Mitochondmia المولدة للأنزيمات ، والتي توفر الطاقة اللازمة لحدوث الانتقال العصبي. وبيمكن أن تحتاز المحاور على نوعين من الأغلفة ، غشاء رفيق على السطح الخارجي يعرف بالغمد العصبي Nieurillemma ، والذي يكاد ينحصر وجوده حول المحاور في الجهاز العصبي المحيطي ، ويشترك باعادة ترميم الالياف التالفة ، ومادة دهنية بيضاء تدعى بالغمد النخاعي ، وهسي تحيط بحوالي ٥٠٪ من كافة المحاور ، وهذه هي الياف عصبية ذات أقطار أأكبر ، على وجه العموم . وفي الألياف النخاعية يعترض الغمد النخاعي على مسافات منتظمة من ١ ملم ، ويتعرى غشاء الخلية . وتعرف هذه النقاط بعقد رانفييه Nodes of Ranvier ، على اسم مكتشفها ، ولا تسير النبضة العصبية بشكل متصل على طول الليف العصبي النخاعي بل تقفز بفعالية من عقدة الى عقدة (وهذه العملية تعرف بالاتصال الوثاب) ، وبذلك تسير بمعدل سرعة اكبر مما يتبحه السير المتسل ، وفي الألياف غير النخاعية تنتقل النبضة العصبية في المحور نزولا بسرعة أقل ، اذ كلما كبر قطع الليف العصبي زادت سرعة النبضة العصبية ، وتلغ السرعات القصوى حوالي ١٢٠ م في الثانية ، والادنى حوالي ٥٠ م في الثانية ، وفي نهاية المحور توجد استطالات صغيرة تدعى الاقدام الطرفية الوصلات مع الخلايا الأخرى .

النبضة المصبية وشيفرة التردد:

تتكون النبضة العصبية من اضطراب كهروكيمائي ينتقل على طول غشاء المحور في الخلية، ويدوم حوالي جزء من الف من الثانية عنا. اية نقطة من النقاط ، وعندما يكون العصبون في حالة استقطاب ، او يكون في حالة سكون ، يكون هناك فرق جهد (كمون) كهربائي يعادل ٧٠ ميللي فولت عبر غشاء الخلية ، اي أن الجزء الداخلي لغشاء الخلية بكون سالبا بحوالي ٧٠م ف ، بالمقارنة مع الجزء الخارجي . واذا قام عدد كاف من المحاور ببث النبضات العصبية الى الزوائد الشجرية في نفس اوقت، فلن قابلية النفوذ لدى غشاء الخلية تتغير ، ويتم تبادل بين الجزيئات المسحونة كهربائيا ، والتي تعرف بالايونات عبر غشاء الخلية ، وينعكس فارق الجهد الساكن ، ويصبح داخل الغشاء موجبا بصورة مؤقتة سبة الى الجزء الخارجي بحوالي . ٤ مف، ويقال عندها إن الاستقطاب قد نزع عن الغشاء وينتشر انتقال الجهد الوجيز من السالب الى الموجب ويعرف باخيرائيا الغرفة الوجيز من السالب الى الموجب ويعرف باخيرائيا الغرفة ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل 3 - 1 شكل بياني لخلية مصبية أو مصبون مع زوالدها الليفية (الزوائد الشجرية والحود) .

وما إن يطلق جهد الفعل في محور حتى ينتشر دون ضياع أو نقصان الى ان يصل الى الأزرار الطرفية، فضلا عن ذلك لا يوجد تلرج في الجهد، مما يستبعد اطلاقا أن يكون حجمه وديمومته متوقفين على شدة الأثارة التي تتلقاها منظومات الروائد الشجرية . وهكذا ، يعمل المحور على مبدأ الكل ـ أو لا شيء ، فاما أن يطلق ، معطياً بذلك جهدا ذا حجم وديمومة ثابتين ، أولا يطلق على الاطلاق ، وتبعا لذلك قان خرج محور ما لا يختلف من حيث الحجم أو السعة ، بل من حيث التردد ، وعدد النبضات العصبية التي تنتقل في وحدة زمنية ، وتنقل العصبونات

الملومات عن طريق ترهير ترددي . وعقب بث النبضة العصبية ، يعجز المحور عن الاطلاق ثانية لفترة وجيزة ، وتعرف هذه بفترة الاستعصاء ، ويوجد بالتالي حد اعلى للمعدل الذي يمكن عنده بث النبضات العصبية ، بيد أن المحلور ذوات الاقطار الاكبر لها فترات اقصر من الاستعصاء ، ويمكنها بالتالي بث المعلومات بسرعة أكبر ، ويمكن للمنبهات الاكثر شدة أن تطلق المحور عند نقطة في فترة الاستعصاء أبكر ، ويمكنها ، بالتالي ، أن تنتج عددًا أكبر من النبضات في زمن مفترض .

النواقل العصبية والوصلة العصبية:

لقد أشرنا سابقا إلى الوصلة العصبية أو (نقطة الاشتباك) على انها نقطة الانتقال بين الاقدام الطرفية أو الازوار الطرفية لمحدور واحدة من الخلايا ، وجسم الخلية أو الزوائد الشجرية للخلية التي تتصل معها (انظر شكل ؟ - ٢) . وكمسا بيين الشسكل ؟ - ٢) . وكمسا

ميكرون تقريبا (الميكرون يساوي مسلمي من الميليمتر) ، وتدعى شق


الوصلة أو الاشتباك وهو يفصل محور الخلية المرسلة عن الزوائد الشجرية أو جسم الخلية للخلية المستقبلة ، أو خلية ما بعد نقطة الاشتباك وتنقل مواد النواقل العصبية ، والمخزنة في حويصلات الاشتباك _ النبضة العصبية من الخلية المرسلة الى الخلية المستقبلة ، ويتم الامدد بالطاقة اللازمة لعملية الانتقال ، كما نوهنا أعلاه ، عن طريق الحبيبات الخيطية .

وقد تم العثور على انواع مختلفة من النواقل العصبية في الجهان العصبي (انظر جدول ٤-٢) ، بعضها تنبيهي (وهو بزيد امكانية الاطلاق في خلية ما بعد الاشتباك) ، في حين يكون البعض الآخر تثبيطي (وهو يقلل امكانية الاطلاق في خلية ما بعد الاشتباك) . وعلى الرغم من عدم التأكد من السبب الذي يدعو الى وجدود العديد من مدواد

nverted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered vers

النواقل المختلفة ، فإن من الممكن أن يتيح تعدد النواقل العصبية تنوع الماومات العابرة لنقطة اشتباك ، نظرا لأن مواد النواقل المختلفة لا تنتج آثارا تنبيهية أو تثبيطية فحسب ، بل يمكنها كذلك التأثير في عتبة خلية ما بعد الاشتباك بدرجات مختلفة ولفترات زمنية مختلفة . زد على ذلك - وكما يبين جدول ؛ ٢٠٠٠ ، فإن نواقل عصبية مختلفة تعمل في مناطق مختلفة من الجهازين العصبيين المركزي والمجيطي مما يتمخض عنه شروع « مسالك كيميائية » مختلفة داخل الجهازين العصبيين المركزي والمجيطي بالظهور .

وهكذا يمكن لكل واحد من المحاور ذات العدد الكبير جدا ، والتي تتناحى نحو غشاء خلية ما بعد الاشتباك ، ان يحدث إما آثارا تنبيهية او تثبيطية ، ويمكن لهذه الآثار ان تتجمع إما مكانيا او زمانيا، وتحتاز كل خلية ما بعد اشتباك على عتبة إثارة يجب بلوغها إذا آريد للمحور أن يطلق ، وتتطابق هذه العتبة مع فرق الجهد عبر غشاء الخلية ، والذي يقع ، كما نوهنا اعلاه ، في منطقة ـ ٧٠ م ف حين يكون العصبون في



شكل ؟ ـ ٢ شكل بياني للقطة اشتباك . يتم جسر شرخ الاشتباك عن طريق جزيئات النواقل الكيميائية التي تطلقها حويملات الاشتباك . تؤمن الحبيبات الخيطية الطاقـة الكامل عملية الانتقال (عن أ ـ بيتسمان في « علم الانسان » مجلـد ٢ ، بي بي سي ، ١٩٦٢ ، ص : ١٦) .

جدول ١٠٠٤

مواد النواقل العصبية الرئيسة ، ومواضعها في الجهاز العصبي وآثارها المحتملة . معدلة من جدول ٥-١ ، ص ١٢ في ن ، ر ، كارلسون (١٩٧٧) ، فيزيولوجيا السلوك ، ٦لن وبيكون ، ومن جدول ٢-٣ ، ص ٨١ في س. د . ايڤرسن ول ، ل ، ايڤرسن (١٩٧٥) ، علم المقاقير السلوكي ، مطبعة جامعة أوكسفورد ،

اسيروتونين ٥ ــ هيلوو	ە – ھىلدوكستريىتامىن	TH-5 النماغ	تفييط
•		السيمبتلوي (الودي) في الجهاز المصبي المستقل .	تنبية
ثورإيينيفرين نورادريثالين	NE	اعضاء تتلقى امدادها العصبي من القسم	ر الم
		الدساغ	تثبيط
الغليسين	Gily	الحبل الشوكي	تثبيط
حمض غلوتاميني	Gu	الدماغ ، الحبل الشوكي	تنيا
حيض غاما الزبد أميني	GABA	النماغ (خاصة قشرة المخخ والمخيخ)	تثبيط
دوبامسين	DA	الدمساغ	تثبيط
اسیتیل کو این	Ach	الدماغ ، الحبل الشوكي ، تنبيا المعاغ ، الحبل المستقل . المعاد المصبي المستقل . المعاد المصبي من من من المعاد المصبي المستقل . العباد المصبي المستقل . العباد المصبي المستقل .	
مادة ناقل عصبي مرادف	الرمز اللختصر	الكان	الأثر الحتمل

حالة السكون . ويكاد يكون من المؤكد أن نزع الاستقطاب الذي يبغه غور واحد لخلية ما قبل الاشتباك ، هو دون عتبة خلية ما بعد الاشتباك ، ويمكن للتجمع الكاني أن يحدث عندما تصل نوازع الاستقطاب ما دون العتبية من عدة محاور الى نفس المنطقة في غشاء خلية ما بعد الاشتباك ، في حين يحدث التجمع الزماني حين تصل نوازع الاستقطاب ما دون العتبية الى غشاء خلية ما بعد الاشتباك في تتال سريع . وفي كلتا العالمين يمكن لنوازع الاستقطاب أن تندمج ، أو تنضاف ، وبلاك تزيد الحالتين يمكن لنوازع الاستقطاب أن تندمج ، أو تنضاف ، وبلاك تزيد من احتمال بلوغ عتبة الاثارة (التنبيه) ، للالك يمكن لخلية ما بعد الاشتباك أن تخضع لكلا المؤثرين ، التنبيهي والتثبيطي في أمكنة مختلفة ما إذا كان معدل اطلاقها في تزايد، أو كبح، أو تناقض، لكن محورا واحدا ما قبل اشتباكيا ينتج إما اثرا تنبيهيا ، أو تثبيطيا على غشاء الخلية ما بعد ــ الاشتباكية ، وهذا يتوقف على نوع الناقل العصبي المخزن في حويصلات الاشتباكية ، وهذا يتوقف على نوع الناقل العصبي المخزن في حويصلات الاشتباكية ،

وكما نوهنا اعلاه ، توفر النبضات الكهروكيميائية المنقولة على طول الألياف العصبية الواسطة الرئيسة التي يتم بها توصيل المعلومات داخل الجهاز العصبي . وغالبا ما تسير الألياف العصبية معا في مجموعات من عدة ملايين من احد أجزاء الجهاز العصبي الى الجز الآخر ، وتعرف مجموعات الألياف العصبية هذه ، على وجه العموم ، بالمرات ، او الحرم وهي داخل الجهاز العصبي المركزي ، والاعصاب حين تكون خارجه . كذلك تجتمع اجسام الخلايا مع بعضها في مجموعات يمكن تمييزها ، ولها مظهر متمائل ووصلات متمائلة . وتعرف مجموعات الخلايا في الجهاز العصبي المركزي ، على هذا النحو، بالمنوى ، وفي الجهاز العصبي المحيطي بالعقد ، على أن مما يجدر ذكره هو وجود اصناف أخرى من الخلايا في الجهاز العصبي الى جانب المستقبلة ، والمستجيبة ، والخلايا العصبية ، وعلى الأخص الخلايا العصبية العرب الخلايا العصبية ، وعلى الأخص الخلايا العرب العرب العرب العرب الخلايا العرب العر

العصبي) ، والتي تؤمن المحامة الميكانيكية العصبونات ، وتميل الى أن تلعنها لفا . وتفوق الخلايا الدبقية في العدد العصبونات التي توفر لها الدعامة بمعدل يقارب . 1 : 1 ، وتنجز عدة وظائف وقائية و«تدبير منزلية» نياية عنها ، وهي تساعد في عملية التمثل العصبوني meuronal نياية عنها ، وطرح الفضلات ، وتنظيم التركيب الكيميائي لسائل خارج الخلية ، والذي تنغمر فيه العصبونات ، وتعمل عمل العوازل ، حيث تحفظ بدلك سلامة الرسائل العصبية ، وتخلص الاجهزة العصبية من العصبونات التي ماتت نتيجة أذية ، أو الأسباب «طبيعية» . كلك قام الظن عملي أن الخلايا الدبقية قمد تلعب دورا ما في وظائف الذاكرة الغل على سبيل المثال ، التمان وداس ، ١٩٦٤) .

التسجيل الكهربائي النشاط العصبوني:

لقد تم تسجيل النشاط الكهربائي لعصبونات الدماغ باستخدام طائفة متنوعة من التقنيات . فمن جهة ، يمكن ادخال ميكرو الكترودات (وهي أنابيب رفيعة جدا من المعدن أو الزجاج ، غازلة إلا في نهايتها) الى داخل الدماغ ، وتسجيل نشاط الخلايا المقردة ، ما يعرف بنشاط الوحدة المقردة . كذلك يمكن استخدام اقطاب (الكترودات) اكبر نقليل ، وتعرف بالماكرو الكترودات لتسجيل نشاط مجموعات صغيرة من الخلايا . ويمكن لنشاط الوحدة المفردة أن ينعرض بشكل مرئي ، على أوسيلوسكوب (مرسمة ذبلبات) ، كسلسلة من شدوكات على أوسيلوسكوب (مرسمة ذبلبات) ، كسلسلة من ترحيلها عن طريق مضخم ومكبر للصوت ، كسلسلة من طقنات ، ويمكن مقارنة استجابات مجاميع متنوعة من الوحدات المفردة الانواع ويمكن مقارنة استجابات مجاميع متنوعة من الوحدات المفردة الانواع مختلفة من الاتارة (التنبيه) . وقد أمكن بهذه الطريقة جمع الكثير من المعلومات المتعلقة بكيفية عمل المنظومات الحسية ، ولاسيما منخلايا في المنظومة البصرية (انظر الفصل ٨) وكذلك فريسبي ، ١٩٧٩) .

ومن الجهسة الاخسرى يقدم مخطط السمساغ الكهسربائي BEG ، او Electroencephalogram

ملايين العصبونات في مناطق مختلفة من الدماغ في شكل سجل مخطط الدماغ الكهربائي . وبغية الحصول على سجل مخطط دماغ كهربائي ، توصل اقراص أو الكترودات صغيرة مع فروة الرأس في مواضع متنوعة تتفق ، في العادة ، مع ترتيب متفق عليه دوليا ويعرف به « نظام عشرة سعشرين » (ياسسبر Jasper) . وتلتقبط هده الاقطاب (الالكترودات) النشاط الكهربائي للدماغ ، والمسجل بصورة غير مباشرة من فروة الرأس ، وترسله الى مضخم ، ومن ثم ألى ناسخة قلمية يرتسم عن طريقها التسجيل على صحيفة متحركة من الورق . هذا ويوفر المدوغ ان تسجيل هذه التغيرات يتم من فروة الرأس ، ويمكن لمرتسم الرغم أن تسجيل هذه التغيرات يتم من فروة الرأس ، ويمكن لمرتسم الدوق . هذا التغيرات يتم من فروة الرأس ، ويمكن لمرتسم الدوق . هذا التغيرات يتم من فروة الرأس ، ويمكن لمرتسم الدوق . ويمكن المرسم اللهربائي اللايين العصبونات في الدماغ ، شريطة أن يتم استبعاد بعض الاشياء الصنعية المعينة في الدماغ ، شريطة أن يتم استبعاد بعض الاشياء الصنعية المعينة في القياس (انظر ، على سبيل المثال ، كوبر ، الوسيلتون وشو ، ١٩٧٤) ،

ومن الشائع استخدام نوعين من القياسات لتحليل سجل اولا ، سعة او حجم الموجات ، وتانيا ، عدد الموجات في الثانية ، ويمكن القول اجالا إنه كلما كان الشخص اكثر استرخاء ، ازدادت السعة وانخفض تردد الموجات ، ويعرف هذا بالنشاط البطيء العالي الفولطية ، وكلما قلت السعة وكان التردد اعلى (النشاط السريع المنخفض الفولطية) ناد احتمال ان يكون الشخص في حالة اثارة أو انفعال ، ويقسم مخطط اللماغ الكهربائي الى سلسلة من « الإيقاعات » وذلك يقوم في معظمه على اساس التردد ، وهي ادلتا (، _ ، هيرتز) ، ثيتا (، _ _ / هيرتز) ، ثيتا (، _ _ / هيرتز) ، ثيتا (، _ _ / هيرتز) ، ثيتا (، _ _ / هيرتز) وبيتا (١٣ _ _ ، ٣ + هيراتز) . ومن المحتمل ان يختلف تردد وسعة نشاط EEG الصادر من مناطق مختلفة من فروة الرأس . وقد طورت اساليب تحليلية تسمح بمقارنة سعة أو قدرة الرأس . وقد طورت اساليب تحليلية تسمح بمقارنة سعة أو قدرة الفروة (انظر شاغاس ، ١٩٧٧) من أجل الدراسة الشاملة) . وعلى الرغم من ثبوت نجاعة تسجيل كالكلات كأسلوب تشخيصي في مجالات الرغم من ثبوت نجاعة تسجيل EEG

عيادية معينة (انظر سكوت ، ١٩٧٦) ، فأن أحسد مجالات تطبيقه الرئيسة يتمثل في دراسة النوم (انظر الفصل ٥) .

بهشل EEG النشاط الكهربائي التلقائي والمستمر للدماغ ، ومن غير المكن عادة أن نتبيتن ، على نحو يعو"ل عليه ، سوى القليل مسن الاستجابة للابارة الخارجية في سجل EEG نظرا لأن سعات مثل هذه الاستجابات الستثارة اقل من سمة النشاط التلقائي التي هي جزء منه. ولم يتم حتى وقت متاخر نسبيا تطواير تقنيات لابجاد وسطى المعدلات عس طريق الحاسوب ، الأمر اللي يتيسح فياس استجابة EEG المستثارة ، أو الجهسد المرتبط بالحادثة (ERP) (نظرا لأنه يمكن استجرار مثل هذه الاستجابات عن طريق حادثة الممر أو الاستجابة (انظر) على سبيل المثال ، دونتشن ، ١٩٠٥) . إن الجهد المرتبط بالحادثة هو ناتج حساب متوسط استجابات EEG ردا على إعطاء متكرر لحادثة واحدة ، مثلا سطوع ضوء ، او نفمة ، او صدمة كهربائية معتدلة الشدة ، وهنو يتخد شكل سلسلة من الانحرافات الوجبة والسالبة عن مستوى خط الاساس في النشساط . ومن بين الانماط المتنوعة للجهد المرتبط بالحادثة يبرز اثنان لكونهما أكثر أهمية ، التغم السلبي العارض Contingent negative variation ، ويعرف احيانا ب «موجة التوقع» Expectancy wave و 300 P. اما الآخر فهو جهد الدماغ الايجابي المسار ، والذي يصل الى حد أقصى من السعة يبلغ حوالي ٣٠٠ م ثا بعد وقوع الحادثة الاستثارية . وقد وجد أنه وثيق الارتباط بمعالجة المعلومات والنشباطات المعرفية الاخرى (انظر دونتشن، ريتر ، ومكالوم ، ١٩٧٨ ، هليسارد وودز ، ١٩٧٩ ، للمواجعسات) وسنتطرق بايجاز الى درباسات الجهد المراتبط بالحادثة الخاصة بالانتباه وذلك في الفصل ٩ .

سَية الجهاز العصبي الركزي:

قبل الشروع في وصف بنية الجهاز العصبي المركزي ، يجدر تعريف بعص المصطلحات التي شاع استخدامها لتحديد المواقع داخل الجهاز


المصبى المركزي . يتم تعيين الاتجاهات ضمن الجهاز العصبي استنادا الى محور الحبل الشوكى neuraxis ، وهو خط وهمى يمر من خلال الحبل الشوكي الى مقدمة اللماغ . ففي الحيوانات الأفقية الجسم يمكن تحديد المواقع بدلالة المجور المنقاري (الأمامي) ... الديلي (الخلفي)، والمتد من الرأس الى اللايل ، والمحود الظهرى (العلوى) _ البطني (السفلي) ، ويمتد من الأعلى الى الأسفل (انظر شكل ؟ - ٣ على المالية إن محور الحبل الشوكي في الحيوانات العمودية الجسم ينعطف بزاوية . ٩٠ في أعلى الحبل الشوكي ، وعليه فان المحور المنقاري ـ الذيلي يمتد من مفلمة الرأس الى مؤخرته والمحور الظهري ـ البطني من اسسفل الراس الى أعلاه (افظر شكل ؟ ـ ٣ (٥) . وأما خلافا لذلك فسان للمحاور نفس الاشارة التي لها في الحيوانات الافقية الجسم (انظر شكل ٤ ــ ٣ ، وفي الفقاريات يقسم الجهاز العصبي المركزي عند خط الوسط الى نصفين ، على نحو ثنائي التناظر ، حيث تكون بني احد النصفين نسخا مكردة لبني النصف الآخر . وهكذا بمكن تعيين موقع بنية ما بدقة من حيث المحورين : المنقاري _ الديلي والظهري _ البطني ، ومن حيث قرابها من خط الوسط (المتوسط أو الانسس) الو بعدها عنه نحو اليمين أو نحو الشمال (الجانبي أو الوحشي) . وهذا مبین فی شکل ۶ ــ ۴ d

اخيرا ، ويغية تفحص بنى الجهاز العصبي المركزي عن كثب ، يمكن تقطيع الجهاز العصبي المركزي بثلاث طرق رئيسة (انظر شكل ؟ .. ؟). وهذه هى :


- او عرضاني ، حيث ينشأ لدينا مقطع جبهي (أو تاجي ،
 أو عراضاني) .
 - ٢ على نحو أفقى ، حيث ينشأ لدينا مقطع أفقى .
- ٣ على نحو عمودي ، حيث ينشأ لدينا مقطع سهمي . أما المقطع الوسطى السهمي فينجم عن قطع اللماغ عبر خط الوسط

ــ ۱۱۳ بـ مدخل الى علم النفس ج١ مــ٨

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ؟ ــ ٣ اصطلاحات مستقدمة في تعديد الواقع داخل البهاز المصبي الركزي (طالع النص)



شكل ؟ ... ؟ .. مستويات القاطع من حيث طالتها بالجهاز المصبي الركزي التسان (معدلة من كارلسون ، ١٩٧٧ ، حي ١٨٨) ..

الى نصفين متناظرين ، ويعرف المنظر الداخلي لاحد نصغي الدماغ المقطوع بهذه الطريقة بالمنظر الوسطى السهمى .

التماغ:

يرن دماغ الانسان الراشد حوالي . ١٩٤٨ غ (ما يقارب ٢٠ بالمئة من اجمالي وزن الجسم) ، وله قوام طري شبه علامي ، وقد درج على مقارفة مظهره الخارجي بمظهر ثمرة الجوز الكبيرة ، وهدو مكون من مادة رمادية (سنجابية) وبيضاء ، الأولى هي أجسام الخلابا والألياف العصبية غير النخاعية ، والأخيرة هي الألياف العصبية النخاعية ، وكما مر معنا أعلاه ، ينقسم الدماغ ، أو المن المسلة من حزم الى نصفي كرة دمافيين ، يتصلان مع بعضهما عن طريق سلسلة من حزم الربط الليفية أو المقرنات، ومن أهمها الجسم الثفني Compus Compus Collosum ويتألف من ٠٠٠ مليون ليف عصبي نخاعي، والقرنات الإمامية والخلفية .

ويستهلك الدماغ ما بين ٢٠ و ٢٥ بالمئة من الأوكسجين السلوي يستخدمه كلمل الجسم ، ومن دون اوكسبجين تأخذ الخلايا العصبيسة بالوت في أقل من دقيقة ، واضافة الى ذلك ، يتلقى الدماغ إمدادا وافرا

جلا من اللم ، ما بين ١٦ و ٢٠ بالمئة من اجمالي الخرج القلبي ، ويشم تأمين متطلبات الطاقة اللماغية من غلوكوز (سكر) اللم . ويحول نظام وقائي ، وهو الحاجز اللموي ـ اللماغي، دون غزو المديد من المواد ذات القدرة الكلمنة على الأذى ، لنسيج الدماغ عبر تيار اللم . كذلك يحتاز اللماغ والحبل الشوكي على إمداد آخر من السوائل ، السائل المخي الشوكي ، والذي يحيط بالدماغ ويملا شتى الفجوات بداخله ، وتعرف بالبطينات Ventricles ، اضافة الى القلب (اللب) الأجوف للحبل الشوكي، بالبطينات Ventricles ، ويتوضع السائل المخي بين الفشاءين الماخليين من القناة الشوكية . ويتوضع السائل المخي بين الفشاءين الماخليين من بين الفشية الثلاثة ، السحايا Meninges ، التي تفطي كامل الجهاز العصبي المركزي ، وبقدر ما نعلم ، يبدو ان الوظيفة الأساسية للسائل المخي الشوكي هي للتغذية ، وهو يفيد كذلك في كونه وسادة وقائية المخي الشوكي هي للتغذية ، وهو يفيد كذلك في كونه وسادة وقائية وواسطة امتصاص للصدمات في الجهاز العصبي المركزي .

نستهل معاينتنا للمناطق الرئيسة في الدماغ بالتركيز على العمود الثاني في جلول ؟ - ٢ الذي ينقسم فيه اللماغ الى اللماغ الأمامي ، واللماغ الأوسط ، والدماغ الخلفي ، ويكن تقسيم كل من اللماغ الأمامي والخلفي ثانية الى منطقتين رئيسيتين ، وهاتان هما ، بالنسبة للاول اللماغ الأوسط (مهاد المخ) diencephalon والسدماغ الانتهائي اللماغ الأوسط (مهاد المخ) مها اللماغ المتاخر (الخلفي) المعاود المناخ المتاخر (الخلفي) المعاود المعاود المعاود المعاود المعاودان ؟ و ه المكونات الرئيسة للمناطق المدرجة في عمود ٣ ، ويبين العمودان ؟ و ه المكونات الرئيسة للمناطق المدرجة في عمود ٣ .

اللماغ الأمامي (الأوسط والانتهائي): كما يشير جدول ؟ ... ٣ يتألف اللماغ الانتهائي من قشرة المغ ، والفص الطربي والمقد القامدية . وتعني القشرة ، « اللحاء » ، وتشكل القشرة المخية الغطاء الخارجي للماغ . وهي تتألف من صحيفة من الخلايا العصبية ، مرتبة في طبقات تبلغ مساحة سطحها في الانسسان ما يقارب ٢ م٢ ، وتختلف سماكتها مين مرا الى مر؟ ملم ، وانتثني القشرة الى الخلف والأمسام فوق


البنس تحت القشرية السن تتوضع تحتها ، وحيث إن تبدلات معتبرة قسد حدثت في بنيسة القشسرة المخية في علية التطور والارتقاء ، فقد جرى التمييز غالبا بين القشرة المستحالية الاكثر بدائية (القشرة القديمة) ، والاكثر حداثة في تطورها ، القشرة المحدثة انزياح (القشرة المجديدة) . وقد نجم عن تطور وارتقاء القشرة المحدثة انزياح تدريجي للبنى القشرية المستحاثية الى مواقع في داخل نصفي كرة المخ ، وسبب من ارتباطها بحاسة الشم ، فانه يشار الى هذه البنى محتمعة ، أحيانا ، بغص الدماغ الشمى (انظر الناداء) .

جِدول ٤-٣ قسيمات الدماغ :

النواة الذيلية الكرة الشاحبة قشرة النواة «المدسية اللوزة تلفيف احزامي قرن امون النطقة الحاجزية	قشرة المخ المقد القامدية الفص الطرق	النماغ الإلتهالي	الدماغ الإمامي	
	الهاد البمري تحت الهاد البعري	النماغ الاوسط (الهاد)		
الأجسام الرباعية البروزات الطوية والسطية)	الفطاء الفساء	الدماغ التوسط	العماغ الاوسط	حق النماغ التكوين الشبكي
	جسر الخبخ	الدماغ المتاخر	العماغ	7.
	النضاع	مؤخر الدماغ	الخلفي	


onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تحتاز القشرة المحدثة على العديد من التلافيف التي تتخلف شكل متون ridges (الحاديد Syri) او شقوق Fissures (الحاديد Suici) وتوفر نقاط علام مفيدة في تقسيم الدماغ الى فصوص. يبين شكل عرب منظرا جانيا (وحشيا) للسطح الخارجي لنصف الكرة المخية



شكل ؟ بـ ه . السطح الخارجي لنصف كرة اللج اليساري عند النظر اليسه من العمام البشري الجانبي وتظهر إفيه الفصوص .

اليساري متسما بهذه الطريقة . ويفيد الأخدودان الموسومان بالأخدود المركزي ، أو شق سيلفيوس ، الركزي ، أو شق سيلفيوس ، يفيدان في تقسيم القشرة الى القصوص الامامية ، والصدغية والجدارية ، أما المنطقة الباقية فهي الفص القفوي .ومن الناحية الوظيفية ، يكن تقسيم القشرة المحدثة الى مناطق الحسن والحركة والربط (أنظر شكل ٤ ـــ ٢) .



شكل ؟ إلى الأشاق الرئيسة اللحس ، والحركة ، والربط في القشرة التمافية عند الأنسان.

وتتلقى مناطق الاستقاط الحسي في قشرة المنخ الملومات من مختلف المنظومات الحسية . كما يمكن أن نشاهد في شبكل ؟ _ ٢ ان منطقة الاسقاط الخاصة بالرؤية تتوضع في الفص القفوي ، وبالسمع في الفص الصدغي ، وبالاحاسيس البدني حسية أو الجسمية ، وتشمل اللمس ، ودرجة الحرارة ، والألم ، واحساس التحرك Kinnesthesis (وهي منظومة حسية توفر المعلومات عن الوضع الجسدي في الفراغ) ، فتتوضع في التلفيقة خلف المركزية في الفص الجداري ، وتنقل بعض أنواع المعلومات البدنية _ حسية الى نصف الكرة في الجانب المقابل ، أي ، الى نصف الكرة على الجانب المعاكس من الجسم لنقطة الإلىارة أي ، المنتشاء حاسة الشم ، تنقيل المعلومات من أعضاء (التنبيه) ، وباستثناء حاسة الشم ، تنقيل المعلومات من أعضاء الحس المختلفة عن طريق المهاد البصري (انظر ادناه) الى منطقة الاسقاط القشري من المنظومات العركية هي القسم القشري من المنظومات العركية المستركة في الابتداء بالحركات الارادية القشري من المنظومات العركية المستركة في الابتداء بالحركات الارادية

والتحكم فيها ، وتعرف بالمنظومات الحركية الهرمية وما فوق الهرمية وتشتق المنظومة الحركية الهرمية اسمها من مجموعة الخلايا الكبيرة ، وهي على شكل أهرامات ، وتشكل جزءا من القشرة الحركية ،

وقد ظن فيما مضى أن هذه الخلايا كانت نقطة نشوء كافة الالياف الحركية النازقة ، الا أنه من المعروف راهنا ان أقل من ٥ بالله من مثل الالياف هذه منشؤه في الخلايا الهرمية ، وحوالي ٤٠ بالله فقط من القشرة الحركية ككل. وعلى وجه التقريب فإن ٢٠ بالمئة أخرى من الألياف الحركية ياتي من القشرة البدنية حسية، والدع بالله الباقية من مناطق قشرية أخرى في الفصوص الامامية، والصدغية والقفوية (ايفارتس، ١٩٧٤) كورنهوبر ، ١٩٧٤) . وتنحدر الياف المنظومة الحركية الهرمية نزولا عن طريق الجسر (القنطرة) ، والنخاع (انظر أنغاه) الى الحبل الشوكي . وفي الانسان تتقاطع معظم هذه الالياف أو تتصالب عند مستوى النخاع، حيث ينجم عن ذلك أن التحكم في حركات الاطراف يتم نشكل متصالب. أى أن التحكم في حركات الجانب الايسر من الجسم يتم في معظمه عسن طريق القشرة في نصف الكرة الاين ، والعكس بالعكس . هـــــــــــا ، ويتم تنظيم المنطقة الحركية في القشرة ، كما منطقة الاسقاط البدنية -حسية ف التلفيفة خلف المركزية ، على أساس موضوعاتي بدئي في كل نصف كرة ، اي ، بشكل تختص فيه مناطق مختلفة بأجزاء معينة من الجسم، مع تاثير مقدار القشرة الكرس لمنطقة بعينها ، على درجة التحكم الحركى الدقيق الذي يمكن ممارسته ، وهكذا يتوفر للاصابع ، والشفتين ، واللسان ، والجهاز الصوبي مقادير كبيرة من القشرة الحركية لاتتناسب وحجبها .

ان المكونات الرئيسة للمنظومة الحركية فوق الهرمية هي القشرة الحركية ، والمناطق القشرية المرتبطة بها ، والمخيخ ، والعقد القاعدية والتكوين الشبكي (انظر ادناه)، وتتبادل هذه، وغيرها من البني، الاتصال عن طريق سلسلة معقدة من المرات ، وفي حين أن منظومات الحركة الهرمية وفوق الهرمية قد تقوم بوظائف حركية مختلفة الى حسد مسا


onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(بروكس وستوني ، ١٩٧١ ، كورنهوبر ١٩٧٤) فانه ، على ما يبدو يتعدر ، بوجه الاجمال ، فصل هذه المنظومات تشريحيا على المستوى القشرى .


وتشكل المناطبق القشرية الواقعة خارج مناطق الاسقاط الحسية والقشرة الحركية (انظر شكل ؟ – ٢) القسم الأعظم من القشرة المحدثة في الانسان، وتعرف بقشرة الربط. ويكن تقسيم قشرة الربط الى منطقتين ربطيتين ، قشرة الربط الإمامية وقشرة الربط الجدارية – الصدغية – القفوية (PTO) . ويعتقد أن هذه المناطق تلعب دور الوسيط لتحقيق الوظائف المرفية والتأويلية ، ويشمل ذلك اللغة ، وسنتعرض لها بهزيد من المناقشة في قسم لاحق من هذا الفصل ، كما يمكن العثور على مراجعات لوظائف شتى الفصوص القشرية عند غازانيغا (١٩٧٩) .

يعتبر فص الدماغ الشمي ، أو الدماغ الشمي ، أحد أكثر أجزاء الدماغ بدائية ، ويمكن تقسيم البني المكونة له الى مجموعتين . تشتمل المجموعة الأولى على البصلات الشمية (وهي المستقبلات بالنسبة لحاسة الشم ، ومنها تنشأ الأعصاب الشمية) والنوى الشمية التي تسقط فيها هذه الأعصاب . وتكون مجموعة البني الثانية في فص الدماغ الشمي الفص الطرفي (انظر جدول ؟ - ٣) ، والتي تنشأت في ارتباط وثيق مع المناطق الشمية ، على الرغم من أنه ، في الثدييات الأرقى ، فقدت البني في الغص الطرفي اتصالها المباشر مع مستقبلات حاسة الشم . إن بنى الفص الطرفي (انظر شكل ٤-٧) هي المنطقة الحاجزية، التلغيغة الحرامية (النطاقية) ، قرن آمون (حصان البحر) واللوزة ، ويطلق اسم الفص الطرفي على هذه البني لانها تشكل ، إذا اخذناها مجتمعة ، حلقة على السطح الداخلي لكل من نصفى كرة اللماغ ، حول نقطة اتصالها مع اللماغ المتوسط (مهاد المنخ) (سمي بالطرفي Lâmbic الأن Limbus تعنى « الحرف » أو « المحيط α . هذا α وإن المنظومة الطرفية هي وحدة وظيفية اكثر منها بنيوية ، حيث إنها تشتمل على بعض مناطق الدماغ التي تقع خارج فص الدماغ الشمى (انظر شكلي 3 - 7 و 3 - 8) وسوف نتطرق اليها

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل 3 - 7 شكل بيائي الخطيطي للسطح الداخلي لنصف الكرة الدماغية الايمن لدماغ قطـة 3 - 7 ويبين الغص الطرق (المناطق المناطق المناطق) . وتشكل البنى داخــل الغمى الطرق 3 - 7 المنافة الى البصلة الشمية 3 - 7 فمن الدماغ الشمي 3 - 7 امن مورفان 3 - 7 المنافة الى البصلة الشمية 3 - 7 فمن الدماغ الشمي 3 - 7 امن مورفان 3 - 7



شكل) - ٨ شكل بياني تخطيطي للمنظومة الطرفية وهو بيين المناطق المصبية المسمولة في المنظومة الطرقية اضافة اللي المرات المصبية الواصلة بينها . تبين االاسهم اتجاه التحكم الذي تمارسه المرات الواصلة ، كما تشي الاسهم الزروجة النهابة الى ان الألياف النسامة تمارس تأثياتها في كلا الاتجاهين ، ان الدارة المناقة التي تمثلها الاسهم السوداء هي دارة بيابيز Papez (انظر الفصل ٧) . وان السيالة من قرن المون (حصان البحر) هي الحزمة المتقيية (عن مكليري ومود ، ١٩٦٥) ص ٣٧) .


بايجاز في الفصل ٧ في العلاقة مع السلوك الانفعالي . ويمكن الوقوع على نظرة اشمل المنظومة الطرفية عند إزاكسن (١٩٧٤) .٠

هذا وتتألف العقد القاعدية (انظر جدول ؟ ـ ٣) من النوة الديلية ؛ الكرة الشاحبة ، قشرة النواة ، رغم أن بعض التصنيفات تضم أيضا الحاجز (طبقة من المادة السنجابية في المخ) ، واللوزة ، والمناطق المرتبطة وظيفيا بها في نواة مادون المهاد البصري أو ما دون المهاد البصري ، والمادة السوداء Substantia migna والنواة الحمراء . وتحتل العقد القاعدية موقعا منقاريا ووحشيا بالنسبة للمهاد لبصري ، وكما أشرنا أعلاه ، فهي تشكل حزءا رئيسا من المنظومة الحركية فوق الهرمية .


وعند انتقالنا من الدماغ الانتهائي ، أو «between brain» إلى الدماغ الاوسط أو « الدماغ البيني «between brain» ، يمكننا أن نتبين من جدول ؟ — ٣ أن بنيتين النتين تتقلدان أهمية . فالمهاد البصري يشكل المنطقة العلوية للدماغ البيني وتحت المهاد البصري hypothallamus (انظر شكل ؟ — ٩) ، وبين الاثنتين يقع ما دون المهاد البصري Subthallamus ، والذي أشرنا اليه سابقا في العلاقة مع المقدة المقدية ، أو البطين الثالث ، وهو جزء من المنظومة البطينية المذكورة أعلاه ، فمشمول كدلك في الدماغ الأوسط (البيني) ، ويتألف المهاد البصري من عدة نوى تتلقى معلومات الدخل من مناطق شتى في الدماغ ، وترسل إسقاطات الى القشرة ، أو وصلات مع نوى مهاد بصرية أخرى (انظر شكل ؟ — ١٠) .

إضافة إلى ترحيلها اسقاطات الى مناطق الاسقاط الحسية ، فإن النوى المهاد بصرية ترسل إسقاطات إلى مناطق اخرى في القشرة ، وكما يبين شكل ٤ ـ ، ١ تاتي كافة المعلومات الداخلة تقريباً ، والتي تتلقاها القشرة ، من المهاد البصري ، ويتالف تحت المهاد البصري ، مثلما المهاد البصري ، من عدة نوى (انظر شكل ٤ ـ ١١)، ويحد الطرف الأمامي لتحت المهاد البصري التصالب البصري ، وهو نقطة اتصال في المنظومة البصرية


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شكل ؟ ــ ٩ شكل بيلي لنعف الكرة الأيمن في دعاغ قطة منظر إنسي (b) و (B) و (B) تمثلان مقطعا عند النقطتين ١و٢ كما تبدوان عند النظر إليهما وجها لوجه . بظهر الوقعان النسبيان للمهاد البصري وتحت الهاد البصري في شكل نقاط (عن مكلسيري ومسود ، ١٩٦٥ ، ص ٢٥٠) .



- 7- القشرة الحركية والحسية الرئيسة (الأسقاطات من للجموعة البطنية لنوى للهاد البصري)
 - 2 إسقاطات من الأجسام الحلمية وقرن أمون عبر النوى الهاد بصرية الأمامية
 - 3 إسقاطات من تحت المهاد البصري عبر النوى الطهرية الإنسية للمهاد البصري
- 4 إسفاطات من نوى المياد البصري البطية عير مجموعة بوي الحلب الحاس الرحشي للمهاد البصوي (قشرة الرط للمرفي)
- 5 المشرة المستقلة عن المهاد المسري مع معفى الإسقاطات من الحنب الحلقي للمهاد البصري (قشرة الربط التأريلي)
 - 6 ~ الحسم الثقني



شكل ٤ ــ ١٠ مناطق الإسقاط لنوى المهاد البمري على اللشرة المغية



شكل ؟ ... ١١ رسم بيائي تخليطي (منظر وحشي) لتحت المهاد البمري الدماغ الأوسط Midbrain (الدماغ التوسط Mesencephalon) :

ترسل إليها يعض الالياف من كل شبكية عبر المهاد البصري إلى منطقة الاسقاط البصري الرئيسة في نصف الكرة اللمافية في الجانب المقابل. ويتميز الحد الخلفي لتحت المهاد البصري بالأجسام الحلمية . وبمكن تقسيم تحت المهاد البصري إلى منطقتين متميزتين تماماً . فنوى المنطقة الماد البصري الانسية ، وتشمل الاجسام الحلمية ، تحيط بتجويف البطين الثالث ، بينما يتوضع على كلا جانبي المنطقة الانسية ، نوى المنطقة تحت المهاد البصري الوحشية . هذا ولتحت المهاد البصري عدة نقاط اتصال مع مناطق آخرى في الدماغ ، ويتلقى إمداده العصبي عسن طريق الياف جانبية من شتى المرات الحسية . كما يتلقى مددا دمويا وافرا جدا ، ويتوضع لصق البطين الثالث ، ويرتبط مع الغدة النخامية، وهي الغدة الرئيسة في جملة الغدد الصم ، عن طريق الساق النخامية . وهكلنا ، يقع تحت المهاد البصرى في موقع مناسب يسمم له أن يكون مركز اللماج لكثير من مختلف الوظائف . فمثلا ، يشترك في تنظيم توازن الماء ، ودرجة حرارة الجسم ، واستقلاب المواد النهنية والكربوهيدراتية ، كما يؤثر على نشاط الجهاز العصبي المستقل ، وجلة الغدد الصم . هذا، وسنتعرض بالمناقشة في فصل ٢ إلى اشتراك تحت المهاد البصرى ، ولاسيما المنطقتين الانسية والوحشية منه ، في سلوك التغلية . كما سنهرد اشارة موجزة المور تحت المهاد البصري في السلوك الانفعالي في فصل ٧ . ويمكن الوقوع على نظرة موسعة لتحت المهاد البصري عنسد ماراتینی ، وموتا ، وفراشینی (۱۹۷۰) .

ان الدماغ المتوسط أو الأوسط (انظر جدول ؟ - ٣) هو منطقة صغيرة نسبياً تشكل جسرا بين المدماغ الامامي واللدماغ الخلقي . وبقسم البطين الرابع ، واللدي يضيق في منطقة الدماغ الأوسط ليصير ممرا يعرف بالقناة الدماغية ، الدماغ الأوسط الى سطح (غطاء Teotum) يعرف بالقناة الدماغية ، الدماغ الأوسط الى سطح على أدبع مجموعات من وأرضية (Tegmentum) . ويحتوي السطح على أدبع مجموعات من النوى (أجسام التواثم الاربعة) ويشمل البروزات العليا والسغلى . ويتوضع البروزان العلويان في الطرف الإمامي ، بينما يتوضع البروزان السغليان في الطرف الخلفي الدماغ الأمامي ، بينما يتوضع البروزان السغليان في الطرف الخلفي

للدماغ الأوسط ، قرب الدماغ الخلفي . ويشكل البروزان العلويان ، للرؤية ، والبروزان السفليان ، للسمع ، نقاط اتصال على طول المر القادم من عضو الاحساس المعني الى المهاد البصري اضافة الى ذلك بتلقى كلا زوجى البروزات الألياف من ، وينقلان الألياف الى ، الحبل الشوكى .

ان أرضية الدماغ الأوسط هي منظومة وصل متبادل فيما بين اللماغ الأمامي والدماغ الخلفي ، وهي تحوي حزماً من الألياف الحسية الصاعدة ، والألياف الحركية الناؤلة . كما أنها تحوي نوى ترسل اليافا الى عضلات كرة العين المتملقة بحركات العين ، اضافة الى نوى أخرى ، النواة الحمراء والمادة السوداء ، والتي كما المعنا سلبقاً تشكل جزءاً من المنظومة الحركية ما فوق الهرمية .

اللماغ الخلفي hindbrain (الدماغ المتاخر اللماغ المتاخر والدماغ النخاصي (مؤخر الدماغ) Myelencephalon : يحوي الدماغ المتاخر (الظر جدول ؟ ٣٠) منطقتين رئيسيتين : المخيخ ؛ الذي شكل جزءا من المنظومة الحركية ما فوق الهرمية ، وجسر المخيخ ، يشابه المخيخ ، او « الدماغ الاصغر » في بنيته نصفي الكرة الدماغية من حيث إن سطحه الخارجي ، القشرة المخيخية ، مكون من مادة سنجابية شديدة الالتفاف ، وداخله مكون من مادة بيضاء اضافة اني كتل من المادة السنجابية مشتملة على نوى شتى .

الماغ ، والنوى الدهليزية (والخاصة بحاسة الاتزان والموازنة) والنوى الدهليزية (والخاصة بحاسة الاتزان والموازنة) والحبل الشوكي ، وتمر الالياف من المخيخ عبر الدماغ الأوسط الى المهاد البصري ، ثم الى القشرة الحركية ، والى شتى النوى الحركية في اللماغ الأوسط ، والى التكوين الشبكي (انظر ادناه) ، والى الحبل الشوكي .

يتسم الجسر Pons بحرم تخينة جدا من الألياف التي تعبره من أحد جانبي ، أو نصفي كرة المخيخ الى الجانب الآخر ، وتتوضع نوى

شتى داخل الجسر ، وهي ذات علاقة بالوظائف الحسية والحركية ، ومن بينها بعض نوى العصب الجمجمي (القحفي) التي تخدم الرأس والوجه، ومسالك ليفية متنوعة صاعدة ونازلة ، تضم جزءا من التكوين الشبكي (انظر أدناه).

وفي مؤخر اللماغ (اللماغ النخاعي) (انظر جلول ؟ - ٣) يوجد النخاع الذي يصل ما بين الحبل الشوكي والمراكز العليا في اللماغ وعند مستوى (مركز) النخاع تدخل غالبية مجموعات الأعصاب لجمجمية الاثنتي عشرة وتفادر عنق الدماغ ، ويحتوي النخاع على عدة نوى على ارتباط مع هذه الأعصاب ، كذلك يحوي النخاع نوى ترتبط مع الجهاز العصبي المستقل ، وتشترك في عملية التنغس ، وعمل القلب .

التكوين الشبكي: التكوين الشبكي هو لب من نسيج عصبي يبلغ طوله حوالي ٥ سم ، وهو يتوضع في مركز عنق اللماغ عند مستويي الجسر والدماغ الأوسط ، ويلتف حول القناة المركزية . ومن التاحية التشريحية ينقسم التكوين الشبكي أحيانا الى الدماغ الأوسط ، والتكوينات الجسرية الشبكية . هذا ويقصد بتعبير network (النسيح الشبكي) network (تكوين شبكي » . ويتألف النظام الشبكي مس مجموعة تنوف عن تسمين نواة ، والياف عصبية قصيرة وصغيرة القطر تتصالب في كافة الاتجاهات .

وإبدو أن التكوين الشبكي يحتاز على منظومتين فرعيتين متميزتين ووظيفيتين. وتحتاز بعض مجموعات الخلايا الشبكية على محاور تسقط نحو الأسفل داخل الحبل الشوكي ، وتعرف هذه بالعصبونات الشبكية الشوكية . وفي بعضها الآخر محاور تسقط الى مستويات من عنق الدماغ أعلى ، لتتصل في النهاية مع تحت المهاد البصري والمهاد البصري في الدماغ الأوسط (مهاد المخ) ، وتكون الخلايا الشبكية التي ترسل اسقاطات الى داخل الحبل الشوكي ، المنظومة الشبكية النازلة ، وهي جزء من المنظومة الحركية ما فوق الهرمية ، بينما تشكل تلك التي تلقي اسقاطات

الى الأعلى ، المنظومة الشبكية المنسطة الصاعدة . والمنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة هي ممر متعدد نقاط التشابك يتصل مع مجموعة من النوى في المهاد البصري ومن ثمة ، وعبر سبل متنوعة ، مع القشرة بكاملها ولا سيما القصوص الجبهية . ويتسم هذا الاسقاط بالتشعث دون أن يكون نقطة بنقطة ، كما هي الحال مع اسقاطات النوى المهاد بصرية المتعلقة بالانظمة الحسية المعنية . ويعرف الامتداد المهاد بصري للمنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة بنظام الاسقاط المهاد بصري المتشعث أو DTPS وتعمل المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة ، والتي تتلفى الدخل من كافة المنظومات الحسية ، ومن القشرة وفص الدماغ الشمي كذلك ، تعمل كنظام تنبيه بالنسبة للمماغ، وهي تشترك في لمحافظة على اليقظة والتأهب وربما في عمليات الانتباه الانتقائي . وقد تعرضنا بالمناقشة لدور المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة (ARAS) في اليقظة في فصل ه . ويمكن المثور على نظرة موسعة للتكوين الشبكي عند هو بسون وبراذير (١٩٨٠)

الحبل الشوكي:

ينقسم الحبل الشوكي ، مثلما الدماغ ، الى نصفين متبناظرين يرسل كل نصف أليافا الى أحد جانبي الجسم ، ويتلقى أليافا منه . ويتوضع الحبل الشوكي داخل العمود الفقري المكون من أوبع وعشرين فقرة مفردة هي حسب التسلسل النازل : العنقية ، الصدرية ، القطنية والفقرات المندغمة في المنطقة العجزية والعصعصية من العمود .

على أن الحبل الشوكي لا يمتد الا الى ما يقرب من ثلثي طول العمود الفقري ، ويملأ الثلث الباقي مجموعة من الحزم الليفية العصبية تعرف بالمخروط النخاعي Cauda equina أو ذنب الفرس . وهناك واحد وثلاثون زوجا من الأعصاب الشوكية مؤلفة من فروع واردة وصادرة تتخلل الفجوات بين الفقرات (تعرف بثقوب داخل القناة الشوكية) ، وهي تنقسم قبل اتصالها بالحبل ذاته مباشرة ، الى الداخلة وتدخل الجذور الظهرية والخارجة ، وتخرج عن طريق الجذور البطنية للحبل .

- ١٢٦ - مدخل الى علم النفس ج١ م-٩

يقوم الحبل الشوكي بوظيفتين رئيستين : الايصال والتحكم ، فاولا ، هو يقوم بلور طريق ايصال بين الدماغ والمحيط . إذ تدخل النبضات العصبية القادمة من المستقبلات الحسية الى الحبل الشوكي عند مستوايات (مراكز) مختلفة ، بحسب جانب الجسم الذي تسرد منه ، ومن قسم تتابع مسيرها صعدا الى الدماغ . وتغادر الإلياف انحركية النازلة من الدماغ الى المستجيبات (العضلات والفد في الجسم) الحبل الشوكي الى المحيط ، مرة ثانية عند المستوى الذي يتلام ومقصدها النهائي . وتتباين اطوال ممرات الحبل الشوكي . فالقنوات الطويلة تصل الحبل الشوكي مع مراكز الدماغ ، وهي تتوضع بشكل رئيسي في محيط الحبل الشوكي مع مراكز الدماغ ، وهي تتوضع أو حزم ما بين القطع الأرضية ، فهي تصل بين مختلف مستويات أو حزم ما بين القطع الأرضية ، فهي تصل بين مختلف مستويات الاستثناءات ، من المكان الذي تنشأ منه ، وثانيا من المكان الذي إليه تنتهي . فعلى سبيل المثال ، إن منشأ القناة الشبكية الشوكية ، المشار إليه اعلاه ، هو المنظومة الشبكية ، ومنتهاها هو الحبل الشوكي .

وفضلا عن قيامه بدور طريق الابصال بين الدماغ والمحيط فإن الحبل الشوكي بلعب دور الوسيط لتحقيق المنعكسات البسيطة ومنتلفة من المنعكسات ويتولى امر بعضها الحبيل الشوكي بمفرده وتعرف بالمنعكسات الشوكية وبعض المنعكسات الشوكية الدماغ وتعرف بالمنعكسات فوق القيطمية. وبعض المنعكسات الشوكية يتم بمشاركة قطعة واحدة فحسب من الحبل الشوكي وين تتسم الأخرى بمشاركة عدة قطع ولئن كانت المنعكسات الشوكية تتم بمناى عن اللماغ فإنه يبقى من المكن استجرارها حين يتم قطع نقاط الاتصال بين الدماغ والحبل الشوكي .


بهده الصورة الاجمالية للحبل الشوكي نستكمل دراستنا الاستطلاعية للجهاز العصبي المركزي، وإنا نلتغت الآن الى الجهاز العصبي المحيطي، وبالعودة الى جدول ١-١ يمكننا أن نتبين أن الجهاز العصبي

المحيطي يمكن تقسيمه ثانية الى الجهاز العصبي الجسدي ، ويتألف من الأعصاب الجمجمية والشوكية المشار إليها أعلاه ، والجهاز العصبي المستقل . وفي القسم التالي نقدم صورة اجمالية لبنية ووظائف الجهاز العصبي المستقل ، وطرائق قياس نشاطه ، وكذا المنظومة الغدية المعروفة بجملة الغدد الصم ، التي يرتبط بها الجهاز العصبي المستقل من الوجهة الوظيفية .


الجهاز المصبى المستقل وجملة الفند الصم":

الجهاز المصبى السنقل:

يتألف الجهاز المصبى المستقل من شسبكة من الألياف الحركية تنشأ في مناطق متنوعة من الدماغ ، ولاسيما تحت المهاد البصري ، وتنقيل الى مقاصدها في الجهاز العصبي المحيطي بوساطة الحبل الشوكي . وتتصل هذه الألياف مع المضلات المس للأعضاء الحشوية، ومع عضلات القلب ومع شتى الغدد (انظر شكل ١٢-١١) • وينقسم الجهاز العصبي المستقل الى قسمين ، السيمبتاوي (الودي) والباراسيمبتاوي (نظير الودي) . وترد الياف القسم الأول من المقطع الأوسط للحبل الشوكي ، والياف القسم الأخير من كلا الطرفين . هذا ، وتتلقى الغالبية العظمى من البئى المتصلة بالجهاز العصبي المستقل إمدادها العصبي عن طريق الألياف الودية ونظيرة أودية كلتيهما . ويوفر هذا الإمداد العصبي المتبادل ، حسبما يدعى ، الية الإبقاء على نشاط بنية مفترضة ضمن حدود ضيقة بشكل لا بأس به ، حيث يزاول قسما الجهاز العصبي المستقل تأثيرات متعارضة نوعا ما . ويمارس القسم الودي ، بعامة ، تأثيرات تزيد من صرف الطاقة ، في حين تشحع تأثيرات القسم نظير ااودى على حفظ الطاقة . وتتجلى تأثيرات الهيمنة الودية في الحالات التي تستدهي سرعة التصرف ، كما على سبيل المثال ، في الحالة التي ينظر اليها على أنها محفوفة بالخطير . وقد وصفت مثل الحالات هذه بأنها تقتضي « الكر" أو الفر » من جانب العضوية . كما



شكل ٤-١٢ : رسم بياني مبسط للفاية للجهال العصبي المستقل (اللااتي)واجزاء الجسم التي يخدمها (أ) تبيتن القسم الودي ، و (ب) القسم نظر الودي .



تشتمل مؤشرات النشاط الودي على زيادات في معدل ضربات القلب، ونشاط غدة التنفس او التعرق . أما الهيمنة نظيرة الودية فتحصل حين تكون العضوية في حالة راحة ، عند النوم بصورة رئيسة ، حيث تتباطأ ضربات القلب ، ويغدو التنفس أعمق وأكثر انتظاما . على أنه حين تعقد الهيمنة الأحد قسمي الجهاز المستقل ، فإن القسم الآخر لا يكون خلسو النشاط . فعلى سبيل المثال ، يطرأ اثناء النوم نشاط للقسم الودي، اضافة الى نظير الودي . وحيث إن كلا القسمين ناشطان دوما بدرجات متفاوتة ، فإنه ليس بالمتيسر دوما ، بمعاينة التبدلات في مقدار من مقادير النشاط المستقل ، مثل معدل ضربات القلب ، أن نتوصل الى نتيجة جازمة بصدد اي القسمين هو المسؤول بالدرجة الأولى عن التأثيرات . ومنه فإن بعض التبدلات في النشاط المستقل تعكس الهيمنة البادية للقسم الودي ، بينما تعكس الآخرى الهيمنة البادية للقسم نظير الودي . على أن نشاط القسم الودي أكثر شمولا في تأثيراته مما هو نشاط القسم نظير الودي ، وذلك الأسباب ثلاثة ، أولا ، هناك متدار اكبر بكثير من التعاظل(١) بين النقاط الواصلة فيما بين أجـزاء القسم الودي . ثانيا ، يتمخض عن الزيادة في نشاط القسم الودي إفراز لكميات اكبر من الادرينالين والنورادرينالين من لب الكظرب تاثيرات على كافة الاعضاء الاخرى ذات المدد العصبي الودي ، مضيفة الى التاثيرات الناجمة مسبقا بفعل نقط الاتصال الودى المباشر . ثالثاً يوجد في الالياف الودية ونظيرة الودية مختلف النواقل العصبية (انظر ادناه) •

هذا ولا تتحدر الالياف المستقلة مباشرة من الحبل الشوكي عوبالتالي من الدماغ ، الى الاعضاء التي تمدها بالاعصاب ، اذ هي تتشابك اولا عوضا عن ذلك ، اما عند العقد الودية اذا كانت اليافا ودية ، او عند العقد نظيرة الودية ، وتشكل النتاوعشرون

⁽۱) التراكب .

عقدة ودية السلسلة العقدية الودية ، وتتوضع هذه السلسلة لصــق الحبل الشوكي على كلا الجانبين . كما تنصل الالياف ما قبل العقدية في القسم الودي مع عدة خلايا عقدية ، بعضها داخل العقدة الاقرب الى مستوى خروجها من المحبل الشوكي ، وبعضها في انعقد الواقعة فوق وأدنى هذا المستوى . ومن العقد الودية (السيمبتلوية) تذهب الالياف ما بعد العقدية الى الاعضاء التي تتلقى امدادها العصبي من القسيم الودي . كما أن الالياف نظيرة الودية عقدها كذلك ، الا أن هذه تتوضع بقرب الاعضاء التي تمدها بالاعصاب . وهكذا تميل الالياف ما قبل المقدية نظيرة الودية الى الطول ، والالياف ما بعد العفدية الى القصر . وتحتاز الالياف ما قبل العقدية الودية ونظيرة الودية معا على النخاع ، بينما تكون الالياف ما بعد العقدية خلوا منه . واننا نقع على الناقل العصبي نفسه ، الاسيتيل كولين (انظر جدول ٤ - ٢) في الالياف ما قبل العقدية لكلاالقسمين الودي ونظير الودي . على أن النورادرينالين يعمل عمل الناقل العصبي في الالياف ما بعد العقدية للقسم الودي ، باستثناء غدد التعرق ، اذ أن هذه تتلقى امدادها العصبي من الالياف الودية ما بعد العقدية فحسب ، الا أن طريقة الارسال هي بالتنبه الكوليني ، أكثر مما هي بالتنبه الادراينالي . وأنا نقع على وصف مدخلي للجهاز العصبي المستقل عند فان تولر (١٩٧٩) .

قياس انشاط الجهاز المصبي السنقل:

ترتبط طرائق قياس نشاط الجهاز العصبي المستقل ، بعامة ، بميدان « علم النفس الفيزيولوجي » ، وهذا مجال من مجالات الدراسة تنامت اهميته ، وعظم شانه منذ تلاثينيات هلما القرن . ففي أحد الكتب الاولى المكرسة لهذا المجال في الدراسة عسرف ستيرنياخ Sternbach (١٩٦٦ ص : ٣) علم النفس الفيزيولوجي بأنه « دراسة العلائق المتبلالة بين الجانبين ، الفيزيولوجي والنفسي ، للسلوك ، وهو يستخدم على نحو نموذجي مدروسين من البشر ممن تسجل استجاباتهم الفيزيولوجية ، في العادة ، على مخطاط متعدد الإعمال Polygraph

وقت أن يتم تقديم المثيرات التي تهدف الى التأثير في السلوك العقلي ، أو الانفعالي ، أوالحركي . . » وهكذا تسعى دراسات علم النفس الفيزيولوجيا ، والخبرة والفيزيولوجيا .

أو الانفعالي ، أوالحركي . . » وهكذا تسعى دراسات علم النفس الفيز بواوجي الى الربط فيما بين السلوك ، والخبرة والفيز يولوجيا . وعلى الرغم من أن العديد من مثل الدراسات هـــده قد سجل مقادير النشاط الكهربائي للدماغ ، من مثل مخطط الدماغ الكهربائي EEG, أو الجهد المحر"ض evoked potential الذي أتينا على وصفه في ص (١١٣ ــ ١١٥)) إلا أنها مالت إلى التركير على نشاط الجهاز العصبي المستقل . وينعكس هذا الاستخدام لقياسات الجهاز المستقل في عديد المفاهيم والافكار النظراية الهامة في علم النفس الفيزيولوجي من مشل أنزان الجهاز الستقل (دارو ، ١٩٤٣ ؛ فينجر ، ١٩٦٦ ؛ فينجر وكولن ، ١٩٧٢) ، وخاصيا، استجابة الجهاز المستقل (إينجال ، ١٩٧٢ ؛ لايسى ، بيتمان وفان لهن ، ١٩٥٣) ، ولاثبات الجهاد المستقل (لايسى ولايسى ، ١٩٥٨) أو اللاثبات الجلدي كهرباوي (كرايدر ولون، ١٩٧١ ؛ هاستروب وكالكين ، ١٩٧٦) ، وتنبه الجهاز المستقل (تمييزا له عن التنشيط الكهرباوي القشرى (من القشرة الدماغية) 6 انظر سراجِعات دافي ، ١٩٦٢ ، ١٩٧٢ ، ومالو ، ١٩٥٩) . هذا ويمكن العثور على شروح تفصيلية للمقاربات النظراية والتجريدية المستخدمة في علم النفس الفيزيولوجي في الكتاب الموسوعي «دليل علم النفس الفيزيولوجي» (غرين فيلد وستيرنباخ ، ١٩٧٢) ، كما يتوفر هاسيت (١٩٧٨) على مدخل لهذا المجال من الدراسة .

لقد اعتمدت قياسات عديدة ومختلفة لنشاط الجهاز العصبي المستقل . وتشتمل هذه على المتغيرات القلبية _ الوعائية : اي ضغط الدم (لاي وود ، ١٩٦٧) براون ، ١٩٧٧) ؛ وتغيرات قطر الشرابين والاوردة _ توسع وانقباض الاوعية أو العروق _ وبالتالي تغيرات في كمية الدم الموجود في مختلف أنحاء الجسم (ليدر ، ١٩٦٧) فاينمان ، ١٩٦٧) والتغيرات في معلل وكذا في درجة حرارة البجلد (بلوتشيك ، ١٩٥٦) ؛ والتغيرات في معلل ضربات القلب المقيسة ، على سبيل المثال ، بوساطة مخطيط القلب

الكهرباوي (برينر ، ١٩٦٧ ؛ غن وآخرون ، ١٩٧٢) . ولئن كان معدل ضربات القلب يتأثر بالتغيرات في التنفس ، فقد جرت العادة عند تسجيل معدل ضربات القلب لأخل قياسات معدل التنفس كذلك . وعلى نحو مماثل ، يقتضى الأمر التحكم في حركات الجسم كذلك .

هــدا ، وتوجد قياسات اخرى لنشاط الجهاز المصبي المستقل كهربائية جلدية ، اي تعنى بالتغيرات في الخصائص الكهربائية للجلد . واكثرها شيوعاً اثنتان ، مقاومة الجلد ، وتلك التي تقابلها ، قدرة النقل والإيصال في الجلد . وقد أضيف حديثاً الجهد الجلدي (فينابلز وساير ، ويمكن التوصل إلى القياسين الاوليين بإمرار تيار كهرمائي بين نقطتين على سطح الجلد ، وقياس مقاومة الجلد لمرور التيار ، وتختلف المقاومة تبعاً لنشاط غدد التعرق . فكلما ازدادت كمية التعرق قلت المقاومة ، وبالعكس ، وعليه ، فإننا نتوقع ، على وجه العموم ، زيادة في المقاومة حين يكون الفرد في حالة استرخاء ، وانخفاضاً عندما يكون في حالة تنبه أو استثارة .

ويمكننا أخذ قياسين لمقاومة الجلد ، الأول هو مقاومة خط الأساس ، أو مستوى مقاومة الجلد ، وهذه تخضع لتبدلات تدريجيةعلى مدى فترة طويلة نسبيا من الزمن ، والثاني هو استجابة القاومة الجلدية وتعرف أيضا باستجابة العلقانية (GSR) ، أو المنعكس النفسي الفلغاني (PGR) ، ويمكن تعريف هذا بأنه تغير في شكل موجة الاستجابة الجلدية ، حيث يعقب الانحراف السلبي انحراف البجابي ، وعلى الرغم من أن استجابات المقاومة الجلدية تقع نتيجة الإثارة ، فإنها قد تحدث في انتفائها كذلك ، ولا يعتمد قياس الجهد الجلدي على تيار يعطى من أن التفائع كذلك ، ولا يعتمد قياس الجهد الجلدي على تيار يعطى من الخارج ، وكما هي الحال مع مقاومة الجلد فإنه يمكن الحصول على قياسين ، عدد استجابات الجهد الجلدي ، وقياس مستوى الأساس ، وقد قياسين ، عدد استجابات الجهد الجلدي ، وقياس مستوى الأساس ، وقد قور على مناقشة عديد المشكلات التي ينطوي عليها قياس مقاومة الجلد وإيدلبرغ وكول (١٩٦٦) ، براون (١٩٦٧) ، فينابل ومارتن (١٩٧٧) ،

كذلك تم قياس مستوى بعض الهورمونات (انظر ادناه) ، ومواد النواقل العصبية ميابلعى بالكاتيكوالامينات ، ولاسسيما الادريناليين والنورادرينالين م في تيار الدم والبول ، وربطت مع شتى المتفيرات النفسية ، في الجماعات السوية والعلاجية (افظر ميسون ، ١٩٧٢ ، بخصوص مراجعة عامة)، مع تركيز خاص على الاستجابة للشدة النفسية والتهديد المدرك (لازاروس ، ١٩٦٦ ؛ ليفي ، ١٩٧١) . كما سناتي على مناقشة النتائج الرئيسة ذات الصلة بالانفعال في الفصل ٧ . وكذلك أنصب اهتمام لايستهان به على النشاط البؤيؤي وإمكان ارتباطه بمعالجة المعلومات و « المجهود العقلي » : انظر الفصل ١ ، وكذلك جانيس ،

الجملة الفدية:

تعدل الجملة الغدية العمليات المتواصلة التي تحصل في الوسط الداخلي باطلاق الحائات الكيميائية ، والمعروفة بالهرمونات في تيار الدم مباشرة . وفي هذا تمييز للغدد الصم أو الغدد اللاقنواية عن الغدد ذات الافراز الخارجي أو القنواية معلى سبيل المثال ، الغدد اللعابية ، التي تفرز هورمون البتالين من خلال القنوات اللعابية.هذا وتؤثر الهورمونات التي تدور مع الدم في النشاط الخلوي ، على شكل تعديل للنسبة التي تحصل عندها العمليات الخلوية اكثر من بدئها لعمليات جديدة . ويتفاوت عدد ومقدار الهورمونات في تيار الدم تبعا لمتطلبات المحيط . هذا ، وان أهم الغدد في الجملة الغدية هي الغدة النخامية ، التي تتحكم في نشاط الجملة الغدية بأكملها ، حائة الغدد الصم الاخريات للعمل في نشاط الجملة الغدية بأكملها ، حائة الغدد الصم الاخريات للعمل مثلا ، يمكن حثها بوسائط اخرى) . وتقع الغدة النخامية في مكان هو معي تنقسم الى ثلاثة فصوص ، الامامي ، والاوسط والخلفي . ويشكل الفصنان الامامي والاوسط ، النخامية الامامي .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

(adenohypophysis) ، وهي تفرز عدة هورمونات ، من بينها الهورمون المفذي الجسمي ، السلاي ينبته المعتكلسة (البانكرياس) ، والهورمون الدرقية ، وهورمون والهورمون الدرقي التأثير ، الذي ينبه الفدة الدرقية ، وهورمون محر"ض قشر الكظر الذي ينبه قشرة الكظر ، وثلاثة هورمونات مسن مغلبات غدة التناسل ، والتي يقع عملها على الفدد الجنسية، وهورمونات أخرى تحث على افراز الحليب ، أو تساعد على تشكل الصباغ في الجلد . أما الفص الخلفي للفدة النخامية ، ويعرف بالنخامية العصبية ، فهو نامية لتحت المهاد البصري ، ويفرز هورمونين رئيسين ، هورمون مضاد المبولة (الزر"ام) ، وهو يحث الكليتين على احتجاز الماء في الجسم ، وهورمون ممجل الولادة ، وهو يتسبب في انقباض الانسجة الملس للرحم

وتعنى الثنة الدرقية الى جانب مجاورات الدرقية (وهي تنظيم استقلاب الكالسيوم) بصورة رئيسة ، من خلال عمل هورمونها ، التيروكسين - بتنظيم عمليات النماء الجسماني . فتفرز البانكرياس الانسولين والفاوكاجون ، وكلاهما حيويان لاستقلاب الطاقة وتمرز الفدد التناسلية (المبيضان أو الخصبتان) هورمونات الجنس ، وهي بشكل رئيس الاستروجينات والبروجيستيرون عند الانساث ، والتيستوستيرون عند اللكور ، ومن بين هورمونات قشرة الكظر ببرز ثلاثة ، الالدوستيرون ، وهو معني باحتجاز اللح (كلوريد الصوديوم) في الجسم ، والهيدروكورتيزون ، وهسو معنى باستقلاب السكر وبتعبئة مقاومة الجسم للشدة النفسية ، والكورتيكوستيرون ، وهو يجمسع خصائص الالدوستبرون والهيدروكورتيزاون ويعتبسر افسراز الهيدروكورتيزون الطريقة الرئيسة التي تحفظ بها قشرة الكظر الجسم من آثار الشدات ، أو ترميم الضرر الناجم عن استخدام مثير للشدة . وتميل مثل المثيرات هذه الى الاخلال بالتوازن الفيزيولوجي والبيوكيميائي الجسد . بينما يقوم الهيدركورتيزون بانشاء احتياطي السكر في الكبد ليصرف في حالات الطوارىء من طريق العمل الذي يقومبه لب الكظر . ويحافظ الهيدروكوتيزون على هذه الكميات الاحتياطية onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


بتفكيك البروتينات الموجودة في العضلة الى سكر ، والحؤول دون زيادات أخرى في البروتين لى أن تنتهى حالة الطوارىء .

بهـذا الوصف الموجز للجملة الفدية نختتم شرحنا لبنية الجهاز العصبي (الجملة العصبية). في القسم الأخير من هذا الفصل سنتعرض بالمناقشة لبعض لقضابا الطرائقية والنظرية التي تنطوي عليها محاولة ربط الجهاز العصبي بالسلوك.

قضايا طرائقية ونظرية:

تحديد مكان الوظيفة:

ينجم عديد المسائل المركزية لعلم النفس الفيزيولوجي المحدث عن التحقيقات التشريحية ، والفيزيولوجية والمصبية والبيولوجية التي قام



شكل } ... ١٣ الجملة القدبة (عن هوسكنز ، ١٩٣٢ ، ص : ١٩)

بها عديد من علماء واطباء القرن التاسع عشر (انظر بورينغ ، ١٩٥٧ ويونغ ، ١٩٧٠ للدراسات التاريخية التفصيلية) ، وتبرز منها الهميتها مشكلة التحديد الدماغي للوظيفة . لقد استمرت الفكرة القائلة بإمكان تحديد موقع العقل في اللماغ ، و في قسم منه ، لعدة قرون بصبغ شتى ، بيد أنها لم تخضع للفحص التجريبي إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، ابتداء بشغل جال وسبيرزهايم ، وتطور طريقة الخزع على يد فلورينس (انظر ادناه) . لقد استعمل الخزع على نطاق واسع في تقصي روابط اللماغ _ السلوك ، وقد وقر" ، بالتضافر مع تقنيات التنبيه الكهربائية والكيميائية ، جملة الدلائل المنعلقة بتحديد موقع الوظيفة في الدماغ .

طريقتا الخزع والتنبيه: تعترض طريقتا الخزع والتنبيه معا العمل السبوي للجهاز العصبي ؛ الخزع عن طريق العزل ، أو الإزالة الجراحية لجزء منه ، والتنبيه عن طريق تنشيط مناطق موضعية في الدماغ ، اما كهربيا أو كيماويا .

إن المصطلح الذي يعبر عن الضرر القصدي او العقوي الذي يلحق بالنسيج العصبي ، والذي يتسبب في تعطيل مؤقت او دائم النشاط هو الآفة(۱) ، هناك طريقتان رئيستان لإحداث الآفات في الجهاز العصبي . الأولى ، إذا أمكن الوصول بشكل مباشر إلى موضع الآفة القصودة ، على سبيل المثل ، سطح الدماغ أو الحبل الشوكي ، فإنه يغدو بالإمكان إزالة النسيج العصبي جراحيا . كما أنه من المكن إحداث آفات مؤقتة بوسائط كيميائية ، حين تعمل الواد الكيميائية التي اعطيها القشرة على تعطيلها عن العمل لفترة مؤقتة . أما الطريقة الثانية ، والاكثر شيوعا ، فهي طريقة إحداث الآفات في مناطق من اللماغ يعسر الوصول إليها . إذ عند التسبب في آفة في بنية تحت قشرية ، مثلا ، فإنه يعمد إلى يأدخال سلك رفيع من البلاتين أو الفولاذ غير القابل للصدا والكسو بطبقة إدخال سلك رفيع من البلاتين أو الفولاذ غير القابل للصدا والكسو بطبقة

Lesion (1)

عازلة باستثناء طرفه ، عبر اللماغ إلى داخل البنية ، ثم نمرو خلال السلك تيارا مباشرا أو تيارا متناوبا عالي التردد ، يكون على درجة كافية من القوة لإحداث آفة في النسبيج الذي ركزانا فيه الطرف الناقل . إن المشكلة الرئيسة التي تعترضنا عند استعمال هله الطريقة هي مكان البنية أو المنطقة المستهدفة باللرجة الأولى . وتستخدم لهذه الفاية طريقة تعرف بالانحياز المجسم Stereotaxis . تتكون هذه الطريقة من عنصرين : الأول اطلس للماغ خاص بالنوع المحدد ، والذي تعطى فيه نظائر بنية ما ، نسبة إلى ملامح الرأس الخارجية ، ولعدة مقاطع جبهية والثاني ، جهاز يشد فيه رأس الحيوان بينما يعمل على إدخال الالكترود (احد قطبي التيار) وفاقاً للنظائر التي يوفرها الأطلس . ويتم التحقق من موقع الأفات تحت القشرية عن طريق فحص الجثة عقب الوفاة .

وحيث إن احد نصغي اللماغ هو صورة طبق الأصل الآخر فإن بنى الدماغ تتمثل على نحو ثنائي ، ويستتلى ذلك أنه ، اما أن تكون الآفات ثنائية ، حين يتم ، على سبيل المثال ، تدمير نواة معينة في تحت المهاد البصرى على كلا جانبي الخط الأوسط ، أو احادية الجانب حين يتم تدميرها في أحد نصفى الكرة الدماغية فقط . وعند دراسة آثار الآفات الدمافية على السلوك يغدو من الأهمية أن تكون الآفات الحاصلة ثنائبة التناظر ، طالما أنه يتعدر جدا ، في الأغلب من الحالات ، اكتشاف آثار الآفات الأحادية البجانب . ولئن كان من غير المتيسر بشكل خاص تحديد موقع بنية ما في احد نصفى الكرة اللماغية بنجاح ، فإن تحديد موقعها بدقة على نحو ثنائي في ذات الحيوان يكتسب صعوبة مزدوجة ، ومن الطرق المستخدمة للإقلال من هذه المشكلة إلى حدها الأدنى طريقة الحيوانات المنشطرة الدماغ (أنظر سبيري ، ١٩٦٤ ، ١٩٧٤) التي يتم فيها قطع الصلات فيما بين نصفى اللماغ (الجسم الثفني والمقرنات الدمافية) . ولقد تم تبيان قدرة نصفى الكرة الدمافية لمثل الحيوانات المنشطرة الدماغ هذه على إدراك وتعلم الاستجابات والتحكم بها كل

لا تدعو الحاجة إلى إحداث الآفات الا في أحد نصفي الكرة الدماغية ، نظرا لأنه يمكننا استخدام نصف الكرة الدماغية الذي لم يمس كضابط ملائم لنصف الكرة موضع التجريب .

وكما أشرنا أعلاه فإن طرائق التنبيه على نوعين ، كهربائي وكيميائي. ويمكن إثارة العصبونات بوضع تيار كهربائي بجانبها عن طريق إدخال مجسات من أسلاك رفيعة إلى داخل الدماغ بطريقة الانحيال المجسم . وعلى هذا النحو يمكن تنشيط بنى الدماغ ، وهي في العادة مجموعات من النوى . وكما هي الحال مع التسجيل الكهربائي من بنيات أبعد غوراً في النساغ ، فإنه يكن أن تفرس الالكترودات على نحو متواصل ، على الأقل في الحيوانات الأصغر من مثل الفثران . على أن صعوبات عملية شتى ترتبط بهذه الطريقة لدى الحيوانات الأكبر ، مثل الرئيسات ، ولقد تم استخدام منبهات واجهزة ارسال راديوية مصغرة بدلا منها ، برغم ان هذه التقنية تواجه بعض الصعوبات المحددة كذلك . وحيث إن النبضة المصبية هي ظاهرة كهروكيميائية فقه تم استكمال وتوسيع الدليل المستقى من خلال دراسات التنبيه الكهربائي عن طريق استخدام طرائق ألتنبيه الكيميائي ، حيث يحقن موضع وقع عليه الاختيار في الدماغ بمادة كيميائية باستخدام ماصات دقيقة وانابيب داخل الجمجمة . وقد تسنى باستخدام طريقتي التنبيه هاتين احران بعض افهم اوسائل انتقال المعلومات الكهربية والكيماوية الى مناطق مختلفة من الدماغ .

جال وفلورنس: يعود وافر الفضل في تأسيس الدماغ ، أو القشرة الدمافية على الأقل ، على أنه « عضو العقل » إلى الطبيب ومشر ح الجملة العصبية الألماني فرانز جوزيف جال ، وقد قام جال ، بمساعدة جزئية من تلميده شبورتزهايم ، بنشر مبحث في ستة مجلدات عن تشريح الجملة العصبية وذلك في الفترة بين علمي ١٨٠٩ و ١٨٢٠ . ببد أن الفضل في ذيوع شهرته يعود إلى مبدأ السحنة لديه ، الذي طرح أولا في عام ١٨٠٨ ومن ثمة لقي التطوير والرواج لاحقا على يد شبورتزهايم في شكل علم ومن ثمة لقي التطوير والرواج لاحقا على يد شبورتزهايم في شكل علم قيافة الجمجمة. أعد جال، استنادا إلى شغل فيلسوقي القرن الثامن عشر قيافة الجمجمة. أعد جال، استنادا إلى شغل فيلسوقي القرن الثامن عشر

الاسكوتلانديين ريد وستيوارت في الملكات العقلية ، قائمة بالوظائف العقلية والسلوكية ، أو قدرات وميول العقل ، وسعى الى تحديد مواقع هاته الوظائف في مناطق مختلفة من الدماغ ، وقد اشتملت قائمة جال الاصلية على سبع وعشرين وظيفة كهذه ، إلا انها توسعت فيما بعد لتشمل سبعا وثلاثين على يدشبورتزهايم ، وحيث إن جال اعتقد أن « الفارق في شكل الرؤوس ناجم عن الفارق في شكل الادمغة » فإنه قد سعى الى قي شكل الرؤوس ناجم عن الفارق في شكل الادمغة » فإنه قد سعى الى السيس علاقة بين مختلف الوظائف النفسية وبعض « البروزات المحتمل ان يكون الفلاح من نصيب هذه المقاربة التي تتوخى تعيين موقع الوظيفة دمافيا ، وعلى الرغم من ازدهار علم قيافة الجمجمة لبعض الوقت في القرن التاسع عشر فإنه سرعان ما عانى من الافتضاح ، بيد أنه لا يعدم أن نرى إليه على أنه التعبير ائعلمي الأول عن نظرية متطرفة تسعى الى تعيين موقع الوظيفة .

هذا ، ويعتبر الطبيب الفرنسي ، بيير فلورنس ، الذي جاء بعد جيل من جال ، أول من طرح بديلا لوجهة نظر جال المتطرفة في تعيين موقع الوظيفة . استخدم فلورنس طريقة الخزع في سلسلة من التجارب على الطيور ، حيث تم إزالة ست مناطق أو « وحدات » في الجملة العصبية كل بدورها ، ومعاينة التبدلات الناجة في السلوك ، وهي : نصفا الكرة الدماغية ، المخيخ ، الاجسام الرباعية ، النخاع ، الحبل الشوكي والأعصاب المحيطية ، ولأن أبانت النتائج التي توصل اليها فلورنس على نحو جلي أن وحدات الجملة العصبية هذه قد احتازت على خصائص وظيفية معينة ، حيث وسمت كل واحدة من هذه الخصائص بانها صلب عمل الوحدة ، فإنها قد دللت أيضا على أن الجملة العصبية قد نحت عمل الوحدة ، فإنها قد دللت أيضا على أن الجملة العصبية قد نحت باتت إزالة أي منطقة ما تترك آثارها على تلك الباقيات . ولقدغدا العمل الاحادي للجملة العصبية في تنظيم الوظيفة بالنسبة الى فلورنس أهم مبادىء التنظيم الدماغي ،

وهكذا فقد كانت وجهة نظر جال وشبورتزهايم من نحو ، ووجهة نظر فلورنس من نحو آخر ، متعارضتين . فقد آمن جال وشبورتزهايم بانه يمن لوظيفة محددة أن تتعين من ناحية الموقع في منطقة دماغية محددة ، بينما اعتبر فلورنس أن الكثرة من وحدات الجملة العصبية كانت متساوية في كونها واسطة تتحقق بها وظيفة ما . وعليه فقد كان فلورنس من أوائل من طرحوا مبدأ التساوي في الجهد ، اللذي يرى أن مختلف المناطق الدماغية تتبادل الوظائف ، بمعنى أنه إذا أزيلت منطقة ما فإن الوظيفة التي تؤدي يمكن أن تتحقق بوساطة منطقة دماغية أخرى ، وقد تم تقويم المنابذي سلسلة من التجارب اللائمة الصيت التي توفر على اجرائها عالم النغس الغيزيولوجي الأمريكي ، كارل لاشلى .

لاشلي: ما إن بدأ لاشلي بونامجه التجريبي في عشرينيات القرن العشرين حتى كانت تبدلات لايستهان بها قد طرأت على طريقة النظر الى الوظائف السيكولوجية . وكما نوهنا سابقا ، فقد قرن جال الوظائف باللكات . وقد كانت هذه على نوعين الميول الوجدانية والعواطف، من مثل (الولع بالاولاد) و((حب الخبي))، والقدرات الفكرية الادراكية ، والتأملية، مثلما ينطوي عليه ادراك الحجم ، أو تقدير السببية ، ومع أن فلورس قد قدم عددا من الانتقادات المقنعة لسيكولوجيا الملكة عند جال ، فإنه لم يسع الى صيافة قائمة بالوظائف العقلية والسلوكية اكثر إقناعا ، مؤثرا الاتكاء على الاستبطان كمصدر رئيس للمعرفة المختصة بالعقل . وبالتلويج ، وعلى أثر ظهور الداروينية ، بداية ، ومن ثمة كنتيجة لتطور الوظيفية وفشوء السلوكية لاحقا ، فقد مال علم النفس الى أن يكون اقل الوظيفية وفشوء السلوكية بدراسة العقل وآكثر عناية بلواسة السلوك . وقد أتاح هذا التبدل في تمركز الاهتمام الى أن تتم مقاربة تحديد موقع الوظيفة اللماغية من منظور جديد ، برغمأنه لم يتفاد إطلاقا المطبات التي وقعت فيها سيكولوجيا الملكة .

كان لاشلي تلميذا وزميسلا لجون برودس واطسون ، مؤسس المدرسة السلوكية ، وقد هدفت تجاربه في تحديد موقع الوظيفة دماغيا

- ١٤٥ - مدخل الى علم النفس ج١ م - ١٠


في الأصل الى توفير الدليل لبعض وجهات نظر واطسون ، برغم أنها قد أخفقت فمليا في مسعاها هذا . وفي برنامج ابحاثه عمد لاشلي الى إحداث أذيات على قشرة الغارة الغمافية وراقب أثر ذلك على تعلم الجري في متاهات متباينة التعقيد ، حيث يتم القياس على أساس عدد « المرات غير النافلة » . وقد وجد أن عدد الأخطاء المرتكبة الناء التعلم كان يترابط إيجابيا مع المقدار المزيل من القشرة ، وقد زادت معاملات الارتباط مسع تنامي المتاهة في التعقيد ، ولم يتبد لموقع الأذيات أهمية ما ، كذلك ألقى لاشلى أن الاحتفاظ بعادات المتاهة ، حال تعلمها ، يتأثر على نحو معاثل بصعوبة المهمة الموكلة ومقدار الخسارة القشرية ، مع بقاء الدور الذي يلعبه موقع الاذية ضئيلا في الأهمية كذلك . وقد عد لاشلي ، تأسيسا على هذه النتائج ، أن عمل مبدأ التساوي في الجهد كان مقيداً ، نوعاً ما ، بغمل مبدأ الممل الجمعي (انظر لاشلي ، ١٩٣١) ، حيث يترابط مقدار الحلل في بعض الوظائف عملى نحو ايجابي ودال عمع مقدار الخزع في النسيج القشري في مناطق الدماغ ذات الجهد المتساوي، في لعبها دور ! وسيط في التحقق الكامل لهذه الوظائف. ويكن لمناطق الدماغ ذات الجهد المتساوي في التوسط لتحقيق وظيفة ما أن تتباين من حيث الحجم ، أذ قد تكون مناطق من الدماغ صغيرة ، أو لربما انسحبت على القشرة برمتها ، كما اعتبر لاشلى أن هذا الأمر ينسحب على تعلم جري المتاهة .

وعلى الرغم من أن عدة تفاسير بديلة لنتائج لاشلى قد قلمست (انظر انفويل ، ١٩٦١) ، فقد تم النظر الى برنامج أبحاث لاشلى على أنه يوفر دليلا قويا ضد تحديد صارم لموقع الوظيفة ، على الأقل فيما يختص بتلك الوظائف العقلية الارفع من مثل التعلم والذكاء ، وكذا حاجج لاشلي في أنه ليس لآثار الأذية الالماغية عند الانسان أن تدلل على أن القشرة الدماغية البشرية على درجة من التمايز الوظيفي أدق مما هو موجود لدى الفار ، مع استثناء ، ربما ، للمناطق الحسية والمحركية ، على أن تنظيم الدماغ البشري هو أشد تعقيداً وأقل تناظراً في آن مس مثيله لدى الحيوانات . لذا يغدو الاحتمال أكبر في أن يتبساين التأثير

السلوكي للأذية المتوضعة في أحد نصفى الكرة الدماغية عند البشر عن أذية نصف الكرة الآخر المتوضعة في مكان مماثل. وأن مثل الفروقات هذه بين آثار أذية مماثلة في نصفي كرة مختلفين ليعتمد الى حد" كبير عند الانسان والى درجة كبيرة عند الحيوانات ، على الوظيفة المعينة موضع الدراسة . ويبدو أن الطريقة التي يتم بها تفاعل نصفي الكرة، تنظيماً لضروب شتى من السلوك تختلف باختلاف الوظائف . وكما نوهنا آنفا فيما يتصل ببعض أنواع السلوك ، من مثل النشاطات الحركية ، فانه يبدو أن قشرة كل من نصفي الكرة الدماغية تتحكم بالوظيفة على نحو متصالب ، وقد وفر البرهان العملى على العلاقة بين القشرة الحركية والسلوك الحراكي ، الذي جاء من لدن فريتش وهيتزج في سبعينيات القرن التاسع عشر ، أحد أبولى الأدلة التي لا يرقى اليها الشك على أن بعض ضروب السلوك يمكن التحكم بها من خلال مناطق محددة ، وفائقة التحدد الوضعي في اللماغ . ولقد كانت أولى الوظائف العقلية « الراقية » التي تم تحديد مكاتها على يد بروكا (١٨٦١) اللغة (انظر بروكا ، ١٨٦٥) . وعلى ما يعدو قان السيادة معقودة لأحد نصفي الكرة فيما يختص بالوظائف اللغوية ، مما يستتلى معه القول إن الأذى الذي يلحق بمناطق واضحة التحدد في أحد النصفين (اليساري عادة) يؤتى عجزا لفويا ، في حين تكون المناطق المقابلة في نصف الكرة الآخر بمناى عن ذلك ، حين تعرضها للأذى .

بروكا وتحديد موقع اللغة: في سلسلة عروض أمام جمعية باربس الانثروبولوجية عرض بروكا دماغي ضحيتين من ضحايا السكتة اللماغية كان عانى كل منهما من صعوبات حادة في النطق ، غب أذبة دماغية، ولقد تكشف في كلتا الحالتين وجود اذبة واضحة الحواف نسبيا في نصف الكرة الايسر ، ولا سيما في الثلث الخلفي من التلفيغة الامامية الدنيا (أنظر شكل - ؟ - ؟ 1) ، وبلما اعتقد بروكا أنه يمكن تعيين موقع الكلام المنطوق في هذه المنطقة من الدماغ ، والتي عرفت مذ ذاك بمنطقة يروكا ، وفي عام ١٨٧٤ وصف قيرنيك بقعة في المنطقة الظهرية الخلفية من الغص الصدغي لنصف الكرة الايسر، والتي بدا أنها متعلقة باستقبال واستبعاب

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



 $^{\rm B}$ شكل $_{\rm I}$ = 11 الوجه الوحشي لنصف الكرة العمافية الايسر لدماغ الانسان منطقة بروكا التي التوضع أمام الطرف السطي القشرة الحركية ، $^{\rm W}$ (الدوائسر المنتوحة) منطقة فيرنيك ، $^{\rm A}$ (المنطقة المنتوحة) الحريمة المتوسة التي عصل منطقتي فينيك وبروكا ((من اجيشويند $_{\rm I}$ - $_{\rm I}$) العربية المتوسة التي عمل منطقتي

الكلام . وعلى نحو ما يظهر في الشكل (٤ - ١٤) فان منطقة بردكا ومنطقة فيرنيك تتصلان مع بعضهما عن طريق الحزيمة المقوسة . كما أن هنالك ارتباطا بين الأذية التي تصيب منظومة الاتصال هذه وحبسة (أو خرس) النقل ، وهذا اضطراب يتسم بالعجز عن تكرار المفردات الكلامية بشكل صحيح ، وبالجنوح نحو ارتكاب ضروب من الأخطاء والابدالات في الكلام التلقائي ، مع انتفاء أي خلل في الفهم الكلامي ربنسون وآخرون ، ١٩٧٣) .


ان حبسة (خرس) النقل هي نوع من انواع الحبسات ، وهـو مصطلح يشير الى الاضطرابات في الوظائف اللغوية . وهناك عدة اصناف من الجبسات ، وقد خضعت هذه لتصنيفات عدة (انظر هيكاين : ١٩٧٩) من اجل التوسع في المراجعة) . ويمكن تقسيم الحبسات الى طائفتين واسعتين هما الحبسات التعبيرية والحبسات الحسيية . وتشتمل الحبسات التعبيرية على حبسة النقل ، والحبسات الناجمة عن اختلالات الحبسات التاليق الجملي، وهاتان تنعتان احيانا على التوالى بالحبسات في الصوت او التلفظ الجملي، وهاتان تنعتان احيانا على التوالى بالحبسات

الحركية واللفظية (الكلامية) ، وحبسات النسيان ، حبث يواجه المريض كبير مشقة في تعيين اسماء الاشياء أو الناس يشكل صحيح ، وتشمل المبسات الحسية « الصمم المفرداتي » ، ويتمثل في العجز عن استيعاب أصوات الكلام، وعمه لقراءة ، حيث يتخذ العجز شكل عدم التمكن من قراءة وفهم اللغة المكتوبة . وهناك طائفة أخرى من الاضطراب اللغوي تشتمل على فقد التعبير بالكتابة ، حيث يتجلى القصور في اخراج اللغة في شكلها المكتوب. ومن المرجع أن يكون لفقد التعبير بالكتابة علاقة بالعمه الحركي، حيث يشترك الاثنان في فقدان واضع للذاكرة فيما يتصل بتوال مألوف للاعمال ، من مثل تلك الاعمال المرتبطة باستخدام البسيط من الادوات المرتبطة بالمتبطة واللباس (انظر غيشويند ١٩٧٥) .

على أنه لا يبدو أن مختلف أشكال الحبسات تتأتى من الضرر الذي يلحق بمناطق من الدماغ ، والتي يمكن أما تمييزها بوضوح من الناحية النسيجية أو تحديدها بدقة من الناحية التشريحية (انظر لينيبرج ، ١٩٦٧) مارين ، شفارتز وسافران ، ١٩٧٩) . أن البنية الخلوبة ، أو هندسسة الخلايا ، لنطقة بروكا ، مثلا ، تتباين بشكل كبير من دماغ لآخر وتختلف في الآن ذاته عن المناطق المحيطة بالدماغ ، وقد وجدت مناطق دماغية بهندسة خلايا مماثلة لمنطقة بروكا عند القرود ، والتي لا تمثلك القدرة على الكلام (انظر فصل ١٧) .

ومن الجانب التشريحي ، فقد اعطت الدراسات التي تتناول الأديات الرضية التي تصيب الدماغ، والمتاتية من كسور الجمجمة وجروح القلائف، مصورات شتى تربط ما بين الاضطراب في الكلام وموقع الأذية، والشكل ٤ – ١٥ يعرض النتين منها ، كذلك يبين أحد المصورات مواقع الذيات لم تتسبب في اضطرابات في الكلام أدرج بقصد القارنة، وأن النتيجة الرئيسية التي يمكن استخلاصها من شكل ٤ – ١٥ هي أن الضرر الذي يلحق ببعض مناطق الدماغ يترجح تسببه في اضطرابات الكلام على الضرر الذي الضرر الذي الضرر الذي الضرر الذي بلحق بمناطق أخرى ، فعلى سبيل المثال تميل الحبسات الكسية الى أن تكون مرتبطة ، في الأغلب ، بالضرر الذي يلحق بالفص

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ؟ ـ 10 (ه) توضع الافات في حالات العبسات وحبسات النسيان (مشقة العثور على المفردات) (عن كوثراد ، ١٩٥٤ ص ٧٠٥ (b) توضع الافسات المتسببة في اضطرابات التلفظ مع بقاء الوظائف اللغوية الاخرى دون مساس (عن الوثراد ، ١٩٥٤ ، ص ٥٠٣ ه (c) توضع افات نصف الكرة الايسر والتي ثم تتسبب في اضطرابات لقوية . تشير الدوائر للرقمة الى الحالات التي تعتبر خارجة عن القاعدة (عن كوثراد ، ١٩٥٤ ، ص ٢٠٥)

الجداري ، والقفوى وبدرجة أقل الصدغي ، وخاصة في المنطقة المجاورة للأخدود الوحشي ، بينما تميل الحبسات التعبيرية الى أن ترتبط غالباً بالضرر الذي يلحق بالقص الجبهي والقسم الأمامي من الفص الجدارى ، في جوار الأخدود المركزي . وعلى هذا النحو فقد تتسبب الأذبات في منطقة القشرة ، حيث امكنة الرؤاية والسمع بالحبسات الحسية ، بينما تتسبب الأذبات في المنطقة ، حيث المواقع الحركيمة والبدنية الحسية بالحبسات التعبيرية ، ومع أن الاحتمال في أن تتسبب الأذيات في مناطق معينة من القشرة اما بالحبسات الحسية أو التعبيرية أأقوى مما هو في حالة وجود الأذيات في مناطق قشرية أخرى، فإن هناك تداخلا بين مناطق الأذيات المسببة للحبسات ، والمناطق التي هي بمنجاة من ذلك ، كما يشير الشكل ٤ ـ ١٥ . وككثير من قبيل الدراسات هذه ، فقد تحددت مواقع الأذيات في شكل } ــ ١٥ من معاينة عاهات الجمجمة ، وليس بالحرى من فحوصات تناولت الدماغذاته (انظر مارين وآخرين ١٩٧٩). وهي التالي، ليست على درجة كافية من الدقة ، مما يبيح استخلاص النتائج الكينة فيما يتعلق بتحديد مواقع الوظائف اللغوية في القشرة . زد على ذلك أنه على أهمية النتائج التي تأتى من لدن الطرائق الاخرى في تحديد المواقع أوظيفية في الدماغ من مثل التنبيه ، والتسجيل الكهربائيين (أنظر ، على سبيل المثال ، بنفيلد وروبرتس ، ١٩٥٩ ، تاتشر ، ١٩٧٨) ، فقد بوساطتها مهارات لغواية معينة . ومما يجدر ذكره ، بين هلالين ، أنه يمكن للضرر الذي يلحق بالمنطقة المناسبة في القشرة الحركية ، أو المعرات الحركية النازلة ، أن يتسبب في عجز في النطق أو انتفاء كامل للكلام ، طالما أن الامداد العصبي الكافي لعضلات التحنجرة لم يعد قائماً ، ويتميز هذا الاضطراب الكلامي بشكل واضح عن الحبسات ، حيث إن العمليات التفكيرية التي ينطوي عليها الكلام هي التي ، على ما يبدو ، تصاب بالخلل في المقام الاول . وهكذا فلا يسمنا أن نرى الى منطقتي بروكا وفيرنيك ك « مراكز » لوظيفتي اللغة الخاصتين بالتعبير والتلقي ، على التوالي ، الا على أساس احتمالي . في الحق ، يبدو أن من المحتم أن تمتد الاذيات الى ابعد من منطقة بروكا لكي تكون اصابة التلفظ الكلامي بالخللاكثر من عابرة (موهر ١٩٧٦) . كما ثبت أن تعيين حدود منطقة فيرنيك هو من الصعوبة بمكان (افظر بوجن وبوجن ١٩٧٦) . وعلبه فمن المحتمل ، الى أن يتوافر المزيدمن المعلومات التفصيلية ، أن تكون النماذج الراهنة لكيفية تحقق الوظائف اللغوية بوساطة الدماغ قمينة ببعض المراجعة (انظر ، مثلا ، جيشينويند ، ١٩٧١)

الفروقات بين نصفي الكرة التماغية :

يبدو ، مما ورد في القسم السابق من عرض اجمالي ، أن سبب الحبسات هو ، في الاغلب ، الضرر الذي يصيب نصف الكرة الايمن ، وعليه الأيسر اكثر من الضرر الذي يلحق بالحري بنصف الكرة الايمن ، وعليه يبدو أن تحقق وظيفتي الكلام واللغة يتم بوساطة نصف الكرة الايسر ، بخاصة . وعلى قدر ما يتعلق الشان بالكلام واللغة ، اذا ، فأن نصفي الكرة الدماغية يميلان الى عدم التناظر من الوجهة الوظيفية .بيد انه على الرغم من أن نصف الكرة الايمن ، لدى معظم الناس على الاقل ، يقوم بدور نصف الكرة (الثانوي » بالنسبة الكلام واللغة ، فانه يتخصص بحد ذاته بطائفة متنوعة من الوظائف كادراك العلاقات البصري مكانية ، وتبويب المعلومات غير الكلامية ، بخاصة .

ولقد تاتى توضيح عدم التناظر الوظيفي لنصفي كرة الدماغ لدى الانسان من أربعة مناهج رئيسة في البحث . ويتجلى الاول ، ولعله الاكثر مردودية ، في معاينة أداء المرضى ممن لديهم اصابة دمافية منفردة ، أي أذيات في نصف الكرة الأيسر ، أو الأيمن ، وذلك عن طريق 'ختبارات شتى (انظر بنتون ، ١٦٩٨) . أما الثاني ، فقد استخدم المرضى من ذوي « المخ المنسطر » ، الذين شطر لديهم الجسم الثفني ، وهو منظومة الاتصال الرئيسة بين النصفين ، وذلك بغرض السيطرة على الصرع . ويتم تقديم المعلومات ، لدى مثل هؤلاء المرضى ، اما الى نصف الكرة ويتم تقديم العلومات ، لدى مثل هؤلاء المرضى ، اما الى نصف الكرة الايسر على حدة أو الايمن ، وبدأ تتاح مقارنة أداء نصفى الكرة عند القيام

بنفس العمل بصورة مباشرة (انظر نيبيس ، ١٩٧٤) . أما في المنهسج الثالث، فقد تم مواءمة أو تطوير تقنيات التقويم الأداء النسبي لنصغي الكرة الدماغية لدى الاشخاص الذين بقيت ادمغتهم دون مساس (انظر كوهن ، ١٩٧٧) ، ففي الاستماع الثنائي ، مثلا ، (انظر كذالك الفصل ٩) يمكن تقديم رسالتين مسموعتين متباينتين في آن ، واحدة لكل اذن ، ويطلب الى الشخص المجرب عليه أن يتذكر من مغردات الرسالتين ما وسعه الامر ، وفضلا عن ذلك ، يمكن باستخدام جهاز مصمم خصيصا ، تقديم معلومات بصرية الى معلن باستخدام جهاز مصمم خصيصا ، تقديم معلومات بصرية الى النصفين ثانية ، وختاما ، يمكن تسجيل نشاط الجهد المحرّض أو النصفين ثانية ، وختاما ، يمكن تسجيل نشاط الجهد المحرّض أو النصفين غانية ، وختاما ، يمكن تسجيل نشاط الجهد المحرّض أو النصفين غانية وظائف هي من اختصاص نصف الكرة الايسر أو الايمن منطوي على وظائف هي من اختصاص نصف الكرة الايسر أو الايمن واوربورن وغيل ، ١٩٧٧) ،

ومع أن الضرر الذي يلحق بنصف الكرة الايسر يقرن في غالب الاحيان بالاضطرابات اللغوية اكثر بكثير من الضرر الذي يصيب النصف الايمن ، فأن توزع اللغة ، وكذا غيرها من الوظائف ، بين يصفي الكرة يعتمد ، الى حد ما ، على النزوع لاستعمال احدى اليدين (انظر بومون ، 19٧٤ للمراجعة) . ولقد تم استخدام مختلف الافادات الشخصية ، والقياسات السلوكية في تقويم النزعة اليدوية . ومع أن النزعة اليدوية كما يبدو ، هي متغير مستمر اكثر مما هو متقطع (انظر ، مثلا ، آئيت كما يبدو ، هي متغير مستمر اكثر مما هو متقطع (انظر ، مثلا ، آئيت الايدي ، ومن يستعملون كلتا اليدين ، مع الاشارة أحيانا الى المجموعتين الايدي ، ومع النزعة الى استعمال الاخيرتين بمن ليسوا يمن الايدي ، ولعل موقع النزعة الى استعمال البد اليسرى بين عناصر المجموعة ، بعامة ، هو في منطقة ٨ ــ . ا بالمئة هارديك وبيترينو فيتش ، ١٩٧٧) .

النسب المثوية اللافراد المستفين العسر أو يمن الايتني الا ممن ظهرت مندهم اضطرابات لفوية عقب اذبات قشرية، في نصف الكرة الدماعية الايسر او الايمن ، اقام باجساء البيانات هارديك وبيترينوفيتش (١٩٧٧) ، « النزعة الى استعمال اليد اليسرى » سالتشرة السيكولوجية ، مجلد ٨٤ رقم ٣ ، ص ص : ٣٨٥ - ٤٠٤ .

ة القشرية	موقع الأذيا	التصنيف
نصف الكرة الدمافية الأيمن	نصف الكرة الدماغية الأيسر	
YL71 %	3677 %	عسر الأيدي
% 75V	% Y.E	يمن الأيدي

يبين جلول } _ } النسب المثوية المتوسطة ليمن وعسر الأيدي ممن يعانون من اضطرابات لفوية عقب اذبات قشرية في نصف الكرة اللمافية الأيسر أو الأيمن ؛ احصاها هارديك وبيتر ينوفيتش من مسح شامل للراسات واسعة النطاق تبين آثار الأذبة اللمافية على طائفة متنوعة من المهارات اللغوية . ويمكننا أن نتبين من جلول } _ } أنه ، عقب أذبات قشرية تصيب نصف الكرة اللمافية الأيسر يتساوى تقريبا تواتر حلوث الاضطرابات اللغوية بالنسبة الى يمن وعسر الأيدي ، بينما نرى أنه ، غب أذبات قشرية تصيب نصف ألكرة اللمافية الآيمن ، يبلغ تواتر الحلوث في عسر الأيدي ضعف مثيله لدى يمن الأيدي . يبلغ تواتر الحلوث في عسر الأيدي ضعف مثيله لدى يمن الأيدي . وهكذ نرى أن الفارق في تواتر حلوث الخلل اللغوي هو أكبر بكثير ، فيما يتعلق بيمن الأيدي مما هو الحال لدى عسر الأيدي ، وهو قمين بأن يكون وبيتر ينوفيتش ،

استنبط وادا (١٩٤٩) طريقة لتحديد جانبية الوظائف الكلامية ، قبل اجراء جراحة قبد تطال مواقع من السلماغ في منطقة الاخدود

الوحشى . وتنطوي الطريقة على حقن أميتال الصوديوم ، وهو بربيتويرات (١) في الشريان السباتي الأيسر الو الايمن ، وبذلك يتم إبطال عمل نصف الكرة الدمافية على الجانب ذاته لفترة وجيزة ، ويتيسر تقويم القدرة على التلفظ الكلامي لنصف الكرة اللمافية على الجانب المعاكس على حدة . استخدمت تقنية وادا بصورة أساسية مع مرضى الصرع المقبلين على عمل جراحي دماغي بقصد المعالجة . وهكلا نرى أن كل الملومات المتصلة بالعلاقة بين النزعة البدوية ، وتعيين جانبية إواليات التلفظ الكلامي التي نتوصل اليها بهذه الطريقة ، مستقاة من ملاحظات تتناول مرضى الصرع . وقد لا يكون تمثيل هؤلاء المرضى لكامل الطائفة نموذجيا بالكامــل ، نظرا لأن الصرع يقرن بتعاظم حدوث النزعــة الى استعمال اليد اليسرى ، لكن هناك توافقا جيدا بين النتائج التي يتم التوصل اليها بطريقة وادا ، والنتائج التي نلفاها في الدراسات التي تتناول الأفراد ذوى الأدمغة المصابة . هذا ويبين الجدول ؟ ـ ٥ النتائج الرئيسة لدراسة تتناول مسوضى الصرع توفر عليها ميلنر ، برانش الجدول ، ومن النتائج المتحصلة من دراسة الأفراد من ذوي الأدمغة المصلجة المبيئة في جلول ؟ - ؟ هي أن من ليسوا بيمن الأيدي (عسر الأيدى ومن يستعملون كلتا اليدين) هم أكثر عراضة من يمن الأيدي الآن يكون موقع وظائفهم الكلامية في نصف الكرة الدماغية الأيمن ، أو في كلا نصفي الكرة الدمافية الايمن والأيسر . فبحسب ميلنر (١٩٧٤) يطغى نصف الكرة الأيسر في مجال الكلام لدى أكثر من (٩٠٪) من يمن الأبيدي لكن لدى ١٥٥٪ فقط من عسر الأبدي ، ولربما تمثل الكلام في كلا نصفى الكرة الدمافية لدى ما يقارب ه بالمئة ممن ليسوا بيمن الأيدي (انظر سيرلمان ١٩٧٧) ٠

⁽١) أملاح حامض البربيتوريك ،

النسب المتوية لرضى الصرع المستفين كيمن الايدي ، او من ليسوأ بيمن الايدي مع تمثل الكلام إما في نصف الكرة العمافية الايسر او الايمن ، او كليهما ، كما تشير اليه طريقة والدا (انظر النص) اللبيانات من ميلتر ، وبرانش ا، وراسموسين ١٩٦١ « العليل على التمثل الثنائي للكلام لدى بعض من ليسوا بيمن الايدي » ، الرابطة المصبية بعير الامريكيتين ، مجلد ١٩٦١ » ص ص: ١٠٦١ هـ .

التمنيف	العدد في العيثة	نصف االكرة الأيس	نصف الكرة الأيمن	كلا النصفين
يمن الأبنتي	10	747	7 4	XIA
(من ليسوا ييمن الايدي) (عسر الايدي ومن يستخدمون كلتا اليدين)	Ą£	%19	*1 4	711

على أن النزعة الى استعمال اليد اليسرى ليست سمة احادية ، وقد يختلف تنظيم اللماغ فيما يختص باللغة بعض الشيء لدى عسر الأبدي، الأبدي ، ممن لهم تاريخ طويل في عسر اليد ، عن مثيله لدى عسر الأبدي، ممن لا يحتافزون على مثل التاريخ هلا ، برغم أن الدليل ليس متساوقا بالكامل (انظر هارديك وبيتر ينوفيتش ، ۱۹۷۷ ؛ سيرلمان ، سيرلمان ، سيرلمان ويرد الدليل على أن تنظيم الدماغ، فيما يختص بالكلام واللغة، قد يكون لدى عسر الايدي، ومن يستعملون كلتا اليدين على درجة من الانتشار أكبر ، يرد هلا الدليل كذلك من دواسات تتناول أفرادا كلنوا بمنأى عن أذى دماغي ، فعند قيامهم بالاستماع الثنائي ، على سبيل كلنوا بمنأى عن أذى دماغي ، فعند قيامهم بالاستماع الثنائي ، على سبيل المثال ، تتبدى لدى يمن الأيدي أفضلية الأذن اليمنى ، أي أنهم برددون محتوى الرسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المائن والقشرة السمعية من الياف تتوضع على الجانب

الماكسيفوق الألياف المتوضعة على ذات الجانب، وتحوز المادة المعطاة الأذن البمنى ، بالتالي ، على أفضلية مرود إلى القشرة السمعية في نصف الكرة الدماغية الأيسر . وعليه فقد تم تأويل أفضلية الآذن اليمنى على أنها برهان آخر على تخصص نصف الكرة الأيسر بالوظائف اللغوية ، وهي ، في حالتنا هذه ، الادراك الكلامي . على أن ما فلحظه من أفضلية الأذن اليمنى لدى عسر الأيدي ، ومن يستعملون كلتا اليدين (سائز وآخرون، اليمنى لدى عسر الأيدي ، وهذا يوحي بأن نصف الكرة اللماغية الأبسر لدى من ليسوا بيمن الايدي ، هو أقل تخصصاً عندما يتصل الأمر بادراك الكسلام .

لقد جرت المادة على تصور اللاتناظر الوظيفي في نصف الكرة اللماغية على بعد الفظى - غير - لفظى (موسكوفيتش ، ١٩٧٩) حيث يطغى تخصص نصف الكرة الأيسر كوسيط لتحقيق الكلام واللفة ، وفي تبويب المعاومات غير اللفظية ، برغم أن لعبه دور الوسيط في تحقيق معض اللوظائف اللغوية يبقى كذلك قائما (انظر سيرلمان ، ١٩٧٧ للمراجعة) . كذلك نظر إلى تخصص نصف الكرة الأيسر بالوظائف اللغوية على انه بمتح من مزيد من القدرات الاساسية ذات الارتباط الزمنى من قبيل اللك المستركة في حل زمني ، وببرمجة المتناليات السريعة للحركات ، وفي الأحكام التي تتناول التسلسل والتواقت الزمنيين (انظر ، مثلا كراشن، ١٩٧٣) . كما أن هناك وافر الأدلة التي تدعم االرأي القائل إن نصف الكرة الأيسر منوط به في المقام الأول التبويب المتنالي للمعلومات ، اللغوية منها وغير اللغوية (أنظر موسكو فيتش ، ١٩٧٩ ، للمراجعة) . هذا ، ويتبدى اللاتناظر في الوظيفة الدمافية أكثر مايتبدي لدى الانسان ، ولم يلمح ذلك للدى المحيوانات الآخرى إلا في القليل ، باستثناء تحكم نصف الكرة الأرسر باصدار الأصوات لدى الذكور من الطيور الشادية (انظر نوثيبوم ، ١٩٧٩ ، و ووكر ، ١٩٨٠ ، للمراجمات) .

ولعل تحديد جانبية الوظائف اللغوية في الإنسان يسير بشكل متدرج، نظراً لانه ، بغض النظر عن النزعة اليدوية للفرد ، قلما يعيق الضمرر

اللاحق بنصف الكرة الأيسر ، والذي عنى به الفرد في باكر الحياة ، التطور اللغوي ، يبنما يؤثر مليلحق النصف الأيمن من ضرر في الكلام اكثر بكثير مما يحصل لدى الراشدين . وهكذا يتساوى نصفا الكرة مبدئيا في الجهد عند تحقق الكلام واللغة بوساطتهما (انظر باسر ، ١٩٦٢ ؛ لينيبير غ ، ١٩٦٧) . على أن العمر الذي تتحدد عنده الجانبية قد كان مثار جدل . فقد جادل بعض المحققين في أن اكتمال العملية يكون بحدود سن الخامسة (كراشن ، ١٩٧٧) ، بينما زعم آخرون بانها لا تصيب اكنمالا إلا عندالبلوغ (لينيبيرغ ١٩٦٧) . إلا أن إمكانية توفر إساس تشريحي لتخصص نصف الكرة الأيسر باللغة تبدو قائمة وقت الولادة ، حيث أبانت الفجوصات التي تتناول دماغي كل من الراشد والمولود حديثا ، والتي جرت عقب الوفاة ، فروقا في حجم مقطعي الغص الصدغي الايسر والأيمن المتقابلين ، مع كون الأيسر اكبر حجما في غالبية الحالات (انظر غالايوردا وآخرين ، مع كون الأيسر اكبر حجما في غالبية الحالات (انظر غالايوردا وآخرين ،

ويبدو جليا ، من خلال هذه النظرة الخاطفة والانتقائية لشتى المحاولات التي تبتغي تحديد امكنة الوظائف العقلية والسلوكية في الدماغ ، أن متحاولات من هذا القبيل تعتورها صعوبات متعددة . وهذه تقنية في جانب منها ، حيث نلفى فروقات في بنية الدماغ ، فروقات تقوم بين الانواع ، وضمن أفراد النوع ذاته . كما أننا لا نقوى على تبين هذه الفروقات بسهولة ، إلا بالفحص المدي يجري عقب الوفاة . ويستتلي ذلك أنه ، على ما قد تبدو عليه الطرائق المستخدمة في دراسات الاذية والتنبيه ، حتى لدى اثنين من أفراد ذات النوع ، من تشابه أزاء اشتراكها في جانب الدماغ ذاته ، فان ما تتناوله قد يكون ، في وأقسع الأمر ، مناطق وظيفية مختلفة الى حد ما . وكذا ، فان تأويل البيانات التي تتاتى من الدراسات المصبية للنفسية تكتنفه صعوبات منطقية (انظر ، مثلا ، غريغوري ، ١٩٦١ ، فايزغرانثز ، ١٩٦٨) . هذا ، وإن ما نلحظه من تغيرات سلوكية عقب اجراء خزع لا يشي بالضرورة وإن ما نلحظه من تغيرات سلوكية عقب اجراء خزع لا يشي بالضرورة بأن السلوك « متوضع » في ذلك الجانب من الدماغ الذي تم استئصاله ،

أو تعطيل عمله ، نظرا لأن منطقة الدماغ موضع البحث قد تكون جزءا من دارة اكبر من النبوى والقنوات الليفية كان أصاب عملها الوظيفي الاضطراب أو الاختلال العنام . ولربما كانت تتحكم بالعمل الوظيفي لمناطق آخرى من الدماغ آلت الى تحرر من ربقة السيطرة ، هب الحزع ، أو قد تعود التغيرات السلوكية ، موضع الملاحظة ، الى سوء العمل الوظيفي للمنطقة الدمافية موضع البحث بسبب تشكل نسيج ندبي ، أكثر مما تعود الى انتفاء تأثيرها بالكامل ، إلا أن تنوع الطرائق المتوافرة لعالم النفس الفيزيولوجي يوفر التثبت التقاطعي من صحة الاستلالات بشأن العمل الوظيفي للجملة العصبية من خلال سلسطة من الاستلالات بشأن العمل الوظيفي للجملة العصبية من خلال سلسطة من المحليات المتلاقية » ، مما ينجم عنه القول إن دور الدماغ كوسيط لتحقق ضروب معينة من السلوك ، على الاقل ، قد بنا يتأسس ، وقد اوردنا مزيدا من الامثلة في الفصول التالية ،

كذلك كان النجاحات التي تحققت في علم الطرائق (الميثودولوجيا) فائدتها في البرهنة على ان مناطق مختلفة من الدماغ تخدم نوحيا وظائف مختلفة . ومن بين النمائج الطرائقية الرئيسة المستخدمة في تحليل المضاعفات السلوكية للأذيات الدماغية ما يدعى بـ « الانفصال المزدوج» (توبر ، ١٩٥٥) . فعلى سبيل المثال ، ابان عدد من التجارب ان القرود المصابة باذيات في القشرة الجبهية تعاني من صعوبة ، عند تكليفها بأعمال تتطلب استجابة مرجاة ، لكن يبقى اداؤها سويا فيما يتعلق بأعمال التمييز البصري ، ومن نحو آخر ، لا تبدي القردة التي تعاني من أذيات كبيرة على نحو مماثل في الفص الصدغي أي عجز حيال أعمال الاستجابة المرجاة الموكولة إليها ، لكن أداءها يسوء في اختبارات التمييز البصري (هادلو وآخرون ، ١٩٢٥) ، وقد حاجج توبسر (هادلو وآخرون ، ١٩٢٥) ، برببرام ، ١٩٥٤) . وقد حاجج توبسر حقا الذي لا يطالمه النقض على أن جانسا ما من الدماغ يتفوق على حقا الذي لا يطالمه النقض على أن جانسا ما من الدماغ يتفوق على وعلى ضوء أمثلة من هذا القبيل تعسر المحاججة من قبيسل تلك التي

تفيد أن كافة الأذبات ذوات الحجوم المتماثلة تؤتى ضروبا من العجز السلوكي متشابهة ، بغض النظر عن مكان توضعها ، أو تلك التي تغيد أن نمطا مامن الاختبارات أكثر حساسية تجاه آثار الأذى الدماغي من سواه . على أن هذا النموذج ذاته ليس بمنأى عن الصعوبات (أنظر فايزكرانثر ، ١٩٦٨ ب) ، وعلى النحو المثالي يجدر استخدام سلسلة من المهمات المتباينة نوميا، والتي تختلف من حيث الصعوبة، هذا، وليس تنظيم مختلف الوظائف من قبيل جوانب الدماغ المختلفة ثابتا عنه الولادة ، بل يتطور بالتدريج ، كما سبق أن نوهنا فيما يختص بالوظائف اللغوية . وإن الجملة العصبية المركزية لتحتلل بالتالي على درجة أكبر من الرونة في باكر الحياة . وقد أبانت دراسات عدة أن الأذيات الدماغية المتماثلة من حيث توضعها قد تتسبب في ضروب من العجز الحاد لدى الحيوانات الناضجة ، بينما يقل أو ينعدم تأتيرها في الحيوانات غير الناضجة ، وقد وجد شارلوك وتاكر وسترومينفر (١٩٦٣) ، على سبيل المثال ، أن الهريرات التي استؤصل من كلا الجانبين فيها مناطق كسرى من النسيج القشري ، ومن بينها القشرة السمعية ، كانت قادرة على التمييز بين نماذج صوتية مختلفة عند اختبارها في عمر السيتة أشهر . ولم يتم تبين أي فارق بين الحيوانات المتأذية ولداتها من الجراء الضابطة في عدد المحاولات اللازمة لتعلم التمييز . على أن القطط الناضجة التي نالت اذبات مشابهة لم تقو قط على تعلم التمييز بين النموذجين الصوتيين . وعلى نحو مماثل ، فإن آثار الأذيات الجبهية على أداء الاستجابة المرجأة تتعلق بالعمر (هاراو ، اكبرت وشيلتز ، ١٩٦٤) . وقــد أظهرت القردة المكاكية(١) التي اوقعت عليهـــا اذيات جبهية من كلتا الجهتين في عمر الخمسة ايام ، عندما تنتفي القدرة على حل معضلة الاستجابة المرجاة بالكامل ، أو في عمر الله ١٥٠ يوما، حين تكون القدرة قليلة النمو ، اظهرت قليلا من العجز ، أو انتفى لديها

⁽١) نوع من القردة الصفيرة في شمال الهند تستعمل في الاستقصاءات الطبية . (المترجم)

المجز عند تعلم المهمة الوكولة تأليا . أمسا الخيوانات التي تعرضت للعملية ذاتها في عمر السنتين فقد اظهرت ، بالقابل ، عجزا طعوظا .

ومثلما تسم اظهار آثار الأذيات الدماغية وقد اختلفت تبعا للعمر ضمن نفس النوع ، فليس من الضروري ، كذلكا ، ان تتسبب الأذيات المشابهة لدى الانواع المختلفة في ضروب مماثلة من العجز السلوكي (انظر ، على سبيل المثال ، درو وآخرين ، ١٩٧٠) وهناك اسباب عدة لمثل التفلوتات هده . أولا ، إن استنباط مهمات تتشابه من حيث ما تتطلبه من مختلف الانواع هو من الصعوبة بمكان . ثانيا ، يكاديكون من المؤكد أن يستلزم احتياز الكائنات البشرية على اللفة تباينا في الاستراتيجيات الكامنة في أداء المهمة بالنسبة لبني البشر ، مما هدو بالنسبة المرئيسات الاخرى ، وبالتالي ، من المرجح ان تشترك جوانب بالنسبة المرئيسات الاخرى ، وبالتالي ، من المرجح ان تشترك جوانب مختلفة من الدماغ في ضروب من السلوك متشابهة ظاهريا . ثالثا ، خضمت بنية الدماغ في ضروب من السلوك متشابهة ظاهريا . ثالثا ، هدا قداد الى توزع للوظائف مختلف ، هدا الاحتمال الثالث هدو ما سنتعرض له بمزيد من المناقشة الآن .

ارتفاء العماغ:

سلكت مختلف مجموعات الكائنات الحية ، اثناء مجرى الارتقاء ، مسالك مختلفة في ارتقائها كالواع نحو التنوع انطلاقا من أشكال سلفية مشتركة ، نتيجة لضوافط الانتخاب التي ينظوي عليها التنافس الهادف لتكيف ناجح مع طائفة متنوعة من بيئات متبدلة ، فمن نحو ، كسان هناك اتجاه نحو مزيد من التخصص في الوظيفة ، مما أتاح التكيف منع يعض «البيئات الملائمة» ، ومكن تلك الثدييات، كخلد الماء ، وآكل النمل الشوكي ، مثلا ، من أن تستمر في البقاء ، ومن نحو آخر ، كان هناك التجاه نحو مزيد من سرعة التحول ، مما اتاح الإقلال من الاعتماد على البخان بعينها لتحقيق استمرارية البقاء ، كما هي الحال ، على سبيل بيئات بعينها لتحقيق استمرارية البقاء ، كما هي الحال ، على سبيل المثال ، مع الانسان والرئيسلت الأخرى ،

- ١٦١ - مدخل الى علم النفس ج١ م-١١

فمنذ حوالي .. ؟ مليون سنة ، اثناء حقبة الحيوانات المستحاثة، نشأت الفقاريات المائية . ولما يمض وقت طويل حتى تلتها البرمائيات ، وبعد .ه مليون سنة الزواحف . وقد انشعب الشكل الزاحف بدوره الى الثدييات والديناصورات أثناء الجزء الأول من حقبة الدهر الوسيط ، وذلك لما يقارب ال ٢٠٠ مليون سينة خلت ، وانشعبت الديناصورات ، تاليا ، الى الزواحف الطيارة والطيور . ولم يستمر في البقاء ، من بين مختلف اصناف الثديبات التي تطورت خلال حقبة الدهر الوسيط ، إلا ثلاثة : وحيعات المخرج ، ومن أمثلتها خلدالماء شبه البط في المنقار ، وآكل النمل الشوكي ، والثديبات الجرابية ، من مثل الأبوسوم الأمريكي والكنفر (اليربوع الأوسترالي) ، والثديبات المشيمية ، مثل القطة ، والحوت ، والقنفذ ، والأرنب ، والفار ، والبقرة، والحصان ، اضافة الى القرود والنسناس ، والانسان . تنتجوحيدات المخرج صفارها في شكل بيوض ، بينما تكون صفار الجرابيات وقت الولادة اجنة غير ناضجة تربى لاحقا لتبلغ سن النضج في كيس للحماية أو جراب ، أما ذرية الثدييات المسيمية فإنه يتم ايصالها الى مرحلة متقدمة من النمو الجنيني داخل جسم الأم قبل الولادة ، حيث تتفلى اثناء هذه الفترة عن طريق المشيمة ، التي تفتقدها وحيدات المخرج ، والحيوانات من ذوات الجراب .

ومن الواضح تماما أن عددا من التغيرات قد طرا على بنية الجملة العصبية المركزية مع تمايز ارتقائي ، مثال ذلك غياب الجسم التغني في وحيدات المخرج ، والثديبات الجرابية ، حيث يتم الاتصال فيما بين نصفي الكرة الدمافية عن طريق المقرن الأسلمي ، وقرن آمون ، بصورة رئيسة ، إلا أن المنسزع الارتقائي الاكثر وضوحا في الجملة العصبية المركزية هو باتجاه الزيادة في حجم اللماغ ، فقد تضاعف دماغ شبيه الانسان (الانسان البدائي والحديث) ، على سبيل المثال ، ثلاثمرات في الحجم تقريبا ، وذاك خلال الخمسة ملايين سئة الماضية (انظر توبياس ، ١٩٧١)، ويرد الدليل على مثل هذه المقولات ، بصورة رئيسة ،

من السجل المستحائي ، وبخاصة من تفحص القوالب الماخلية ، وهي في الأساس قوالب لتجويف الجمجمة من الماخل، حيث يمكن بوساطتها تقدير حجم الدماغ ، اضافة الى الملامح الخارجية للماغ بدقاتالية. وكذا تتيح مقارنات الادمغة لمختلف الانواع الفقارية المستمرة في البقاء تجميع كم "كبير من المعلومات ، بصدد الطرق التي سلكها الدماغ في ارتقائه .

وقد طرأت الزيادة في حجم الدماغ مع النبو الارتقائي بفعل الازدياد في حجم نصفي الكرة الدماغية و ، في الثدييات ، بفعل الزيادة في حجم القشرة الدماغية ، وخاصة القشرة الجديدة ، نسبة الى بقية الدماغ ، كذلك يزداد حجم القشرة الجبهية ، لدى الثدييات ، نسبة الى اجمالي القشرة مع مزيد من التمايز الارتقائي ، حيث يبلغ حوالي ٣ بالمسة من اجمالي القشرة في القطة ، لكنه يصل الى ١٥ بالمئة في الشمبانزي ، و ٢٤ إلمئة في الانسان (بلبنكوف وغليسر ، ١٩٦٨) .

ولقد قاد التخمين بخصوص مفزى هذه التفييرات الارتقائية في حجم، وبنية الدماغ، إلى نشوء الرأي القائل بوجود علاقة بين حجم الدماغ والذكاء ، فيما بين الأنواع ، وإن لم يكن ضمنها ، وكدعم جزئي لهذا الرأي كان طرح المبادىء الثلاثة ، الدمافية ، والقشرية ، والجبهية ، وتنص هذه المبادىء ، بالنتيجة ، على أنه مع النمو الارتقائي فقد تم ، على نحو مطرد ، تسلم الوظائف التي تحققت سلقا بوساطة البنى على نحو مطرد ، تسلم الوظائف التي تحققت سلقا بوساطة البنى الكرة اللمافية ، ومن قبل البنى اللاحقة الأكثر منقارية في نصفي الكرة المعافية ، ومن قبل القشرة المعافية . وكامتداد لهذا الرأي تعتبر نماذج السلوك الأكثر « تعقيدا » ، والتي تتبدى بوساطة الأشكال الأكثر تطورا من الناحية الارتقائية ، انها تتحقق بوساطة القشرة الجديدة ، ولاسيما مناطق الربط الامامية .

هذا ، وان أبسط الطرق للتعبير عن حجم الدماغ ، هو ما قام على اعتبار متوسط الوزن للماغ نوع مفترض ، ففيما يختص بالثدييات ،

تتراوح أوزأن الأدمفة بين ٨٠٠٠غ للحوت ، و ٤٣ر.غ المفأر ، و ٤٠٪١غ وسطى وزن دماغ الانميان الراشد ، لكن حيث إن حجم الدماغ يجنح الى أن يتبدل بتبدل حجم الجسم ، فان تصحيحا ما في حجم الجسم لابد أن يتم • أن التعبير عن وزن اللماغ بنسبته لوزن الجسم يؤدى الى التسبب في فرط التعويض بالنسبة لحجم الجسم نظرا لانه كلما ازداد وزن الجسم تناقصت نسبة الدماغ الى وزن الجسم ، وهكذا فان النسبة هذه هي « في صالح » الحيوانات الاصغر ، حيث تبليغ نسبة اللماغ الى وزن الجسم للي الفاد ١: ٣٨ ، بينما هي في الانسان ١ : }} ، وقد جرت عدة محاولات للخروج بمعامل تصحيح مناسب لعل اكثرها فعائية « حاصل اللماغية » الذي يدل على نسبة حجم الدماغ الفعلي الى حجم اللماغ المتوقع بأخذ وزن الجسم وعدة عوامل اخرى بالحسبان (أنظر جريسون ، ١٩٧٣) . ولقد تمكن جريسون ، باستخدام هذه الطريقة ، من أن يبرهن على أن الزيادات في حجم الدماغ، لدى السمك والزواحف ، كانت ، بوجه الاجمال ، متماشية مع الزيادات في حجم الجسم 6 بينما ازداد حجم الدماغ لدى الطيور والثديبات بشكل تخطى معه متطلبات حجم الجسم بمعدل يناهز ٢٠ بالمئة ، وان هذه الزيادة الاضافية في حجم الدماغ ، والتي بلغت اوجها لدى الانسان والرئيسات الاخرى ، هي ما يرتبط به بوجه العموم « الذكاء البيولوجي »

ويعود عديد التبدلات الاراتقائية في الدماغ الى معدل نموه الاسرع ، اذا ما قورن بمعدل نمو تجويف الجمجمة الذي فيه يتوضع .وحيث ان المنطقة السطحية للقشرة الجديدة لدى الانسان والرئيسات الاخرى تتجاوز الى حد بعيد منطقة السطح الداخلي لتجويف الجمجمة ، فان غشاء القشرة الجديدة يتثنى الى الخلف والامام فوق البني تحت القشرية لنصفي الكرة الدمافية وعنق الدماغ . وما يتحصل من ذلك ، وكما نوهنا سابقا ، هو نشوء غضون وتلافيف شتى في طبقة القشرة الجديدة . بيد أن عددا من الملامح البنيوية والبيوكيميائية للدماغ يترابط الى حد كبير جدا مع حجمه ، ويشمل ذلك عدد الخلابا القشرية ، ومقدارالقشرة كبير جدا مع حجمه ، ويشمل ذلك عدد الخلابا القشرية ، ومقدارالقشرة

البصرية ، وحجم مختلف البنى تحت القشرية من مثل قرن آمون ، وتركيز الاستيل آولين ، ونسبة الخلايا اللبقية الى العصبونات ، وريما درجة التلفيف . وهكذا ، يمكن أن ينظر الى حجم الدماغ ، عند عقد مقارنات فيما بين الانواع ، كموشر على درجة القشرية ، والى حد كبير كمؤشر على تعقد الدماغ . وليست مزية احتياز مناطق كبرى من القشرة الجديدة هي ، ببساطة ، من أجل تقديم هذه المناطق المون للمراكز تحت القشرية في مسألة تنظيم السلوك . فبالاضافة الى ذلك تتيح البنية التشريحية للقشرة الجديدة ، وبخاصة أن جلها مكون من ممرات أيصال البيني ، تتيح هذه البنية أضفاء المرونة على قائمة الوظائف التي يجري البيني ، تتيح هذه البنية أضفاء المرونة على قائمة الوظائف التي يجري العمينة ما توفره من وظائف جديدة ، برغم أنها تقوم بهذا العميل أيضا بقدر ما ، بل من الطريقة الجديدة في الاداء التي تتيحها للوظائف القديمية .

ففي المقام الاول ، تيسر ممرات الاتصال المتشمبة للقشرة الجديدة تأخير الاستجابة ، وليس بالحري استخراج الاستجابة اوتوماتيكيا، فلو تكوتت الجملة العصبية في جملتها من ممرات ايصال متوازية ، حيث يقوى احتمال انتقال المعلومات من مركز مخي متشابك الى آخسر ، لكان هناك اساس فيزيولوجي واه لاشكال « أرقى » من السلوك ، نظرا لان كل مثير فوق العتبة () سوف يؤتي استجابة على نحو اوتوماتيكي وفوري . ثانيا ، يتيسر ، بفضل ممرات الايصال المتشعبة في القشرة البحديدة ، مسح للمدخلات الحسية ، ومرة اخرى ، لو لم يكن هذا المسح متيسرا، كما كانت ستكون عليه الحالة لو كان هناك ايصال بالتوازي فقط داخل الجملة العصبية المركزية ، لتسببت أية اثارة شديدة ومتنوعة في زيادة حل الجملة العصبية ، مما سينجم عنه تعطل في السلوك . ثالثا ، في زيادة حل الجملة العصبية ، مما سينجم عنه تعطل في السلوك . ثالثا ، في زيادة حسح المثيرات تغلو الاستجابة الانتقائية ممكنة ، وان القسدرة

⁽۱) الحد الادنى من المثير الذي يمكن أن يبعث الاستجابة (المترجم) .

على الاستجابة بشكلانتقائي لهي ملمح هام من الاشكال « الارقى السلوك . وأخيرا ، تتيح الزيادة الكبرى في عدد الخلايا في الجملة العصبية المركزية ، والتي تتوفر عليها القشرة الجديدة ، قيام الجملة العصبية بضبط وظيفي على درجة اكبر من المدقة . وعليه ، يمكن النظرالي القشرة الجديدة بمعنى ما على انها الاكثر تخصصا في الدماغ ، دغمان هدا لا يحول دون اشتراك منطقة قشرية ما في اكثر من وظيفة .

واذا كانت دماغية أو قشرية الوظيفة لتحدث ، بكان لنا أن نتوقع أنه ، على الرغم من اشتراك المراكز تحت القشرية والقشرة الجديدة معا في تنظيم المديد من الوظائف فانه ، مع وجود التطور الارتقائي ، تعظم مساهمة القشرة الجديدة في ضبط وظيفة بعينها على نحو مطرد . وهكذا لا بد أن يؤثر الاذي اللاحق بالقشرة الجديدة في الوظائف عينها بدرجات مختلفة الدى انواع مختلفة . فالمضاعفات بالنسبة للرؤية عقب اذية في القشرة البصرية ، على سبيل المثال ، لابد أن تتفاقم على نحو مطرد . وعلى الرغم من وجود بعض الادلة على هذا الراي بالنسبة لكلتاالوظيفتين الحسية والحركية (انظر أيدس ، ١٩٥٩ ، ماركيز ١٩٣٥ ، نيف ١٩٦٠ روش ، ١٩٣٥) ، وكذا بالنسبة للتعلم (انظر بيترمان ، ١٩٦٥ ، ١٩٦٨ نوباك وموسكو فيتش ١٩٦٢) ، فإن تعليل مثل الادلة هذه على أساس من دماغية الوظيفة قد تعرض للنقد الشديد (انظر جيريسون ، ١٩٧٣ -اوكلى ، ١٩٧٩ ، فايتزكرانتر ، ١٩٦١ ، ١٩٧٧) . وقد نوهجيريسون الى أن الدليل على اللماغية أو القشرية لا يشى « سوى بأن أنواعا عدة من الثدييات قد تنشأ لديها مجموعات مختلفة من الوظائف لمالجة بعض المعلومات المعينة ، وأن هذه الانواع تتفاوت في الآثار الناجمة عن اصابة البنى اللمافية القشرية وتحت القشراية » . وكبديل للنمافية الوظيفية فقد جادل بأن:

ما هو على قدر .اكبر من الاحتمال ، ومن اللعقولية الارتقائية ، أن التفنن ، لدى مختلف الانواع ، في مجموعات من الوظائف البصرية المرتبطة ببعضها ، قد كان على درجة من التباين عند دخول اعدم الانواع في بيئات ارتقائها التناسبة ، مثلا ، ممايجمل صيفة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الرؤية متبايئة لدى الغار ، والقط والقرد ، وبالتالي فان تنظيمها يتخذ اشكالا متبايئة اكثر مما لو كان الامر أن صيفة الرؤية ذاتها تتم معالجتها من قبل منظومات عصبيسة مختلفة (ص: ١٢) .

وعلى هذا النمط يمكن النظر الى الدليل المتعلق « بأمامية » (جبهية) الوظيفة مع وجود التطور الارتقائي ، وهو على أية حال ليس مكينا بشكل خاص . وعلى الرغم من أن اصابة الفص الجبهي يتسبب في بعض التبدلات السلوكية ، لدى الحيوانات ، كاداء أعمال الاستجابات المرجأة مثلا ، موضع اشارتنا أعلاء ، فإن التأثير في الانسان ، يطال السلوك بعامة ، وليس بالحري أية وظائف محددة بعينها (خلا بعض الوظائف البصرية ، انظر توبر ، ١٩٦٤) ، مع تحقق ذلك في شكل طرق محكمة التدبير (انظر جوانديت وغازانيغا ، ١٩٧٩ ، للمراجعة) . فليس من المرجح كثيرا ، تبعا الدلك ، ان تشي الزيادة في كمية القشرة الجبهية المرجح كثيرا ، تبعا الدلك ، ان تشي الزيادة في كمية القشرة الجبهية بالنسبة لبقية اللماغ ، لدى الانسان وغيره من الرئيسات ، باي توضع جبهي للوظيفة ، ولعل من الافضل أن نرى الى الوظائف العقلية الارقى على أنها نتاج الزيادات في حجم اللماغ ، مما يستتلي زيادات في كمية القشرة الجديدة بعامة ، وفي كمية القشرة الجبهية بخاصة.

لقد ملنا في القسم الاخير من هذا الفصل الى ابراز اهمية القشرة الدمافية . أما في القصول الثلاثة التاليات فسيلقى دور البنى تحت القشرية في تنظيم السلوك اهتماما اكبر نوعا ما .

带 带 带



الفصيل الخامسي

النوم والحلم

قياس النوم:

على الرغم من أن الانسان ينفق للث فسحة العمر لديه تقريبا في النوم ، فأن وظائف النوم لم تزل تصيب القليل من الفهم . ومع ذلك ، فما أضفته الجهود الضخمة المبلولة في البحوث على مدى العفود القليلة القائمة من جلاء على طبيعة النوم ليس بالقليل ، يتعرض هذا الفصل الى ما تحصل من نتائج رئيسة بهذا الصند .


نستهل ذلك بمحاولتنا تقديم تعريف للنوم ، واليقظة والشعور . ولعلى السبط تعريف للنوم هو أنه حالة متكررة من اللانشاط، يخف الناءها الوعي بللحيط الخارجي والاستجابة له . ويمكن تمييزه عن حالة اللاشعور المتاتية من التخدير ، أو الغيبوبة الناجمة عن المرض أو تناول العقاقير أو الكحول ، بالسهولة التي يمكن بها إيقاظ النائم . كما يمكن تمييزه عن المدهول Sibupor ، حيث تتضاءل القدرة على الحركة ، إنها ليس هناك إلا القليل من غياب الوعي ، أو أن ذلك لا يحصل البتة . ليس هناك إلا القليل من غياب الوعي ، أو أن ذلك لا يحصل البتة . واليقظة مما ، فأن الأشخاص المنومين _ على ما يعتورهم من نسبيان واليقظة مما ، فأن الأشخاص المنومين _ على ما يعتورهم من نسبيان للحوادث الواقمة الناء فترة الغيبوبة _ يتصرفون وكأن صلتهم مسع العالم الخارجي لم تنبت اطلاقا . كما يمكن ، فضلا عن ذلك ، تمييز النوم عن اللاشعور بأن ما يطرأ من نشاط عقلي أثناء النوم يتاتي الابلاغ

عنه لاحقا في صورة الاحلام. وهناك من الدلائل، ايضا، ما يشير الى امكانية حلوث الاستجابة الانتقائية لحوادث داخلية وخارجية اثناء النوم (انظر، مثلا ، انتروبوس ، انتروبوس وفيشر ، ١٩٦٥ ؛ أوزوالد ، تايلور وتريسمان ، ١٩٦٠ ، سالامي ، ١٩٧٠) .

اطللا نهب الظن الى أن مصطلحي اليقظة «Wakefulness» والشمور «Consciousness» مترادفان ، برغم ما يكتنف هذا الاعتبار من شك قوي عندما يتعلق الأمر بكافة انواع الكائنات . وقد جرى الاحتقاد بأن محتويات الشعور ، بعامة ، هي الاحاسيس ، والادراكات ، والافكار ، والذكريات ، والمشاعر (انظر إيزارد ، ١٩٧٧)، بيد أن الاهمية تتماظم اذا ما نظر إلى الشعور على أنه يتضمن الوعي الذاتي ، مقدرة الفرد على ادراك علاقته بالعالم الخارجي . ويكلد يكون من المؤكد انعدام هذه المقدرة لذى المعديد من أنواع الحيوافات . ولقد حاجج جيريسون بأنه لم يطرأ تطور على هذه المقدرة ذو بأل إلا مع ارتقاء الثدييات . وهكذا فالشعور هو نتيجة حجم الدماغ المتزايد ، بينما ليس الأمر كذلك في خالتي النوم واليقظة تغلو ، تبما عند كافة الأنواع . وحيث إن المسلواة بين الشعور واليقظة تغلو ، تبما للك ، مكنة عندما يتعلق الأمر بالثدييات ، فان ذلك ، في حانة الأنواع الاخرى ، يصبح على درجة من الصعوبة أكبر .

حتى منتصف خمسينيات القرن العشرين جرى النظر ، عموما ، الى النوم واليقظة على أنهما يقعان على نقاط أو مستويات متباينة على متصل Continuum يمثل زيادة فعالية الجهاز العصبي المركزي ، وتنبهه السلوكي (انظر شكل ٥ ــ ١) . ويعكس سجل مخطط الدماغ الكهرابائي EEG مستوى زيادة فعالية الجهاز العصبي المركزي (انظر الفصل)) كما تختلف سجلات EEG لفرد نائم في التردد والسعه عن مثيلاتها في حالة اليقظة لدى الفرد ذاته .

هذا ويتميز سجل EEG اثناء النوم ، وافترة طويلة من الوقت ، بنشاط ذي سعة عالية ، وتردد منخفض ، على أن اصناف النشاط



شكل ه ب 1 منظر افترافي فتصل التنبه السلوكي (من ديمنت ، ١٩٧٣. التعليق في طبعة و.ب.ويب ، النوم : هملية ناشطة ، من : ٤٩ ، سكوت ، فوريسمان)

المرتسمة على EEG ، والتي تم ملاحظتها اثناء نوم الانسان ، ليست موحدة الصورة ، ولقد تم تصنيف النوم الى عدة مراحل على اساس معايير EEG . كان لوميس وهارفي وهوبارت (١٩٣٧) أول من قام بهذا التصنيف ، وقد اقترح دينت وكلايتمان (١٩٥٧) لاحقا ، نظاما لمراحل النوم فيه قليل من التعديل ، كما اقترح ريختشافن وكيلز (١٩٦٧) ، في توحيدهما القياس الخاص بطرائق تحديد مراحل النوم ، بعض التنقيحات ، وعمليات الضبط الدقيقة للنظام المتبع من قبل ديمنت وكلايتمان ، واقد لقي هذا القياس الموحد قبولا واسعا .


ولقد جرى ، على وجه العبوم ، تحديد خمس مراحل للنوم لدى الراشدين ، وقد تم استخدام المخطط الكهربائي للعينين (EOG) والمخطط الكهربائي العضلي (EMG) الذي يوضع تحت الذقن استكمالا


لتحديد المراحل بوساطة EEG لدى هؤلاء الراشدين . وقد تم تبيان هذه المراحل في شكل ٥ ــ ٢ . وهي تتألف من مراحل ١ ، ٢ ، ٣ ، ٢ ومرحلة نوم الحركات السريعة للعينين (REM = ح س ع) . كما : أن سبجل EEG (مخطط المن الكهربائي) في اليقظة مبين في شكل ه ـ ٣ ، والفترات المرضية الوجيزة من اليقظة ، والتي تتخلل فترات النوم ، رمّز لها بمرحلة . \ أو مرحلة 0 (صفر) . والأغراض تقدير الدرحات ، فان سجل EEG طوال فترة الليل يقسم عادة الى أدوار من ثلاثين أو ستين ثانية ، من حيث الطول، ويصنف كل دور على أنه يحوي واحدا من مراحل النوم السنة (.) ١ ؟ ٢ ؟ ٢ ومرحلة _ REM = ح س ع) . وكما نرى في شكل ٥ - ٣ فنان حالة اليقظة تتصف بصورة رئيسة بنشاط « الغا » (٨ - ١٢ هيرتز) مع نشاط أسرع قليلا . وفي مرحلة نوم ١ يحصل نشاط يتميز ، نسبيا ، بسعة منخفضة وتردد مختلط ، مع غلبة نشاط « ثيتا » (٤ ــ ٧ هيرتز) ، ومع موجات حادة عالية السعة . ويبين جهار EOG (للعينين) تقلب بطيئًا في المينين ، مع وجود سجل EMG (للمضلات) يتسم بقوة لاباس بها ، على الرغم من أنها بوجه العموم أدنى من مثيلتها في مرحلة اليقظة . وفي مرحلة نوم ٢ يبين EEG اشارات واضحة على « مغزليات النوم » (۱۲ ـــ ۱۶ هيرتز) في طغرات تدوم ٥ر. ــ ١ ثلقية و « مركبات ك » ، وهي اشكال موجات مركبة مفردة منخفضة التردد عالية السعة . كما يوجد أيضا بعض نشاط لـ « دلتا » (مرا ، مرا هيران) لمدة تقارب . ٢ بالمئة من الوقت . ويكون نشاط EOG (للمينين) خافتا ، بينما يكون نشاط EMG (للعضلات) منخفضا عما هو في مرحلة نوم ١ . . اما في مرحلة نوم ٣ فيكون نشاط دلتا موجودا في سجل EEG ، لما لا يقل عن ٢٠ بالمئة ، لكن دون أن يتجاوز ٥٠ بالمئة من الوقت ، كما يمكن أن يكون هناك حدوث لمركبات ك والمغربيات . بينما تكون مستويات نشاط EMG و EOG مماثلة لما يلاحظ في مرحلة نوم ٢ . اما في مرحلة نوم } فتكون الفلبة بشكل كامل ، في معظم الأحيان ، في سجل EMG لنشاط دلتا ، والذي لا بد أن يدوم لما لا يقل عن ٥٠ بالمنة من الوقت .


كما تظهر المفراليات كذلك . أما نشاط EOG فيكون خافتا ويميل نشاط EMG الدقني الى أن يكون منخفضا ، إنما يبقى اعلى من مثيله في مرحلة نوم EEG بنوم REM هي حسن النوم يظهر تقول النوم يظهر نشاطا ذا تردد مختلط محتويا على نشاط ثيتا ، واحيانا نشاط الفا ، بشكل يماثل ما يحدث في مرحلة نوم ١ . وهناك حضور للحركات السريعة للمينين (rems) المرضية ، بينما يصل نشاط EMG الى أدنى مستوى يمكن أن نقع عليه في أية مرحلة النوم .


خلق اكتشاف نوم REM (حسع) في جامعة شيكاغو في اوائل خمسينيات هذا القرن صعوبات في وجه فكرة المتصل Continuum خمسينيات هذا القرن صعوبات في وجه فكرة المتصل الحاص باليقظة والنوم، والمبين في شكل ١-٥ ، وبدأ فهم اليقظة، وانعدام الحركات السريعة الحركات السريعة الحركات السريعة للعينين (REM) لا على اساس التبدلات الكمية في زيادة النشاط المبين على على اساس التبدلات الكمية في زيادة النشاط المبين على وقي التنبه السلوكي ، بل كحالات بيولوجية ، تختلف نوعيا رغم ترابطها والداخلها (انظر ديمنت ، ١٩٧٣) .

وكما سيمر معنا في الصفحة ١٨٤ والصفحة ١٨٥ هناك دليل لا باس به على أن مراحل النوم تختلف في عمقها ، حيث يتعاظم هذا العمق باطراد من مرحلة ١ حتى ٤ . ومع انخفاض التردد على سجل EEG ، وازدياد السعة في نشاط EEG (للمخ) يغدو إيقاظ النائم كذلك أكثر صعوبة . على أن هناك انفصالا ، في مرحلة نوم REM (حسع) ، بين المؤشرات على النشاط المبين على EEG ، والتنبه السلوكي فيه ، حيث يشير سجل على النشاط المبين على EEG ، والتنبه السلوكية فيه ، ك ، ك ، كن عمق النوم ، الذي يستلل عليه من القياسات السلوكية ، يضاهي ، واحيانا واقياسات السلوكية ، يضاهي ، واحيانا واقياسات السلوكية ، يضاهي ، واحيانا واقياسات السلوكية ، يضاهي ، واحيانا والقياسات السلوكية ، يضاهي ، واحيانا والقياسات السلوكية فإن مرحلة نوم REM غدت تعسرف بالنوم والقياسات السلوكية فإن مرحلة نوم REM غدت تعسرف بالنوم والقياسات السلوكية فإن مرحلة نوم REM غدت تعسرف بالنوم « المناغ وعلى ما يظهر ، في إطلاق حلولها ، بنوم « الدماغ الخلفي » أو نوم « الدماغ الخلفي أو الميتنى » .










onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

3 Mhymany home way want & & warman war & warman warman warman & warman warman & warman warman & warman



شكل و - ٢ امثلة على سجلات نوم تبين نشاط EOG (المنه) و EOG . العينين) و EEG للمنه (المصلات) في مراحل مختلفة من النوم . في كل حالة يظهر نشاط EEG في القناتين الثانية والخامسة ، ونشاط EOG في القناتين الثانية والرابعة ، ونشاط EOG في القناتين الثانية والرابعة ، ونشاط EMG في القناة الاولى . المايرة هي (٥٠) تاني ، ١ ثانية . (بتصرف من شكل ا - ١٠ كوهن ، ١٩٧٩ ، النوم والحلم : الاصول ، الطبيعة ، والوظيفة ، ص ١٢-١٢ مطبعة بيرقامون) .

شكل ه - γ : سجل EEG الواكب الحالة من اليقطلة مع الاسترخاء ، وذلك قبيل بعلول النوم . المايرة بعي 0.00 0.00 ، 0.00 النية . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

يبدو الدماغ ناشطاً جداً اثناء مرحلة نوم ـ REM. فعلى سبيل المثال تكون مستويات النشاط العصبوني في بعض أجزاء اللماغ الهلى في مرحلة النوم هده مما هي في حالة النقظة ، وأعلى بكثير مما هي في حالة النقظة ، وأعلى بكثير مما هي في حالة وصف نوم - REM بالنوم « المنشط » أو « الناشط » (AS) , ونوم NREM النوم « الهادىء » (QS) ، برغم الاحتفاظ بهذه التسميات ، بشكل عام ، لوصف النوم في الطيور والثديبات الصغرى ، وفي صغار الاطفال ، اللين لا يمكننا أن نصور بجلاء لديهم مراحل نوم EEE النوم عند الرئيسات تشلبه الراشدين من البشر ، على أن سجلات EEE النوم عند الرئيسات تشلبه تماماً مثيلاتها عند البشر ، ويمكننا بعد حوالي سن السنة أشهر تمييز مراحل النوم عند الإطفال .

يوفر تسجيل EEG المستمر اكثر الادلة ثباتا وموضوعية فبمسيختص بنشاط اللماغ الناء النوم ، وكما لاحظ وربب (١٩٧٣) فقد غلا EEG «معلماً رئيساً أو مؤشراً على النوم» يمكن على أساسه تقويم طرائق القياس الأخرى هذا، وترفد المعلومات المستقاة من سجل EEG ، عادة، بسجلات EOG و EMG ، وفي أحيان كثيرة كذلك بالنشاط القلبي الوعائي والكهربائي الجلدي ، وذلك للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للعمليات التي تطرأ أثناء النوم ، على أن الرصد النفسي الفيزيولوجي للنوم في عيادات أو خابر ذات معدات خاصة هو عمل مكلف ، وقد يستفرق جع

⁽١) النمطام الحركات السريعة المينين أو (ألا - حسيع) .

العلومات الموثوقة مبلغاً كبيرا من الوقت ، مايناهز الاربعين سأعة للفحض في عديد الحالات ، وقد تم جمع المعلومات المرتبطة بديمومة وتوزع النوم على مدى فترات زمنية طويلة نسبيا في ظلل شروط المحبط البيتي « الطبيعية » باستخدام دفتر يوميات أو سجل سير يومي ، إن استخدام دفاتر يوميات ضئيل الكلفة نسبيا ، ويتيح جمع معلومات من عدد كبير من الناس ، على مدى أسابيع أو شهور في الفالب ، وعليه ، يصبح بالإمكان ربط الفوارق الطويلة الأجل نسبيا بين نماذج النوم بفوارق العمر ، والجنس ، والشخصية باستخدام هذه الطريقة ، برغم أن الأمر يعتمد على التقارير الشخصية عن سلوكية النوم ، وهذه قد لاتكون دائما موثوقة كلية ، إن طرائق « مخبر النوم » و « دفتر يومية النوم » نكمل بعضها في الأساس ، وقد تطرقنا بالوصف في القسم التالي للراسات استخدام هذه الطريقة أو تلك .

النوم بوصفه متغيرا تابعا:

إن السبب الأساسي لدراسة النوم هو ، كما أفاد جونسون (١٩٧٣) ، التوصل الى فهم أشمل لسلوكية اليقظة . وسعيا وراء هذا الهدف فقد تناولت الاستقصاءات ، على نحو واسع ، العلاقة بين بنية النوم ونماذجه ، وعديد المتغيرات الزمنية ، والتطورية ، والتجريبية والسلوكية . في هذا المقام نسلط الضوء على جوانب أربعة من مشل هذه البحوث : صفحة (بروفيل) النوم الليلي ، العمر والنوم ، نماذج النوم ونوعيته وديمومته وعمق النوم .


صفحة (بروفيل) النوم الليلي :

لا تتمثل مراحل النوم المختلفة عند الانسان (،) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، . REM) في سجل EEG للنوم بشكل متساو ، فلدى الراشدين الصغار السن تبلغ نسبة المرحلة ، حوالي ه بالمئة من اجمالي فترة

- ۱۷۷ - مدخل الى علم النفس ج ١ م-١٢

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

النوم (TST)، والمرحلة ٢ خوالي ٥٥ بالمئة ، والمرحلة ٣ حوالي ٧ بالمئة ، والمرحلة ٤ حوالي ١٥ بالله ، ومرحلة REM (ح س ع) حوالي ٢٥ بالمئة ، والمرحلة صفر واساليب القياس المصنوعة مسؤولتان عن حوالي ٣ بالله من سجل النسوم لكامل الليل . ويبين شسكل ٥ - ٤ صفحة (بروفيلا) لمرحلة نوم مبسطة؛ نوعا، عند الراشد الصغير السن وإن دودان هده المراحل ، ولاسيما مرحلة نوم REM (ح س ع) ، والتي يبدو ان دورتها تناهز تسعين دقيقة (انظر هارتمان ، ١٩٧٣) ، واضح تماما) ولقد اشير الى وجود دورة راحة _ نشاط أساسية (BRAC) (مثلا) كلايتمان ، ١٩٧٠) تمثل ايقاها جوهريا لنشاط جسدي عام نقع عليها في النوم واليقظة معا ، على أن وجود (BRAC = در ن 1) لايزال مسالة مثيرة للجدل (انظر كريبكي ، ١٩٧٤) . كذلك يمكن أن نشاهد في شكل ٥ _ } أن مرحلتي نوم ٣ و } من نحو ، ومرحلة نوم REM (ح س ع) من نحو آخر ، متوزعتان ضمن النوم الليلي بشكل فارق . اما مرحلتا نوم ٣ و ٤ ، وتعرفان معا ب « نوم الموجة البطيئة » (SWS) فتحدثان بشكل غالب اثناء النصف الأول من فترة ألنـوم ، ومن ثمة تؤول فترات نوم الموجة البطيئة SWS المتعاقبة الى القصر



شكل ه ... ؟ توزع مراحل النوم ونوم REM (ح س ع) على EEG اثناء ليلة نموذجية (عن هارتمان ، ١٩٦٧ ، بيولوجيا الاحتسلام ، التايمز) . إن فترات نموم REMS هي فترة نوم المرحلة ١ وما يرافقها من حركات سريعة للعينين (REMS) .

باطراد . ومع أن وجود فترة نوم REM ينسحب على الليل باكمله ، فإن فترات نوم REM المتعاقبة تؤول إلى الطول ، الأمر الذي يستتلي وقوع نوم REM في غالبيته في النصف الثاني من الليل ، ما يربو على . ه بالمئة في الثلث الأخير (أغنيو ، ويب وويليامز ، ١٩٦٧) . وتتجلى فروقات بين الأفراد في ديومة النوم ، ومبلغ كل مرحلة مقيسة من مراحل النوم أيضا ، وقد تطرقنا لبعضها بالوصف أدناه ، إلا أن درجة الانساق بين الليلة والأخرى في سبجل النوم الذي فرد مرتفعة جدا (انظر كلاوزن ، سيرسن وليدسكي ، ١٩٧٤ ، ويب ، ١٩٦٥ ، ويليامزه وكاراكان وهيرش ، ١٩٧٤) . تسقط الليلة الأولى في تسجيل EEG في العادة ، من الحسبان الن صفحة (بروقيل) النوم التي تتأتى عنه في العادة ، من الحسبان الأن صفحة (بروقيل) النوم التي تتأتى عنه ليست نموذجية ، ولعل ذلك مرده الى ما يقوم به المفحوصون من تكيف مع الشروط المخبرية غير المألوفة ، مع ازدياد طول الفترة الزمنية اللازمة اللاغفاء عن الحد الطبيعي ، وكذا ازدياد عدة مرات الاستيقاظ وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم REM ، وهذا يعود في جزء منه الي وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم REM ، وهذا يعود في جزء منه الي وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم REM ، وهذا يعود في جزء منه الي وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم REM ، وهذا يعود أي جزء منه الي وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم REM ، وهذا يعود أي جزء منه الي وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم REM ، وهذا يعود أي جزء منه الي وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم REM ، وهذا يعود أي جزء منه الي وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم REM ، وهذا يعود أي جزء منه الي وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم REM ، وهذا يعود أي جزء منه الي وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم REM ، وهذا يعود في جزء منه الي وانخفاض في مبلغ مرحلة نوم الكوراكان وهيد المؤرث والمؤرث والمؤرث

العمر والنسوم:

تظهر صفحة (بروفيل) النوم تغيرات ملحوظة مع التقدم في العمر، فمن المعروف جيدا أن الأطفال المولودين حديثا ينامون شطرا كبيرا من يومهم، وفي دراسة تناولت مدة النوم عند حديثي الولادة وجد بارميليه وشولتز وديربراو (1971) أن وسلمي المدة لخمسة وسلمين من المواليد الجدد في يومهم الأول هو سبع عشرة سلمة ، وفي اليوم الثاني واليوم الثالث مر11 و ١٦٦١ سلمة ، على لتوالي ، على أن دورة النوم للى الأطفال متعددة الحلقات ، حيث تناهز المدة التي تستفرقها فترات نوم المولودين حديثا في المتوسط أربع سلمات ، وقد أعطى كل من روفوارغ ، وديمنت وفيشر (١٩٦٤) الدليل على أن المواليد الجدد والأطفال بنفقون في المتوسط ما بين ، ه و ، ٦ بالمئة من اجمالي فتسرة النوم في مرحلة نوم ح س ع س REM ، وتنخفض هذه النسبة المؤية

ألى ٢٩ بالمئة بين غمري الواحد وعشرين وواحد وثلاثين شهرأ لتستقر بحدود ٢٤ بالمئة بين عمري الثماني سنوات واحدى عشرة سنة (ويب واغنيو ، ١٩٦٩) . وفي حالة الأطفال الخدّج تتزايد مرحلة نوم REM كنسبة منوية من اجالي فترة النوم مع درجة الخلاج ، وقد أفيد عن نسب مئوية لمرحلة نوم REM تبلغ ٥٨ بالمئة في عمر ستة وثلاثين الى ثمانية وثلاثين اسبوعا من اللحمل ، و ١٧ بالمئة في عمر ثلاثة وثلاثين الى خمسة وثلاثين اسبوعا و ٨٠ باللُّه (حالة واحدة فقط) في عمر ثلاثين اسبوعا (بارميليه وآخرون ، ١٩٦٧) . وتميل النسبة المثوية لمرحلة نوم _ REM الى الهبوط قليلا مع ازدياد العمر بعد اليفاع ، لتصل الى ما بين ١٥ و ٢٠ بالمسة بعد معر الستين (فاينبرغ وكارلسون ، ١٩٦٨ ، كاهن وفيشر ، ١٩٦٩ ، ويب وأغنيو ، ١٩٦٩) . كذلك تأخد النسبة المنوية لمرحلة نوم ؟ بالانخفاض المطرد في أواخر الثلاثينيات ؟ لتبلغ مقادير متدنية جدا ، او حتى غيابا تاما في الشيخوخة . وهناك من الدلائل ما يشير الى ان هذا الميل يتبدى، اكثر ما يتبدى، عند الرجال بالقارنة مع النسساء (ويليامز وكاراكان وهيرتش ، ١٩٧٤) . كذلك تشير الدلائل المستقاة من دراسة دفاتر يوميات النوم الى أن مدة فترات الاستيقاظ الليلي وتواترها يتزايدان مسع ازدياد العمر ، وأن اجمالي فترة النوم يؤول الى انخفاض (أنظر ، مثلا ، تيون ، ١٩٦٩) . على أن عدد فترات القيلولة النهارية ، والتي تتفير فيها النسب المثوية لمرحلة نوم REM (ح س ع) ، ومرحلة نوم الموجـة البطيئة (SWS) تبعا للفترة التي قيست فيها القيلولة ، هذا العدد يميل الى التعاظم مع ازدياد العمر ، وعلى ذلك ، فبوسعنا أن نصف توزع النوم ، مع تزايد العمر ، الى حبد ما ، بأنه عبودة الى نمبوذج الطفولة المتعدد الحلقات . وبصورة عامة ، تميل فترات القيلولة أواخر المسلم الى أن تحوي المزيد من نـوم الموجـة البطيئة (SWS) ، بينما تحـوي فترات القيلولة القيسة عند الصباح من نوم REM أكثر بكثير (كاراكان وآخرون ، ١٩٧٠ ، مارون ، ريختشافن وفولبرت ، ١٩٦٤) .

نماذج النوم ونوعية ومعة النوم:

لنوعية النوم ، كما يبدو ، علاقة ما بصفحة (بروفيل) النسوم الليلي . وفي دراسة مالور ة، حقق مونرو (١٩٦٧) في نوم من أفادوا بانهم نو المون وغير نو المين ، مستخدما عينية من أناس في أواسيط عشرينياتهم ، تم انتقاؤهم من جماعة أكبر ، على أساس اجاباتهم على احد الاستخبارات . وقد كان قوام كل مجموعة (نوامون وغير نو امين) ستة عشر شخصا . وقد وصف النو امون انفسهم بأنهم يخلدون للنوم في أقل من عشر دقائق ، دون أن يتعدوا خمس عشرة دقيقة على الاطلاق ، وبأنهم قلما يفيقون الناء الليل ، وبأنهم حتى لو أفاقوا لما وجدوا صعوبة تذكر في الإخلاد ثانية النوم . أما غير النوامين ، من الناحية الآخرى ، فإنهم وصفوا انفسهم بأن إخلادهم للنوم يأخذ منهم ، في العادة ، ستين دقيقة أو يكاد ، وأنهم يحتاجون ، على نحو دائم ، الى أكثر من ثلاثين دقيقة ، وبأنهم افاقوا في المتوسط مرة على الأقل أثناء الليل ، وبأنهم عانوا مشقة في إخلادهم تانية الى النوم ، إذا حدث وأن أفاقوا . وقد نام كل فرد من هاتين المجموعتين في مختبر للنوم لاحقا لمدة سبع ساعات على مدى ليلتين .

وقد وجد مونرو أنه ، بالمقارنة مع غير النوامين ، انفق النوامون وقتا أطول وهم نيام ، ووقتا أقصر عند نومهم نوما خفيفا ، في المرحلة وقتا أطول وهم نيام ، ووقتا أطول في مرحلة نوم REM . كما كانوا في إفاقتهم مقلين ، وفي سرعة نومهم مكثرين . على أن نسبة ما أنفقته كلتا المجموعتين من وقت في نوم المؤجة البطيئة كانت واحدة تقريبا ، رغم أن الوصول الى هذه المرحلة من النوم اقتضى من غير النوامين وقتا أطول ، تلالك استفرقت هذه المجموعة وقتا أطول للوصول إلى الفترة الأولى من مرحلة نوم REM أثناء الليل ، وكان معمل المحركة عند غير النوامين أعلى كذلك ، ولاسيما في النصف الثاني من الليل ، كما كانت درجةالحرارة الشرجية أعلى طوال الليل ، وعلى وجه العموم ، فقد كان مستوى النشاط الهيزيولوجي لدى غير النواهين أعلى ، ليس اثناء النوم فحسب

بل اثناء اليقظة كذلك . وقد أفاد مونرو أن ما تحصل لدى النوامين وغير النوامين ، في العادة ، من فروقات في نوعية النوم ، قد يكون على درجة من الجلاء أكبر مما أوحت به دراسته . فقد عد معظم النوامين نومهم المخبري أسوأ مما عهدوا من نوم ، ومن ناحية أخرى ، فقد اعتبر أغلب غير النوامين أن نومهم المخبري كان أفضل بكثير ،

تظهر هذه الدراسة بجلاء أن القوارق بين من أفادوا أنهم نوامون وغير نوامين لا تنحصر في مستوى التقارير الشفوية فحسب ، بل في صفحاتهم عن النوم كذلك . ومع ذلك ، فهناك من الأدلة ما يوحي بأن تقديرات نوعية النوم تعتمد في إكثرها على الاستذكار الذاتي لنوم احدى الليالي وفي أقلها على القياسات المسجلة أثناء النوم ، (هوري ، ١٩٧٠) .

كذلك لحظ عدد من الدراسات فوارق بسين من افادوا انهم نوم الفترات « الطويلة » و « القصيرة » (هارتمان ، ١٩٧٣) . فغي تعريف الاولين يقال إنهم افراد يفيدون عن نوم يفوق التسع ساعات في الليلة الواحدة ، والاخيرين انهم ينامون لاقل من ست سلعات ، وقد تم التحقق من هذه التقارير بمقابلتها مع دفاتر يوميات النوم ، وعند عقد المقارنات بين صفحتي نوم هاتين المجموعتين ، ومثيليتهما لدى النوم « الاسوياء » تبين أن الفوارق بين هذه المجموعات تميل الى أن تكون أساسا ، في الكمية المقيسة لنوم EEM ، حيث يتوفر نوم الفترات « الطويلة » على فترة نوم الفترات « الطويلة » على فترة نوم الفترات الطويلة المقيلة القيم مرحلة نوم الفترات الطويلة إلى قضاء فترة اطول في اليقظة وفي مرحلة نوم العجموعتين الاخريين ، وبالقارنة في مراحل نوم ١ ، ٢ ، ٣ و EEM وكذا تبدو فترات نوم المحتل الدى نوم الفترات الطويلة على درجة من التركيز اكبر ، كما يستدل على ذلك من قياسات الكثافة لمرحلة نوم REM . وتشير اختبارات على ذلك من قياسات الكثافة لمرحلة نوم REM . وتشير اختبارات الشخصية الى ان افراد هذه المجموعة على درجة اكبسر مسن القلق

والانطوائية ، بينما يجنح نوم الفترات القصيرة نحو مزيد من الانبساطية

وهكذا تتوافر بين الافراد فوارق على درجة من الثبات في كمية النوم المقيسة عادة ، وكما نو"ه ويب (١٩٧٠) فقد تم ملاحظة مشل الفروق الفردية هذه في طول فترات النوم الطبيعي منذ الولادة حتى الشيخوخة . على أن الدليل ذا الصلة بمسألة محددات الفوارق فسي اطوال فترات النوم غير متوافر ، في الواقع ، برغم أن وبب أجمل سلسلة من الاحتمالات ، من بينها الحالات البيوفيز ولوحية الثابتة والعارضة ، والتعلم الباكثر ، والشدة النفسية ، ومتطلبات العمل ، وحالات الروتين المفروضة طوعا . وقد ذهب الظن ، في غالب الاحيان ، الى أن هناك « حاجة » تدعو النوم لمدة معينة ، برغم اللبس الذي يكتنف مسألة ما أذا كان يجب تأويل هذه الحاجة بيولورجيا أم اجتماعيا . ومن نحو ، هناك بضع حالات جيدة التوثيق لافراد اصحاء ممن يفلحون ، على ما يبدو ، في تدبير شؤون حيواتهم في حال اليقظة بكل كفاءة دون أن يصيبوا ، في الواقع ، الا قليلا من النوم (جونز وأوزوالد ، ١٩٦٨ ، ميديس ، بيرسون ولانففورد : ١٩٧٣) ، بينما تعم ، من نحو اخسر ، الشكاوى عن مقادير النوم غير الكافية أو الوافية . ويعاني معظم البشر من الارق في هذا الحين أو ذاك ، بيد أن ذلك يشكل مشكلة ملحة بالنسبة لبعض الناس . على أن طبيعة ومدى الصعوبات التي تعترض سيبيل الحصول على ، أو مواصلة النوم ، يتفاوتان بشكل كبير من شخص الآخر، وعليه ، فمن المتعدر التيقن من انتشار الارق في الجماعة العامة . لكن في دراسة استخبارية واسعة لنطاق ، وحديثة العهد ساقها كمثال كل من ويب وكاراترايت (١٩٧٨) ، أفاد ٦ بالمئة من الرجال ، و ١٤ بالمئة من النسباء أنهم قد عانوا الارق اما « مزارا كثيرة » أو « مرارا » . ويمكن الربط بين الارق وكل من الاضطرابات العضوية والوظيفية ، كما يمكن عزوه الى اي واحد من عدة أسباب تؤثر في صفحة النوم الليلي من مختلف النواحي . أذ يمكن للقلق المزمن أو الحاد ، على سبيل المثال ، أن يؤخر حلول النوم ، بينما تتكرر الاستيقاظات الصباحية الباكرة في حالة الاكتئاب ، وتنقص المدة الزمنية اللازمة للوصول الى الفترة الاولى من نوم REM النباء الليل (انظر ستونهيل ، ١٩٧٦ ، زونغ ، ١٩٧٠).

هذا ويمكن لصفحة النوم الليلي ، التي تشير الى المقدار الضائع من كل نوع من النوم ، ولتقويم الحالة السيكولوجية الراهنة ، والذي قد يميط اللثام عن الاسباب الكامنة في اختلالات النوم ، أن يوحيسا بمقاربات ممالجة الارق في الحالات الفردية (انظر كيلز ، ١٩٧٢) ، على أن اكثر الطرق شيوعا لمعالجة الارق هي وصف المقاقير المنومة ، والتي يتوافر منها انواع كثيرة . ومع أن العقاقير المنومة ، بوجه العموم ، تقلل الفترة اللازمة للاغفاء ، وتخفض من عدد مرات الاستيقاظ في منتصف الليل ، فاتها تحد ، كذلك الامر ، من نوم REM ، وتقسود الى صور شتى من الاعتماد على العقاقير (انظر كليفت ، ١٩٧٥) ، أوزوالد ١٩٧٣)

عمسق النسوم :

لقد اعتمدت قياسات متعددة في المسلمي التي تبغي مقارنة شتى مراحل النوم بدلالة عمقها النسبي ، وبخاصة ، تقرير ما اذا كان نوم بدلالة هو « أخف » أم « أعمق » مما نقع عليه في مراحل النوم الاخرى . ومن بين الدلائل الساطعة على عمق النوم ، تبرز شدة التنبيه اللازمة لايقاظ النائم ، والعادة أن يكون سمعيا ، ويطلق عليها ، في العموم ، عتبة الايقاظ أو التنبيه . على أن النتائج المتحصلة من هذا النوع من القياس تبغى موضع لبس (انظر سنايدر وسكوت ، ١٩٧٢) ، ويعود هذا في جزء منه الى أن المنبهات السمعية المعطأة الناء نوم الايقاظ تكون متضمنة أحيانا في التقارير الحلمية التي نحتاز عليها من الايقاظ اللاحق . وهذا يطيل من أمد الاستيقاظ ، مما ينجم عنه ارتفاع في قيمة المعتبة في غير محله وبالتالي قرط محتمل في تقدير عمق النوم . وهكذا المعتبة في غير محله وبالتالي قرط محتمل في تقدير عمق النوم . وهكذا تنحو قيم العتبات في نوم REM الى أن تكون شديدة التغير (انظر تنويس وكريمن ، ١٩٨٠ للمراجعة)

وقد دعا هذا الى عدم تحديد الدراسات الاخرى التي تناولت عمق النوم للاستجابة المعيارية بدلالة الاستيقاظ ، بل ان ذلك استلزم مسن المفحوصين ان يبدوا استجابة سلوكية (كما ، على سبيل المثال ، الضغط على مفتاح دقيق موصول بشريط الى اليد) اثناء النوم ذاته . ويؤخد معدل الاستجابة لمنبهات مختلفة الشدة كدليل على عمق النوم . وتدلل نتائج مثل هذه الدراسات على أن انوم دلتا ونوم REM عمقا متشابها . وقد حاجج كل من ويليامز ، ومورلوك ، (١٩٦٦) ، مع ذلك بأن معدلات الاستجابة المتخفضة اللحوظة الناء نوم REM كانت نتيجة توجيه انتباه النائم الى حوادث داخلية اكثر منها خارجية ، بينما كانت تلك الملحوظة الناء نوم دلتا نتيجة انخفاض النشاط الفيزيولوجي .

وبغية اختبار هذه الفرضية ، فقد طلبوا الى المفحوصين التمييز بين نغمتين مختلفتي الدرجة ، وقد وسمت إحدى النفمتين به (المحايدة) ، والاخرى به « الحرجة » . وقد وجدوا أن الاستجابات انخفضت مسن المرحلة احتى المرحلة ؛ ، وأن هناك تماثلا بين معدل الاستجابة في مرحلة نوم REM ومرحلة ؛ ، على أن الاخفاق في الاستجابة للنفمة « المحايدة » ، بحسب ما أعطي من تعليمات للمفحوصين في القسم الثاني من التجربة » المربة » لم يكن ليتمخض عن نتائج غير مستحبة ، بينما يؤتي الاخفاق في الاستجابة النغمة « الحرجة » عقابا ، وقد تجلى العقاب في شكل صافرة عالية ، ووميض ضوء ، مقرونين بصلمة كهربائية . وقد وجد ويليامز واخرون أن تواتر الاستجابة للنغمة « الحرجة » أثناء مرحلة نوم REM قد زاد على نحو ملحوظ مع شرط العقوبة ، حيث جاوز معدل الاستجابة في المرحلة ؟ ، بينما لم تتاثر الاستجابة أثناء المراحل الباقية من النوم إلا نادراً . ويبدو أن النتيجة هذه توفر دعما قويا الفرضية الاصلية ، كما تواقر المزيد من اللمم بفعل دراسة مشابهة توفر عليها كل من لانغفورد ، وميديس ويرسون (١٩٧٤) ،

الحرمان من النوم:

لقيت الآثار المترتبة عن انتفاء النوم اهتمام العديد من المحققين بدءا بباتريك وجيلبرت في عام ١٨٩٦ ، وذلك بأمل أن توفر التبدلات البيوكيميائية والفيزيولوجية والسلوكية والمتاتبة عن الحرمان من النوم ، بعض المعلومات المتصلة بوظائف النوم . وقد تفحصت معظم الدراسات التي تناولت الحرمان من النوم الآثار الناجمة عن الحرمان الكلي مس النوم ، أي ، عن عدد ساعات اليقظة المتواصلة ، بغض النظر عن توقيت فترة النوم الاعتبادية ، كما أجربت عدة دراسات لآثار الحرمان المجزئي من النوم ، حيث تقتصر كمية النوم على جزء من الكمية القيسة عادة ، والحرمان الانتقائي من النوم ، حيث يحرم الأفراد من نوع معين من النوم ، إما نوم REM أو نوم الموجة البطيئة .

وبصورة عامة ، يبلغ طول فترة الحرمان في غالبية الدراسات التي تناولت الحرمان الكلي من النوم أقل من ١٠٠ ساعة ، برغم أنها تجاوزت في بعض الدراسات المثني ساعة ، ويبدو أن أطول فترة هي ٢٦٤ ساعة (جونسون ، سلاي وديمنت ، ١٩٦٥) . في هذه الدراسة أخضع طالب أمريكي يناهز السابعة عشرة (في مرحلته الثانوية) الى الملاحظة ، حيث لبث طوال هذه المدة مستيقظاً كي يحطم الرقم العالمي السابق في القدرة على البقاء الأطول مدة دون نوم ، وذلك كجزء من مشروع أبحاث أشرف عليه معرض سان دييغو للعلوم .

ويبدو أن النتائج المترتبة على الحرمان الكلي من النوم هي نفسية في اساسها ، مع وجبود نسبة قليلة من التفيرات البيوكيميائية أو الغيزيولوجية الرئيسة ، برغم أن درجة حرارة الجسم تتناقص باطراد ويتباطأ تبردد EEG بشكل كبي ، لكن يقابل ذالك زيادة في السمة (انظر هورن ، ١٩٧٨ ، للمراجعة) .

على أن شدة طفيفة في انتاج الطاقة وأنظمة النقل تترتب على الحرمان من النوم ، برغم أن من غير الجلي ما إذا كان يعزى هذا الى

inverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العوز في النوم فحسب ، ام الى الجهد الزائد الذي ينفق في الحفاظ على اليقظة . وإذا اقتضى الأمر من الفرد المحروم من النوم - كما يحدث غالبا في دراسات الحرمان من النوم - أن يحقق مستوى معقولا من اداء الأعمال اثناء فترة الحرمان ، فإن تبدلات بيوكيميائية أو فيزيواوجية قد تطرا ، مما ينضاف الى التكلفة البيولوجية في الحفاظ على الاستيقاظ . ومع أنه يمكن النظر الى الآثار البيولوجية الناجمة عن الحرمان الكلي من النوم على أنها متوسطة الشدة وموهنة ، فإنها ليست طويلة الديمومة ، ولسرعان ما تعود الحالة الطبيعية عقب فترة من النوم تتسنى حسب مشيئة الفرد ، وهي دوما اقل من فترة الحرمان من النوم بكثير ، ولا تزيد عن المدة الطبيعية النوم إلا بحوالي . ٥ بالمئة . فعلى سبيل المثال ، لم يستغرق نوم العودة الى الحالة الطبيعية الأول بالنسبة للطالب الأمريكي المدي لبث مستيقظاً لمدة ٢٦٤ ساعة ، سوى اربع عشرة ساعة وأربعين المدي لبث مستيقظاً لمدة ٢٦٤ ساعة ، سوى اربع عشرة ساعة وأربعين دقيقة (غوليفيتش ، ديمنت وجونسون ، ١٩٦١) .

ويصورة عامة ، تشير دراسات نوم استعادة الحسالة الطبيعية الأولى عقب الحرمان الكلي من النوم الى تزايد النسبة المتوية لوقت النوم الاجمالي المنصرف في مرحلة نوم ؟ ، بالمقارنة مع مستويات خط الأساس ، بينما تتناقص تلسك المنصرفة في مرحلة نوم МММ (بيرجر وأوزاالد ، ۱۹۲۲) ووليامز وآخرون ، ۱۹۲۶) . كما ينخفض الوقت اللازم للوصول الى فترة نوم ؟ ، ويزداد عمق النوم ، ويعود النوم الى حالته الطبيعية بالتدريج في ليالي استعادة الحالة الطبيعية اللاحقة ، وحتى بعد ، ، ۲ ساعة من الحرمان يتم الوصول الى مستويات خط الأساس بحدود الليلة الرابعة لاستعادة الحالة الطبيعية .

هذا وتطال الآثار السيكولوجية الرئيسة الناجمة عن الحرمان الكلي أداء العمل والمزاح ، ويظهر متوسط مستوى الآداء لعدة اعمال ، ولا سيما ما يتطلب منها معالجة متواصلة للمعلومات دون أن تسنح الفرصة لفترات من الراحة ، يظهر تناقضا مطردا في عدد ساعات اليقظة، وكذلك تزداد قابلية الآداء للتغير (ويلكنسون ، ١٩٦٥) ١٩٩٨)

وبحسب تعبير برودبينت (١٩٦٣ ص : ٢٠٧) فعند ايجاز آثار الحرمان من النوم على الأداء « لا يشبه الشخص (المحروم من النوم) لعبة الطفل الميكانيكية التي تتباطأ الى أن تستكن ، ولا هو أشبه بمحرك سيارة يتواصل دورانا الى حين نفاد الوقود ، ومن ثم يتوقف نهائيا . انه أشبه بمحرك يخفق في المهوران بعد طول استخدام ، ثم يلور بصورة طبيعية لبرهة من الزمن ، ومن ثم يعثر مرة اخرى ، وهلم جرا » .

على أن مدى التراجع في الأداء يعتمد على مميزات العمل ، من مثل مدته ، ودرجة تعقيده وعلى اهتمام المفحوص ، ودافعيته ، ولرجما شخصيته كذلك . فضلا عن ذلك ، يمكن الاقلال من التراجع الى حد ما ، أو تعديله عن طريق عوامل بيئية ودافعية معينة ، من مثل الضجة العالية، وتهيئة الاطلاع على النتائج والحوافز، وكذلك بغمل العقاقيرا لمنشطة. وتوحي هذه النتائج ، وغيرها ، الى أن حالة الحرمان من ألنوم همي من نوع التنبيه المنخفض . ويلقى هذا الرأي اللهم من البرهنة على أن فترات تناقص الانتباه المرتبطة بفترات النوم « المتناهية في الصفر » تقع اثناء تأدية المهمة عقب الحرمان من النوم (ويليامز) لوبين وغودنو) ١٩٥٩) ، وتجنع فترات التناقص هــذه الى الحدوث كل ٢٤ ساعة(١) (انظر الفصل ٩) وتترابط سليباً مع درجة حرارة الجسم ، وهكذا يتعاظم مدى التراجع في الاداء ليلا ، مقارنة بما يحدث اثناء النهار . ان الايقاع السيركادي وسيط هام لما يتجلى من آثار الحرمان من النوم على الاداء والمزاج . كذَّلك تتسبب التغييرات في برامج النوم العادية بحدوث آثار معاكسة على الأداء وتقلبات المزاج ، رغم المحافظة على نفس المقدار الاجمالي من النوم ، أو حتى مد قترة النوم السوية (أثر ريب فان وينكل(٢) (تاوب وبيرجر ، ١٩٦٩ ، ١٩٧٤) .

وقد أفادت بعض الدراسات عن ظهور امارات شبه ذهانية لدى بعض من حرموا من النوم . وتبقى هذه التبدلات آنية ، وبوجه المموم

⁽١) ما يعرف بالإيقاع السيركادي (الترجم) .

⁽٢) ريب فان وينكل: بطل قصة لايرفنغ . نام . ٢ سنة (الترجم) .

ضغيرة الشأن ، حتى عند وصفها بر « الهدائية » أو « الهلاسية » . ولعل من الأصوب أن نرى اليها كتمابير عن النزق ، وكاخطاء ادراكية . ومن المؤكد أن التغيرات في الأمزجة والتي تتبدى عقب ليلة حرمان من النوم تشير الى أن المفحوصين يقينمون انفسهم وقد غدوا أقل طيبة في المخلق ، وبهجة ، وحدرا ، وودا واسترخاء ، وكذا أقل نشاطا ، وتنبها وكفاءة وقدرة على التركيز (انظر نيتو ، ١٩٧٥) . كما أن عوز النوم يخل بالوظائف البصرية ، مثل تركز بصر العينين (انظر هورن ، ١٩٧٥) .

لعل آثار الحرمان الجزئي من النوم تفوق ، من حيث الدلالة العملية المباشرة ، ما يحدث في حالة الحرمان الكلى ، نظرا لأن متطلبات كثير من المهن ربها تفضى الى قيود مزمنة تطال فترة النوم الامتيادية (انظر ماسترتون ، ١٩٦٥) ، ويتم سداد هذا الدين في النوم أثناء « أيام الراحة » ، أو عطلات نهاية الاسبوع (انظر تيون ، ١٩٦٨) . ولئن كان نوم الموجمه البطيئة يحمدت في القسم الأول من فترة النوم ، وأغلب نوم REM لاحقة ، فإن الأثر الرئيس للحرمان الجزئي من النوم يتجلى في خفض فترة نوم REM . ولكي تظهر آثار الحرمان الجزئي من النوم على أداء المهمة ، يجدر أن يكون تقييد فترة النوم على قدر كبير مسن الصرامة (أنظر ويلكنسون ، ١٧٩٢) وذلك كي يطال التأثير فترة نوم الموجه البطيئة . فالقيود المتوسطة الشدة التي نجريها على فترة النوم لا تخل ، والحالة هذه ، بالأداء بأي شكل . وقد عمد كل من ويب وأغنيو على سبيل المثال ، الى تقييد نوم مفحوصيهما بخمس ساعات ونصف لليلة الواحدة ، على مدى ستين يوما . وعلى الرغم من اجراء العديد من اختبارات الاداء وقياسات المزاج كل اسبوع ، فان اختبارا واحدا للاداء فقط .. التيقظ Vigilance ، وهو اختبار الانتباه الدائم ، (انظر الغصل ٩) ... قد اظهر اي اخلال ملحوظ ، بالقارنة مع مستويات الضبط ، ولم تظهر مقاييس المزاج أية آثار لحمية (ربحيم) النوم .

هذا وتتخذ الآثار المترتبة على الحرمان الجزئي من النوم لفترات قصيرة نسبياً ، والتي تطال نماذج النوم ، شكل زيادة مطلقة في كمبة onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الوقت المنصرفة في مرحلة نوم } ، وانخفاض في الكمية المكرسة لباقي مراحل النوم (ديمنت وغرينبرغ ، ١٩٦٦) ويب أغنيو ، ١٩٦٥) • وفي دراسة توفر عليها ويب وأغنيو (١٩٧٤) تناولت الحرمان الطويل من النوم تم التوصل كذلك الى زيادة في الكمية المطلقة لمرحلة النوم ؟ ، برغم ارتداد هذه الزيادة الى مستويات الاساس بحلود الاسبوع الخامس . كما تجلى الاثر الابتدائي على نوم REM في انخفاض حاد مقارنة بقيم خط الاساس ، وقد تم خفض نوم REM خلال مجمل الدراسة بمعدل ه؟ بالمئة .

توحي الأبحاث التي تناولت الحرمان الكلي والجزئي من النوم الى ان الآثار الفيزيولوجية والسيكولوجية لفترات الحرمان من النوم ، حتى المطولة منها ، ليست على الدرامية التي نخال ، ولعل ما يفوق ذلك اهمية بالنسبة لنظريات وظيفة النوم ، هو أن نوم الموجة البطيئة SWS اكثر حرجاً كنمط للنوم ، بالنسبة للبشر على الاقل ، من نوم REM على أن دراسات الحرمان الانتقائي أو التفاضلي الاولى قلد أوحت إن حصل ، بعكس ذلك ، ونحن نلتفت راهنا الى المحوث التي تعنى بالحرمان الانتقائي من نوم REM ونوم مرحلة ؟ .

وفي عام ١٩٦٠ اعلن ديمنت نتائج الدراسة الاولى لـ « الحرمان الاحلام » . اذ ما إن يتم التعرف على نوم REM عن طريق EEG من الأحلام » . اذ ما إن يتم التعرف على نوم REM عن طريق وسجلات حركة العينين ، حتى يوقظ النائمون لفترة قصيرة ، ومن ثم يسمع لهم بمعاودة النوم . وقد تم استخدام هذه الطريقة خلال الليل كله في كل مرة كان يظهر فيها نوم REM وقد أفضت الى خسارة في النوم الاجمالية لـ REM تعادل . و بالمئة او يزيد ، وذلك بدلالة سجلات خط الاساس في ليالي النوم المتواصل . وقد حرم ديمنت مفحوصيه من نوم REM بهذه الطريقة لما يتراوح بين ليلتين وخمس ليال متوالية . واوقظ مفحوصو المجموعات الضابطة بنفس عدد المراات وذلك اثناء واع انعدام الحركات السريعة للعينين NREM ولمدة مشابهة ، ومن نوم انعدام الحركات السريعة للعينين NREM ولمدة مشابهة ، ومن ثمت معابنة الآثار المترتبة على كلا نوعي الحرمان والتي طاولت سلوك

اليقظة والنوم اللاحق . كما اعلن ديمنت وفيشر (١٩٦٣) عن مزيد من التجارب من هذا القبيل . وقد كانت النتائج الرئيسة التي افضت اليها هذه التجارب ما يلي : (لدى كافة الد ٢١ مفحوصا مشاركا ازداد على نحو ملحوظ عدد مرات الايقاظ التي هدفت الى كبح نوم REM بازدياد عدد ليالي الحرمان ، حيث تعاظم تواتر الظهور لفترات نوم REM . (٢) في ليسالي العودة الى الحالة الطبيعية تزايدت النسبة المثوية لنوم REM حتى . 10 بالمئة ، مقارنة بمستوى خط الاساس . (٣) أبان سلوك اليقظة لاحد عشر مفحوصا حرموا من نوم REM لخمس ليال متواليات طائفة متنوعة من التبدلات . فقد اظهر الجميع مزيداً من القلق ، والنزق ، والنقص من التبدلات . فقد اظهر الجميع مزيداً من القلق ، والنزق ، والنقص من التركيز والارهاق بدرجات متفاوتة . كما ظهر عند ستة اشخاص من ثمانية مزيد من الرغبة في الطمام ، كما ازدادوا وزنا خلال فترة الحرمان .

ومع لحظ دراسات اخرى لتبلات سيكولوجية مشابهة ـ وفي بعض الحالات اكثر درامية ـ وذلك عقب الحرمان من نـوم REM (كليمنتس وديمنت ، ١٩٦٧) ديمنت ١٩٦٥ ، سمبسون ، ١٩٦٦) فقد تم استخلاص ما مفاده أن نوم REM قل يلعب دوراً هـاماً في الحفاظ على الصحة النفسية . على أنه يبدو أن هذه التخمينات الحفاظ على الصحة ، فقد أخفق عدد من التجارب المنفلة بعناية والتي رغم تأكيدها الريادة المطردة في عدة مرات الإيقاظ اللازمة للمحافظة على الحرمان من نوم MEM وأثر نوم REM « الارتدادي » (رغم أن فروقا فردية في الاستجابة للحرمان من نوم REM قد تبدت كذلك : انظر كارترايت ، مونرو وبالم ، ١٩٦٧) ، اخفق هذا العدد في العثور على أي دليل يشسير الى حتى التبدلات السيكولوجية الطفيفة عقب الحرمان من نوم REM (انظر نيتو ، ١٩٧٥) ، وعلى نحو مماثل ، فقد تم اظهار الكثير من الدراسات الأولى وقد اعتورها عدد من النقائص الطرائقية (انظر فوغل ، ١٩٧٥) . ومع أن ديمنت نظر الى نتائجه الابتدائية على انها قد تكون ناجمة عن آثار « الحرمان من الاحلام » ،

فان الواضح ؛ في الوقت الراهن ؛ همو أن الحملم يحصل في فترة لوم REM (انعدام الحركة السريعة العينين) كذلك الأمسر (انظر ص 197 - 197 أدناه) 6 وعلى هذا النحو تتعذر مساواة الحرمان من نوم REM بملاشاة الاحسلام . والحق أن ديمنت قسد جحد الفكرة التي مفادها أن ما يعتور الصحة النفسية من خلل يمكن أن يعود الى الحرمان من نوم REM (ديمنت ، ١٩٦٩) . في الواقع ، لا تفاقم هذه الطريقة الأعراض الشيزوفرانية (المتعلقة بانفصام الشخصية) (فوغل وتروب، ١٩٦٨) ، وهي تخفف ، كما يبدو ، من حدة أعراض الاكتتاب (فوغل وآخرون ، ١٩٧٥) . وعلى الرغم مما يبدو من أن الأثار السيكولوجية المترتبة على الحرمان من نوم REM لدى البشر ، وتشمل فيما تشمل تلك التي تطال أداء عمل ما (جونسون ، ١٩٧٣) ، لا تفوق تلك الناجمة عن مقادير مماثلة من الحرمان من نوم NREM (انعهام الحركات السريعة للعينين) 6 باستثناء ما يتصل بالوظائف العالية المستوى من مثل ما يرتبط بالتفكير المبدع (غلوبمان وآخرون ، ١٩٧٨ ، ليون وغلوبمان ، ١٩٧٥) ، فأنه قد تظهر لدى الحيوانات زيادات في السلوك المدفوع بدافع ، وفي قابلية الاثارة القشرية (اللحائية) (النظر فوغل ، ١٩٧٥ ، الأغراض الدراسة. الشمولية) . كذلك قد تصاب انماط معينة من التعلم بالخلل . وعلى هــذا فمن المحتمل ان بخدم نـوم REM وظائف مختلفة عند الحيوانات والبشر .

وكما هـو المحال مسع الحرمان من نوم REM فـلا يمكن مواصلة الحرمان الانتقائي من مرحلة نوم } ، لاية فترة من الوقت ، إلا بزيادة عدد مرات الابتقائل ، بالرغم من أن تنفيلها كطريقة السهل ، بوجه العموم ، كذلك يظهر الحرمان من مرحلة نوم } اثرا « ارتداديا » عقب الحرمان، وعلى الرغم من ندرة الدلائل بخصوص الآثار السلوكية ، فإنه يبدو أن التغيرات في المزاج تشابه تلك التي نقع عليها في حالة الحرمان الكلي من النوم ، وأن الآثار التي تطال الاداء طفيفة (انظر ، مثلا ، اغنيو ، ويب وريامز ، وأن الآثار التي تطال الاداء طفيفة (انظر ، مثلا ، اغنيو ، ويب

الحرمان من مرحلة ؟ قد اخضمت للفحص ، وما نخلص إليه ، تبعسا لذاك ، هو أن دراسات الحرمان الانتقائي من النوم لدى البشر لم تسهم ، الى الآن ، في تطوير نظريات وظيفة النوم بشكل ملموس .

نظريات النسوم:

يمكن تقسيم نظريات النوم الى زمرتين واسعتين . تشتمل الأولى على نظريات تتصل بإواليات الدماغ ، وعمليات تتصل بحلول (بدء) نوم NREM ، ونوم REM ، واليقظة ، والإبقاء عليها جميعا ، وتشتمل الزمرة الثانية على نظريات تتصل بوظائف النوم ، ويمكن تقسيمهاقسمة ثانية الى نظريات خاصة بوظيفة نوم NREM ، ولا سيما نوم الموجة البطيئة ، واخرى خاصة بنوم REM على التوالي ، وتنحو الأولى الى أن تكون تنويعات على موضوع واحد ، وهو أن وظيفة نوم الموجة البطيئة تكمن في تشجيع تعويض العمليات الجسمية للنمو والترميم ، بينما تنحو الأخيرة الى مزيد من التنوع . يبعل هذا القسم بوصف لفيزيولوجيا النوم ، مع وصف مجمل للأسس البيولوجية للنوم واليقظة ، ومن ثم يتناول بالبحث النظريات الخاصة بوظيفة النوم .

فيزيولوجيا النسوم:

عند حلول النوم ، وأثناء الانحدار الى نوم الموجة البطيئة SWS يطغى النشاط النظير السودي (أنظر الفصل ؟) ، وتتباطأ بالتدريج العمليات الفيزيولوجية ، كما يغدو التنفس أعمىق وأكثر انتظاما ، ويتبدى على معدل ضربات القلب والنشاط الكهربائي الجلدي هبوط مطرد ، وتنخفض درجة حرارة الجسم ، ويحصل استرخاء في العضلات (انظر سنايدر وسكوت ، ۱۹۷۲) ، ويتناقص نشاط الدماغ الناء مراحل نوم ۱ – ؟ ، برغم أن قابلية الاستجمابة للتنبيه الخارجي ، كما ذكرنا في بحث عمق النوم أعلاه ، تفوق مثيلتها في نوم REM ، ولاسيما

... ۱۹۳ ـ مدخل الى علم النفس ج ١ م-١٣

أثناء مرحلة ٢ . وبوجه العموم ، يتسم النشاط الفيزيولوجي اللذي نلحظه في فثرة نوم NREM ، إذا ، بالهدوء النسبي .

النشساط الفيزيولوجي اثناء نوم REM: يتساين النشساط الفيزيولوجي في نوم REM بشكل ملحوظ عن مثيله في نــوم NREM وكما مر معنا في ص ١٢٦ يشتق اصطلاح « نوم REM » من حركات العينين السريعة rems ، والتي يعود الفضل في ملاحظتها تحت شروط مخبرية للمسرة الأولى الى كـل من أزيرنسكي وكلايتمان (١٩٥٣) . وتتميز حركات العين في نوم REM بانها متزامنة لكلا الغينين وازدواجية، على غرار حركات العين الارتجاجية Saccadic التي نشاهدها النساء اليقظة ، حينما يحاول أحدنا تشبيت نقاط ما في ساحته البصرية ، وتدوم الحركات القعلية ما بين ١٠٠ و ٢٠٠ ميلي ثانية ، ويمكن تسجيلها في كلا المستويين الشاقولي والافقى . وهي ليست دائمة الوجود اثناء نوم REM بل توجد لما يتراوح بين ١٥ و ٤٠ بالمئة من الوقت فقط . وهكذا فحركات العينين السريعة remsهي ظاهرة دورية phasic اي ذات أطوار) في نوم REM . وهنالك ظاهرة دورية أخسرى في نوم REM شوهدت عند القطة (انظر جوفيه ١٩٦٧) وهي سلسلة من اللري السنبلية العالية الغولطية ، وتظهر بتردد بين ٦٠ و ٧٠ بالدقيقة في القنطرة pone ، والنواة الجانبية ذات الشبه بالركبة، والفشرة القفوية. وهنده الذرى تعرف بالذرى Spikes الجسرية _ الشبه ركبية _ القفوية (PGO) ، كذلك يحدث « نتر » عضلي ، برغم عدم وجود تبدل في عدد الحركات الجسمية الاجمالية . كما أن النشاط القلبي وعالى، والتنفسى ، والكهربائي جلدي يرداد ويغدو اكثر قابلية للتغير (انظر سنايدر وسكوت ، ١٩٧٢).

إن التغيرات الغيزيولوجية الرئيسة المقوية (التوترية) Tonke أو المستمرة اثناء نوم REM ، هي ما لحظناه سابقا من نشاط سمريع منخفض الفولطيَّة في الـ EEG ال وانتفاء كامسل في التوتسر Tonus

(استرخاء atonia) في العضلات الرقبية الظهرية ، والذي شهوهد لاول مرة عند القطة على يد جوفيه ، ميشيل ومونييه (١٩٥٩) . كما يوجد لدى الانسان انتفاء في التوتر في العضلات المجاورة للحنجرة في منطقة الفك (بيرجيه ، ١٩٦١) ، ويتعدر الحصول على المنعكسات الباسطة(۱) الناء نوم REM بالسهولة عينها التي نلفاها في مراحل النوم الأخرى (هود وديمنت ، ١٩٦٤) .

كما أن هنالك ارتفاعا ملحوظا في نشاط الدماغ اثناء نوم REM ويتخطى معدل الدفق الدموي في المنح المستويات العادية في حالة اليقظة (تاونسيند ، برينتز واوبريست ، ١٩٧٣) ، كما تظهر تسجيلات لعدد من المواقع الدماغية ، مثل الدماغ البيني ، والمنظومة الشبكية في الدماغ الأوسط (انظر الفصل ؟) معدلات تفريغ عصبونية مرتفعة جدا ، مما يدل على زيادة كبيرة في التنبه (انظر ويليامز ، هولواي وغريفتس ، ١٩٧٣) . وهناك وجود كذلك لنشاط ثيتا في قرن آمون الدماغي ، بتردد يقارب ٦ هيرتز ، مما يعتبر دليلا آخر على زيادة الفعالية المدافية . وتميل الجهود المحر"ضة بفعل التنبية الخارجي الى الانخفاض في سعتها على نحو كبير . وعليه فمما لارب فيسه أن ملازمات نوم REM الفيريولوجية تختلف على نحو درامي عن مشيلاتها ملازمات نوم اخرى ، وكما سنرى في ص ٢١٥ ــ ٢١٩ فإن مبلغا في اية مرحلة نوم اخرى ، وكما سنرى في ص ٢١٥ ــ ٢١٩ فإن مبلغا وظيفته ،

التغيرات الهورمونية اثناء النسوم: تطرأ اثناء النسوم ، كذلك ، تغيرات هورمونية . وعلى ما يبدو ، فإن إفراز هرمون النمو عند الانسان يتأثر بشكل خاص . إذ هنساك ، اثناء اليقظة ، تفسير طفيف في إفراز هورمون النمو ، مع أن الريادة واردة عقب التمارين ، أو التعرض للشدة النفسية . بيد أن هورمون النمو يشسرع بالتنامي بعد حلول النسوم

⁽١) يسط الساق في حزكات انعكاسية ، بانارة بطن القدم (الترجم) .

بوقت قصير ، ويصل الى مستوياته القصوى في نوم الموجة البطيئة (ساسان وآخرون ، ١٩٦٩) . وهكذا يبدو أن افراز هورمون النمو عند الانسان يستلزم وجود نوم الموجة البطيئة . كذلك فإن إفراذ البرولاكتين ، والهورمون اللوتيني ، والتيستوستيرون وجميعها ، كهرمون النمو ، تتصل بنمو وتطور النسج و يتم بمقادير كبيرة أثناء النوم .


الإواليات العصبية للنوم واليقظة :

إن تعليلا يراعي مبدأ الاقتصاد في الجهد Parsimonious ويتناول كيفية تنظيم النوم واليقظة سيقضي يوجود نظام عصبي مسؤول عن الإبقاء على اليقظة ، التي تؤول دوريا الى « توقف » ، إما استجابة لانخفاض في المدخلات الحسية ، نتيجة استرخاء عضلي بفعل الآثار المثبطة للتنبيه المحيطي ، أو ربما لأن النظام يحتاز على إيقاعية كامنة ، حيث يزداد نشاطا في حين ليعلم هذا النشاط في حين آخر ، ونصل بالمثالي الى حلول النوم ، وعلى ما بلقى وجود نظام لليقظة من كبير دعم ، كما سيتبين أدفاه ، قانه لا يتوافر إلا قليل الدلائل التي تصب في صالح « النظريات السلبية » للنوم ، من مثل ما أوجهزانا أعلاه ، وتبقى « النظريات الايجابية » للنوم ، والتي تفيد أن النوم يقع بفعل تدخل أواليات قعالة حالة على النوم ، تلقى رواجها واسعا (انظر كراو ، الهلائل على وجود نظام لليقظة ، ونتجه صوب مناقشة تتناول إواليات الدماغ التي يظن أن لها علاقة بحلول ودوام نوم NREM ونوم NREM وتوالى .

تنظيم اليقظة: يبدر أن المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة ARAS التي تقع في منتصف جدع الدماغ ، في منطقة القناة المركزية (انظر الفصل) ، هي نظام منبث مقو يزود بالطاقة ، ويتصل بدوام اليقظة (أنظر ليندسلي ، ١٩٦٠) ماجون ، ١٩٥٨) . ولقد بدأ الاعتراف بقيمة اشتراك جدع الدماغ في تنظيم اليقظة في ثلاثينيات هذا القرن نتيجة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النواسات التي قام بها عالم فسيولوجيا الأعصاب البلجيكي ، بريس (انظر برسم ، ١٩٥٤) . ولقد حقق بريمر ، عند اجراله تجارب على القطط ، في آثار القطوع العرضائية لجذع الدماغ أعلى وأسفل مستوى المخيخ على EBG ، والمظاهر السلوكية للنوم واليقظة (انظر شكل ه .. ه). في التحضير الأول ، ويعرف ب Cerveau isolé ، والذي اجرى فيه القطع بين البرزات العليا والسفلي في الدماغ الأوسط ، لم يشاهد إلا علامات EBG ، والعلامات السلوكية للنوم ، وذلك عقب الإبلال من االعمل الجراحي ، بينما عند إجراء القطع العرضائي في الجزء لسفلي من النخاع ، في التحضير اللاحق (ويعرف بـ encéphale isolé) فقد ظهرت فترات يقظة ونوم بالتناوب . وقد فسر بريمر هذه النتائج على أساس تعطيل الجذبان المركزي deafferentation ، وهو انخفاض في كمية التنبيه الحسى الواصل الى القشرة الدماغية ، واعتبر أن غياب علامات اليقظة في تحضير Cerveau isolé إنما يعزى الى انخفاض في الدخل الحسي الواصل الى الدماغ من الاعصاب الجمجمية ، وهذه تدخل الى جدع الدماغ في غالبيتها بين مستويين القطع اللذين يعطيان encéphale isolé و encéphale isolé . وقد برهنت الدراسات اللاحقة على عدم صحة هذا المتفسير . ولقد أبان موروتزي وماجون (١٩٤٩)




شكل ه .. به منظر سهمي الدماع قطة بيبن مستوى (مركز) القطع النتج ف Cerveau isolé () وامام المعسب المثلث التواتم وسط القنطرة (٢) والتخفي الذي يعطي encéphale isolé (٣) طالع النص توضيحا لذلك .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

وقد أجرى باننيني وآخرون (١٩٥٨) قطعا في جدع الدماغ ، عند نقطة تتوضع تماما عند ذيل القطع في تحضير العام مثلث التوائم ، وسط القنطرة أو الجسر (انظر شكل ٥ - ٥) .

وقد أظهر هذا التحضير زيادة كبرى في علامات اليقظة على EEG والعلامات السلوكية على اليقظة ، ورغم بقاء اللخل الحسي القادم من الأعصاب الجمجمية هـو هـو ، كما كانت الحال بالنسبة لتحضير Oerveau isole أضف إلى أنه عند إزالة هذا الدخل الحسي الباقي ، قان علامات اليقظة بقيت بلدية ، لذلك لا يبدو أن المظاهر السلوكية لليقظة والتنبيه ومثيلتها على أل EEG تعتمد على الدخل إلى اللماغ من المعرات الحسية الصاعدة ، والاعصاب الجمجمية ، بل على سلامة المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة ، والاعصاب الجمجمية ، بل على سلامة المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة ARAS ، وهكلا يمكن النظر الى هذه المنظومة على أنها آلية لتشجيع اليقظة ، ومع ذلك ، ولعديد من الأسباب (انظر كراو ؛ ١٩٧٥) ويليامز ، هولواي وغريقتس ، ١٩٧٣) سبعا ملاحظة أنه على مدى فترة زمنية مديدة يمكن أن يحصل بعض استعادة لدورة نوم ـ يقظة في تحضير isole (باستل ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





.




شكل ه ... آثار قطع على الجانبين ل (a) المسالك التقليدية الموردة و (d) للمنظومة الشبكية المشطة المساعدة في الدماغ الاوسط دون التعرض للمنظومة ARAS المسالك التقليدية الموردة في الدماغ الاوسط دون التعرض للمنظومة (a1) (B) : الطبع يقطع النظومة ARAS دون التعرض المسالك التقليدية الموردة (b2) ترقد نمسانة مع طلمات توم على التورض المسالك التقليدية الموردة (b2) ترقد نمسانة مع طلمات توم على الله EEG . (من اليندسلي وآخرين ، ١٩٥١ ، ص ١٩٦١) .

.١٩٦١)، وتحضير امام مثلث التوائم وسط القنطرة (زيرنيكي ، ١٩٦٨) بيدو من غير المحتمل أن تكون المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة ARAS بيدو من غير المحتمل أن يكون هناك «مركز يقظة » آخر ، ويمتقد بأنه تحت المهاد البصري الخلفي ، متوضعا فوق مستوى القطع الذي ينتج Cerveau isole . ويمكن أن يشكل تحت المهاد البصري الخلفي جزءا من نظام تنبيه ثان ينشط القشرة عن طريق يختلف عن الطريق الذي تسلكه المنظومة الشبكية المنسسطة الصاعدة ARAS (انظر روتنبوغ ، ١٩٦٦) .

إواليات النوم:

لثن بدا النوم العلبيعي ناجما عن التنبيه الكهربائي لمناطق شتى من الدماغ، فمن المحتمل أن يتقرر حلول النوم ودوامه بفعل إواليات النوم، التي تمارس تأثيرا مثبطا أو معطلا الفاعلية على منظومة اليقظة ، وعلى الإخص المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة ARAS ، وليس بالحري يفعل انخفاض تلقائي في نشاط هذه المنظومة . ولئن كان نوم لا – ح س ع NREM يقع عند حلول المنوم ، إلا في حالة الاضطراب السباتي (الخدار)، حيث يمكن ملاحظة انتقال سريع من اليقظة الى نوم REM (انظر ريختشافن وديمنت ، ١٩٦٩) ، فان من المرجع أيضا أن يكون لإواليات الدماغ المرتبطة بالانتقال من اليقظة الى النوم ضلع في نوم NREM (انظر وعلى ما يبدو فهناك منطقتان في جدع اللماغ (انظر شكل ٥ – ٧) ، اضافة الى منطقة في مقدم المخ عند القاعدة ، في مقدمة ما تحت المهاد وضوح العلاقة بينها .

إن إواليتي نوم NREM في جذع الدماغ هما أولا المنظومة الحثارية أو الدرزية Raphé System (حيث تعني raphé) « جعدة » أو « درزة » ، وهي تشتمل على سلسلة نوى ، من تسع مجموعات ، تمتد عبر جدع الدماغ من النخاع حتى الدماغ الأوسط الذيلي (جوفيه عبر جدع الدماغ من النخاع حتى الدماغ واقعة في جوار نواة والثانية ، إوالية تزامنية على EEG واقعة في جوار نواة



شكل ه ب ٧ منظر سهمي لعملغ قطة يبين توضع اواليات النوم الرئيسة المذكورة في النص . T : المهاد البصري ^H تحت المهاد البصري . MRIF التكوين الشبكي في العماغ الاوسط . GTF : النظومة العرزية RS Locus Coeruleus : LC : النظومة العرزية الخطرة) . الساحمة الفشائية الكبسية الخطرة (المسلكي الجسري (في القنطرة) . ST : النظاع .

القناة الوحيدة عند تخم القنطرة ـ النخاع (كوردو ومانسيا ، ١٩٥٩ ماجنس ، موروتزي ويومبيانو ، ١٩٦١) . وهنالك إوالية نوم NREM أخرى تقع على الأرجح في المنطقة أمام الفصوص البصرية في مقدم اللماغ القاعدي ، حيث إن الأديات في هذه المنطقة تتسبب في الأرق (نوتا ، ١٩٤٦) ، في حين يتسبب كل من التنبيه الكهربائي والحراري في التزامن على EEG ، وفي النعاس والنوم (روبرتس وروبنسون ، ١٩٦٦) ، ستيمان وكليمنت ، ١٩٦٦) .

لقد كرس اهتمام كبير لما قد يكون للنواقل المصية من وظيفة في حلول ودوام النوم . وتحتوي اعداد كبيرة من المخلايا في المنظومة الدرزية على الناقل العصبي TIT-5 (سيروتونين) وتفرغ الاذيات التي تصيب هده المنظومة الدماغ من مخزونه من السيروتونين . وحيث انه تمست البرهنة على وجود علاقة وليقة بين النسبة المئوية للخلايا المدمرة في المنظومة الدرزية وانخفاض TST (وقت النوم الاجمالي)) فقد اشير الى وجود صلة بين السيروتونين وحلول ودوام النوم (انظر جوفيه) الى وجود صلة بين السيروتونين وحلول ودوام النوم (انظر جوفيه) المعوبات لاتزال قائمة (انظر كينغ) ١٩٧٢) وايات ، ١٩٧٢) .

لقد درج الاعتقاد بأن حلول نوم REM اناجم عن اطلاق نورادرينالين النواقل العصبية من مجموعة من الخلايا تعرف ب (انظر جوفيه ، ١٩٦٧ ، ١٩٦٩) ، وهي تقع في القنطرة Pons (انظر الشكل ه - ٧) . ومن آثار النشاط في خلايا Locus Coeruleus nucleus reticularis pontis caudalis وهو تتشيط مركز التثبيط ، وهو النواة الشبكية الجسرية اللبلية NRPC ، واللذي يقع بدوره في القنطرة ، وان تدميرا النواة الشبكية الجسرية الليلية NRPC يلفي التثبيط الحركي الذي يتسم به نوم REM . ويشير الشغل التجريبي الاكثر حداثة الى أن خلايا الساحة الفشائية كبيرة الخلايا (انظرشكل ه .. ٧) .. وهي منطقة في القنطرة تشتمل على النواة الشبكية الجسرية الليلية _ تشــترك بباء ودوام وم REM (هوبسـون ، ماكرلـى المنطقة خلايا تطلق المكونات المقوية والدورية (الحلقية) لنوم ومن المرجع أن تكسون فترات تناوب النشساط الزائد في خلايسا . Locus Coeruleus وفي خلايا الساحة الفشائية كبيرة الخلايا - وكلاهما يستثيرهما اسيتيل كولين الناقل العصبي ويثبطهما النورادرينالين -من المرجع أن تكونا المسؤولتين عن التعاقب الدوري لنوم REM انما رغم الكثير الذى تمت معرفته بخصوص مكان الاواليات العصبية المسؤولة عن نوم NREM ونوم REM في اللماغ ، وطريقة عملهنا فماتزال العوامل التي تحكم الانتقال من اليقظة الى نوم NREM ، ومن نوم NREM الى نوم REM بعيدة عن الفهم الكلى .

وظائف النسوم:

ان المعطيات التي تقوم عليها نظريات النوم مستقاة بصورة رئيسة من الكائنات البشرية ، وبدرجة اقل من الثديبات الاخرى ومن الطيور، ونادرا من البرمائيات ، والسمك ، والزواحف والحشرات ، لاسباب ستتضح فيما يلى ادناه ، ولئن كان هذا الفصل معنيا بالدرجة الاولى

بنوم الانسان ، وحيث ان التطور الارتقائي لانماط مختلفة من النوم له مضامينه اللازبة بالنسبة لنظريات وظيفة النوم ، فاننا نستهل هذا القسم بتفحص موجز لعلم نفس النوم المقارن . وعلى الرغم من أنه يجمل احيانا استخدام اصطلاحي النوم الهادى: QS والنوم الناشط AS في معرض مناقشتنا التالية الاانه تم الابقاء على اصطلاحي نوم NREM ونوم REM انفاذا لاستمرارية الشرح .

يوجد كلا .نوعى النوم NREM و REM عند الحيوانات مــر، ذوات الدماء الحارة ، باستثناء محتمل لوحيدات المنفف (الثدييات واضعة البيوض) . وبوجه العموم ينقسم نوم NREM الدى القطط والرئيسات الى نوم عميق (ويقابل نوم الموجة البطيئة SWS)، ونوم خفيف وذلك استنادا الى المؤشرات السلوكية ومؤشرات EBG كلتيهما . هذا ، ويميل مزيد التوكيد الى أن ينصب على المؤشرات السلوكية (من مثل انعدام الحركة لمنتظم ولمدير يرفقه تغيرت مميزة في وضعية لجسم، وارتفاع في عتبات الاستجابات) لدى البرمائيات ، والسمك ، والزواحف بخاصة ، حيث نلفي سجل EEG اقل نجاعة في توفير دليل جلى على وجود النوم ، بسبب العوز في نمو القشرة الدمافية مقارنة بالثدييات . وتتفاوت الثديبات على نحو كبير في TST ، وهي كمية الوقت المنصرفة في النوم لكل أربع وعشرين ساعة (انظر ميديس ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٩ ، للمراجعات) . وهنالك أيضا تفاوتات كبيرة في مقادير الوقت المنصرفة في نوم NREM و REM عند مختلف أنواع الثدييات ، وكذا في طول دورة نوم REM _ NREM (وهي فترة الزمن المنقضية بين نهاية احدى فترات نوم REM ونهاية الفترة التالية ، وهي تقارب التسعين دقيقة عند الانسان) .

هذا ، وتوحي الدراسات الارتباطية بأهمية العوامل المرتبطة بكلمن متطلبات حفظ الطاقة ، والمتطلبات والضواغط التي يفرضها المحيط ، كمحددات لاختلافات الأنواع في سلوكية النوم، فعلى سبيل المثال ، تم إظهار الارتباط الايجابي بين نسبة التمثل (وهي نسبة استهلاك الانسجة

الجسمية للاوكسجين) و TST ـ الوقت الاجالي للنسوم (زيبيلين وريختشافن) ١٩٧٤ (الوالارتباط العكسي بينها وبين طول دورة REM-NREM (هارتمان) ١٩٧٣) . كما تنفق كبرى الثديبات من ذوات نسب التمثل الدنيا، كالفيلة، وقتا اقل في النوم (ما يقارب الأربع ساعات انصفها تقريبا في نوم NREM-REM) وهي تحتاز على دورات NREM-REM طويلة نسبيا (حوالي ١٢٠ دقيقة) ، بينما تنام صغرى الثديبات ، من ذوات نسب التمثل العالية ، مثل الفأر ، ما يربو على الثلاث عشرة ساعة (اثنتا عشرة ساعة منها تقريبا في نوم NREM-NREM) ولها دورات نوم REM-NREM) ولها دورات نوم REM-NREM)

وقد عاين كل من أليسون وسيتشيتي (١٩٧٦) ، باستخدام تقنيات التحليل العاملي ، تسمية وثلاثين نوعا من الثدييات ، ابتغاء تقدير العلاقات التبادلية بين عدة متغيرات بيئية وبنيوية ، ومقادير الوقت المنصرفة كل فترة أربع وعشرين ساعة في نوم SWS (الموجنة البطيئة) حيث انسحب هذا النوم في عينتهما ، على ٨٢ بالمئة من وقت النوم الاجمالي ، في المتوسط) ونوم REM . وقد اشتملت المتغيرات البيئية التي تفحصاها على درجة الحماية التي يوفرها المخدع العادي،ودرجةخطورة افتراسها ، بينما شملت المتفيرات البنيوية وون الدماغ والجسم ، وفسيحة العمر ومدة الحمل ، وقد وجد اليسبون وسيتشيتي أن وذن الجسم هو خير متنبىء لنوم الموجة البطيئة ، حيث استفرقت الثدييات الاصغر حجما وقتا اطول في نوم SWS . ونظرا لأن وزن اللماغ، ونسبة التمثل على ارتباط قوى بوزن الجسم، فإن هذه المتغيرات على درجة عالية من التنبؤ كذلك بمدة SWS . على أن أليسون وسيتشيتي قد وجدا كذلك أن مؤشر الخطر الكلي ، والذي تضافرت فيه مقادير قابلية التعرض للافتراس ومقادير سلامة المخادع ، قد وفر دالة تنبؤ جيدة بمقدار نوم SWS ، وثبت انه خير متنبىء لقسدار نوم REM . ومن النتائج المستخلصة الأخرى ايضا ، قوة الارتباط بين مدة نوم REM وزمن الحمل . وقد كان وزن الجسم والخطر الكلي معا مسؤولين عن ٥٨ بالمُّة من قابلية التفير في نوم SWS ، والخطر الكلي وزمن الحمل معا عن ٢٦ بالمئة من قابلية التغير في مدة نوم REM . وعلى وجه العموم فان مقاديسر النسوم التي تنفقها مختلف أنواع الثدييسات في نوم REM ونوم REM تميل الى الترابط الايجابي ، برغم أن نوم REM قلمسا تجاوز اله ٢٥ بالمئسة من وقت النوم الاجمالي أو ٣٣ بالمئسة من الوقت المصروف في نوم NREM (انظر ميديس ، ١٩٧٩) .

ولقد تم التقدم بفرضيتين فيما يتعلق بوظيفة النوم عند الثدييات تأسيسنا على نوع الأدلة التي تقدم ايجازها أعلاه . تشير الفرضية الأولى، فرضية حفظ الطاقة (أنظر ، على سبيل المثال ، زيبيلين وريختشافن ، ١٩٧٤) ، الى أن وظيفة النوم الرئيسة ، وبخاصة اثناء نوم SWS (الموجة البطيئة) ، هي توفير وسيلة لانقاذ حفظ الطاقة من خلال فترات الراحة وانعدام النشاط . ويرد الدليل على مثل هذه مما يلاحظ من علاقة بين وقت النوم الاجمالي، ومدة نوم SWS ، والمتغيرات من قبيل وزن الدماغ والجسم ونسبة التمثل (الاستقلاب) . ولئن كانت نسبة التمثل وقت الراحة والتكلفة الطاقية لمستوى متعارف عليه من النشاط تجنحان نحو الارتفاعمند الثديبات الصغيرة، فان وظيفة النوم كحافظ للطاقة تكتسى أهمية خاصة عند أنواع الثديبات الصفرى (انظر هورن) ١٩٧٧ ، للمناقشة) . بيد أنه ، كما أشار أليسون وسيتشيتي ، لربما قام تعليل بديل للعلاقة بين مدة SWS ، وحجم الجسم ، مفاده أن فترات طويلة من الاكراه على عدم النشاط يتم صرفها في النوم لن تكون في صالح الثدييات الكبرى . فكثير من الثدييات الكبيرة آكلات اعشاب ، مما لا يجعلها عرضة للافتراس بخاصة فحسب ، بل يتحتم عليها كذلك صرف مقادير كبيرة من الوقت بحثا عن الطعام . أضف إلى أن فرضية حفظ الطاقة لا تعلل الارتباط القوي بين مدة SWS (نوم الموجة البطيئة)، والخطر الكلى .

وهناك فرضية ثانية ، تلك التي تعد" النوم سلوكا تكيفيا ، تشدد على مدى تشكل سلوك النوم لدى مختلف الانواع ، بما في ذلك بنيته

وتوقيته ، طبقا لما تقتضيه ظروف التكيف مع التهديدات والضغوطات المحيطية (انظر ، على سيل المثال ، ميدرس ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٥ ؛ ويب ، ١٩٧٢) . ويرد الدليل على « الفرضية التكيفية » مما يشاهد من علاقة ابين مدة SWS (نوم الموجة البطيئة) ونوم REM ، والعوامل المحيطية مثل احتمال التعرض للهجوم الناء النوم .

اوعلى منوال فرضية حفظ الطاقة ، كما في وظيفة النوم عنه الثدييات ، فقد شددت نظريات وظيفة نوم الموجة البطيئة SWS عند الانسان على دور SWS في تعويض العمليات الجسدية (انظر ٤ على سبيل المثال ، أوزوالد ، ١٩٧٦)، ودعماً لوجهة النظر هذه، فقد كأن يرد في كثير الأحيان ذكر الاستناد الواضح لاقراز هرمون النمو على . نوم الموجة البطيئة (انظر ص ٢٠٠) ، ولطالما ذهب الظن الى أن الوظيفة الرئيسة لافراز هورمون النمو هي الحث على تكوين البروتين، وبالتالي إطلاق العمليات البنائية . على أن عمل هورمون النمو ، كما توضح بجلاء دراسة نقدية لفرضية التعويض قام بها هورن (١٩٧٩) ، هو معقد للفاية ، كما أن الدليل الذي يدعم فرضية التعويض ليس متساوقاً في كليته . فعلى سبيل المثال ، تفحصت عدة دراسات آثار التدريبات النهارية على المقادير اللاحقة من SWS . وقد وجد بعض هذه الدراسات ان ازدیادا قسد طرا علی SWS (علی سبیل المثال ، بیکلاند ولاسکی، ١٩٦٦)، > كما يتوقع ، تأسيساً على فرضية التعويض ، بينما لم يجد البعض الآخر مثل هذا الازدياد (على سبيل المثال ، هورن وبوراد ، ١٩٧٦) . اضف إلى أن فرضية التعويض ، كما يبدو ، تستبعد كذلك اللماغ من اية فوائد تعويضية قد تتأتى عن طريق SWS (نوم الموجة القصيرة) ،

وإذا سلمنا ، رغما عن ذلك ، بأن وظائف نوم NREMهي محافظة وترميمية في المقام الأول ، فما هي ، ترى ، وظائف نوم REM ، ولسم تنشئا (تطور) هذا الضرب من النوم ـ مما نقع عليه عند الطيور والثديبات فحسب ، باعتبار أنه تطور ارتقائي حديث العهد نسببا ـ

على الإطلاق أ أرتاى سنأيدر (١٩٦١) بالنسبة لنوم REM وظيفة « الحارس » ، ونوه الى أن فترة من نوم REM تقود الحيوان إلى حالة استعداد مجاورة للاستيقاظ ، بحيث يقوى معها على اتخلا إجراء مراوغ وسريع ، عند الاقتضاء ، حين يستيقظ . ولئن أعقبت فترات REM في غالب الاحيان ، بفترات الاستيقاظ التلقائية ، فإن بوسيع الحيوان اختبار المحيط لمعرفة الأخطار الكامنة بطريقة أخذ العينات . وقد طرح أيفرون وكارينغتون (١٩٦٦) فرضية «المحافظة على التوازن» كوظيفة من وظائف نوم REM ، محاججين بأن من الفروض أن يلبث نشاط الدماغ ضمن حدود معينة، إنقاذا للعمل الوظيفي الامثل ، وان وظيفة نوم REM إن هي إلا « شد ساعد » القشرة الدمافية ، اعدادا لها لليقظة . وقد أشار بيرجر (١٩٦٩) إلى أن القدرة على تنسيق حركات العينين معا تعتمد على مدى اجتياز ألياف العصب البصري الواردة من كل عين المسافة إلى الجانب الماكس للنمساغ في منطقسة التصالب البصري) انظر الفصل ٨ • وافاد أن درجة العبور أوالتصالب تبدو وكأنها مرتبطة بنوم REM كنسبة مئوية من وقت النوم الاجمالي TST . وعلى ضوء هذه العلاقة فقد إرتأى بيرجر أن مايحتمل أن يكون وظيفة لنوم REM هو تأمين إعصاب (امداد بالأعصاب) دوري لجهاز تحريك العينين، ليصار الى المحافظة على سلامة حركات العينين القائمة على التنسيق بين كلتا العينين مما يسهل حدة التجسيم البصري عند الثداييات . وقد ارتأى روفارغ ، وموتزيو وديمنت (١٩٦٦) ، في تعليلهم لما نلحظه من مقادير كبيرة من نوم REM لدى اطفسال الثدييات (انظر ص ۱۹۲ - ۱۹۳) أن نوم REM ويوفر تنبيها واردا داخلي المنشاء مما هو ضروري لتطور وتمايز الجملة العصبية المركزية في حياة الجنين والوليد ، حينما يكون نمو الدماغ في حده الأعظمي . وقد شددت · فرضيات أخرى على دور نوم REM في تعزيز التعلم الجديد (انظر ، غلى سبيل المثال ، ديوان ، ١٩٦٩ ؛ غرينبرغ وبيرالمان ، ١٩٧٤) ، ويبدو أن هذا الرأي يلقى بعض التأييد ، على الأقل بالنسبة لبعض انواع

التعلم لدى بعض الأنواع (انظر ماككرات وكوهن ، ١٩٧٨ ، لأغـراض الدراسة الشاملة) .

وعلى نحو ما شاهدنا فقد طرحت عدة فرضيات لتعليل وظيفة نوم REM كبالرغم من عدم قدرة إحداها ، على وجه الاحتمال ، على تفسير كاقة ماتوافر من دلائل . وهناك رأي بديل لميديس ، (١٩٧٧) وهو على تباين واضح مع ماأوجزنا اعلاه ، وفيه يرى أن التطور الارتقائيلنوم REM سابق لتطور نوم NREM . وقد أشار ميديس إلى أن الدليل على غياب نوم REM عند الزواحف ليس قطعيا ، حيث إن كثيراً من ألواقعات الدورية (الحلقية) لنوم REM ، من مثل حركات العين السرايعة rems و « النتر » العضلي ، والتي نقع عليها في الحيوانات ذوات نسبب التمثل العالية ، أن تحصل ، كما هو متوقع ، عند الزواحف . وقد اضاف مشيراً إلى أن كثيراً من الحادثات الفيزيولوجية المرافقة لنوم REM قد تكون غير مؤاتية للحيوانات ذوات الحسرارة المستقرة ، وليس الأمر كذلك بالنسبة للزواحف ، والبرماثيات والاسماك . ومن الامثلة المشهورة يبرز التنظيم الداخلي لدرجة حرارة الجسم ، الهام لاستمرار الحيوانات من ذوات اللماء الحارة في القاء ، والذي يتم بكفاءة كذلك اثناء نوم NREM وليس اثناء REM ولذلك فقد تقدم ميديس بفرضيته التي مؤداها أن نوم NREM قد تنشئاً (تطور) لمنع حدوث فترات طورلة من نوم REM مما قد يكون له ، في اللل ، عواقب خطيرة بالنسبة للثلبيات . وهكذا فلعل قطع استمرادية نوم REM هي وظيفة محتملة لنوم NREM عند الثدييات . ونحس للتظار فصل القول فيما إذا كانت هذه الفرضية المتعلقة بأولية التنشؤ النوعي لنوم .REM صحيحة أم لا . على أنها تبدو بالفعل وقد تحاشت . ضرورة التسليم بوظيفة لنوم REM عند الثدييات البالغة ، وهي تتوفر على توضيح للأسباب التي يتعدر معها كشف مثل هده الوظيفة ،ولعل المقولة الوحيدة التي يمكن طرحها بأحكام ثقة افيما يختص بالنظريات الراهنة لوظيفة النوم، هي أنها (النظريات) ستكون على أن تتغير بغعل

خُروج نتائج مستخلصة جديدة وغالباً غير متوقعة الى حيز الوجودعلى نحو متواصل . لكن الكثير من مثل هــذه النظريات يتسم بالبراعــة وتحريض الفكر، وليس استمراد بعضها في البقاء بالأمر المستبعد، على الأقل بصيغته المدلة .

الحلسم :

بقيت الأحلام على مدى قرون مثارا للافتتان ، إلا أنها لم تحو على اهتمام العلم إلا في فترة حديثة العهد نسبيا . وقد أعطى فرويد دراسة الحلم زخما خاصا بايكانه الى الأحلام دورا حاسسما في الحفاظ على النوم ، وبزعمه أن تحليل مضمون الأحلام يوفر وسيلة قوية لارتياد العقل الباطن (انظرالفصل ٢١) . ولقد غدا مبحثه الكلاسيكي الأحلاي الموضوع «تفسير الأحلام» ، ونشر لأول مرة عام ١٩١١ (انظر فرويد ، ١٩٥٤) ، بالتالي ، منجما ثرا للفرضيات القابلة التجريب ، بالنسبة لبحائدة الأحلام ، مع أنه يجدر بنا أن نضيف الى ذلك أن كثيرا من أفكاره المتصلة بالحلم لم يصمد أمام اختبار الزمن .

ابتندىء بحث الاحلام في مختبر النوم بدراسة غدت الآن ذائفة الصبت توفر عليها ديمنت وكلايتمان في جامعة شيكافو عام ١٩٥٧ . فقد عمدا الى إيقاظ واحد من تسعة مفحوصين اثناء كل فترة من فترات ألنوم ، اثناء فترة نوم REM واحيانا أثناء نوم NREM في مراحل ٢ و ٣ و ٤ . وأعطيت التعليمات الى المفحوصين ، قبل أن يمضوا الى خلوتهم ، بأنه سيتم إيقاظهم من النوم عن طريق قرع جرس باب مرتفع الصوت يوضع بالقرب من السرير ، وأنه يترتب عليهم عند الاستيقاظ ان يغيدوا من خلال ميكروفون ما إذا كانوا يطمون أم لا ، وإذا كانوا يحلمون فعليهم أن يسردوا قصة العلم ، ولم يكن ليجري اي أنصال بين يلجرب والمجرب عليه الى أن ينتهي الاخير من سرده لقصته .

- ٢٠٩ ـ مدخل الى علم النفس ج١ م-١٤

ولم يكن المجرب عليهم ليعتبروا أنهم يحلمون إلا اذا تمكنوا من «سرد وصف متماسك ومفصل جيدا لمضمون الحلم » . وقد نظر الى ادعاءاتهم أنهم قد حلموا ، إنما دون أن يتذكروا مضمون الحلم،على انها سلبية . » (ديمنت وكلايتمان ، ١٩٥٧ ص : ٣٤١) ، وجد ديمنت وكلايتمان ، باستخدامهما لهذا المعيار ، أن ٨٣ بالمئة من ١٩١ مرة إيقاظ من نوم REM قاد تمخضت عن إفادات بالحلم ، بالمقارنة مسع إلى بالمئة من ١٦٠ مرة إيقاظ من نوم NREM . وقد حصلت الغالبية العظمى من الافادات السلبية الصادرة عن فترات نوم REM في النصف الأول من الليل .

الم تؤسس هذه النتيجة المستخلصة ، والتي سرعان ما أعقبها عديد النتائج المستخلصة من هذا القبيل ، لم تؤسس بحد ذاتها أن نوع REM كان الوحيد من ضروب النوم الذي حدث فيه الحلم ، نظرا لأن إمكانية حدوث الحلم في نوم NREM ما تزال باقية ، بيد أن سهولة التذكر تكون أكثر ما تكون عقب نوم REM . وعليه فقد قارب ديمنت وكلايتمان مسالة كون نوم REM هو نوم الاحتلام أو نوم استذكار الحلممن نواح مختلفة، وتمكنا من أن يخلصاالي أن نوم REM كان بالفعل نوم الحلم ، وهناك القليل من الريب ، تبعا لذلك ، في أن نوم REM يترجح على غيره من ضروب النوم في كونه مصدر إفادة عن نوم REM تشير الى الحادثات الحلمية المستقاة من حالات الاحلام (انظر ديمنت ، ١٩٦٥) وأن الافادات الحلمية المستقاة من حالات الاحلام الفائدة .

إلا أن الافادات من الأحلام ، عقب حالات الايقاظ من نوم REM ، المست على منوال واحد ، وكما يبدو ، فأن طائفة متنوعة من العوامل ، وثر فيما إذا كان ما ثم استفاؤه هو مضمون أشبه بالحلم، ١٥م بالفكرة ، الم ليس بمضمون على الاطلاق ، ويعطي الأفراد الذين يصفون أنفسهم بأنهم لا يحملون الا نادرا، أو أنهم يعلمون الاحلام (غير الحالمين) الفادات حلمية أقل عقب حالات الاستيقاظ من نوم _REM ، مما يغمل الافراد

الذين يصفون انفسهم بأنهم يحلمون تكرارا (الحالون) ، برغم عدم اختلاف المجموعتين في عدد فترات نوم REM (غودينا وآخرون) ، (190٩). ومن الممكن أن تكون خبرة هؤلاء الأفراد ، في الواقع ، أقل من غيرهم عندما يجري الحديث عن الأحلام ، إلا أنه من الممكن أيضا أنهم يموهون، أو يكبتون، أو ببساطة ينسون مضمون بعض الأحلام التي يرونها حقا (انظر فولكس ، ١٩٦٦) ، زد على ذلك أن الاحتمال أكبر في أن تتسبب حالات الايقاظ من فترات نوم REM ، والتي تتم في مرحلة متأخرة من فترة النوم ، ولا سيما عند غير الحالمين ، في مضمون ماشبه بالحلم مقارنة بما يحصل في حالات الايقاظ من نوم REM ، والتي تتم في وقت أبكر . كما أن من الأرجح أن تتسبب حالات الايقاظ القجائية في إعطاء إفادنات حلمية أكثر مما يحدث في حالات الايقاظ التدريجي (غوديناو وآخرون ، حلمية أكثر مما يحدث في حالات الايقاظ التدريجي (غوديناو وآخرون ، الداتي أو باللاحظة الوضوعية ، ونوع النشاط الحاصل أثناء فترة الفاتي أو باللاحظة الوضوعية ، ونوع النشاط الحاصل أثناء فترة نسوم REM (انظر ريختشافن ، ١٩٧٣) ، يبدو أنهما يؤثران في طبيعة المضمون المستقى من هذه الفترة .

عند استعراض العوامل المؤثرة في استذكار الحلم نظر كوهن (١٩٧٠) في ثلاثة متغيرات محتملة : الكبت، والبروز والاعتراض، وقد خلص الى أن الدليل الذي يساضد فرضية الكبت كان زهيدا، وأنم تأييد قوي دعما فرضية البروز ، بينما لم يجر إلا قليل الدراسات المتصلة بفرضية الاعتراض ذات الاهمية الكامنة . كذلك اقترح كوهن نموذجا ابتدائيا للحلم يأخذ الفروق الفردية بالحسبان ، وعوامل النوم ، وما قبل النوم، والتي تجعل الحادثات العقلية اثناء النوم بلرجة كبيرة أو صغيرة استذكارها .

وبصورة عامة ، اذن ، يغدو استذكار النشاط العقلي اسهل إذا كان مميزا على نحو ما،واذا كان القليل من حالات صرف الانتباه حاضرا وقت الافادة عن الحلم ، للما فمن الممكن أن تعزى النسبة المدية المتدنية من الافادات عن الأحلام، والمستقاة من نوم . NREM ،إما الى انخفاض بروز

الحادثات العقلية الحاصل اثناء هلا الضرب من النوم،أو الى النسبية المرتفعة من الاعتراض الوجودة وقت الاستذكار . على أن هناك ، في الواقع ، اختلافا كبير في النسبة المثوية للافادات الحلمية المستقاة من نوم NREM في مختلف الدراسات ، وهناك جملة اسباب تكمن وراء ذلك . وأهم هذه الأسباب ، دون ريب ، هو معياد المجر"ب بشأن ما الذي يؤلف تقريرا حلميا . وقد اظهرت عدة دراسات ازدياد النسبة المثوية للتقارير الطمية المستقاة من نوم NREM على نحو درامي اذا تم الأخذ بمعايير حلمية أقل شدة وأكثر رحابة (النظر فولكس ، ١٩٦٦). كذلك استجر مختلف المجربين توقعات مختلفة لدى المجرب عليهم فيما يخص نوع النشاط العقلي الذي يفترض بهم أن يبلغوا عنه . فقد خصص بعضهم الأحلام دون سواها الإبلاغ عنها ، بينما أشار آخرون الى أن على المجرب عليه أن يبلغ عن كل ما يدوره بخلده . الكن، حتى عندما يتم تعليل هذه الفروقات الاجرائية ، فان من المواضح أن مقدارا معينا من الحلم يحدث بالفعل اثناء نوم NREM . وإن من غير المحتمل اطلاقا أن تكون التقارير الحلمية المستقاة من نوم NREM ممثلة إما لخبرات الابقاظ او مادة تم تذكرها من خالات ايقاظ من نوم NREM سابقة أو مسن فترات نـوم REM التي لم يعقها عائق (فولكس ، ١٩٦٢ ، ١٩٦٦ ؛ ريختشافن ، فوغل وشايكون ، ١٩٦٣) ، على أن من السهولة بمكان تمييز التقارير الحلمية المستقاة من نوم NREM هن تلك المستقاة من نوم REM (مونرو و آخرون ، ١٩٦٥) .. وهي تشتمل ١١٩٩٥ شخوص أقل، وتغييرات أقل في المشهد وانخراط عاطفي أقل في النشاط الموصوف. كما انالاحتمال اقل في ان تنطوي على عناصر مستهجنة الو أن تعدد المية الطابع . كذلك يقوى احتمال اشتمال التقارير الحلمية من نوم NREM على اشالات الى حوادث في حياة الحالم حديثة العهد . وكذلك فقد تم استقاء التقارير الحلمية اثناء حلول النوم . وإن التقارير التي تفيد عن « خبرات وسن او إغفاء » من هلا القبيل لعلى تشابه كبير مسع التقارير الطمية المستقاة من نوم REM (فولكس وفوغل ، ١٩٦٥ ، سبير وسيموندس ، ١٩٦٦) ومن يقظة الاسترخاء (فولكس وفليشر ،

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

1940). وقد أشار ريختشافن ، وفوغل ، وشايكون (1970) الى أن أحلام فترة نوم REM « لا تنشأ كنتاجات عقلية منعزلة سيكولوجية، ونسيج وحدها، بل تتجلى كأكثر الأجزاء حيوية وقابلية للتذكر من نسيج أكبر تمت حياكته من النشاط العقلي أثناء النوم » (ص ٢٥٥) ، ولعل ترسيع هذه المقولة ممكن الآن ليشمل اليقظة أيضا ، وإضافة الى ذلك، يمكن أن تعزى التقارير الحلمية من نوم REM بدقة ، وبما هو أكثر من حظوظ المصادفة ، الى شخص بعينه وليلة بعينها (كراامر وآخرون ، من حظوظ المصادفة ، الى شخص بعينه وليلة بعينها (كراامر وآخرون ، والعارضة على حد سواء ، وعليه فليست الأحلام حادثات عشوائية، بل والعارضة على حد سواء ، وعليه فليست الأحلام حادثات عشوائية، بل واليقظة .





الدافعية

الفصيل السيادس

مفهوم الدافعية :

جرت العادة على أن نتحدث عن سلوك « وراءه دافع ، أو مدفوع » عندما بتضم توجهه نحو هدف ما . ونحن ، عادة ، لا نعتبر الاستجابات المنعكسة ، مثل انعكاس رضفة الراكبة ، مدفوعة ، ولسنا نعد كذلك ساوك انسان وقع تحت حافلة بعد دفعه من الخلف . ولا ، في معظم الحالات ، تلك الانعمال الاعتبادية أو المنفعاة ، بالاجمال ، بصورة أبوتوماتيكية من مثل السعال ، أبو التوقف الفجائي (بالسيارة) عند الاشارة الحمراء . ومن ناحية الخرى ، تليق التفسيرات الدافعية ، بعامة ، عند الحديث عن سلوك ناس يطهون وجبة ، أو يكتبون رواية ، أو يحكون عصوين لاضرام نار . وفي حالات أخرى ، لسنا نلفى الوضوح هذا في الملاءمة ، أبو عدم الملاءمة ، عند النظر الى السلوك المدفوع . بيد أن النشاط يبدو بالفعل أكثر تنظيما وتوجها في بعض الأحابين دون غيرها . ونحن في الغالب ، حسب تعبير رايان (١٩٧٠) « قد نتحدث عن العضوية وهي في حالة «عطالة » فما تنفك بعض الفعاليات الأساسية تأخد مجراها دغم عدم استخدامنا اياها لتوجيه النشساط وجهة بعينها . إن التمييز بين سلوك « موجه » وسلوك « من دون طائل »، ليس بالتقسيم الثنائي البسيط الله هو مسالة درجة. فالسلولة، في بسض الأوقات ، قد يكون أكثر توجها نحو هدف، مما هو في أواقات أخرى ، قعلى سبيل المثال ، قد يكون اكثر حدة في تعبيره ، واكتسر

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

مقاومة لصرفه عن قصده ، كما قد ينطوي على مصروف اكبر في الجهد والمثابرة ، وبالتالي يكون أكثر الحاحا ، وهلم جراً . ويمكن الاستدلال على مستوى النافعية الذي يسم قيام الفرد بنشاط معين هادف من مثل هذه المؤشرات .

فالدانعية ، اذن ، يفهمها علماء النفس ، عموما ، على أنها عملية ، أو سلسلة عمليات ، تبتدىء على نحو ما سلسلة متوالية من السلوك الهادف ، وتوجهها ، وتثاير عليها ، وفي المآل ، توقفها . بيد أن « الساوك الهادف » شدنيد التنوع ، فهو يشمل البحث عن القوت ، والتودد الي الوليف ، وطلاء المنزل ، ورسم صورة ، وقص الشعر ، والسمى للفوز بجائزة نوبل ، الى ما هنالك ، والحق أن تنوع السلوك المدفوع لا يقل شانًا عن تنوع السلوك ذاته ، ونجد لزاما أنانصل من ذلك الى أن الدافعية هي موضوع ك « كيس الخرق » ، وأن عدايد المقاربات المختلفة جدا ، والتي هي على عمومية في التطبيق واسعة التبدل ، قد وسم دراستها . إن تاريخ التصورات السيكولوجية للدافعية هو في معظمه تاريخ علم النفس ، وعليه قان تناول اللاقمية في هلا الفصل هو تناول تاريخي على نحو كبير . سوف نتطرق الى الأصول الفكرية للتصورات الد'فعية ، ومختلف الآراء التي اتخلت بخصوص طبيعة الدافعية ، وطرق تشكيل هذه الآراء للبحث التجريبي . لقد انبثقت التصورات الراهنة للدافعية عن عديد التأملات في الطبيعتين البشرية والحيوانية التي اطلقها الاغريق القلماء، وتناولها الفلاسفة عبر القرون بالجلل الحامي ، وكذلك فعل علماء اللاهوت والعلماء . ولقد نظر الى طبيعة الانسان ، منذ امد بعيد ، على أنها تختلف في الأساس عن طبيعة الحيوانات ، نظرا لأن الانسان يحتاز ملكة المقل دون سواه . وقد أتاح له هذا إخضاع العواطف ، التي شكلت أيضا جزءا من طبيعته ، وأن يختل بحرية درب الفضيلة . وقد حاجج كل من افلاطون وارسطو في أن الحيواانات لم تتوفر على أنفس حاقلة . كما يبلو أن المدسة الرواقية ، والتي اسسها زينو حوالي ٢٠٠ ق.م ، كانت أول من طرح فكرة الغريزة في تفسير سلوك الحيوان . ولم تكن آراء توما الأكويني في القرن الثالث عشر لتختلف onverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

كثيرا عن آراء افلاطون وأرسطو اللذين سبقاه بنحو من ١٥٠٠ عام . فقد كان ينظر الى الحيوانات على أنها مدفوعة الى الفعل ب « دوافع الاحساس » التي كانت تسلك منحى اللذة في توجهها ، فيما كان نشاط الانسان مدفوعا في المقام الأول ب « الاستبصار العاقل » . كذلك قامت الحجة على أن الحيوانات ملكت حقا أنفسا « حاسة » ، وهي أدنى مرتبة من الانفس « العاقلة » ، ولكنها فادرة على بعث نشاط هادف يتوجه نحو بلوغ أهداف ذات نفع للحيوان ، ولاسيما من حيث حفظ النوع . وهكذا ، يمكن تفسير سلوك الموجودات البشرية والحيوانات من ذاوية الغائية ، أي ، من حيث مرماه ، والهدف الذي اعتقد أنه يتوجه اليه .

وعلى الرغم من حقيقة أن النظرة العقلانية الى الطبيعة البشرية قد هيمنت على الفكر الغربي لنحو من ٢٠٠٠ عام ، وما تزال لدى بعض الجهات ، على الأقل في صورتها المعدلة ، إلا أنها لم تلق القبول الشامل قط ، برغم أن معارضيها كانوا ، بوجه العموم ، أقلية ضئيلة . على أن نقطة الانعطاف في الموقف العقلاني قد جلعت في القرنين السايع عشر والثامن عشر بفعل مؤلفات رينيه ديكارت وتوماس هوبس، وظهور المدرسة التجريبية البريطانية . قبل ديكارت بامكانية تطبيق التفاسير الفائية على السلوك البريطانية ، قبل ديكارت بامكانية تطبيق التفاسير الفائية وحسب : لقد كان الدخل ، في صورة الانطباعات الحسية ، الداخلية منها والمخارجية ، يحدد الخرج (السلوك) بشكل كامل ، دون تدخل من جانب العقل ، وعليه فلا مغر من أن تكون تفاسير السلوك الحيواني ميكانيكية أكثر منها غائية : بدلالة الأسباب أكثر من الأهداف ، أما هوبس فقد ذهب في محاجته إلى أنه لا لروم لتفسير سلوك الموجودات هوبس فقد ذهب في محاجته الى أنه لا لروم لتفسير سلوك الموجودات البشرية بلغة الغائية ، وتوسع في التفسير الميكانيكي للسلوك الحيواني ، البشرية بلغة الغائية ، وتوسع في التفسير الميكانيكي للسلوك الحيواني ، اللي تقدم به ديكارت ، ليشمل السلوك البشري .

كان هوبس رائد المذهب الترابطي Associationism الذي تأسس والطانيا ، والطور على يد فلاسفة القرن الثلمن عشر التجريبيين في بريطانيا ، وكانت حجة ولاسيما لوك Locke) ، وكانت حجة

فلاسفة التجريب البريطانيين أن المقسل ما هو إلا صفحة بيضاء Tabbulla rasa أو « لوح أبيض » ، وأن معرفتنا بالعالم تتأتى من تراكم الخبرة ، في صورة انطباعات الحواس ، وأن الارتباطات تقوم بين الافكار التي تنشأ يقعل انطباعات الحواس ، وعليه ، فأن معرفتنا للعالم محلوبة بخبرتنا أياه ، وليس هناك من « طبيعة بشرية » باقية أبعد من تلك التي تقوم على أساس الخبرة البشرية .

وكما هوبس ، فقد مالا الفلاسفة التجريبيون نوعا سن الحتمية determinism: فالسلوك البشري ، كما اعتقد ، يتحدد بفعل الافكار والاحاسيس ، والرغبات التي تنشأ في الخبرة ، ولذلك يجمل البحث عن تفسيرات سببية لذلك السلوك ، زيادة على ذلك ، فقد اعتقد ان الافكار ، والاحاسيس ، والرغبات من هذا القبيل تؤول اما الى الحوادث الفيزيائية ، أو هي تعتمد عليها على الاقل ، وقد عرفت هذه النظسرية بالدية materialism . وبوجه العموم ، فقد قبل التجريبيون البريطانيون كذلك بمذهب المتعبة المعموم ، فقد قبل التجريبيون البريطانيون كذلك بمذهب المتعبة العموم المعالم كواقعة حياتية : ان النشاط البشري ، كما مثيله لدى الحيوانات ، يتوجه في معظمه صوب بلوغ المتعة ، أما الفردية ، أو ، في الإيثار الغيري ، متعة الاخرين ، ومع أن الافتراضات الاساسية للمدرسة التجريبية قد كانت موضع ومع أن الافتراضات الاساسية للمدرسة التجريبية قد كانت موضع والتقصي السيكولوجي (انظر الفصل ١ ، وكذلك تومسون ، ١٩٦٨) ، فان آراءها لاتزال تنعكس في جل التفكي الدائر حول الدافعية .

في القرن التاسع عشر ، جاءت نظرية دارون في التطور بمنظور جديد تماما بصدد العمليات المعزوة للطبيعة ، مما عزز الموقف التجريبي دون العقلي ، وكما مر معنا في الفصل ؟ ، فقد اكدت النظرية استمراية الانسان والحيوانات ، وجادلت في أن سلسلة العضويات الحية ، مما ينوجد راهنا ، قد كانت نتيجة تبدل بدئي عشوادئي في خصائص الانواع وعملية الانتخاب الطبيعي المتصلة لاحقا ، وهكذا ، قان سلوك البشر والحيوانات سواء بسواء ، كما خصائصهم الاخرى ، يتحدد على اساس

بيولوجي . واخيرا ، وفي مطالع القرن الحالي ، سدد فرويد ما اعتبر في غالب الاحيان الضربة القاضية Comp de grace الى اي تمييل بين الموجودات البشرية والحيوانات يقوم على العقل كمحدد للسلوك ، سبيانه أن بعض السلوك البشري ، على الاقل ، ناجم ليس عن عمل القوى المشعورية واللاعقلية .

ونتيجة هذه المؤثرات الفكرية من العلوم الاخرى ، فان معظم علماء النفس المهتمين بفهم الظواهر الدافعية يشتركون على الاقل في ايمان ضمنى بالحتمية الشاملة: كافة انواع السلوك تحتاز على سبب ، ويتيسر من حيث المبدأ اكتشاف قوانين منهجية في السببية تحكم كلا السلوكين البشري والحيواني . على أن هذا الاعتقاد لم يسلم من الريب ، برغم أن ذلك قد جاء في الاغلب من الفلاسفة اكثر منه من علماء النفس . ولقد قامت محاولات (انظر بيترز ، ١٩٥٨ ، مثلا) تحاجع في نظرة عقلية في الأساس ترى الى السلوك عموما ، على أنه يخضع لمبدأ ، وهـو هادف . ويجمل تفسيره من حيث « الموجبات » اكثر من الأسباب . وطبقا لهذا الرأي فليست التفسيرات السببية للسلوك البشري لائقة ، إلا مع وجود انحراف عن النموذج السوي الهاف الخاضع للمبال ، وبحسب تعبير بين وبيترز (١٩٦٥) ص ٢٣٦) التوكيد في الاصل): « نحن نعلم سبب اعتلاء القس للمنبر ، ليس بقضل معرفتنا الكثيرة عن اسباب سلوكه ، بلبها نعلمه من تقاليد تحكم الصلوات الكنسية . ونحن أن نستفسر عن أسباب سلوكه 4 الا 131 أفعى عليه بعد أن ثبت نظره في جماعة المصلين ، او الا اذا حدث له شيء من هذا القبيل . فمعظم تفاسيرنا عن السلوك البشري مصوغة بتعابير النموذج الخاضع لمسدأ والهادف ، وليس بتعابير السببية » . ومنه ، فلا تعتبر التفسيرات السببية للسلوك البشري لائقة ، الا اذا تاتي سلوك الغرد عن عمل القوى التي لا سيطرة للفرد عليها أو ، أن كان ، ففي القليل . ويمكن تعليل السلوك الوسواسي (الاستحواذي) obsessional ، او زلة اللسان ، بلغة السببية ، انما لابد من تعليل السلوك الخاضع لمبدا ، والهادف ، iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

والسوي بلغة الموجبات Reasons ، وان صنفي التعليسل هذين لعلى تباين شديد . على أن المحاجة قد ذهبت الى أن التمييز بين الموجبات Reasons والاسباب (Causes) ، هو ظاهري أكثر منه واقعسي (انظر ديفز ، ١٩٧٩) او ، للايفال في المناقشة ، بهاسكار ، ١٩٧٩) . وفي أية حال ، وسواء كان ذلك خيرا أم ضيراً ، لم تلق دعوات أحياء الملهب المقلى ، بعامة ، كبير الدعم من علماء النفس الذين يتقصون الدافعية .

وفيما هو أبعد من نطاق الموقف الحتمي الاداء التي تعرضت للدافعية العموم ، فان هنالك من التنوع داخل شتى الاداء التي تعرضت للدافعية اكثر مما هنالك من الاتفاق . فعديد المفهومات المستخدمة اما أن يكون قد استجلب من العلوم الاخرى ، او أنه قد تنمذج على مفهومات هي موضع استخدام العلوم الاخرى . ومع أن النظريات السيكولوجية الاولى في الدافعية (من مثل نظريات ويليام مكدوغال وكلارك هلل ، موضع مناقشتنا أدناه) قد انتوى مصمموها ، في النطاق الاكبر ، امكانية تطبيقها على السلوك البشري والحيواني كافة ، فلن جل المساعي الهادفة الى تفسيرات الدافعية ، ان لم يكن كلها ، لا يمكن تطبيقه الا على مجالات مقيدة من مجالات الدراسة ، ومع ذلك فمن المحتمل وجود قدر مسن الاتفاق حول ما الذي قد تكونه مكونات النظرية الدافعية .

فعلى سبل المثال ، يبدو احتمال تزود الموجودات البشرية والحيوانية بمجموعة من «الحاجات الاساسية» واردا ، برغم أن حجم هذه المحموعة، ومدى ما تكون عليه بعض الحاجات المعينة من فطرية أو اكتساب يبقى موضوعا للمناقشة ، ومع ذلك ، فما يبدو واضحا هو أن التعلم والخبرة يتيحان لمنظومة من « الدوافع المستقة » أن تتأسس بالتدريج ، بفعسل العمليات الاقترانية في الفالب ، وأن مثل الدوافع هذه ليفدو ، عنسد بني البشر ، ولربما عند بعض الحيوانات ، قوي الارتباط بنمو المواقف والقيم ، الامر الذي يتسبب في ميول تسعى الى اشباع من نوع ما اله ارتباط واه على ما يبدو بالحاجات الاساسية ، اضف السي ان بعض الحاجات الاساسية ، اضف السي ان بعض الحاجات الاساسية ، اضف السي ان بعض الحاجات على الاقل له أساس فيزيولوجي ، والكثير مما نعرفه عسن الحاجات على الاقل له أساس فيزيولوجي ، والكثير مما نعرفه عسن

فيزيو أوجيا الدافعية قد تحصل في الأربعين سنة الفائتة . هذا ، وتنشط الحاجات ، سواء كانت فطرية أو مكتسبة ، بفعل الإثارة الداخلية و / أو الخارجية . ويعمل تنشيط هذه الحاجات ، بمساعدة القوى الداخلية الولدة للطاقة ، برغم عدم وضوح الآلية قط ، على بدء متواليات السلوك الهادف ودوامها . بيد أن تنشيط الحاجات لا يحصل في فراغ عقلي . فقد تستجيب الموجودات البشرية ، ولربما عديد الحيوانات ، أوجود حاجات من نوع معين ، ويمكنها انتقاء الأهداف التي تشبع هذه الحاجات على فرض الاحتمال ، كما يمكنها تقديسر فرص نوال تلك الحاجات على فرض الاحتمال ، كما يمكنها تقديسر فرص نوال تلك الاهداف ، ويكنها استناط واستخدام استراتيجيات بلوفها ، ويمكنها ، عند الاقتضاء ، الانكفاء الى البدائل ، وعليه ، فإن العمليات المعرفية تلعب دورا بالغ الأهمية في تنظيم وتوجيه متواليات السلوك الهادف ، ونحن سنناقش الآن مكونات النظرية الدافعية بزيد من التفصيل .

آراء في الدافمية

نظريات الفريزة:

نشأت الفكرة القائلة بإمكانية تفسير سلوك الحيوان بدلالة الغرائز مع الفلاسفة الرواقيين في اليونان القديمة ، واللين أشاروا ، بحسب أحد مؤرخي مفهوم الغريزة ، الى أن « الحوافر الطبيعية ، والمسماة بالغرائز ، هي نشاطات هادفة غرستها في الحيوان الطبيعة ، أو علة ، أو خالق العالم لهداية المخلوق في بلوغ الغايات النافعة له ، وفي سعيب لحفظ ذاته أو حفظ النوع وتحاشي ما هو عكس ذلك » (ويلم ، ١٩٢٥) . حتى القرن الثامن عشر والفرائز مد خرة ، على وجبه الحصر تقريبا ، لتفسير سلوك الحيوان ، وقد مال عمل الغرائز إلى أن يتقابل بعمل المقل واللكاء ، حيث نظر إلى الغريزة على أنها القوة الدافعة التي تنتج الفعل ، مع غياب أية فكرة عما قد تكون عليه نتائج الفعل ، على أن السلوك محاولات قد جرت ، في القرن التاسع عشر ، لجسر الهوة بين السلوك محاولات قد جرت ، في القرن التاسع عشر ، لجسر الهوة بين السلوك محاولات قد جرت ، في القرن التاسع عشر ، لجسر الهوة بين السلوك محاولات قد حرت ، في القرن التاسع عشر ، لجسر الهوة بين السلوك محاولات قد حرت ، في القرن التاسع عشر ، لجسر الهوة من سلوك محاولات قد حرت ، في القرن التاسع عشر ، لجسر الهوة مين السلوك محاولات قد حرت ، في القرن التاسع عشر ، لجسر الهوة مين السلوك محاولات قد والمدلوك الحيواني . وقد نوه لامارك إلى أن كثيراً من سلوك الاحمى والسلوك الحيواني . وقد نوه لامارك إلى أن كثيراً من سلوك

الحيوان يبدو متسما بالذكاء . وقد حملت نظرية دارون في التطور على البحث عن عمل الفرائز في السلوك الآدمي ، وعن عمل الذكاء في السلوك الحيواني . وعلى رغم مما بدل من محاولات للبرهنة على أن المودات البشرية تحتاز على الفرائز ، وعلى أن الحيوانات قادرة على ممارسة العمليات العقلية ، فإن التمييز بين « الفرائز » و « العقل » كمفسرين للسلوك قد تم الابقاء عليه (بيتش ، ١٩٥٥) .

وقد تبنى الرابي القائل إن بعض أنواع السلوك الآدمي له أساس غريزي كثير من علماء النفس الأوائل ، ويبرز من يبنهم هربوت سبنسر ، وويليام جيمس . فقد نوه جيمس ، على سبيل المثال ، في مؤافه « مبادىء علم النفسي » (١٨٩٠) إلى أن مايوجد لدى الانسان من شتى الغرائز يفوق بكثير مايوجد لدى الحيوانات الأخرى ، برغم أفه اعتبر أن تأثير هذه الميول الفريزية في السلوك قد جنح نحو اللبسر بفعل التعلم Learning . وقد عرف جيمس الغريزة بأنها لا ملكة التصرف على نحو ينتج بعض الغايات المعينة ، دون تبصر بهذه الغايات ، ودون أن يسبق ذلك تثقيف في الأداء » (١٨٩٠ ، ص : ٣٨٣) ، بيد انه لم يتم الالتزام بهذا التعريف في سياق امثلته عن السلوك الآدمى الفريزي والذي تراوح من السعال ، والعطس ، والمشى ، إلى التعاطف ، والنظافة، والغيرة ، والحب الوالدي ، على أن كثيرًا من السلوك الآدمى ، بالنسبة لجيمس ، لم يكن ليعد غريزيا طالما أن الجزء الأعظم منه يتحدد مسا سماه تكوين الإنكار ideation او العادة habit . إلا أن كافة انواع السلوك ، حسبما يرى عالم النفس البرايطاني ، ويليام مكدوغال ، والذاي طور تطبيق مفهوم الغربيرة على السلوك الادمي في أوائل القرن العشرين ، يجب النظر إليها على انها غريزية الطابع في الأساس .

كان مكدوغال احد علماء النفس الأوائل الذين عرفوا علم النفس بأنه علم السلوك . وقد كتب فيما يعد على وجه الاحتمال ، أشهر كتبه (مدخل إلى علم النفس الاجتماعي) ونشر لأول مرة عام ١٩٠٨ كتب مامفاده أنه « على علماء النفس أن يكفوا عن القناعة بما لديهم

من تصور مجدب وضيق عن علمهم على أنه علم الشعور ، ولا بد أن تكون للديهم الجسارة على الجزم بأن دعواه هي العلم الايجابي .. للسلوك أو التصرف » (مكدوغال ، ١٩٠٨ ، ص ٤) . فقبل كل شيء إن السلوك بكافة هادف ، « إن الكد في طلب الغاية هو .. علامة السلوك ، والسلوك هو سمة الأشياء الحية » (مكدوغال ، ١٩١٢ ، ص : ٢٠) . فالتعبير أملا النفس ، والذي يستخدم في الغالب للاشارة إلى تصور مكدوغال لعلم النفس ، مشتق من الكلمة اليونانية التي تعنسي « الدافسع أو الحافر الداخلي Urge ».

آمن مكدوغال بأن تفسير السلوك يجب أن يتم على أساس غاثى Teleological ، أي بالإشارة الى أهدافه أو أغراضه . فقبل كل شيء ، إن السلوك الآدمي والحيواني هادف ، والسلوك الهادف يحتاز على اربع خصائص رئيسة وقابلة للملاحظة : المثابرة ، قابلية التغير ، انتهاء النشاط ببلوغ الهدف ، وتحسن السلوك بالتكرار . إلا أن صوغ الأهداف التي يتجه إليها السلوك يعتمد على وجود بعض الحاجات والايثارات الأساسية المعينة ، أو الدوافع الجوهرية ، والتي يمكن ان تشتق منها دوافع أخرى نتيجة الخبرة ، وعليه فقد وضع مكلوغال قائمة بمثل هذه الدوافع الجوهرية ، والتي دعاها مبدئيا ب « الفرائل » ولاحقاً بالميول أو النوازع «Propensities» . على أنه لم ير إلى الفرائز على أنها قوى ميكانيكية تدفع العضوية في هذا الاتجاه او ذاك ، بل هي « مجهودات هادفة » ترمي إلى هدف ما . وقد كانت الفرائزعمليات عقلية بدائية تؤثر في السلوك من نواح رئيسة ثلاث . أولا ، يحدو عمل غريزة ما بالعضوية ، من جانب التلقي ، إلى الاهتمام ببعض مظاهر المحيط . ثانيا ، من الجانب التنفيذي يحدو بالعضوية إلى القيام ببعض الأعمال . وثالثًا ، من الجانب الانفعالي ، يحدو بالعضوية إلى خبرة بعض المساعر المينة .

وقد اشتمل بيان Catalogue مكدوغال الاصلي عن الغرائز البشرية على البحث عن العلمام ، والجنس ، والخوف ، والفضول ، والحماية

ألوالمدية ، والتقرز ، والغضب ، وتأكيد الذات ، والخنوع ، والبنائية ، والتجمع ، وحب الكسب . لكن اضيفت فيما بعد ميسول أو غرائسز المساعدة (للمساعدة) ، والضحك ، والارتباح ، والراحة أو النسوم والهجرة . وكذلك تم تضمين مجموعة من الميول البسيطة جدا والتي تقوم على خدمة بعض الوظائف الجسدية (كالسعال والعطس ، مثلا) ، وقد اعتقد مكدوغال أن تأثير هذه « الغرائز المحضة » على السلوك يغدو معقدا من عدة نواح . فاحدى النتائج هي تشكل المواطف Sentiments أو الميول المنزعية مثل الوطنية أو الحب . فالوطنية ، على سسبيل المثال ، نظر الميها على انها متشكلة من تجمع غرائز الحماية ، وتأكيسه اللهات ، والفضب ، والمناشدة . ومع تقدم الاولاد في السسن تشرع المواطف بدفع السلوك بصورة مباشرة الى درجة متزايدة ، برغم بقساء الاساس الانفعالي للسلوك غريزي الطابع .

تعرضت سيكولوجيا المافع عند مكدوغال الى النقد الشديد مسن قبل السلوكيين ، حيث اعتقد الكثير منهم أن مفهوم الهدف يجانب العلمية . وكذا شدد السلوكيون على أن السلوك يتحدد في المقام الاول بالموامل المحيطية اكثر منه بالعوامل الفطرية ، وعليه فقد عارضوا تفاسير السلوك المصوغة بتعابير الفريزة . وقد سلم ج.ب، واطسون ، مؤسس المدرسة السلوكية وابرز مروجيها ، سلم ، في الاصل ، بوجود الغرائز عند الحيواتات ، وعدد منها عند الانسان ، مؤكلا على اهمية السلوك « غير المتعلم » في توفير الاساس الذي تتشكل معه العادات ، ويتطور معه النشاط الى مزيد من التعقيد (بودن ، ١٩٧٧) وودورث ، ويتطور معه النشاط الى مزيد من التعقيد (بودن ، ١٩٧٧) وودورث ، أخذ يضيق بالتدريج ، عند واطسون ، بينما اتصل تكاثر عدد الفرائز أخذ بضيق بالتدريج ، عند واطسون ، بينما اتصل تكاثر عدد الفرائز ألتي بني عليها مكدوغال وأتباعه حجتهم ، مما أمكن معه لبرفارد (١٩٧٤) في مراجعة نقدية لمفهوم الفريزة ، أن يعرض لمخططات تصنيفية تحوي ما يربو على مئة غريزة . وحيث أن مكدوغال لم يتوفر الا على قليل

المحث التجريبي ، أو أنه أم يتوفر على البحث التجريبي أطلاقها ، والمصمم للبرهنة على عمل الغرائز ، فقد نظر السلوكيون الى هذا التكاثر بكثير من الشك . في الحق ، لقد خلص واطسون في مراجعة لمؤلف مكدوغال (موجز علم النفس) ، نشرت عام ١٩٢٣ ، الى أن الكتساب « غير مأمون الجانب » ، ويجب ابعاده عن عامة الشعب ، طالما أنه « يولمد موقفا بليق بالكسول ، الانيس ، المتامل الذي يقتمد كرسي الراحسة » انظر كوهن ، ١٩٧٩ ، ص ٢٢٨ . ولم تكن معاداة مكدوغال للمدرسة السلوكية بأقل جهرا ، فقد قرر ، وهو يكتب عن واطسون ، أنه « بانكاره نصف طرائق سلاميكولوجيا ، وأغماضه المتعمد لعينيه عن ثلاثة ارباع مشكلاتها ، فقد أرسى اسس برنامج المدرسة السلوكية ، وحشد وحل لوائها كل من به جفوة طبيعية لعوبيص المشكلات ، وأيثار للحلول القصيرة ، الهيئة ، المختلقة » (مكدوغال ، ١٩٢٦ ، ص ٢٧٧ ــ ٨) . وحيث أن المدرسة السلوكية سرعان ما هيمنت على السيكولوجيا الامريكية ، فاربما ليس بالامر المدهش أن يكون الدمم الذي توافسر لسيكولوجيا الدافع عند مكدوغال ، وبخاصة ، دور الفريزة في تفسير السلوك الآدمي ، قد أخذ يتضاءل بالتدريج ، الا أن أحد السلوكيين من أصحاب النفوذ ، وهو اي ، سي ، تولمان ـ وكان أيضا تجريبيا صارما ... اتفق مع مكدوغال حول الاهمية الجوهرية للهدف في السلوك. وقد احتلت المجادلة بين تولمان ، الذي حبد « سلوكية هادفة » وسى . ل. هل" ، الذي غدا النصير الابرز لتفسير السلوك بالتقرب الآلي ، احتلت هذه المجادلة لاحقا موقعا مركزيا في سيكولوجيا التعلم .

على أنه برغم ما تعرضت له سيكولوجيا الدافع عند مكلوغال من نقد ، فان فكرة الغريزة لم تنقرض كلية . فقد طرح فرويد « سيكولوجيا ديناميكيــة » (أنظـر القسم التالي) ، والتي اشتملت على نظرية في المدافعية تستخدم مفهوم الغريزة (فرويد ، ١٩١٥) . أضف الى أن الايثولوجيين ، كما مر معنا في الفصل ٢ ، قد طوروا نظريات في دافعية السلوك الحيواني تقوم على فكرة الغريزة (تنبرجن ، ١٩٥١) ، مع

- 770 - ملخل الى علم النفس ج١ م-١٥

ماهناك من مضامين بالنسبة للدافعية البشرية ، برغم ما تعرضت له هده النظريات لاحقا من نقد في عدة نواح (انظر بولز ، ١٩٧٥) ٠

ومما ينطوي على أهمية تاريخية أن يكون أصطلاح « الغريزة » قد استخدم من قبل الايثولوجيين الاوائل للاشارة الى « صيفة فطريسة من صيغ التحرك ») أو « نموذج ثابت للافعال » أي ، يشير الى استجابة بعينها أو جملة استحابات متتالية يمكن وصفها بأنها « غير متعلمة » ، على درجة عالية من النمطية ، والتنسيق الداخلي والمسال النوصى (المختص بالانواع) . ومن المعتقد أن صيغة نموذج الفعل الثابت هي قطرية ، وبالتالي وراثية التحدد . ومن الامثلة على ذلك السلوك المتبع في طمر ثمرات الجوز لدى السنجاب (أيبل _ ابيسفيلدت ، ١٩٧٠) و « استجابة اللحاق » التي نشاهدها عند صفار الطيسور الفارقة لاعشاشها (سلاكن ، ١٩٧٢) . الا أن الحاجة تدعو لوجود مثيرات محيطية معينة ، وتعرف ب « آليات الاطلاق » او « مثيرات اشارية »، مما هو ضروري ، بعامة ، لظهور نماذج الفعل الثابت ، والتي يعاق او يكف ظهورها ، في غياب آلية الاطلاق . على أن الإيثولوجيين لم ينظروا الى السلوك المدفوع يدافع على انه ميكانيكي جملة وتفصيلا ، وكما ذكرنا في الفصل ٢ ، فقه ميز تنبرجن (١٩٥١) بين النشاط الاستيفائي Consummatory activity عواالذي رشير اللي متتاليات السلوك والتعطية نسبيا التي تحصل عند نوال الهدف ، والسلوك الاشتهائي Appetitive والذي هو سلوك على درجة اكبر من التنوع والمراونة ، ويتصل بالتماس الهسادف .

لقد توافر العنصر الديناميكي في نظرية الغريزة المتصلة باللافعية والتي طرحها الابتولوجيون ، وعن طريق فكرة طاقة الفعل التخصصي ، ففي نموذج اللافعية « السايكوهيدروليكي » (لورينز ، ١٩٥٠) يعتقد ان كل نمط من نماذج الأفعال الثابتة يحتاز على مخزونه من طاقة الفعل التخصصي التي يمتع منها . وترتبط السهولة التي يمكن معها استحداث نموذج فعل ثابت عن طريق مثيره الاشاري ، ولريما أيضاً

زخم الاقصاح عنه ، بمقدار طاقة الفعل التخصصي التي تراكمت منلا آخر ظهور لآلية الاطلاق المناسبة . وإن اتصل غياب آلية الاطلاق . قان ذلك يؤدي الى تراكم مطرد في الطاقة لا بد له في النتيجة أن يتبدد . ويأتي الدايل الرئيس للنموذج السابكو ـ هيدروليكي ، وفي الحق لوجود طاقة الفعل التخصصي ، من ملاحظة ضروب السلوك التي توصف تباعا بنشاط « الخلاء » أو « نشاط الفيض Overflow » أو «نشاط الانزياح بنشاط « الخلاء الى ظهور نموذج فعل ثابت في غياب آلية اطلاق ، ونشاط الازاحة ، وأكثر أمثلته شيوعا هو التهيؤ ، فيحصل ، كما يقال ، عندما يتم احباط ظهور نموذج فعل ثابت بطريقة ويحصل ، كما يقال ، عندما يتم احباط ظهور نموذج فعل ثابت بطريقة ما ، برغم وجود آلية اطلاق في المحيط .

عدال تنبرجن (١٩٥١) ، ووسع نطاق نموذج لورينز مقترحا تنظيما تراتبياً وظيفيا للسلوك الغريزي، ففي اعلى التراالب يقع «مركزالفريزة»، وهو منبع للطاقة يمد المراكل الأدنى بالطاقة المختصة بالدوا فع أو « الطاقة المختصة بالفرائز » . ويحوى المستوى الثاني من التراتب عددا من المراكز يحوي كل منها نعطا معيناً من السلوك ، فعلى سبيل المثال ، بفترض أن « مركزا اقليميا » يتحكم بالسلوك الاقليمي للسمك المثلث الأشواك ، والذي تناوله تنبرجن بالتحليل التفصيلي . وتحصل المراكز في المستوى الثاني على الطاقة من « مركز الفريزة ») وبكذاك تخضع بدورها الى تأثير النشاط الهورموني والاستقلابي ، والمثيرات الحسية الداخلية والخارجية و « دوافع الحفز الله تية » . إلا أن تدفق الطاقة من «مركز الغريزة » باتجاه الأسفل لا يتعدى المستوى الثاني في التراتب، يعيقه في ذلك عمل سلسلة من إواليات الاطلاق الفطرية ، والتي لا تسمح بمزيد من تدفق الطاقة باتجاه الاسفل ، إلا عند الوقوع على آليات الاطلاق الملائمة في المحيط . وهكذا تتحول الطاقة المختصة بالدافع الى سلوك اشتهائى ، أو سلوك المتماس هدفي ، وربتم تنشيط اواليات الاطلاق الفطرية في المستويات اللغيا من التراتب، على نحو مطرد ، باليات اطلاقها الملائمة ، متيحة في المآل لنملاج الافعال الثابتة النمطية والمتصلة بالسلوك

الاستيفائي كي تحدث . وهكذا يبدأ ضرب محدد من السلوك ، وليكن البحث عن الطعام مثلاً ، بفعل التنشيط الذي يوفره « مركز التغذية » عند الحيوان ، ربما عن طريق المتغيرات في النشاط الهورموني ، أو في المشيرات الدخلية . وإذ يمتح من لطاقة التي يمده بها « مركز الغريزة » ينهمك الحيسوان في سلوك اشتهائي قد يتخذ صورا شتى ، استنادا إلى الفرصة التي يوفرها المحيط ، وكذلك استنادا إلى الخبرة الماضية. وما إن يتم الوقوع على الطعام فإن واحدة من جملة متتأليات سلوكية يتم إطلاقها ، استناداً إلى نوعية الطعام ، وهدى سهولة الحصول عليه . وفي المآل ، يتم الحصول على الطعام ، وحدوث نماذج الأفعال الثابته المرتبطة مع السلوك الاستيفائي (الاستكمالي) في بلع الطعام . وهكذا لم يعد مصطلح « الغريزة » ، بحسب نموذج تنبرجن التراتبي ، مقتصرا في تطبيقه على نموذج فعل ثابت ، والطاقة المتخصصة بالفعل المرتبطة به، وإوالية إطلاقه القطرية ، بل شمل تطبيقه ، سلسلة من السلوكيات الاشتهائية والاستيفائية (الاستكمالية) المتماثلة وظيفيا - أي ، تشترك في الهدف نفسه _ والتي جرى إعدادها بغمل المحددات نفسها _ أي 6 احدثت في المبتدأ بفعل التغيرات الفيزيولوجية نفسها .

إن انجازات الايثولوجيين في ملاحظة ، وتحليل الاسلوك الحيواني وكلا ، في فترات احداث الآدمي، لهي انجازات يارزة ، غير أن حدوسهم النظرية قد تعرضت لشديد الانتقاد (انظر بول ، ١٩٧٥ ؛ هيند ، ١٩٧٠) ، بل إن الشك طال ، كذلك ، تعليل ، نشاط الخلاء والانزياح (انظر ، مثلا ، زيغلر ، ١٩٣٤) ، ولعل أبرز الاعتراضات التي وجهت الى مقاربتهم النظرية للدافعية ، يتصل بالفرضية المسبقة التي تغيد أن جل السلوك الحيوني فطري التحدد ، وكذلك توسيع نطاق هذا الراي لينسحب على بعض السلوك الآدمي ، حيث تبرز حالة العدوان الراي لينسحب على بعض السلوك الآدمي ، حيث تبرز حالة العدوان الزيد من الآدلة بشان تفاصيل السلوك ومحدداته ، ولا سيما سلوك الحيوانات ، فقد غدا متعدرا أكثر قاكثر وسم النماط معينة من السلوك الحيوانات ، فقد غدا متعدرا أكثر قاكثر وسم النماط معينة من اللسلوك

وعلى نحو لالبس فيه ، بأنها متحددة فطربا ، أو ، كذلك الحال ، أنها نتيجة التعلم فحسب (ليهرمان ، ١٩٧٠) . إنما ليس يعنى هذا أن ىنفى قطرية بعض أضراب السلوك ، لدى الحيوانات والموجودات البشرية معا ، حيث تبرز الاستجابات المنعكسة كاكثرها وضوحا . بيد أن اللفردة « فطرى » تعوزها اللهقة على نحو ما . وكما أشار تورب (١٩٦٣) فهي قد تتضمن أياً أو مجموع ما يلي : (١) ما هو متوارث أو ثابت وراثياً ٤ والمالك يسم النوع . (٢) ماهو متناسق داخليا . (٣) ماوراءه دافيع داخلى . فكلا الفريزة ، والمنعكس قد يكوفان فطريين حسب المعنى (١) و (٢) . أما الفريزة فوحدها ذات دافع أو دافعية داخلية بحسب المعنى (٣) » (ثورب ، ١٩٦٣ ، ص ١٥) . وعلى االرغم ممة هنالك من اختلاف بين الايثولوجيين فيما يتعلق بقيمة ونطاق المصطلح « فُطري » ، فإنه يبدو أن نظريات الغريزة في الدافعية من النوع الذي تقدم به لورينز وتنبرجن يومىء الى أن العنصر الفطري في السلوك الهادف يشتمل على « نروع سابق البرمجة في الجملة العصبية » يكفل « تقنيـة (من قنتي) الطاقة (فعلا) في النجاه معين في ظل شراوط ملائمة » (بيلوف ، ١٩٧٣ ، ص ٨٣) . على أنه ، مع تعاظم التوكيد على المحددات الفيز بولوجية ، والعصبية ، والهورمونية ، والحسية للسلوك الهادف ، فإن مسالة كون محددات مثل هذا السلوك فطرية أبو مكتسبة حصرا ، لاتبدو اليوم بالملاءمة أو الدلالة التي كانتها فيما مضي ..

النظريات السايكودينامية:

في ربيع عام ١٩١٥ كتب فرويد بحثاً عنوانه « الفرائز وتقلباتها » .
وقد شكل هذا محاولة لتطوير نظرية في الدافعية البشرية . وقد بدا
بالتاكيد على أن وظيفة العقل الرئيسة تكمن في تحقيق السيطرة على
الإثارة ، مما يتيح العودة إلى حالة من التوازن ، ووضع مرابح من الهمود
الجسدي . وتقع الاثارة في نوعين ، الخارجية ، وهي تحصل عرضيا،
ويمكن معاملتها أو تجاهلها بسهولة نسبياً ، والداخلية ، وهي دائمة
الحضور ، برغم أنه من المكن التخفيف ، لفترة مؤقتة ، من مقطار

التهييج ، أو التوتر المتولد من الاثارة الماأخلية عن طسريق موضوعات ملائمة كاهداف . نظر فرويد إلى الفرائز على أنها تحتاز على أرسع خصائص رئيسة : مصدر ، وهدف ، وداأفع ، وموضوع . فأولا ، تشكل عمليات الاثارة ألتي تحصل في شتى أعضاء الجسم مصدر الفريزة ما . ويبقى ألهدف المباشر للفريزة هو إزالة هذا المثير العضوي ، والذى يمكن أن نعده حاجة (جونز ، ١٩٥٥) ، وتحتاز الفرائز كذلك على يمكن أن نعده حاجة (جونز ، ١٩٥٥) ، وتحتاز الفرائز كذلك على دافع ، أو « قوة اندفاعية » ترتبط بقوة الحاجة الكامنة . ويمكن إزالة المثير العضوي ، وخفض الاثارة ، من خلال موضوع يشبع الحاجة المحددة . وتنبري ، من خلال التعلم والخبرة ، طائفة متنوعة من الموضوعات للقيام بهذه الوظيفة .

اعتقد فرويد بوجود طائفتين اساسيتين من الفرائل ، غرائيز حفظ الذات أو غرائز الأنا ، والغرائز الجنسية ، وتعرف كمجموع ب « الغرائز البدائية » . وقد تبلور هذا القترح من جراء ما توفر له من خبزة نتيجة طعالجته لمرضى العصاب النفسى الذين نظر الى غرائز الانا والجنس لديهم على أنها في حالة صراع، والفرائز البدائية هي بمثابة « ممثلين نفسيين » للحاجات الأساسية والفطرية عند الانسان من مثل الجوع ، والعطش ، والجنس. بيد أنه لا بد من تقديم لمحة موجزة عن تصور فرويد لبنية العقل ، إذا كان لنا أن نفهم النواحي التي تتجلى فيها هذه الغرائز سلوكية.. بحسب فرويد ، ينقسم العقل الى ثلاثة اقسام . الهو the ego والأنا الأعلى the superego والأنا الأعلى the superego انظر مبحث نظرية فرويد في الشخصية في فصل ٢١) . ويدهب القول إلى أن الهو يشمل الغرائز التي توفر مصدر الطاقة للسلوك . وهو يعمل على « مبدا اللذة » في مواجهة « مبدأ الواقع » عند الأنا . وليست عمليات الهو العقلية متوافرة للشعور ، وهي تعرف بالعمليات الأولية ، ويمكن غالباً التخفيف من التواتر الغريزي ، في فترة الطفولة الباكرة ، عن طريق. التفكير المتصل بالعمليات الأولية ، أي من خلال التخييل واالرغائب وتحقيقها ، وليس بالحري من خلال البحث في عالم الواقع عن الملائم من الموضوعات التي تشكل اهدافا . ويتصل الأنا مع العالم الخارجي اتصالاً مباشراً ، وهو يؤدي ، في الأساس ، وظيفة تنفيذية ، عاملا على تحديد نتائج السلوك التي يتوجه إلى إشباع المتطلبات الفريزية ، ومن ثمة يقرر ، وفاقا لمبدأ الواقع ، ما إذا كان يجدر مواصلة سلوك من هذا القبيل ، أو تأجيله ، أو الأخد بسبيل آخر من سبل العمل بالمرة ، إن عمليات الأنا العقلية هي شعورية في معظمها ، ولو كان بعضها ما قبل _ شعوريا ، بمعنى ، يحتاز على إمكانية صرورته شعوريا ، بينما يبقى بعضها الآخر ، وهو كذلك بالفعل ، لاشعوريا . ويشار إلى بينما يبقى بعضها الآخر ، وهو كذلك بالفعل ، لاشعوريا . ويشار إلى العمليات الشانوية . إن الأنا العمليات الثانوية . إن الأنا العمليات الشانوية . إن الأنا العمليات الشانوية . إن الأنا العمليات الشانوية . إن الأنا السلوك الاجتماعية والثقافية المكتسبة أثناء عملية التنشئة الاجتماعية السلوك الاجتماعية والثقافية المكتسبة أثناء عملية التنشئة الاجتماعية الوسائل اللامشروعة المتبعة في إشباع الفرائز .

وتبقى المهمة التي تواجه الآنا ، تبعا لذلك ، هي حفظ التوازن بين السعى نحو اللذة الذي لا يفتر (وتمثله المتطلبات الفريزية للهو) وبين الالتزام الصارم بقاعدة سلوكية ، مما يوفر رضى المجتمع بعلمة (وتمثله النواهي الاجتماعية والاخلاقية لتي يفرضها الآنا الأعلى) ، في لوقت النواهي بأخل بالحسبان وقائع المحيط والفرس التي يوفرها لتنفيذ مختلف سبل الاعمال ، وفي كثير الأحيان يتحقق حفظ التوازن بين الهو والآنا الأعلى ، حيث يوفر المحيط المكانية الاختيار بشكل يقوى معه الآنا على انتقاء السبيل المناسب للعمل ، وتوجيه السلوك نحو موضوع يكون انتقاء السبيل المناسب للعمل ، وتوجيه السلوك نحو موضوع يكون بمثابة هدف ملائم انطلاقا من قرارات شعورية وعقلانية . وهكذا ، يلهب القول الى ان قدرا عظيما من السلوك البشري يتحدد ، ويتوجه بفعل العمليات الثانوية للآنا . على ان المطالب الفريزية للهو تكون ، بفعل العمليات الثانوية للآنا . على ان المطالب الفريزية للهو تكون ، فعل المحليات الثانوية للآنا . على ان المطالب الفريزية للهو تكون ، عسر الحل بحيث تنشأ حالة من القلق ، يحتمي معها الآنا بوساطة عمل عسر الحل بحيث تنشأ حالة من القلق ، يحتمي معها الآنا بوساطة عمل واحد من جملة إوانيات تتولى المدفاع عنه ، من مثل الكبت ، والتصعيد،

والتعويض ، والاسقاط ، والاستدماج ، والتحول ، والتكوين الارتجاعي الضدي (انظر كلاين ، ١٩٧٢ ، لمناقشة ما سلف) . هذا وإن تنشيط أواليات الدفاع هذه لا يتم شعوريا بفعل الآنا . فهو يحدث ، عوضا عن ذلك ، تلقائيا . وما يحدد نوع الإوالية الفاعلة في اية مناسبة معينة هو المؤثرات المحيطية ، والترابطات (الاقترانات) السابقة ، الى حــــــ كبير . وعلى نحمو تدريجي تفدو نماذج السلوك المتحددة لاشموريا ، والتي تحسم بفعالية الصراع بين الهو والأنا الاعلى ، وبالتالي التخفيف من غلواء القلق ، تغدو اعتيادية. وعليه يمكن للسلوك أن يتحدد ويتوجه، كذلك ، بفعل العمليات اللاشعورية التي تحدث في غفلة من الأنا . وإن هــده العمليات بالــدات لهي المســؤولة عن « الهنـات الســلوكية Parapnaxes » ، وهي انحرافات عن سبل العمل المزمعة ، من مثل زلات اللسان أو القلم ، وبعض ضروب لنسيان ، اضافة الى موضوعات الاحلام المتوارية أو المتنكرة ، مقارنة بالجلى أو السطحي منهسا . وأخيرا فقد طور فرويد ، كذلك ، نظرية مفطلة في النماء السبكولوجي. أو أكثر تحديدا ، النفسي - الجنسي . وقد ابتغت هذه شرح عديد الملامح الخاصة ببناء الشخصية الراشدية (انظر الفصل ٢١) . وقد افترضت هذه النظرية سلسلة من المراحل النمائية ، ما يدعى بالمراحل النفس - جنسية الفموية ، والشرجية ، والقضيبية ، والتناسلية . كما عللت بعض « شواذات » السلوك ، وخاصة الجنسي منه ، استنادا الى « التثبيت fixation » ، بمعنى ، الاخفاق في المرور عبر مرحلسة نفس ــ جنسية معينة ،

في المختصر ، تقترح نظرية فرويد في الدافعية اجوبة على عدد من الاسئلة المتصلة بالسلوك الهادف . ويعتقد أن الغرائز توفر الطاقة التي هي وقود السلوك الهادف . وكذا يعتقد أن انتقاء الأهداف يتم من خلال عمل التوقعات المتعلمة والرغائب المصوغة شعوريا ولاشعوريا. وتعتبر هفوات العمل أو الانحرافات غير القصدية عن متوالية السلوك الهادف قابلة التفسير في ضوء عمل العمليات اللاشعورية . وكما تذهب

الحجة ، فلا يني بعض البشر يوجهون سلوكهم الجنسي نحو اهداف لا تلقى إلا الحد الأدنى من الجواز الثقافي ، لأن نموهم السيكولوجي لم يسر بالشكل السوي . إن نموذج اللافعية الذي اخذ به فرويد هو النموذج الامتاعي المخفف للتوتر ، والذي يشي بأن الهدف الرئيس لكل فرد هو الحصول على اللذة ، عن طريق إزالة أو تخفيف التوتر الذي تثيره حاجات الجسد الفطرية . وهكذا ، فان تفسير السلوك الهادف ، الذي اخذ به فرويد ، هو ميكانيكي في المقام الأول . وعلى الرغم من انه يمكن المحاجة بأن هنائك عدة مصاعب مفهومية في تعليل فرويدللدافعية (أنظر بيترز ، ١٩٥٨) ، فإن المشكلة الرئيسة التي تواجهها هده النظرية الواسعة النطاق ، والمعقدة ، والبارعة هي ، المعوز في السند التجريبي ، حيث تبقى معظم فرضياتها الرئيسة غير موضع تجريب ، نظر فرويد ، من حيث هي نظرية في الدافعية ، تخمينية اكثر منها نظر فرويد ، من حيث هي نظرية في الدافعية ، تخمينية اكثر منها محققة ، برغم مما لها من تاثير يستعصى على المنكران .

تعرف نظرة فرويد الى اللافعية بانها سابكو _ دينامية باعتبار تعليلها الدوافع البشرية من حيث الصراعات الناشطة المفترضة والكامنة. لكن اتباع فرويد لم يكونوا جميعا على اتفاق فيما يخص تعليل عمله التنظيري . كذلك هناك آخرون ممن ماشوا فرويد ، في الاصل ، من مثل أدار ويونغ . بيد انهم ابتنوا ، لاحقا ، نظريات سابكو دينامية خاصة بهم ، وتتشابك كافة نظريات اللاافعية هذه مع نظريات الشخصية على نحو يعسر فكاكه ، وقد نظرنا في امر هده المشتقات الشخصية على نحو يعسر فكاكه ، وقد نظرنا بي امر هده المشتقات والانحرافات عن سيكولوجيا فرويد في الفاقعية البشرية يعتبر ، بعامة ، اهم قوله ، هو أن نعوذج فرويد في الدافعية البشرية يعتبر ، بعامة ، اهم ما بقي من النماذج السابكو _ دينامية ، ومما لاربب فيه ، فقد كان ابعلها أثرا من الناحية الثقافية . ولعل ذلك واقع خارج ميدان علم النفس أكثر من وقوعه داخله .

وتبقى وجهات النظر السابكودينامية في الدافعية متجدرة ، صراحة ام ضمنا ، في نظرية من الصنف الغريزي ، بيد انها تعلق على المؤاثرات المحيطية من كبير الاهمية أكثر مما تفعل النظريات القائمة على الغريزة البحتة . وإن نظريات الحفيز التي تتخد الدافع منطلقا لها ، والتي ستكون موضوع مناقشتنا لاحقا ، لتضع قدرا أكبر من التوكيد على دور الخبرة والتعلم في نعو الدوافع .

الحاجات والحوافز:

إن نقطة الانطلاق بالنسبة للنظرة القائمية على « الحوافز » في الدافعية هي أن الحيوانات والكائنات البشرية ناشطة . وهذا النشاط، كما يقال ، مصمدره الإثارة التي تتسم بالاتجاه الواضح المدي يمكن تبينه ، بمعنى أنه يتبدى في سعيه نحو هدف ، وكذلك بدرجة من الشعة ، بمعنى الجد والمثابرة في طلب الأهداف بقدر ما . إن الحض على السلوك الموجه يمتح من الحالة الداخلية للعضوية ، ومن الاثارة الخارجية سواء بسواء . وهو دالة التداخل المعقد لهاتين المجموعتين من الشروط. هذا ، ويمكن التعرف في الحال ، بالنسبة لبعض أصناف السلوك الموجه ، على كون الحالة الناخلية للمضوية الشرط الرئيسس في التحريض ، من الملائم ، والحالة هذه ، أن نسم الشرط الداخلي بانه من صنف الحاجات ، أما مفهوم الحافق فيشير الى النشاط الهادف الذي تبتدئه الاثارة الداخلية والخارجية على حد سواء . ولسوف نرى لاحقا أن عديدا من الحوافز ، إن وجدت على هذا الشكل قط ، يتبدى وقد تسببت به الاثارة الخارجية اكثر من اية حاجة واضحية التحدد . ومع ذلك تبقى الحاجات ، كما يعتقد، اساسية لفهم الدافعية، وهي متجدرة فيما يدعى بإوالية الاتزان الحيوي . Homeostasis

هلا ، وإن الإوالية علاقة بالاستقرار الفيزيائي والكيميائي الذي يكون عليه الوسط المباشر لمجمل خلايا الجسد الحية . يعرف الوسط موضوع البحث ، والمولف مسن الدم والمصل الليمفساوي ، بالوسسط

الداخلي . وقد أبانت الدراسات الأولى بوضوح (٢) أن جعض المميزات الرئيسة للوسط الداخلي والقابلة التحديد هي الشروط السوية والمثلي للأداء الوظيفي ، وأن (ب) عند الإخلال بهذه الشروط تنطلق الإواليات الفيزيوالوجية والسلوكية في عمل يعيد التوازن ، بحسب ما هو معهود، يتم بشكل دوري أعادة مستوى السكر في الدم، واللازم للأداء الوظيفي الكفي عن طريق ما يدخل الجوف من طعام . وتتم المحافظة على كميــة السائل التي يحتاجها الجسم عند نسبة ثابتة عن طريق إوالية العطش. وكذا المحافظة على التركيب الكيميائي الصحيح المدم تتم بمساعدة ما يدعى عمل أصناف محددة ومتنوعة من الجوع ، وهلم جرآ . وقد استخدم كانون Cannon مصطلح « الاتزان الحيوي » ليشير الى حالة الاتزان الفيزيولوجي في الجسد ، وكلا الى ميل الكائنات الحية بشكل متواصل _ وهذا يسم جل نشاط هذه الكائنات _ الى اعادة هذا التوازن . ويتبدى كثير من عمليات الاعادة والتعويض في شكل ايقاعات أو أدوار متكررة في النشاط، ، وتتمثل احدى تلك العمليات ، كما في عضويات اليوم الواحد ، بالاستيقاظ صباحا والخلود الى النوم ليلا ، مرة تلو المرة ، بينما تتمثل عملية أخرى في الشعور بالجوع ، وتناول الطعام حتى الاكتفاء ، ثم الإيال الى الجوع بالتدريج ، وهكذا دواليك . ويميل النشاط الجنسى ، كذلك ، الى العمل في شكل ادوار . وتتجدر كافة الادوار السلوكية هذه في الاداء الوظيفي الفيزيولوجي في الجسد، . «endogenous rhythms» أنشأ الداخلية النشأ ويما يدعى بالإيقاعات الداخلية النشأ

إن اختلالات التوازن هي حوادث عادية ، كما عند نفاد بعض المواد في الدم ، ومراكمة اخرى ، كذلك قد تطرأ بعض الاختلالات من التغييرات في المحيط الخارجي ، الذي يترتب على العضوية أن تواتف معه على اللوام ، وهكذا تنشأ اختلالات في التوازن من هذا النوع أو ذاك ، ويتم الشعور ذاتيا بها في الأغلب ، في شكل حاجات لله على سبيل المثال ، المحاجة للى الدفء ، أو الجوع ، أو الدافع اللاخلي الجنسي . ومع أن المفردة « حاجة » تستخدم بمعنى ما الإشارة الى خبرات طائفة أن المفردة « حاجة » تستخدم بمعنى ما الإشارة الى خبرات طائفة

معينة ، فانها تستخدم كذلك بشكل غير ذاتي ، وهكذا ، فقد جرت العادة على الاشارة الى الاختلالات الفيزيولوجية ذاتها كحاجات ، وتوصف هذه في الفالب بانها حاجات الاتزان الحيوي أو الحاجات المتولدة حيويا biogenic ، وقد ذهب الراي الى أن الحاجات من هذا القبيل هي البواعث الاساسية لكافة ضروب الفعل ،

وقد كانت إحدى النتائج التي ترتبت على هذا الراي هي افتراض كثير من المنظرين والمحققين أن سمات الساوك الحيواني والآدمي التي لا يتبين في الحال انها نابعة عن حاجات الاتزان الحيوي المحديدا تمتح بصورة غير مباشرة من هذه الحاجات المنية بتأسيس الكيفية التي وقد أوفز هذا بحوث السلوك الحيواني المعنية بتأسيس الكيفية التي تبنى بها شتى ميول السلوك المكتسب على أساس حاجات بدئية متولدة حيويا . وفي الوقت ذاته اشارت دراسات أخرى تتصل باللاحظة والتجريب الى أن بعض الميول للمالي المبلوك على سبيل المثال السلوك الاستقصائي أو السلوك العاطفي للا يبدو عليها دوما أنها نابعة عن حاجات متولدة حيويا من النوع الذي أتينا على وصفه أعلاه الإ لعلها تعتمد على إوالبات خاصة من صلبها . وقد شكل هذا تحديا لكل من تعتمد على إوالبات خاصة من صلبها . وقد شكل هذا تحديا لكل من الم اهتمام بنظريات اللافعية .

على أن بعض الحاجات لا يتجلى أبدا في شكل حوافر ، وبالتأكيد هناك حوافر لا تقوم على حاجات فيزيولوجية . وهنه ، فلا بطلق العوز في الأوكسجين ، وفي بعض أنواع الفيتامينات ، أو التعرض لاول وكسيد الكربون ، حوافز تهدف الى الفعل التصحيحي ، من ناحية أخرى ، ينشط الناس والحيوانات ، أحيانا ، في طلب السكرين ، برغم علم احتياج الجسم اليه . انظر ، على سبيل المثال ، ما أفاد عنه شيفيلد وروبي (١٩٥٠) من تجارب . أضف الى أن الحيوانات ، وخاصة البشر تكسب في الغالب حوافز قوية مؤذية من الناحية الفيزيولوجية : نحو المشروبات الكحولية ، والعقاقير ، وشتى صور الافعال الدالة على سوء التكييف . ويمكن المحاججة في أن حوافز من هلا القبيل هي تجسل التكييف . ويمكن المحاججة في أن حوافز من هلا القبيل هي تجسل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الإتزان الحيوي بمعناه الواسع جدا . اذ ان المفردة « الزان حيوي " لا تخلو من اللبس . فقد سحب بعض علماء النفس المفهوم ليشمل كافة الدوافع ، من مثل الفضول والعدوان . ان سحبا من هذا القبيل يشي بأن التصور يقوم على أن العضوية ومحيطها يشكلان منظومة واحدة ، فلن التوازن أو تفقده . وبرغم الصفة التوضيحية التي تبدو عليها هذه الطريقة في النظر الى اللوافع كافة ، فانها تفسدو غير قابلة للتجريب ، وبالتالى مجدبة في نهاية المطاف .

هذا ويتوافر عديد التصنيفات الملائمة ، بوجه الاجمال ، التي تتناول الدواقع . فعلى سبيل المثال ، يمكننا التمييز بين الدوري منها وغير الدوري . فغى الطائفة الأخيرة تنضوى تلك الدوافع المتعلقة بالتكيف المتواصل للعضوية مع متغيرات المحيط الخارجي ، فالحيوانات تتحاشى البرودة والحرارة الزائدتين، وتبتعد عن الاثارة المؤلمة . وتذهب الموجودات البشرية الى مدى أبعد في ارتدائها أو خلعها للملابس ، وباتخاذها طائفة متنوعة من الخطوات للتخفيف من الألم . ان الحاجات التي تحض على عمل من هــذا الضرب ليست دورية في العـادة ، وما يتسبب بها هـو الشروط البيئية . فالنشاطات الدورية في شكلها النموذجي ، يتم حفزها داخليا اكثر منه خارجيا ، كالحاجات المتكررة ، على سبيل المثال ، للنوم ، والغذاء ، والاطراح . على أن الدافعية الجنسية لا تنضوي بسهولة في اي من هاتين الزمرتين . اذ هي ، الى حد ما ، دورية ، وتعتمد في النهاية على وجود الهورمونات الجنسية ، الذكرية والانثوية ، في الدم . ومن نحو آخر ، تعمل سلسلة من العوامل المحيطية ، كما هو وأضح ، على صوغ هذا الحافز ، وبشكل عميق الغور أحيانا . وفي بعض صوره ، يتجدر الحافز الوالدي ، كما الجنس ، في فيزيولوجيا جهاز الغدد الصم ، بيد أن الشروط المحيطية تعمل على تعديله الى حد کبیر .

وهنالك تصنيف أكثر شيوعاً يقوم بين الحوافز الاساسية ، وتلك التي تكتسبها أو تتعلمها العضويات ... على الرغم من قوة هذه الحوافز ...

في سياق حيواتها . ويطلق ، احيانا ، على هذين الضربين ، تسميتا «أولية» و « ثانوية » . يصطدم هذا التصنيف بمشكلة تو فير المعاير للتميز بين ما هو فطري ومكتسب. ومع أن هذه المسألة شاقة ومثيرة للجدل ، فلا نعدم أن نقع على عدد من الدوافع على قدر كاف من الشمول ، وتنتفي فيها ، على ما يبدو ، أية فرصة لاكتسابها بطريق التعلم ، بشكل بتنا معه على يقين تام بأنها « فطرية » . وتشتمل هذه الدوافع ، بالطبع ، على مسايطلق عليه « حافظات الدات » و « حافظات النوع » . لكن هنالك دوافع اخرى ، من مثل ميول النشاط والاستكشاف (حب الاطلاع) ، والمسل لاقامة الروابط مع الأحياء (السعي الى المجلورة) ، مما لا ينبثق عن حاجات متولدة حيويا بالمعنى الضيق ، لكنها ، مع ذلك ، تبدو على ضوء ما يتوافر من ادلة ، فطرية في المقام الأول أكثر منها مكتسبة .

على أننا مدينون ، بوجه العموم ، لعالم النفس الامريكي ر . س . رودورث ، لاطلاقه تسمية الحافر drive ، حيث استخدمها في مؤلفه « علم النفس الديناميكي » ، ونشر عام ١٩١٨ ، في معرض اشارته لاوالية دفع افتراضية ، تحمل العضوية على اتيان عمل ، أن الحافز هو ، في الوااقع ، اسم جديد لفكرة قديمة ، لكن حيث انها تعدم مضامين المقلية والفائية ، والفطرية ، مما ارتبط ، بعامة ، بالمصطلح ، غريزة ، فقهد تلقفها بسرعة علماء النفس المقارنون (انظر يونغ Young ، ١٩٣٦) وغلت ، في المآل ، حجر الزاوية لأحد اهم المسلمي النظرية الاكثر طموحا، والتي أفرزها علم النفس ، الى الآن (هل ، ١٩٤٣ ، ١٩٥٢) . قبل أن يشرع هل بإشادة نظريته اثناء مرحلة الثلاثينيات من هذا القرن ، واجه مفهوم الحافز ، على الرغم من اعتباره اضافة ثمينة للتنظير السيكولوجي، عددا من المصاعب . فلم يكن واضحا ، على سبيل المثال ، ما اذا كان يفترض بالحافز - كما الغريزة - أن يوفر الطاقة والتوجيه بالنسبة السلوك ، أم يكتفي بالاولى . ولم يقم اليقين ، فضلا عن ذلك ، حسول مسألة وجود عدد من الحوافز المحددة ، أو حافز عام وحيد فحسب ، ما اذا كان يجدر اعتبار الحافز مركزي ، ام محيطي التمثل ؛ واخيرا ، ما أذا كان يخلق تعريف الحافز بدلالة السلوك، أو اعتباره سبباً من أسباب السلوك على الملاحظة .

في لمحة موجزة عن حياته كتبها بقلمه خصصت لـ « تاريخ على النفس في صورة السيرة اللهاتية »، نوه هل بأنه قد توصل، بحوالي عام ١٩٣٠ الى « النتيجة النهائية . . . ومفادها أن علم النفس هو علم طبيعي بحق و « أنه يمكن التعبير عن قوانينه الاولية بلغة الكم . . . » (١٩٥٤ ص ١٩٥٥) . لذلك اتخذ كنموذج له في اشادة نظريته النهج الرياضي الاستدلالي الذي اشتملت عليه مقالة نيوتن في علم الميكانيك في القسرن السابع عشر ، The Principla . في محاولته الاتيان بتعليل منهجي السلوك التكيفي نظر هل الى هذا السلوك ؟ كما فعل داروزين ، على أنه موجه نحو استمرار الفرد ، وكذا النوع ، في البقاء .

ويقوم استمراد البقاء على اشباع أو اخترال شتى الحاجات البيولوجية ، والتي كانت في معظمها نتيجة نواقص في النسج . ومسن بين هذه الحاجات البيولوجية ، الحاجة الى الهواء ، والماء ، والطمام ، والجنس ، وتفادي الألم . ويشكل وجود حاجة بيولوجية ما مصدرا للاثارة ، مما ينطوري على خصائص علمة وخاصة معا . كما يفترض ان كل حاجة تتسبب ، وتسهم في مستوى حالة عامة للحافز، والذي تقتصر وظيفته على تزويد السلوك بالطاقة . هذا، ويشيع الاستدلال علىمستوى الحافز اكثر ما يشيع عن طريق الوقت اللي حرمت العضوية خلاله مما يشبع حاجة بيولوجية ، كالطعام أو الماء . لكن الاستدلال عليه ممكن احيانا من مستوى النشاط العام . كذلك يرتبط بكل حاجة نموذج معين من الاثارة (على سبيل اللثال ، الجفاف في الحلق مع العطش) ، ويكون كل نموذج للاثارة بمثابة مثير للحافر ، مما ينشط الاستجابات المختزنة في مستودع العضوية ، وبالتالي يوجه السلوك . ويمكن لهذه الاستجابات أن تكون اما مكتسبة (عادات) او ردود فعل « غير مكتسبة » ؛ ويمكن للاستجابات الجديدة أن تؤول الى الارتباط مع مثيرات الحوافز من خلال عمليات الاشراط ، وبخاصة التعزير ، وقد اختلف تعريف التعزيز ، الى حد ما ، كتسمية باختلاف المحققين (انظر ويلكوكسون ، ١٩٦٩ ، وقصل كتابنا رقم ١٩) ، ويعده بعضهم مفهوما غير لازب (على سبيل المثال ، ووكر ، ١٩٦٩) ، عرف هل التعزيز من حيث هو اختزال الحافز (رغم تعريفه لاحقا من حيث هو اختزال في مثير الحافز) ، واشار الى ان أي رد فعل على ارتباط مع اختزال في الحافز ، احتاز على احتمالية اكبر في التسبب به عن طريق مثير الحافز الاصلي، باعتبار أن عقد الارتباط بين المثير والاستجابة قد تقوى بفضل التعزيز ، وينطوي دور الحافز في نظرية هل على تقوية ارتباطات مثير ـ استجابة (R-8) هذه ، أو المعادات ، اضافة اللى ردود الفعل الفطرية المذكورة سابقاً ، برغم ما اعتقد من أن الاخيرة ذات اهمية ضئيلة نسبيا في السلوك البشري .

في صيغة هل الاخيرة لنظريته (١٩٥٢) ، قوة العادة ، اعتبر أن قوة العقد الارتباطي بين مثير واستجابة ما ، هي دالة على التعزيزات السابقة .. وقد استخدمت النظرية منشأين Constructs دافعيين ، وهناك جملة دافعية الحافز drive والمحرك أو الباعث incentive ، وهناك جملة فوارق بينهما . فالشرط السابق لحالة حافز عام هو وضع الحاجة الجسدية ، واشباع أو اختزال تلك الحاجة هو الشرط الكافي واللازب معا لحصول اختزال في الحافز . وبالمقابل ، أن المتغير الرئيس اللذي يؤثر التعزيزات السابقة المحرك أو الباعث هو حجم الباعث ، أو مقداد التعزيزات السابقة ، والشرط السابق للافعية الباعث هو اشراط إما التجريبي . وهكلا ، يتوقف أثر دافعية الباعث على السلوك على التعلم ، التجريبي . وهكلا ، يتوقف أثر دافعية الباعث على السلوك على التعلم ، في حين يمكن للحافز أن يزود السلوك بالطاقة في غياب أي تعلم سابق . فالمثيرات الخارجية ، على ما يقال ، تنتج دافعية الباعث ، بينما يعتقد أن المثيرات الداخلية تنتج الحافز . كما أن هناك أساساً بيولوجيساً للحافز . بينما هناك أساس سيكولوجي لدافعية الباعث .

كان هل يمي ، بالطبع ، أنه لا يمكن عزو جزء كبير مسن السلوك بصورة مباشرة الى العدد الضئيل من الحاجات ، وتشمل فيما تشمل

الجوع ، والعطش ، والجنس ، وتفادي الالم ، والتي اهتبرت فطرية وكانت بمثابة المصادر الرئيسة للحافز . فعلى سبيل المثال ، يمكن ان يكون للمال والقبول الاجتماعي تأثيرات دافعية قوية لا تخفى على العين . لذلك ارتأى انه قد تؤول المثيرات الحيادية دافعيا الى الان ، الى اكتساب خصائص تزويد بالطاقة ، من خلال الاشراط ، مشابهة لخصائص المصادر الرئيسة للحافز ، وعلى هذا النحو يمكن ان تتأسس مصادر ثانوية للحافز ، كذلك يمكن للمثيرات التي كانت فعالة فياختزال هذه « الحوافز الثانوية » ان تحتاز ، بفعل عملية التعزيز الثانوي المثيرات التي اختزلت الحاجات البيولوجية ، وهكذا يتيسر الحصول المثيرات التي اختزلت الحاجات البيولوجية ، وهكذا يتيسر الحصول على مصادر جديدة للحافز ، كما يمكن لمثيرات جديدة ، بغضل عملية التعزيز الثانوي ، ان تعمل عمل المهزرات .

تكمن احدى المزايا الرئيسة في نسق هل" النظري ، في قابلية فرضيات هذا النسق للاختبار التجريبي . ولطالما خضع النسسق ، بالفعل، الى عملية تعديل على ضوء مايتوافر من دلائل تجريبية مستجدة على أنه ، أبان وفاة هل" في عام ١٩٥٧ ، كان تنامى وضع مفهوم الحافز الذي أنبنت عليه نظريته الى حد كبي ، موضع المساءلة ، وبالتالي فقد القت الكمية الوافرة من البحوث المخصصة لاختبار نظرية هل" ، وتعديل سبنس وتوسيعه الها ، ظلال الشك على المنفعة التاتية عن مفهوم الحافز .

ولقد تأتت أولى الأدلة التي ترتاب في مفهوم هل" للحافز عن دراسات شيفيلد ومعاونيه (شيفيلد ورولي ، ١٩٥٠) شيفيلد ، وولف ، بيكر المرا) ، وكما جرى التنويه سابقا ، فقد تبين في أولى هذه التجارب أنه يمكن للسكرين ، والذي هو خلو القيمة الفلائية ، وبالتالي لا يقوم باشباع أية حاجة جسدية ، أن يقوم بدور المعزز في الحصول على استجابة وسيلية من فئران جوعى ، وقد أوحت هذه النتيجة الى أنه يمكن التجزيز أن يحصل في غياب أي اختزال في الحاجة الجسدية ، برغم يمكن القول أن اختزال ما في الحافز قد حدث (ميلر ، ١٩٥٧) . على

ان شيفيلك وآخرين (١٩٥١) قد برهنوا في تجربة ثانية أن السفاد دون قدف يمكن أن يكون عنصرا معززا ، وبالتالي يمكن للتعزيز أن يحدث في غياب اختزال الحافز، وعليه، فلا يبدو أن الاختزال في الحاجة، أو اختزال الحافز ، شرطان لازبان لحدوث التعزيز ، وقد خلص شيفيلد الى أن التعزيز يعتمد في المقام الاول على حدوث استجابة (استيفائية) أكثر من أي اختزال في الحافز (شيفيلد ، روبي وكامبل ، ١٩٥٤) .

وتبعا لطائفة متنوعة من الاسباب ، من بينها تعدر الجزم بان الحافز اساسا بيواوجيا ، فقد أخل هل" اخيرا بتعريف للحافز تم طرحه في الاصل من قبل ميلر ودولارد (١٩٤١) ، فيه يحدث الطلاق بين الحافز والحاجات الجسدية ، وقد نص هذا التعريف على أن « الحافز هو مثير قوي يحمل على اتيان عمل » ، وأن أي مثير ، شريطة ان يكون قويا يما يكفي ، يمكن أن يقوم بوظيفة مصدر الحافز ، وهكذا ، فقد غدا اختزال الحافز اختزالا للاثارة اللاخلية المضرة ، والتي لم تتات بالضرورة عن وجود حاجة جسدية ، على أن هذه النظرة للحافز قد واجهت مصاعب بدورها ، نظرا لانه سرعان ما تبين أن الزيادات في الاثارة اللاخلية قد تكون مجزية بشكل كسير ، فعلى سبيل المثال ، الاثارة اللاخلية مد تكون مجزية بشكل كسير ، فعلى سبيل المثال ، الاثارة اللاخلية قد تكون مجزية بشكل كسير ، فعلى سبيل المثال ، تم تبيان تعلم الحيوانات لاستجابات جديدة بفية الحصول على اثارة كوربية مباشرة لمناطق محددة في الدماغ (أوالمنوميلنر ، ١٩٥٤) ، أو

وكما مر معنا سابقا ، فقد اكد هل" أن أي مصدر للحافز (ولنقل) الجوع) يمكن أن يمد بالطاقة الاستجابة الاستيفائية المناسبة (الاكل) كما ويتوج السلوك الوسيلي بالاستجابة الاستيفائية (مثلا ، جسري الفار نحو مقصد ، هو عبارة عن صندوق فيه طعام) والنشساط المام (كما يقاس ، على سبيل المثال ، بوساطة عجلة النشاط)(١) ، واكد

⁽۱) يمكن الحيوان أن يجري اطى عجلة اسطوانية اليسجل العداد اليكاثيكي اعدد دوراتها ، وبهذا يسجل النشاط العام الحيوان ب المترجم .

أيضا ان مختلف مصادر الحوافز ، من مثل الجرع والعطش ، هي متساوية من الناحية الدافعية . وهكذا فلا بد ان تتفيير شدة أو قوة السلوك بتغير قوة الحافز ، والتي تتضافر مختلف مصادر الحوافز على نحو تجميعي في التأثير عليها ، على انه ، عندما تم اخضاع تأثيرات الحافز التي تزود بالطاقة للتفحص الدفيق ، فأن عددا من شتى الدراسات قد توصلت الى نتائج متفاوتة في أستخدامها لمختلف الطرائق في تقويم السلوك الاستيفائي Consummentary والوسيلي Instrumental والوسيلي Instrumental والوسيلي المعام ، ففي حين أن هناك دليلا بينا على قيام ارتباط بين قوة الحافز وقوة السلوك الوسيلي ، فأن الرابط بين قوة الحافز ، وقوة السلوك الوسيلي ، فأن الرابط بين قوة الحافز ، وقوة وأن الارتباط بين قوة الحافز والنشاط العام لا وجود له ، في الواقع ، وكذا يكاد ينعدم الدليل على الفرضية القائلة بأنه يمكن النظر الىمختلف مضادر الحوافز على انها متساوية من الناخية الدافعية ، انظر بولز ، مضادر الحوافز على الما متساوية من الناخية الدافعية ، انظر بولز ،

وعلى الرغم من أن قيامات شدة السلوك الوسيلي تميل السي الاختلاف باختلاف قياسات شدة الحافز ، فانه يبقى من غير اللازب أن نستحضر الحافز في تفسير الارتباط بين هذه القياسات . فعلى سبيل المثال ، مثلما يغترض بشروط الحرمان أن تزيد في مستوسى الحافر ، كذلك يفترض بهذه الشروط أن تزيد في مستوى دافعية الباعث ، عن طريق تأثيرها في القيمة المرتبطة بباعث معين ، ونظرا لما واجهه مفهوم الحافز من مشكلات ، فانه ينظر اليه عموما على أنه عاش أطول مماينبغي ، وقد تم طرح عدة نظريات بديلة في المافعية تقوم على التعزيز ، ودافعية الباعث ، في محاولة لتفسير المثابرة والتوجيه السلوكيين (انظر بوائز ، 19٧٥) ، وعلى هذا فقد تم الاقلاع عن البحث عن « أوالية دفع » علمة بمكنتها مد كافة ضروب السلوك بالطاقة . وعلى الرغم مما يجري من محاولات لعقد مساواة بين الحافز ومفهومي التنبه ، وزيادة الفعالية الاكثر محاثة في تبلورهما (انظر بارتوشوك ، 19٧٢) ، فاتها لم تصب نجاحا ، حداثة في تبلورهما (انظر بارتوشوك ، 19٧٢) ، فاتها لم تصب نجاحا ،

على الخصوص ، ولقد مال الاهتمام ، عوضا عن ذلك ، الى التركيز على المحددات الخاصة بعدد من ضروب السلوك المدفوع البسيطة نسبيسا ، مثل الطعام ، والشراب ، والتزاوج ، كما تم تكريس وافر البحوث للتوصل الى فهم للعمليات الفيزيولوجية الكامنة في مثل هذا السلوك .

نتخذ في هذا القسم التغذية كمثال على السلوك المدفوع ، وكذاك قائنا نقوم بوصف الإواليات الفيزيولوجية ، وبدرجة أقل ، العوامل البيئية ، التي تظهر أهميتها في شروع الحيوانات وبني البشر في سلوك التغذية ، والمواظبة عليه ، والكف عنه ، ويحتاز الطعام ، بوصفه مثالا على المقاربة الفيزيولوجية للدافعية ، على عدة مزايا : أولا ، تتضح دافعية مثل هذا السلوك ، وفي الحق ، لزوميته للبقاء ﴾ ثانيا ، يتوافر كم معتبر من الادلة المرتبطة بسلوك التغذية ، وقد آل هذا الى الطوير طائفة متنوعة من الأدلة المرتبطة بسلوك التغذية ، وقد آل هذا الى الطوير طائفة متنوعة من المقاربات النظرية ، ثانتا ، الامرية في أن للدماغ دوما مباشرا في التحكم في اللغذية وختاما ، قد يكون لتحليل سلوك التغذية تطبيقاته العملية ، في زيادة فهمنا للبدانة عند الانسنان ، على سبيل المثال .

وبغية الحافظة على وزن ثابت للجسم بخلق ان يحصل توازن بين ما يدخل الجسم من طعام وما يتم استهلاكه من طاقة . واذا ما قاق استهلاك الطاقة ما يدخل الجسم من سعرات حرورية (حيث السعرة (كالوري) هي الوحدة القياسية للطاقة الحرارية) ، عندها يشرع باستخدام مخزون الجسم من الطاقة ، وهو في معظمه من الغليكوجين (النشأ الحيواني ، والذي يتحول الى غلوكوز (سكر المنب) بفعل هرمون الكلوكاجون) ومن الدهون ، ومن ثمة يفقد الفرد وزنا . واذا ما قاق ما يدخل الجسم من سعرات حرورية الطاقة المستهلكة ، وسارت عمليات الهضم والامتصاص بشكل طبيعي ، يترابد مخزون الطاقة ، ومن ثمة يكسب الانسان وزنا .

وحتى عند توافر الطعمام بدون قيود ، فان ما بتبدى لدى معظم الثديبات من سلوك غذائي هو متقطع اكثر منه متصل ؛ فالزاد اليومي

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

من الطعام يستهلك في عدد صغير من الوجبات . وعلى هذا فان بالامكان تنظيم ما يتم تناوله من طعام ، إما بتغيير وتيرة الوجبات ، او بتغيير كمية الطعام المستهلكة في وجبة ما . فغي الفئران التي تغتذي حبسما تشاء لا يبدو أن خجم الوجبة مرتبط بالوقت الذي انقضى منذ تناول الوجبة السابقة ، بل يرتبط بشكل كبير بالوقت المنصرم قبل الوجبة التالية . اضف الى أن الترابط بين كميات الطعام المستهلكة في وجبات متتالية يقل أو ينعدم (لوماغنان ، ١٩٧١) . وإذا ما اعتبرنا أن الفترة الزمنية التي لم يتناول فيها الحيوان طعاما مرابطة بحاجته للطعام ، وبالتالي بحالة الجوع لديه ، فأن الوقيت تناول الطعام ، على ما يبدو ، وبالتالي بحالة الوجبات ينتظم او فاقا لعوامل ترابط بالحاجة . ومن نحو آخر ، وبالتالي فان حجم الوجبة يتحدد ، كما يبدو ، يغمل عوامل اخرى ، ايرتبط بعضها ، على الأرجح ، بحواس اللوق ، والشم ، والرؤية مما يرافق عملية ازدراد الطعام . على أن تواتر الوجبات ، عند الإنسان ، يتحدد ، الى حد كبير ، بعوامل اجتماعية ولقافية ، ويغدو حجم الوجبة الطريقة الرئيسة في النظيم ما يدخل الجسم من طعام .

كيف لنا أن نصف متى نشرع في الأكل ، ومتى نكف عنه ؟ عقب فترة حرمان من الطعام الطرا طائفة من العمليات الفيزيولوجية المتنوعة يتلقى معها اللماغ اشارة تنبىء إحدالة الجوع ، وعلى نحو مماثل ، تحصل انفيرات فيزايولوجية ، عقب ازدواد الطعام ، تعلن عن حالة الشبع ، وقد عد تحت المهاد البصري (انظر الفصل ؟) ، منذ أمد بعيد ، انه المنطقة اللمافية الأكثر التصاقا بتكامل الملومات المتعلقة بحالتي الجوع والشبع ، وعلى ما يبدو ، فإن منطقتين باللات في تحت المهاد البصري ، منطقة في تحت المهاد البصري الأوسط (الانسي) في جوار النواة البطنية الوسطى WM (انظر شكل ؟ – ١١ في فصل ؟) ، ومنطقة في قسم الوسطى المهاد البصري الجانبي (الوحشي) تلعبان دورا حاسما في التحكم في السلوك الاغتذائي ، وتتسبب الاثارة الكوربية للمنطقة البطنية الوسطى في السلوك الاغتذائي ، وتتسبب الاثارة الكوربية للمنطقة البطنية الوسطى VM

الآثار الناجمة عن الآذيات المتوضعة على جانبي هذه المنطقة ، أو تثلث دخيل الغذاء عنيا الحيوان ، وهذه الحالة تعسرف بفرط الشهية المعلاية العلم (هيارنفتون وورانسون ، ١٩٤٢) . وبالمقابل ، تتسبب الاثارة لاحدى مناطق تحت المهاد البصري الوحشي HII في الرديباد استهلاك الفلاء (دولفادو وانند ، ١٩٥٣) ، بينما تتسبب الأذيات التي تصيب هذه المنطقة إما في نقص الشهية هي الازدوالا ، وهي تناقص ملحوظ في دخل الطمام ، أو Righagia ، عسر الازدوالا ، وهو العجز التام عن الآئل (انند وبروبك ، ١٩٥١) . وحينما نتحدث اذبات في كل من منطقتي WN و HII ، فان الحيوان يتصرف كما لو أن الخزع قد أصاب منطقة HI فقط ، أي إما أن يساف الآئل أو يأكل قدرا في منطقة HI بتنباذر HII ، والله التي تتأتى عن المناجمة عن الخزع في منطقة HI بتنباذر HII . والله التي تتأتى عن المناجمة عن الحزع في منطقة WN وحدها بتناذر WN ، ولقد تعرضنا بالوصف الوجز ، في منطقة WN وحدها بتناذر WN ، ولقد تعرضنا بالوصف الوجز ، وللدانة عند الانسان ،

الى جانب حدوث عسر الازدراد لديها ، فان الحيوانات المتاذبة في منطقة HI تبدي Rdipsia فقد العطش (عيف الشرب) . وحتى عند توافر الطعام والشراب بدون قيود ، فان مثل هذه الحيواتات توت جوعا ما لم تكره على الاغتداء . لكن إذا أعيد تقديم الطعام بالتدريج على مراحل ، في صورة طعام سائل لليد الطعم في المبتدأ ، فان الحيوانات المتاذبة في منطقة HT ، سوف تشرب الماء في النهاية ، عقب فترة عدة أسابيع ، وتتناول طعاما طبيعيا جامد القوام (تيتلباوم واببشتاين ، عدة أسابيع ، وتتناول طعاما طبيعيا جامد القوام (تيتلباوم واببشتاين ، ١٩٦٢) . ولعل استعادة الساوك الاغتدائي الطبيعي هذه مردها الى مناطق في القشرة الدماغية تتقلد وظائف منطقة HI (تيتلباوم ، العبرانات المتأذبة في منطقة HI البدي كذلك بعض الاختلالات في الحيوانات المتأذبية في منطقة HI المبدي كذلك بعض الاختلالات في الوظائف الحسية والحركية ، ويظهر عليها نقصان القدرة على التعامل مع بيئات ضافطة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أما عقب أذيات في منطقة VM تحت المهاد البصري ، فإن السلوك الاغتدائي بدخل في طورين متميزين إثر العمل الجراحي ، الطور الديناميكي والاستاتيكي (أنظر هيبل وتيتلباوم ، ١٩٦٦) . فخلال الطور الديناميكي ، ويستفرق ما بين أربعة واثنى عشر أسبوعاً ، تستهلك الحيوانات المتاذية ما يصل إلى اربعة امثال كمية طعامها الطبيعية ، ويتضاعف وزنها في غالب الاحيان . على انها تقوم باعمال قل، ا ويظهر عليها ، بعامة ، دافعية اقل في محاولتها الحصول على الطعام (ميلر ، وبيلي ، وستيفنسون ، ١٩٥٠) ، برغم أن الحيوانات المتأذية ، والتي حافظت على وزنها عند مستويات ما قبل الأذية تماثل في اجتهادها في العمل _ إن لم تفق الحيوانات غير المتاذية _ على الحصول على الطعام كمكافاة (أنظر) على سبيل المثال) وامبلر) ١٩٧٣) . كما يظهر على الحيوانات المتأذية في منطقة VM ، كذلك ، أنها أكثر تحسسا للذاق الطعام، وهذه حالة تعرف بالتنوتق « fimickiness » حيث يزداد على شكل ملحوظ تناول الاطعمة الشهية ، بينما ترفض غير الشهية . فعلى سبيل المثال ، تكتشف الحيوانات المتأذية وجبود الكينا ، وهي مبادة مرآة المداق ، في الطعام بمقادير أخف تركيزا مما تستطيعه الحيوانات غيير المتأذية . وعلى هذا فإن فرط الشهية الذي يتبدى عنه الحيوانات المتأذية في منطقة VM يقع تحت السيطرة الحسية (تيتلباوم ، ١٩٥٥)، ويتخذ صورة زيادة في حجم الوجبة ، أكثر مما هو في تواتر الوجبات . أما أثناء الطور الاستاليكي لتناذر VM ، فإن الزيادة في وزن الجسم تتوقف ، بعد أن وصلت إلى مستوى أعلى مما قبل العملية ، وينتظم دخل الطعام مغية الحفاظ على مستوى الوزن الجديد .

لحظ شاختر (١٩٧١) عدة تشابهات بين سلوك الغثران المتأذية في منطقة WM والبدينين من بني البشر . فمثلاً ، كما ان الحيوانات في الطور الديناميكي تبدي احتمالاً اقل القيام بطائفة متنوعة من الاستجابات توصلاً إلى مكافأة من طعام ، كذاتك يبدي البدينون من البشر رغبة أقلل في السعي نحو الطعام . اضف إلى أن الأشخاص

البدينين ، مثلما الحيوانات المتاذية الناء طورها الاستاتيكي ، يبدون حساسية اكبر تجاه مذاق الطعام . كذلك تتوازى عادات الآكل لدى الاشخاص البدينين مع مثيلاتها لدى الحيوانات المتأذية في منطقة WM في عدة نواح اخرى ، مثل كمية الطعام التي تم تناولها حسب المشيئة ، وعدد الوجبات الماخوذة عادة في اليوم ، وكمية كل وجبة وسرعة الستهلاك الطعام .


ولقد اقترحت عدة نظريات توصلا إلى تعليل لهذه المطيات ، تقدم الند وبروبك (١٩٥١) بنظرية المركز الثنائي تعليم في سلوكية الطعام ، والتي نصت على ان منطقة الملة في تحت المهاد البصري هي «مركز الآكل » ، وهي تبتدر استجابة الاغتلاء حين يكون الحيوان جائما والطعام متوافرا ، بينما تمثل منطقة الاغتلاء حين يكون الحيوان جائما توقف أو تكف الآكل ، حين يكون الحيوان قد اشبع حاجته الطعام ، وقد تم دمج نظرية المركز الثنائي في نظرة اكثر عمومية لوظيفة تحت المهاد البصري بالعلاقة مع الحوافر البيولوجية ، وذلك على بد ستيلر (١٩٥٤ ، البصري بالعلاقة مع الحوافر البيولوجية ، وذلك على بد ستيلر (١٩٥٤ ، البصري هو أنه يمكن تعيين موقع مركزي الكف inhibitory والجنس، والمعلش، والجنس، والى ما هنالك ، في تحت المهاد البصري .

وقد عد ان النشاط العصبي في مركز الاثارة يقود إلى تنبيه الحافز الملائم ، بينما من المعتقد أن النشاط في مركز الكف أو الاشباع يطرا عندما تكون الاستجابة المتممة (الاستيفائية) المرتبطة بالدافع قد حدثت ، وقد ذهب الظن إلى أن مستوى الحافز موضع البحث يتم اختزاله عن طريق نشاط مركز الكف الذي يوهن نشاط مركز الاثارة أو عن طريق إعاقة مركز الكف لخرج مركز الاثارة ، وبدا ينهي تنبيه الحافز والسلوك الاستيفائي المرتبط به ، ومن المعتقد أن منظومة ستيلر أي التحكم الثنائي متاثرة بالؤثرات الحسية والمكتسبة والمنقولة بوساطة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الدم (انظر شكل 7-1) ، والتي ذهب الظن الى انها قادرة على ابتدار ، أو انهاء النشاط في كلا مركزي الاثارة والكف .

وبذا يمكن اعتبار منطقة VM بمثابة مركز اشباع . وتعتبر ما يسمى ب « نماذج توازن الطاقة » وظيفتها على انها تكمن في الدفاع عن وزن الجسم عند نقطة ثابتة ، وهذه تنحو نحو الأعلى عندما تصاب منطقة VM بالتلف ، بشكل لا يدري الحيوان متى يتوقف عن الأكل . وعلى نحو مماثل ، تتغير النقطة الثابتة الوزن الجسم ، في الاتجاه المعاكس ، عن طريق الإذبات التي تصيب منطقة Hal ، مركز الاغتذاء . وقد ذهب الراي إلى أن مصادر ثتى للمعلومات تلعب دورا هاما في الساعدة على تحقق الدفاع عن وزن الجسم عند نقطة ثابتة ، وتشمل هذه التبدلات تحقق الدفاع عن وزن الجسم عند نقطة ثابتة ، وتشمل هذه التبدلات



شكل ٦ ... ١ دسم بياني تخطيطي النموذج ستيلر اللعوامل الفيزيولوجية التي الساهم في التنحكم في السلوف المفوع (عن ستيلر ، ١٩٥٤) ، ص ٦) .

التي تطرأ في خلايا الجسم ، مثل استخدام الفلوكوز (ماير ، ١٩٥٥) ، ولعل ضبط ومستوى مخزونات الشحوم (كيسي وباولي ، ١٩٧٥) ، ولعل ضبط كليهما يتم عن طريق نواقل تحت المهاد البصري ، برغم مما يعتقد من أن للكبد أيضا دوراً حاسما في ضبط التبدلات الاستقلابية (فريدمان وستريكر ، ١٩٧٦) . ولربما كانت أجلى اشارة على انتهاء الأكل هي الشعور بامتلاء المعدة ، برغم أن المحافظة على توازن ملائم في الطاقة يتطلب إوالية حساسة لما يدخل من سعرات حرورية ، مما لا يتوافر للمعدة . لذا فقد جرى التنويه إلى أن الشبع هو رد فعل مشروط ، وأن الآثار التالية لازدراد الطعام والطويلة الأمد نسبيا ، من مثل امتصاص المواد المفلية قد تغدو مرتبطة بالأحاسيس اللوقية والمدي سعوث ، بشكل تتم المحافظة معه على التوازن المناسب في الطاقة (انظر موث ، ١٩٧٧) ستنكرد ، ١٩٧٥) .

ومع ما الفكرة القائلة بأن منطقتي WM و HI تعملان كمركزي شبع واغتلاء بالتتالي ، من تأثير شديد ، فإنها لا تعدم مواجهة عدد من الصعوبات . فعلى سبيل المثال ، لقد أبانت الاثارة الكهربية لنوى تحت المهاد البصري ، ولمنطقة HI بخاصة ، أنها مصدر ضروب مختلفة من السلوك (أنظر ، مثلا ، فالنشتاين ، كوكس وكاتوليفسكي ، ١٩٧٠) . وإن مثل هذه النتائج يلقي بظلال الشك على إمكانية وجود « مراكز » وإن مثل هذه النتائج يلقي بظلال الشك على إمكانية وجود « مراكز » الحت مهاد بصرية متعيزة، يتحكم كل منها بنوع محدد من السلوك. أضف ألى أن فولد (١٩٧٣) وغروسمان وغروسمان (١٩٧٣) معا برهنوا على أنه ، فيما يتعلق بمنطقتي WM و HI بالتتالي ، ليست المناطق تحت المهاد بصرية ذاتها من هنو مسؤول عن تناذري WM و HI في القيام المول ، بل بالحري بعض حزم الالياف العصبية التي تعترضها (انظر غروسمان ، ١٩٧٥ ، للمراجعة) . فقد تم تبيان انتفاء فرط الشهية الذي يتبدى لدى الحيوانات المتأذية في منطقة WM ، وذلك عن طريق قطع العصب التائه Vague nerve ، وهنو عصب جمجمي يرحيل المعلومات بين الدماغ والأعضاء في التجويفين الصدري والبطني (باولي

وأوبساهل ، ١٩٧٤) . وقد قادت هذه النتائج وغيرها إلى « فرضية الطور الراسي » لتناذر VM (انظر باولي ، ١٩٧٧) التي تشير إلى ان اذبات VM تفاقم المنعكسات الراسية cephalic للهضم ، وتؤكد دور الجملتين المستقلة (اللاإرادية) والغددية في تنظيم سلوك التغلية .

اقترح شاختر (١٩٧١) نظرية ضبط المثير في السلوك الاغتدائي ، على اساس دراساته للسلوك الاغتذائي للأشخاص البدينين ، وفيها ذهب الراى إلى أن ذوي الوذن الطبيعي ينظمون الطعام الملتهم بالرجوع الى اشارات داخلية ترتبط باحاسيس الجوع والشبع ، من مشل مستوى تقلصات المعدة ، في حين يقوم الأشخاص البدينون بتنظيم ما ياخلونه من طعام بالرجوع الى اشارات خارجية ، مثل منظر ، ورائحة ومناق االطمام . لنا ، لن يكون لامتلاء المعدة أو خلوها من الطمام كبير تاثيم على استهلاك الطعام المستطاب والمتوافر دون قيود ، وذلك بالنسبة للأشخاص من ذوي الوزن الطبيعي . وقد أكد هذا التنبؤ كل من شاختر ، وغولدمان ، وغوردون (١٩٦٨) . على أن البحوث الأحدث عهدا لا توفر دعما مطردا لنظرية شاختر في ضبط المثير (انظـر ليون وروث ، ١٩٧٧ ، للمراجعة) ، وإن الله ليل المتوافر من الدراسات الاكلينيكية للأشخاص البدينين يشير الى وجود رابط قوي بين كميسة الطمام الماخوذ واالقلق ، وغيره من جالات االتنبه الانفعالي (انظر ، مثلا ، أتكنسون ورينجيت ، ١٩٦٧ ؛ سيلفرستون ، ١٩٦٨) . وقد وجــد رولاند وانتلمان (١٩٧٦) في تجاربهما على الفئران أن مشيرا متوسط الشدة ، لكنه على ما يظهر خال من الألم (قرص الذنب) ، يزيد ، عند تطبيقه مرتين في اليوم ، من كمية الطمام حلو المذاق المأخوذ في اليوم بمقدار ١٢٠ بالله ويزيد ، بالقارنة مع المجموعة الضابطة التي لم تتعرض لمثل ذلك • ويبدو أن الشدة المتوسطة تتجلى في أطلاق االدوبامين ، وهو واحد من الكاتيكولامينات الرئيسة (انظر الفصل ؟) ، وهو على الأرجح المادة الكيميائية الغالبة النواقل في بعض منظومات الأنياف العصبية التي تعبر منطقة LIH في منطقة تحت المهاد البصري . لذلك ، فمن المحتمل وجود أساس بيوكيميائي للارتباط البادي بين الشدة Stress واستهلاك الطعمام .

القاربة العرفيسة:

كان لمقاربات الدافعية التي نوقشت في المقاطع الأربعة السابقة ، ولاسباب شتى ، تركيز ضيئل على الطريقة التي يتأثر بها السلوك الهادف للفرد باستخدامه لموفته الشمورية من العالم ، وتؤكد القاربات المعرَ فية للدافعية على أن للموجودات البشرية ، في كشير الحالات ، إحساسا دقيقا بحاجاتها ، وفهما والضحا بدرجة معقولة لكيفية اشباع هذه الحاجات ، كذلك ، فإن بوسع الناس أن يقدروا المتوافر من مختلف مصادر الاشباع المكنة ، ويجترحوا الامال بخصوص الفرص التي يمكن معها لبعض الاجراءات أن توصلنا لبلوغ الأهداف الملائمة . هذا ، ويمكن تقفى اصول النظريات المعرفية الماصرة في مقاربات السلوك التي تبلورت على يد تولمان ، وليفين ، وموراي في الثلاثينيات من هذا القرن ، ومع أن تولمان كان عالم نفس سلوكيا 6 فقد انتقد اللبس الذي اكتنف مقاربات السلوكيين ــ واطسون تحديدا ـ في تعريفهم للسلوك . ومع أن واطسون قد حبد ، بوجه المموم ، مقاربة ذرية ، تحليلية ، حيث يتم بوساطتها تفتيت السلوك الى مركباته الضمنية ، فإنه لم يَعْفَل كَذَلْك عن أن للسلوك، بحسب تعبير تولمان «خصائصه الوصفية والتعريفية الخاصة به» عوليس هو مجرد « مجموع لاجزائه الفيزيولوجية » (تولمان ٤ ١٩٣٢) . وقد دها تولمان هاتين المقاربتين ب « الجزئية » أو « الكتلية » . وقد أكد ، خلافا لما ذهب إليه هل" في أخذه بالتقليد الجزيئي ، بأنه لايمكن فهم السلوك إلا بالشكل الكلى ، أي ، من حيث كونه كتلة . وشدد توبلان إيما تشديد على فني، ومرونة ، وتنزع السلوك الهادف، حتى سلوك قار جالم يبحث عن طمام في متاهة . وقد اقنعته ملاحظاته لمثل السلوك هذا بأن للسلوك المتجه نحر هدف سيماء القصد ، ويتوجب لدلك نعته بـ « القصدي » ، إلا أنه لا ينبغي أن نفهم من هذا النعت بأن أي قصد أو هدف يجب عزوه إلى الفاعل ، بل أن الفاعل يتصرف « كما لو » أن القصد حاضر قحسب. أضف إلى أن الفار الجائع مهن له خبرة متاهة بعينها ، يتصرف « كما لو » أنه يتوقع أن يجد الطعام في الصندوق الهدف . وفي المآل يتعلم الحيوان اقصر الطرق المؤدية إلى الطعام ، ويستغرق الوصول إليه وقتا أقص بالتدريج ، وبعامة ، يبدو على سلوكه الاتجاه الواضح نحو الهدف . وقد استخدم تولمان منشآت Constructs من قبيل « الطلب » « التوقع » و « القيمة » بغية توضيح السلوك الهادف ، وبالتالي أرهص بنظريات قيمة التوقع الحديثة ، التي سنعالجها عما قريب .

وقد كان ليفين أكثر كلفة بمشكلة بناء النظرية في علم النفس . وقد قابل بين أوصاف محددات السلوك المصوغة بتعابير تاريخ الفرد الماضي والخصائص الدائمة ، وبين تلك العطاة بلفة المؤثرات البيئيسة الراهنة (ليفين ، ١٩٣٦ ، ١٩٣٨) . وبالنسبة لليفين ،، يبقى السلوك عملاً مشتركا بين الفرد وبيئته ، كما وينظر إلى دافعية الفرد على أنها تعتمد على إدراكه للمؤثرات البيئية ، والذي يسترشد فيه بخبراته السالفة . وقد أثرت مقاربة ليفين في تطوير نظريات الاتساق المعرفي في الدافعية . أما موراي فقد شدد على أن عديد اللحاجات البشرية هو سيكولوجي الطابع، أما أساسه البيولوجي فضئيل أو معدوم. وقد اهتم بصورة رئيسة بالعمليات (السيرورات) المدافعية التي تتأتى عن عمل الحاجات السيكو لوجية في اوساط طبيعية خالصة naturalistic ، ولا مخبرية ، وبالنواحي التي يتم بوساطتها قياس شدة « الدوائع » من هذا القبيل في الأفراد . وقد نظر إلى الحاجات على أنها منشآت افتراضية تتوسط بين نموذج للإثارة ونموذج السلوك ، والحاجات مكو"ن توجيهي 4 بمعنى أن مختلف الحاجات تمارس مختلف التأثيرات على السلوك ، ويمكن تمييز هذه بعضها عن بعض ، وكذلك مكون منبه ، بمعنى أن تنشيط حاجة ما يمكن أن ستدر ساوكا هادفا (موراي ، ١٩٣٧ ؛ ١٩٣٨) . وقد ابتغي موراي قبساس. وجود) وشدة حاجات بعينها لدى مختلف الأفراد باستخدام اسلوب استقاطي يعرف باختيارات تفهم المرضوع Thematic Apperception Test أو / T.A.T. (انظر موراي) ١٩٤٣) وفصلنا رقم ٢١) ، حيث يقدم المفحوص مجموعة من الصور بالأبيض والأسود تصور مشاهد مختلفة ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ويطلب إليه ان يصف ما الذي يحدث في الصورة ، وما الذي قاد إلى الوقائع فيها والنتيجة اللتوقعة . ومن ثمة يمكن الخروج بصفحة (بروفيل) عن حاجات الفرد السيكولوجية ، مثل حاجات التحصيل achievement او الانتماء affiliation ، وذلك من تحليل الاستجابات التي تستثيرها الصور . وقد أجراي الكثير من العمل التجريبي لاحقا بخصوص الكيفية التي ترتبط فيها الفوائرق الفردية في شدة حاجة بعينها بالفوارق الفردية في السلوك المدفوع ، وبخاصة على يد مكليلاند فيما يتعلق بالحاجة للتحصيل (انظر مكليلاند ، ١٩٦١) مكليلاند وآخرين ، ١٩٦٧) .

وهكذا ، تؤكد النظريات المغرفية في الدافعية على ادراك الشدة التي تكون عليها الحاجات السيكولوجية ، وتوقع نوال الهدف ومدى قيمة نتيجة مأمن حيث هي محددات السلوك المدفوع . وكلما اوحى التأكيد على المعوامل المعرفية كمحددات السلوك لبعض المحقين بأن الاتساق المعرفي هو حاجة سيكولوجية رئيسة ، كما نظر إلى السعي التحصيل على انه دافع بشري هام وشلمل ، ولاسيما في المجتمعات الغربية الصناعية . وقد جرت أبحاث كثيرة ضمن هذه المقاربات ، ولله يمكن النظريات المعرفية الدافعية أن توضع في الزمر الرئيسة التالية : نظريات التوقع للمعرفية المعرفية الم

وقد طرح المحققون المستغلون في جملة ميلاين متنوعة عدة صيغ مختلفة لنظرية التوقع القيمة ، تتراوح بين الدافعية التحصيل الاكاديمي للأولاد السود في أمريكا ، ودافعية العمل لدى المديرين الصناعيين (أنظر ، مثلا ، اتكنسون وفيدر ، ١٩٦٦ ؛ إيرفين ، كاتز ، الصناعيين (أنظر ، مثلا ، اتكنسون وفيدر ، ١٩٦٨ ؛ إيرفين ، كاتز ، ١٩٦٧ ؛ بورتر ولولر ، ١٩٦٨ ؛ فراوم ٣٢٥٥٣ ، ١٩٦٨) وتؤكد معظم هذه الصيغ على أن الدافعية هي وظيفة مشاركة للتوقع ويعرقف بأنه اعتقاد يتعلق باحتمال أن تعقب نتيجة ما مسلكا معينا في العمل سوللتكافؤ احتقاد يتعلق باحتمال أن تعقب نتيجة ما مسلكا معينا في العمل سوللتكافؤ بالتنائج المحتملة لعمل ما . وهكذا فإذا كانت النتيجة الاكثر توقعا لعمل بالنتائج المحتملة لعمل ما . وهكذا فإذا كانت النتيجة الاكثر توقعا لعمل بالنتائج المحتملة لعمل ما . وهكذا فإذا كانت النتيجة الاكثر توقعا لعمل

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ما ذات قيمة عالية ايضا، فان دافعية ذلك العملسوف تكون عالية ، بينما إذا كان المحتمال يلوغ هدف ما متدنيا ، أو أن النتائج الاكثر توقعا ليست عالية القيمة ، فإن الدافعية تتناقص . هذا وترى نظريات التوقع القيمة إلى الناس على انهم يتخذون في الاساس خيارات عقلانبة مسن بين النتائج المحتملة لافعالهم . لكن ، حيث إن الناس ينظر إليهم على أنهم ناشطون بطبعهم ، فليس مسن داع لان تقوم نظرية في الدافعية بشرح تنبه أو تقوية السلوك ، ولذا فليس لإحصاء التوقعات وتقدير القيم أن يبتدئا السلوك ، فهما يوجهان تيار السلوك المتواصل في مسارات معينة . أما الموامل الخارجية ، من مثل الحواافز المالية ، فلا تألير مباشراً لها على السلوك، بل هي تتحقق بوساطة توقع نتائج معينة، والقيم مباشراً لها على السلوك المنائج ، فمثلاً ، قام لولر (١٩٧١) بتلخيص بعض الشروط التي يجب أن تسود لكي يدفع الأجر إلى القيام بالعمل ، وذلك من وجهة نظر نظرية التوقع القيمة .

هذا ، وإن المضمون الكامن في نظريات الانساق المعرفي هو المحافظة على التوانن ، أو الاتران العضوي ، في المجال المعرفي . وحين لاتكون المعتقدات عن العالم متوائمة ، فإن الحاجة الى حسم الصراع المعرفي تستثار وتدوم إلى أن يتم الوصول الى حل . ولعل أفضل الأمثلة على نظرية الاتساق المعرفي في اللمافعية هي نظرية التنافر المعرفي التي وضعها فيستنجر في عام ١٩٥٧ . ينظر فيستنجر إلى التنافر المعرفي على أنه حالة وجدانية سلبية لها خصائص الحافز ، وتؤدي الى سلوك يخفض من حالة وجدانية سلبية لها خصائص الحافز ، وتؤدي الى سلوك يخفض من التوتر المرتبط بالحافز ، على أن نظريات الاتساق المعرفي ، من حيث هي مقاربة للدافعية ، هي مجرد تسليم ، في الواقع ، بحاجة سيكولوجية إضافية تبقى افتراضية ، ولايمكن النظر اليها على أنها تقدم أي شيء يشابه من بعيد وصفا كاملا السلوك المدفوع ، برغم أن هذه القاربات قد تسببت بعيد وصفا كاملا السلوك المدفوع ، برغم أن هذه القاربات قد تسببت مراجعات شاملة للشغل الذي جرى في حقل دافعية الاتساق طالع دبتشي مراجعات شاملة للشغل الذي جرى في حقل دافعية الاتساق طالع دبتشي

ولقد درس مكليلاند (١٩٦١) ، باستفاضة ، التباينات بين الأفرادفي الحاجة للتحصيل ، وتعرف بد : n Ach (الحاجة للتحصيل) ، وارتأى ان شدة دافع التحصيل (الانجاز) تنجم عن ممارسات التربية الطفلية ، وهي متساوقة بقدر لا باس به خلال حياة الشخص ، كذلك وصف عدة تباينات بين الناس في شدة دافع التحصيل ونتائجها بالنسبة للسلوك خارج المختبر ، يفيد ماكليلاند ، على سبيل المثال ، أن المديرين من ذوي الحاجة الحالية للتحصيل ينالون ترقيات وعلاوات أجور أكثر ، وهم اكثر فاعلية ، كما يحكم عليهم ، ويشتغلون في سبيل شركات أكثر نجاحا ، الانتقاد الذي تعرضت له طريقة ماكليلاند في قياس دافعية التحصيل (انظر فاينر ، ١٩٧٢) ، فلا ترال القاربة الخاصية بدافعية التحصيل مقاربة مفقولة .

موقع الدافعيسة في علم النفس:

في ص ٢١٦ ـ . ٢٧ من هذا الفصل زعمنا أن اللافعية هي موضوع كر «كيس الخرق » في علم النفس ، وأعطينا في ص ٢٢٠ ـ ٥٤٠ بعض الأمثلة على تنوع المفهومات ، والطرائق ومجالات التطبيق التي تنضوي تحت عنوافها . وهنالك ، بالطبع ، « دوافع » لم يؤت ، على ذكرها تحديدا إنما كانت ولم تزل محط اهتمام كبير لدى علماء النفس : حب الاطلاع (انظر ، مثللا ، بيرلين ، ١٩٦٠) والخوف (انظر سلاكن ، ١٩٧٩) والعدوان (انظر جونسون ، ١٩٧٧) ، الى ما هنالك . أما فيما يختص بالمادة التي استعرضناها هنا ، فمن المحتمل أن يكون خير تصور لهده الأمثلة من السلوك المدفوع ، هو من حيث كونها نظريات « مصغرة » لهده الأمثلة من السلوك المدفوع ، هو من حيث كونها نظريات « مصغرة » فنمن نظرية السبعي لادماجها فاصمن نظرية ما شياملة .

إن موقع مفهوم الدافعية في علم النفس هو مسألة مثيرة للجدل . فمن نحو، يمكن الزعم بأنه ذو أهمية مركزية ، طالما أن « الدافعية » تسم كافة أنواع السلوك تقريبا . ومن نحو آخر، قامت الحجة على أن الدافعية ليست مبحثا قائما بداته اطلاقا ، وهذا بالضبط لكون قابليتها نلتطبيق كلية . وبحسب هذا الراي ، لا توجد نظرية في الدافعية بمعزل عن ، واعلى مرتبة من ، نظريات السلوك المنظم في مجالات اكثر محدودية من مشمل الادراك ، والتعليم ، والذاكرة ، والشخصية ، والسلوك الاجتماعي ، وليس هناك من سبب يرغم على الافتراض بأن المفاهيم المافعية ذات النفع في سياق ما هي بالضرورة نافعة في سياقات آخرى ، المنف الى أنه أجدى بعلماء النفس المهتمين بالظواهر الدافعية ، على الأقل راهنا) أن يسألوا ليس « لم سيحدث هلا السلوك ، بسل بالأحرى « كيف » يحدث حدث هذا السلوك ، بسل وكيف يحافظ عليها ، وكيف تؤول الى انتهاء ، وحين يتم هذا ، فلربما تكون المفهومات الدافعية التي اتكا عليها علماء النفس ، عادة ، ذات بحدوى ضئيلة في تقديم تفسيرات مقنعة للسلوك الهادف .

ومع اننا لن نستطرد في مناقشة مفهوم المافعية في ذاته ، فان القضايا المافعية سوف تثار في عديد الفصول الآخرى ، مثلا في تلك المتعلقة بالادراك (الفصل ١٠) والتعليم (الفصل ١٣) ، والاداء الماهر (الفصل ١٤) واللهاكرة (الفصل ١٢) ، وطعل اولق التقويم النفسي (الفصل ١٩) ، والمسخصية (الفصل ٢١) ، ولعل اولق الصلات هي القائمة بين مبحثي المدافعية والانفعال . فالاثنان لهما نفس المجدر الاشتقاقي ، في معنى الحركة(١) ، ولهما تراث فلسفي مشترك ، وفي مجالي الدراسة كليهما تتداخل المسائل الحاسمة : هوية أو تنوع مختلف «الدواقع » ، كيهما تداخل المسائل الحاسمة : هوية أو تنوع مختلف «الدواقع » ، ومختلف « الانفعالات » ، والاتصال والانقطاع بين الانسان والحيوانات ، ومسالة « عقلانية » الانسان ، والمساهمات النسبية للعوامل الفيزيولوجية والمعرفية في تعريف الحالات الدافعية والانفعالية ، ولذلك ، فالقضايا والمعرفية في هذا الفصل ستلقى ، بقدر ما ، مزيدا من التوضيح والتوسع في المراسة في الفصول التاليات .

والمسل المسل الم



nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

الفصــل السابــع الانفعــال

مقىمـة:

كانت الانفعالات ، حتى عهد قريب نسسيا، توصف بأنها « عواطف »، وهي كلمة يشير أصلها اللاتيني ؛ وكذا الاغريقي الى « المعاناة » . وقد ذهب الاعتقاد الى أن الانفمالات هي حالات عقلية تنتزع فيها المسؤولية عن الأفعال من السيطرة العاقلة ، كما ، على سبيل المسال ، في حالسة الجريمة وقت فورة الدم ، كما اعتبر الجانب الانفعالي في الطبيعة البشرية من قبل الفلاسفة ذوى الخطر من أمثال ديكارت Descartes أنه منفصل عن العنصر العاقل ، ومتدن عنه أخلاقيا . وكما عبر أفريل (١٩٧٦) عن عن هذا التمييز ، الذي ما برح يجرجر خطاه الثقيلة في التفكير الراهن عن الانفعال (ليبر ، ١٩٦٥) ، « الانفعالات هي شيء يقع لنا (عواطف) ، وليس شيئًا نقوم به عملًا (أفعال) » . . وقد رأى ديكارت الى العقل كوسيلة لاخضاع العواطف ، وبالتالي فهو يسبغ قدرة الاختيار على الموجودات البشرية . على أن الحيوانات ، في افتقارها الهذه الملكة ، تقع تحت رحمة كل من مؤاثرات الدخل المحيطي ، والعواطف معا ، وبدا تفدو أكثر بقليل من كائن ذاتي الحركة automata . وقد لبثت هذه النظرة دون تبدل تقريبا حتى منتصف القرن التاسع عشر ، حين طرح داروين نظريته في الانتخاب الطبيعي ، رأتبعها برسالته ذات الوضوع الواحد في « التعبير عن الانفعالات لدى الانسان والحيوانات » ، ونشرت لأول مرة عام ١٨٧٢ . وقد قادت المشلعدات داروين الى توكيه الاستمراريسة الجوهرية بين الانسان والحيوانات ، في الانفعال وفي كل ما عداه . وبدا وضعت الدراسة العلمية للانفعال ، بشكل عام ، على قاعدة بيواوجية . وقد كان لهذه البدايات الأثر البعيد في تطورها اللاحق . أوضح داروين أن عديد الحيوانات ، الرئيسات بخاصة ، قد طورت ذخائر واسعة من السلوك التعبيري ، والتي تبدو في كثيرمن النواحي وكانها تقوم بوظائف إيصال الانفعال ، وحفظ التماسك الاجتماعي . وبكاد يكون من المؤكد أن المقدرة على إيصال الانفعال من خلال السلوك التعبيري هي نتيجة التعلم . فعلى سبيل المثال ، يبدو أن القرود التي نشأت بمعزل عن غيرها تعدم هذه المهارات التواصلية ، وهي تعاني من خلل حاد في علائقها الاجتماعية هذه المهارات التواصلية ، وهي تعاني من خلل حاد في علائقها الاجتماعية (ميلر ، كاول وميرسكي ، ١٩٦٧) .

ويلعب التعبير الوجهي دورا خاصا في ايصبال الانفعال في الكائنات البشرية ، وهناك من الأسس ما يدعو للاعتقاد بوجود أمارات عالمية محددة في التمبير الوجهي عن الانفعال (انظر إيزارد ، ١٩٧١) . وقد أظهر عدد من الدراسات ، على سبيل المثال ، وجود درجات عالية من الائتلاف بين أفراد مختلف الثقافات في الحكم على التعبير الوجهي من الصور الفوتوغرافية ذات الوضعيات المختلفة (إيكمان Ekman) فريزن Friesen وإبلزورث Friesen ، ۱۹۷۲ ؛ إبرارد Izard) . وعلى انساس هسده النتائسج وضعت نظريات العواطف affects الأوليسة ، أو الانفعالات Emotions الأساسسية (إيزارد ، ١٩٧١ ؛ تومكنز ، ١٩٦٢ ، ١٩٦٣) . والقد تم التنويه الى أن هناك برامج حركية فطرية كامنة، وتغيرات عصبية أخرى، على أرتباط ببعض التعابر الوجهية العالمية ، وأن التغذية الإرجاعية من المضلات الوجهية تلعب دورا هاما في عزاو الانفعال الى اللبات . بيد أنه على الرغم مما يظهر من أن لبعض التعابير الوجهية بعض العمومية في تقاطعها بين الثقافات البشرية ، فإن مدى الانفعالات الذي يمكن لهذه الانماط من الفاهلية المضلية الوجهية أن تنقله بشكل ينال ثقتنا ، هو محدود تماما ، وإنه لمن المشكوك فيه ان يحتاز تعبير وجهى ما بصورة دائمة على المعنى نفسه ، بغض النظر عن الوضع أو السياق الذي تم إدراكه فيه (أنظر ماندلر ، ١٩٧٥ ، ص ١٤٥ - ١٤٩ لمناقشة تخص هذه المسائل).

يبقى التمييز بين الانفعالات والحالات اللاانفعالية احدى المشكلات الرئيسة لدراسة الانفعال . فعلى سبيل المثال ، تم اعتبار مفهوم المزااج mood الوثيق الصلة قابلا للتمييز عن الانفعال ، عن طريق الفترة الزمنية الأطول التي يستفرقها ، والشدة الأدنى للخبرة التي يرتبط بها (ناولیس ، ۱۹۲۳ ، ۱۹۷۰) ، وکما نو"ه مایس (۱۹۷۹) ، فلیس هناك من اجماع في الرأي إما حول هذه النقطة أو المسألة المماثلة ، مسالة التمييز بين انفعال وآخر . ولقد مال البحث السيكواوجي بصدد الانفعال الى التركيز على بضع حالات وجدانية (عاطفية) affective واضحة التحدد نسبيا من مثل الخوف والغضب (أو سورته) ، مما يمكن ملاحظة مظاهره السلموكية لدى البشر والحيوافات كليهما ، والتي تتوافر بعض دليل من التمايز الفيزيولوجي لها ، محيطيا ومركزيا معا، البيولوجية » كانموذج يحتذى عند تحليل الانفعالات بعامة ، على أن عدد مفردات الانفمال ، مما هو قيد الاستخدام اليومي ، هو كبير بالفعل (أنظر أفريل ، ١٩٧٦) بيترز ، ١٩٦٩) . ويبدو واضحا أن المفهومات التي تشير اليها عصية باجمعها على التحليل ، بالطريقة نفسها • ولم يتوان الفلاسفة عن تعنيف علماء النفس ، لما يعدونه سداجة التحليسل المفهومي للانفعال (انظر كيني ، ١٩٦٣ ؛ بيترز ، ١٩٦٩) ، منوهين الى أنه غالبا ما عر"ف الانفعال بأنه تبدل جسدي ، أو بأنه سلوك ، وبأن أيا من التعريفين غمير مجد . وبالرغم من امكانيسة اتخاذ التبدل الجسدي والسلوك احيانا كدليل على وجود انفعال محدد ، فيان أيا منهما لا يشكل الانفعال موضع البحث ، وليس هما ، في الحقيقة ، لادين ، كل على حدة ، كمؤشرين على الانفعال (ويست ، ١٩٦٩) ، وقد أكد كيني على أن الانفعال هو مفهوم « قصدي » . وهذا يعني أنه لايد للانفعال من هدف ، وبحسب صياغة ويست (١٩٦٩) 6 « إن الحديث عن الانفعال يشي بالضرورة بالحديث عن الارتباط بين انسان منا وهدف انفعاله » . وقد استدعى هذا الارتباط ، تكرارا ، تحليلا من منظور

سوسيو ثقافي 6 أو أخلاقي 6 بغية تحديد طبيعة الانفعال 6 كما على سبيل

المثال ، تبكيت الضمير ، أو الخجل أو الحنق . ولذا يمكن اعتباد كثير من الانفعالات أنها ، في المقام الأول ، « منشآت (أبنية) اجتماعيسة » (أفريل ، ١٩٧٦) .

وقد حاجج أقريل بأن هنالك ثلاث زمر من الانفعال: « استجابات بيولوجية التحدد » (من مشل انعكاس الارتياع أو رجع (رد فعل) الالم) ، وهذه تستثار أوتوماتيكيا عن طريق طائفة من المثيرات المواثمة « الرجاع (ردود الفعل) الانفعالية القياسية » (كالفضب) ، حيث يبقى التفكير فيها منسقا بشكل كبير ، برغم اشتمال بعض الرجاع الانفعالية القياسية على عناصر من استجابات بيولوجية التحدد ، بينما تكون الاخريات سوسيو - تقافية التحدد بالكامل تقريبا ، والحالات « الانفعالية المتعالية (الترانسندنيتالية) » (كالقلق) ، والتي يغدو فيها التفكير خلو التنظيم ، هذا وإن صغرى الزمر هي الأولى ، وكبراها هي الأخيرة .

نظص بها الى أن « الانفعالات تتوجه نحو الأهداف بطريقة لا تتوافر للعمليات الفيزيائية . فالحالة الفيزيائية ليست تدور حول شيء عبو خاطىء ، شيء ، كما هو الحال مع اللنب ، إذ يدور حول شيء هبو خاطىء ، أو نخاله خاطئا » (ميشيل ، ١٩٧٥) ، فمشاعر الفضب أو الخوف، أو الأسف ، أو السخط ، تتوجه نحو هدف يخالف ، لنقل ، مشاعر النوم، أو الغثيان، وهذه احدى وسائل التمييز بين الانفعالات، والحالات اللانفعالية ، زد على أنه يمكن احتساب الانفعالات ، على خلاف الحالات الفيزيائية ، مناسبة أو غير ممقولة أو غير ممقولة ، مسوغة أو غير مسوغة ، ويتوقف ذاك على السياق ، والحالات التي تحدث أو غير مسوغة ، ويتوقف ذاك على السياق ، والحالات التي تحدث فيها ، على أن كلتا المشاعر الانفعالية واللاانفعالية قد يشعر الفاعل للفعل ، مع أنه في كلتا الحالات الانفعالية واللاانفعالية قد يشعر الفاعل أن الأفعال الناجمة هي ذاتية التحدد في الحد الادنى ، هذا ، وإن كثيرا من الأفعالات ناجم عن ، ومركوز في شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والأخلاقية ، بينما تحتاز آخرى على مسحات بيولوجية قوية ، وهكلا

يمكن أن تتمايز الانفعالات ، الى حد ما ، عن بعضها من حيث خليطة محدداتها .

وكذا تشكل الانفعالات و « التوجهات الوجدانية ــ المعرفيسة » (ايزارد ، ۱۹۷۷) جزءا أساسيا من تيار الوعي ، الذي يتوجه الانتباه ناحيته احيانا ، واحيانا اخرى ليس يتوجه ، ومن المحتمل أن تأسر الانفعالات الحادة ، ولربما ضروب معينة من الانفعال ، الانتباه ، وبالتالي البنى المعرفية ، وبدا تتسنم توجيه السلوك . إن الانفعال شيء نخبره ويستدل على خبرة انفعال ما من مجموعة معقدة من السلوكيات منها الأفعال ، والتعابير الوجهية ، والحركات الجسدية والايصالات الشفوية، وأبو من نماذج من الفاعلية الفيزيولوجية التي تختلف في درجاتها اضافة الى نوعها ، وقد تكون بعض الرجاع السلوكية والفيزيولوجية هده فطرية بينما تكون الأخرى مكتسبة ، اضف الى أن خبرة انفعال ما ، على الأقل عند البشر ، تستلزم مجموعة مدركات ، ومواقف تجاه على الأقل عند البشر ، تستلزم مجموعة مدركات ، ومواقف تجاه المالم ، ومعتقدات عنه ، مما له تأثيره على تقويم حالة بعينها ، وبالتالي يتم بها إدراك هذه الحالة .

نظريات الانفمال السيكولوجية:

كان لاثنتين من النظريات ، اللتين تقارب وقت ظهورهما في أواخر القرن التاسع عشر ، آثار هامة على التفكير اللاحق المتصل بالانفعال ، وقد تركت أولى هاتبين النظريتين ، وهي نظرية ويليام جيمسى (١٨٨٤ ، ١٨٨٠) اثرا هاما يعود ، في جزء منه ، إليها بحد ذاتها ، كونها أول نظرية سيكولوجية عن الانفعال ، وفي جزء آخر الى أن انتقادات كانون Cannon (١٩٣١) ١٩٣١) لموقف جيمس قد حملت على الكثير من البحث التجريبي . أما النظرية الثانية ، نظريسة لانج على الرغم من أنها كانت أقل أهمية من نظرية جيمس ، فإنها لم تعدم أثرا ما على تطور نظريات زيادة الفاعلية الخاصة بالانفعال (انظر ، مثلا ، ليندسلى ، ١٩٥١) .

غالبا ما يتم النظر الى نظريتي جيمس ولانج سوية على انهما نظرية جيمس للنج في الانفعال ، على الرغم من اختلافهما بعض الشيء ، في الواقع . وقد اعتبر بعض المحققين دمج النظريتين من سوء الطالع (مثلا ، إيزاارد ، ١٩٧١ ، ١٩٧٧) نظرا لأن ذلك قد ركز الاهتمام على ما بينهما من مشابهات ، وأشاح عما بينهما من فروقات . فعلى خلاف لانج ، مثلا ، اكد جيمس اهمية التغذية الارجاعية من المضلات الارادية (المخططة) في تحديد الخبرة الانفعالية (انظر انجيل ، ١٩١١) ، بيد أن هذا الجانب من نظريته قد كان ، الى حد ما ، موضع اغفال في البحوث اللاحقة ، والتي مالت الى التركيز على الفعالية اللارادية ، كونها اكثر انواع التبدلات الجسدية الطارئة اثناء الحالات الانفعالية ، المعمية . ومع ذلك فقد تحصل تدريجا كم معتبر من الادبيات المعنية باسهام المنظومة الجسدية ، وبخاصة العضلات الوجهية ، في الخبرة والتعبير الانفعاليين . ويمكن تقفي اصول هذه المقاربة الدى داروين ، كما نوهنا في المقدمة .


كما تختلف نظرية لانج عن نظرية جيمس أيضا في أن تركيزها على الانفعال كحالة عقلية ضئيل أو معدوم . أذ ، عوضاً عن ذلك ، يذهب الاعتقاد إلى أن التبدلات الجسدية ، ولا سيما تلك التي تطرا في الاحشاء والمرافقة المحالات الانفعالية ، هي التي تحدد انفعالا ما بالكامل . وهكذا ، فالانفعال ، بالنسبة للانج ، هو خلل محرك للاوعية الدموبة . ويمكن العثور على طرح أحدث لوجهة نظر لانج لدى فينجر (١٩٥٦) وفينجر ، وجونز وجونز (١٩٥٦) اللين يعرفون الانفعال بأنه « نشاط ، ونشاط معاود للانسجة ، والأعضاء المنبهة بالجملة العصبية اللاارادية ، وقد يشمل ، دون أن يكون ذلك بالضرورة ، الاستجابة العضلية الهيكلية أو النشاط المقلي » . أضف الى أن « التغير في السلوك الانفعالي هو نشاط متبدل أو معاودة نشاط في جزء من نسيج أو عضو واحد ، أو نشاط متبدل أو معاودة نشاط في جزء من نسيج أو عضو واحد ، أو يزيد ، يتنبه عصبيا من قبل الجملة المصبية اللاارادية » .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد عنرضت انتقادات لهذا النوع من تعريف الانفعال في المقدمة . وعلى الرغم من أن دمجا لآراء جيمس ولانج مطروح هاهنا ، الا أن التوكيد بقع بلا مواربة على جيمس .

نظرية الانفعال عند جيمس:

حاول جميس توضيح العلاقة بين التبدلات الحسوية والعضلية ومشاهر لانفعال ، وإن المسألة الرئيسية التي تعرضت لها نظربته هي أن الخبرة الانفعالية متوقفة على التغذية الارجاعية الحشوية والعضلية المرتدة الى النماغ ، أن نظرية جيمس هي بتلخيص شديد : يتم نقسل المعلومات الاثارية التي تمت معالجتها في الدماغ الى المنظومتين الحشوية والجسدية ، حيث تستثير نماذج من الاستجابات الحشوية عن طريق الجهاز العصبي المستقل (اللاارادي) (انظر الفصل ؟) وأنماطا مسن الاستجابات الحركية عبر المنظومة الهيكلية العضلية . وتقوم هاتان الغنتان من الاستجابات ذاتهما بدور اللثيرات، والتي ينجم عنها، في ظروف الفئتان من الاستجابات ذاتهما بدور اللثيرات، والتي ينجم عنها، في ظروف معينة ، نوع خاص من الخبرة الانفعالية يتم « التعرف عليها » من قبل القشرة المخية . وقد تم تمثيل هذه النظرية في شكل ٧ ... ١ ، وقد لقبت



شكل ٧ - ١ دسم بياني مخطيطي لنظرية جيمس في الخبرة الانفعالية (انظر النعي)

عناصرها الاساسية تعبيرا في مقولة جميس المشهورة « نحن نخاف لاننا نركض ، لا نركض لاننا نخاف » . وهكذا تبنى الخبرة الانفعالية على الشعور بالتبدلات الطارئة في المنظومة الحشوية أ والحركية ، وتبدأ هذه التبدلات بصورة مباشرة عن طريق ادراك المثير الموائم « الواقعة المثيرة » كما نعتها جيمس .

انتقادات لنظرية جيمس:

تعرف نظرية جيمس ، بسبب من تأكيدها على انماط الاستحابات اللارادية اولجسدية كمحددات الخبرة الانفعالية ، بانها نظرية محيطبة في الانفعال . ولسرعان ما تعرضت هذه النظرية لهجوم النقاد من امثال شيرينغتون ولاحقاً كانون الذي ، كما سيمر معنا في ص ٢٦٨ — ٢٧٧ اعتبر أن الجهاز العصبي المركزي ، ولا سيما اللماغ البيني (انظر الفصل) يلعب دورا حاسماً كوسيط في تحقيق الخبسرة الانفعالية والسلوك ، وبالتالي حبد نظرية مركزية في الانفعال . تقدم كانون بسلسلة انتقادات لموقف جيمس تبقى مثيرة للجدل (انظر فيهر وشتيرن ، ١٩٧٠ ، ماظلر ، ١٩٧٥) ولسوف نحصي ببعض التفصيل ماظلر ، والانتقادات وعقابيلها .

لا يصيب الغاء التغذية الراجعة من المنظومتين الحشوية والجسدية بالخلل ، لا السلوك الانفعالي ، ولا الخبرة الانفعالية : اعترض شيريتغتون (١٩٠٦) على نظرية جيمس بزعمه أنه عاين السلوك الانفعالي في الكلاب بمعزل عن جزء كبير من التغذية الارجاعية المتاتية عن الاحشاء ، والجملة العضلية الهيكلية ، فقد تم عزل كافة الاحشاء ومعظم الجملة العضلية الهيكلية عن اللماغ (المران ٣ و ٤ في شكل ٧ - ١) . وقد افداد شيرينغتون أن « الغضب ، والسرور ، والاشمئزاز ، وعند الاستثارة ، الخوف تبقى جلية ، كما أي وقت مضى عقب مثل هذه العملية » . اضف الى أنه توقع انتقاداً محتملاً لحاجته بقوله « من المكن الاعتراض على هذه التجارب بالقول إنه على الرغم من افصاح الحيوانات عن الانفعال ، هذه التجارب بالقول إنه على الرغم من افصاح الحيوانات عن الانفعال ،

فانه من الجائز أنها لم تشعر به . ولو كان تعبيرها وحيداً ، ولو لم تكن مسوقة الى سلاسل من الأعمال المتوائمة منطقيا مع انفعالها موضع التعبير ، لكان لهذا الاعتراض مكانته . اذ حيث تُعقب سيماء الفضب بأفعال التقدم والهجوم مع كافة مظاهر التصميم في النية ، فاني واجد من الصعوية بمكان أن اعتقد أن الادراك اللي ابتدر التعبير الحانق يمكن أن يستجر سلوك الغضب ، ومع ذلك يعجل عن الاتيان بشلعور الغضب (ص ٣١٩) ، وقد أفاد كانون في الأساس عن النتائج نفسها عند القطط ، برغم أنه لم تعدم لا تجاربه ولا تجارب شيرينفتون التفذيــة بشكل كلي (انظر فيهر وشتيرن ، ١٩٧٠ بخصوص مناقشة مستفيضة لهذه المسألة) . ومع ذلك فلم يلحظ أي خلل في التعبير الانفعالي . ولقد نوه هيب (١٩٤٦ ، ١٩٤٩) بأن جيمس لم يزمم أن التعبير الانفعالي بل الخبرة الانفمالية هي من ينتفي ، فيما لو انخفضت التغذية الارجاعية الحسية بين الاحشاء ، والعضلات الهيكلية والقشرة المخية أو أزيلت . ولقد تم أيواد جواب شيرينفتون على هذه النقطة من قبل . لكن رغب بعض اللاحظات التي أيداها جيمس نفسه ، مما بدا أنه يقدم سندا لنظريته ، فإن الدراسات الأولية الأخسرى القائمة على المساهدات السريرية لم توح ، بأى تناقص في الخبرة الانفعالية ، مما يستدل عليه من سلوك المرضى وتعبيراتهم الكلامية ، عقب حالات فقدان حادة نوعا ما للتغذية الارجاعية الحشوية والحركية (كانون ، ١٩٢٧ ، دانا ، ١٩٢١). على أن دراسة دانا النطوت على مرايض واحد فقط ، مما لا يمكن معــه نفي التغذية الارجاعية الواردة من الأحشاء . واعطت دراسة لاحقة لهوهمان (١٩٦٦) ، اجريت مقابلات فيها مع خمسة وعشرين مريضة بالغالج السفلي ، وفالج الاطراف الاب عرةبصدد قدرتهم على الخسرة الانفعالية قبل وبعد الاصابة ، اعطت نتائج تتواءم ونظرية جيمس . ووجد هوهمان أنه كلما أرتقى موقع الاصابات في النخاع الشوكي ويالتالي تعاظم الحرمان من الاحساس المحيطي الحشوي والجسدي ، ازدادت حدة التناقص المبلغ عنه في الخبرة الانفعالية ، على الاقل بقدر ما يتعلق الأمر بالخوف ، والغضب ، والحزن والتهيج الجندي . وقد وصف nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

مرضاه انفسهم بأنهم يبدون سلوكا انفعاليا ، انما لايشعرون بشيء . وعلى ضوء نتائج هوهمان ، واخفاق كل من شيرينغتون أو كانون في الالفاء التام للتفلية الارجاعية الحشوية والجسدية في تجاريهم الحيوانية ، فانه يستخلص أن انتقاد كانون الاول لوقف جيمس يجب أعتباره وكأنه يعدم البرهنة عليه ، ولربما مقام على اساس خاطىء (فيهر وشتيرن ، ١٩٧٠) ماندلر ، ١٩٧٥) .

الحالات الانفمالية والحالات اللاانفمالية المختلفة تترافق مع نماذج مماثلة من النشاط الحشوي: امتراض نان على نظرية جيمس أورده كانون (١٩٢٧) يفيد أن (1) الحالات الانفعالية المختلفة .. من مثل الفضب والخوف - تبدى نفس نماذج التفريغ التلقائي ، وهي ليست بالتالي ، قابلة للتمييز على هذا الأساس ، و (ب) تترافق الحسالات اللاانفعالية _ مثلا ثلك الناجمة عن التدريب البدئي ، أو التعرض لدرجات حرارة عالية ـ مع انماط من الفاطية اللاارادية مماثلة لتلك التي نقيع عليها في الحالات الانفعالية، وفي الواقع، لقد سعت كافة الدراسات المتصلة بهذا الانتقاد لنظرية جيمس الى تمييز الحالات الانفعالية من حيث نماذج الاستجابات اللاارادية المرافقة لها، وببرزكتجارب رئيسة من هذا الضرب تلك التي توفر عليها آكس (١٩٥٣) ، وليفينسون (١٩٥٨) و ج.. شاختر (١٩٥٧) . وعلى الرفم من اختلاف القياسات المتخذة ، واختلاف السبل التي سجلت فيها هذه القياسات ، واختلاف الحالات التي استدل منها على خبرتى الخوف والغضب ، فان هنالك بعض الاتفاق بين النتائج التي توصلوا اليها . بصورة اجمالية ، ومع بعض التحفظات ، يبدو أن ضغط الدم الانبساطي يزداد من مستوى الراحة الي مقدار أعظم ، في حالة الفضب، عما هو في حالة الخوف ، في حين أن معدل ضربات القلب ، والنتاج القلبي ، والناقلية الراحية ، ومعدل التنفس ، وتوتر العضلية الجبهية ، كلها يبدو عليها الازدياد على نحو أكبر في حالةالخوف، عما هي في حالة الغضب. أن أحدى الصعوبات المرتبطة بالتجارب المخبرية، التي ينبغي فيها التمييز بين الخوف ، والانفعالات الأخرى من الناحية الفيزيولوجية تكمن في أن الحالة المخبرية ذاتها قد تتسبب في مشاعر الخشية ، مما ينجم عنه تفيرات جسد قيتشوش تقويم التبدلات الفيزيولوجية المحتملة الناجمة عن المعالجات التجريبية (انظر فيهر

الفيزيولوجية المحتملة الناجمة عن المالجات التجريبية (انظر فيهر وشتيرن ، ١٩٧٠) . أي أنه قد تشترك حالتا الغضب والخوف ، مهما تكن فروقاتهما ، في خاصية كونهما مثيرتين للخوف أو القلق . بيد أنه قد أمكن أيضا التمييز بين الخوف والغضب كلك مسن الناحية الفيزيولوجية خارج نطاق المخبر . فقد تمكن وولف ألاه Wolff ، على سبيل المثال (١٩٤٣) من دراسة مريض ، على مدى عدة شهور ، يعاني من ناسور معدي مزمن ، وحيث كان ممكنا أن نعاين لديه مريان اللم الى المعدة ، اضافة ألى النشاط المعدي ، في أحوال متباينة وطبيعية الحدوث . وكلما اعترى هذا المريض خوف ، أو حزن ، أمكن مشاهدة نمط من التغريغ السمبتاوي ، حيث تبيض بطانة المعدة _كونها ما تملك مريضنا الغضب أو النقمة ، أمكن مشاهدة نموذج من التغريغ معدداً احمرارا في بطانة المعدة ، كما لوحظ تعاظم في النشاط المعدي . المباراسيمبتاوي (نظير الودي) ، حيث يزداد تدفق الدم الى المعدة ، مكن مدداً احمرارا في بطانة المعدة ، كما لوحظ تعاظم في النشاط المعدي . على أن هذين النموذجين كانا الوحيدين اللذين أمكن ملاحظتهما طوال معدة الدراسة .

وفي دراسات أخرى أفيد عن تمايز فيزيولوجي لانفعالات ، خلاف الفضب والخوف ، فقد تفحص أفريل (١٩٦٩) ، على سبيل المثال ، نماذج الاستجاية اللاارادية أثناء الحزن ، والحبور ، باستخدام فيلمين متباينين (جون كينيدي ١٩١٧ - ٣٧ ، وهذا أبرز افتيال الرئيس الامريكي وجنازته ومواراته الثرى ، وكوميديا ماك سينيت الصامتة الذرة المتيقة الطيبة) بغية استجرار انفعالات متباينة ، وقد اعتبر أفريل أن التغيرات في النماذج التنفسية ـ ويعزى ذلك ، بقدر ما ، الى الضحك الذي ابتعثه الفيلم الهزلي ـ هي من سمة المرح ، بينما كانت التبدلات في الفاعلية القلبية ـ الوعائية من سمات الحزن ، أكشر من أي شيء آخر ،

ومن المحتمل أن تكون التبدلات في نماذج الاستجابة اللاأراديـة ، والحادثة في أحوال انفعالية ينةمتها ، على ارتباط بالتغيرات في التسواذن الهورموني في جملة الفدد الصم . وقد ذهب الرأي الى أن الفضب يتسم بافراز اكبر للنوردرينالين ، بالقارنة مع الادرينالين ، في حين يتسم المخوف والقلق بافراز أكبر للادرينالين (آكس ، ١٩٥٣) . ويلقى هذا الافتراح سندا من نتائج عدة دراسات (ایلمادجیان ، هوب ، لامسون، ١٩٥٧ ، فوتكنشتاين ، كينغ ودروليت ، ١٩٥٧ ، سيلفرمان وكوهن ، ١٩٦٠) . وكذا ، ينجم عن حقن الادرينالين والنورادرينالين ، كما يبدو، نماذج مختلفة من الاستجابات اللاارادية تتماثل ، بوجه الاجمال ، مع ما نشاهده في حالتي الخوف والغضب . وقد خلصمارتن (١٩٦١) من دراسة لردود الافعال الفيزيولوجية المواكبة لحقس الادرينالين 6 والنورادرينالين أن الاولى تقود ، بعامة ، الى زيادات في الناقلية الراحية وضغط الدم الانقباضي ، ومعدل ضربات لقلب ، ونقصان في ضسفط الدم الانبساطي ، ودرجة حرارة اليد والنتاج اللعابي . وقد أخدت قياسات اقل عند دراسة آثار الحقن بالنورادرينالين . بيد أن مثل هذه الاثار يشمل ضغط الدم الانبساطي والانقباضي المتزايد ، وتناقص ضئيل أو معدوم في معدل ضربات القلب . وقد ألفي فينجر وزملاؤه (١٩٦٠) في دراسة حسنة التنفيذ ، أن حقن الادرينالين قسد تسببت في تزايد ملحوظ في النتاج القلبي (المعدل وحجم الضربة) ، بينما تسبب النورادرينالين في تناقص ، وكذا ، تبين أن كلا المقارين يتسببان في تناقص الدم المتدفق إلى الجلد • لكن الاستدلال ذهب إلى أن الادرينالين يحدث من التقبض في أوعية الدم في الجلدة اقل مما يحدثه النورادرينالين، في الوقت الذي بحدث تقبضاً أكبر في أوعية الدم المفدية للجملة العضلية الهيكلية ، على أن فينجر قد أفاد عن عدم مواكبة أية مشاعر انفعاليسة لحقن أي من المقارين . وبدأ يبدو أنه ، برغم بعض التداخيل ، فإن هناك فروقات بين الآثار التي يخلفها الأدرينالين ، والوورادرينالين على الاستجابات الفيزيواوجية ، على الأقل في مستويات الجرعات المستخدمة في التجارب أعلاه ، وأن هنالك بعض التطابق بين التبدلات الفيزيواوجية inverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

المساهدة في حالة الخوف ، وحالة الفضب ، وتلك التي تعقب حقين الادرينالين والنورادرينالين ، على أن هنالك عاملاً هاما في تحليل الاستجابات الانفعالية ، ألا وهو تقدير المثيرات ، لا نقع عليه في التجارب السابقة الذكر ، ولنا عودة للمشكلات التي ينطوي عليها الاستجرار « الاصطناعي » للحالات الانفعالية وردود الأفعال الفيزيولوجية المواكبة لها (ص ٢٥٩ - ٢٦٩) ،

على أن هنالك من الدلائل ما يوحى بأن العلاقة بين الخوف وردود الأفعسال شبيهة الادرينالين ، وبسين الغضب وردود الأفعسال شبيهة النورادرينالين هي علاقمة يكتنفها الغموض بعض الشيء . عرض ليفي (١٩٦٥) على مفحوصيه سلسلة أفلام طويلة اعتبرت ، استنادا إلى تقديرات الفحوصين ، (مثل فيلم قناع الشيطان) انها مثيرة للقلق او الخوف ، بينما لم يعتبر غيرها مثل (عمة تشارلي) كذلك . كما بدا أن فيلما آخر (مسالك المجد) يحوي ملامح إثارة للقلق والعدوان معا . وقد تم" قياس الإطراح البولي للأدرينالين والنورادرينالين قبل كل فيلم وبعده ، وقبل وبعد فيلم ضابط يشتمل على مناظر طبيعية . وقد وجد أن (قناع الشيطان) _ وقد جرى تصنيفه كاكثر الأفلام إثارة للقلق _ قد زاد من مستوى الادرينالين والنورادرينالين معا . وعلى الرغم من ان (مسالك المجد) قد نال علامات مرتفعة في القلق والعدوان فإن تشابها قد حصل بين مستوى الأدرينالين المرتبط به ، والمستوى الناجم عن فيلم (عمة تشارلي) ، والذي لم يصنف كفيلم مثير القلق ، أو العدوان . وقد توصل بالثكاي (١٩٧١) على وجه الاجمال إلى نتائج مماثلة ، حيث ألفى أن إفراز الادرينالين كان اكبر ، سواء في الحالات السارة او غير السارة بالقارنة مع الحالات المحايدة .

وقد أشار ليفي إلى وجود ترابط إيجابي بين شدة التنبيه الانفعالي؛ مهما يكن الانفعال المعبر عنه ، وبين الاطراح البولي للأدريتالين ، ولربما كذلك النورادرينالين ، في حين خلص باتكاي إلى أن إطلاق الادريتالين كان مرتبطاً « بمستوى زيادة الفعالية العامة » ، اكثر من ارتباطه برد

فعل انفعالي بعينه ، من مثل الخوف أو الغضب ، ومن ألمحتمل كذلك أن يقرر المذخور المتوافر من استجابات « التكيف » ، ومدى استخدامها في حالة تنبيه انفعالي ، امر الموازنة بين إفراز الادرينالين والنورادرينالين و فقد وجد إيلمادجيان وآخرون الله Elmadjian et al) على سبيل المثال ، أن إفراز النورادرينالين قد ازداد لدى لاعبي الهوكي المنخرطين بحماس في المباراة ، بينما تبدى لدى المتفرجين على المقاعد مستويات مرتفعة من الادرينالين ، وهكذا يمكن أن ترتبط الحالات التي يتيسر فيها التكيف النشط مع حالة تنبيه انفعالي مع مستويات مختلفة من إفراز الكاتيكولمينات ، أكثر مما هي الحال مع الحالات التي يبقى فيها دور الفرد مقصورا على المراقب السلبي ، وقد قام بمطالعة البحوث المتصلة بالعلاقة بين الكاتيكولامينات والانفعال كل من فرانكنهاوزر (1970) وشيلدر كرافت وكيتي (1979) .

فرط انعسام الحس في الاحشاء يجعلها غير قابلة لأن تكون اساسا للخبرة الانفعالية:

حتى مسع فرض أن مراقب خارجيا ، قسد توفر على استخدام تسجيلات الراسمة المتمددة polygraphic وتحليل الحاسوب ، بقدوره التمييز ، على نحو معقول من الدقة ، بين التبدلات الفيزيواوجية المرتبطة بالخوف والغضب ، افبإمكان الشخص الذي تأتت له خبرة الانفعالات أن يفعل الشيء ذاته ؟ هذا هو أساس انتقاد كانون الثالث لموقف جيمس . وقد ذهب كانون في محاجته إلى أن الأعضاء الحشوية فقيرة التغذية بالألياف العصبية ، وبالتالي لا تنقل إلا قليل المعلومات . لذلك يغدو من الصعوبة بمكان أن نتوفر على تمييزات دقيقة ، إلى حد ما ، بين نماذج الفاعلية الحشوية ، أو أن نكون ، بالفعل ، على دراية بها قط. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الأحشاء بحد ذاتها تحتوى على بضعة ألياف يتحقق بوساطتها الاحساس بالالم ، فإن هنالك وافر الدلائل على أن الأعضاء الحشوية تحتاز على نواقل التوتر ، والضغط ، والحرارة . وإن الإثارة الفارقة لهذه النواقل يعكسها ، كما يظن ، تعابير شائعة من قبيل « معدة خائرة » و « كتلة في الحلق » ... وترتبط كلتاهما باحوال انفعالية مختلفة . ومع ذلك يبقى عدد النماذج الحشوية المختلفة التي كانت موضع ملاحظة ، على ما مر معنا في مناقشة انتقاد كانون Cannon الثاني لنظرية جيمس ، يبقى ضئيلا بشكل لا يستهان به . ويبدو ، على الأرجح ، أن نطاق الاشارات القابلة التمييز التي يوفرها للجهاز العصبي المستقل (اللاإرادي) ، والتي يقوم عليها ، وفاقا لجيمس ، ادراك الخبرة الانفعالية ، ضيقا تماما . على انه ، مع التسليم بمحدودية نطاق الاشارات الداخلية ، افلا يمكن ، رغما عن ذلك ، القيام بتمييزات دقيقة فيما بينها ؟

ومع أن الاجابة عن هذا السؤال قد تمت بعدة طرق (انظر ، على سبيل المثال ، برينر Brener ، ١٩٧٥)، وبرغم أنه في بعض الدراسات القائمة على التغذية الاحيائية الراجعة

- ۲۷۲ _ مدخل الى علم النفس ج١ م-١٨

biofeed back الديل على وجود درجة ملحوظة من التحكم بالاستجابة اللاإرادية (مثلاً شفارتز ، ١٩٧٥) ، فإنه يبلو أن رأي بالاستجابة اللاإرادية (مثلاً شفارتز ، ١٩٧٥) ، فإنه يبلو أن رأي الأغلبية يرى أن المقدرة على ادراك الفوارق الضئيلة في الفاعلية الحشوية هي زهيدة الشأن . ويرد السند لمثل هذا الرأي ، بصورة رئيسة ، من سلسلة من المداسات توفر عليها ماندار وزملاؤه . لقد تطلب الأمر ، مع ماندلر وكاهن (١٩٦٠) ، القيام بتنبؤ لمعرفة أي واحد من نورين سوف يشعل تاليا ، وقد كانت الاستجابة تتمثل في ضغط مفتاح . وبدون علم من المفحوص ، ضاء احد النورين حين زادت دقات قلبه بما لا يقل عن دقتين في الدقيقة ، والآخر حين انخفضت بنفس القدار . وبعد حوالي ... م عرض ، لم يظهر أي دليل على تعلم المفحوصين كيفية التمييز . ومع أن التبدلات الحشوية المواكبة للخبرات الانفعالية هي ، التمييز . ومع أن التبدلات الحشوية المواكبة للخبرات الانفعالية هي ، وضع التحقيق في هذه التجربة ، فلا تزال المهمة عسيرة ، على اغلب الظن ، بالنسبة للأفراد فيما يختص بتمييز الفوارق في نماذجهم الطان ، بالنسبة للأفراد فيما يختص بتمييز الفوارق في نماذجهم الغاصة بهم .

وتتجلى فروقات معتبرة بين الأفراد في درجة إفادتهم عن التبدلات في أحوالهم الفيزيولوجية . فقد وجد اختلاف بيتن في الاستجابات لدى المفحوصين عند إعطائهم استخبارا في الإدراك اللاإرادي يدرج قائمة من المبدلات الفيزيولوجية الشائعة ، ومن ثمة سئلوا كم من المرات لاحظوا حصول هذه التبدلات لديهم . وعند إجراء الربط بين هده التقادير الشخصية ، وعظم التبدلات الفيزيولوجية الحادثة استجابة لحالة ضغط (شدة) في المخبر ، وجد أن الترابط الكلي كان إيجابيا إنما ضئيل القدار . على أنه ، عند قسمة المفحوصين إلى مجموعتين متطرفتين على أساس إجاباتهم على الاستخبار ، واستبعاد المجموعة المتوسطة مسن التحليل ، ظهرت فروقات دالة في التفاعل الفيزيولوجي . فقمد كان المعصوصين اللين أفادوا عن ملاحظة تبدلات فيزيولوجية ، في غالب المفحوسين اللين أفادوا عن ملاحظة تبدلات فيزيولوجية ، في غالب الأحيان ، اكثر تفاعلاً بكثير في حالة الضغط (الشدة) . في حين أن أولئك

inverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

الذبن بلتغوا عن وقوع ضئيل لمثل هـذه التبدلات أقل تفاعـلا بكثير (ماندار وكريمين ١٩٥٨ ؛ ماندار ، ماندار وأوفيلر ، ١٩٥٨) ٠ وفي دراسة تناولت إدراك التبدلات المدية ، أفاد شتونكارد وكوخ (١٩٦٤) أن احساسات الجوع لدى الأشخاص الذين تقع أوزانهم ضمن الحد الطبيعي قد ارتبطت ، عند الابلاغ عنها ، مع مقادير الحركة المعدية الذاتية . بينما لم يلحظ أي ارتباط بين المؤشرين لدى المفحوصين البدنين ، وعلى الرغم من دقة بعض المفحوصين في مجال رصدهم الأوضاعهم الفيزيولوجية الداخلية ، فإن الجدير باللاحظة هو أن نماذج الاستجابات الفيزيولوجية تبدو أكثر ارتباطا بتقارير المفحوصين عن الفاعلية الحشوية ، أو التقارير اللااتية عن زيادة الفعالية المشوية ، من أي مقدار لا إرادي بمفرده (ماندلر ١٩٦٠ ؛ ثاير ، ١٩٧٠) . وقسد اشار ماندار (١٩٦٠) إلى أنه « إذا كان رد فعل الناس على أي شيء ليسند إلى شيء ، أثناء جيشانهم الحشوي ، فمن المحتمل أن يكون ذلك الشيء شرطا من التنبه شاملاً وعاماً ، إلى حد ما » . إن انتقاد كانون الثالث لنظرية جيمس ، يبدو ، والحالة هذه ، حائزا على بعض المشروعية ، نظراً لانه ، سواء كانت الاحشاء بني فاقسدة الحس ، أم لم تكن ـ وهي بالتأكيد ليست على الدرجة من فقد الحس ، كما خالهاكانون (انظر فيهر وشتيرن ١٩٧٠) - فلا يبدو أن بني البشر يتمتعون بكفاية خاصة إزاء ، اما كشف ردود افعالهم الفيزايولوجية ، أو تمييزها عن بعضها ٠

حدوث التبعلات الحشوية هو من البطء بحيث لا تقوى معه لان تكون اساساً للخبرة الانفعالية : كذلك أشار كانون الى ان آثار التبدلات الحشوية يتم نقلها الى الدماغ ببطء شديد بشكل لا تقوى معه لان تكون مصدرا مباشراً للشعور الانفعالي ، نظراً لأن الدليل يقوم (ليهمان ، 1918) على أن (T) تتم الافادات عن الشعور الانفعالي بسرعة شديدة عقب تقديم مثير يبعث على الانفعال ، وأن (ب) بعض التبدلات اللا إرادية المحددة يعقب بصورة دائمة تقريباً الابلاغ الشفوي . ومع أن الدليل

اللاحق (نيومان ، بيركينز وويلر ، ١٩٣٠) يشير الى وجدود خبرتين يمكن تمييزهما (واحدة سريعة وواحدة بطيئة) وتفصل بينهما الاستجابة الحشوية التي تنجم عن تقديم مشير يبعث على الانفعال ، حيث تعتمل اللاحقة على التفذية الارجامية الحشوية ، فإنه يبدو من غير المحتمل أن يتحدد التقرير الشفوي عن الخبرة الانفعالية بوساطة التدلات الحشوية فقط . وفي الحق ، يمكن للاستجابات الانفعالية لحالة إثارة أن تسبق أحيانا تحديد هوية المثير (غوثري وفاينر ، ١٩٦٦) ، ومن المحتمل ، تبعاً لذلك ، أن يكون انتقاد كانون الرابع لنظرية جيمس صحيحا كذلك ،

لا يتحدث الاستجرار الاصطناعي للتبدلات الحشوية المهودة الحدوث في حالات انفعالية معينة ، الخبرة الانفعالية المرتبطة به : كان آخر اعتراض من لدن كانون على موقف جيمس أن الاستجرار « الاصطناعي » لتلك التبدلات الحشوية المعهودة الحدوث في أحوال انفعالية لا يتسبب في إفادات عن خبرة انفعالية أو سلوك انفعالي ، وقد جادل ، تحديدا ، في أن الحقن بالادرينالين ، وهو ، كما ذكرنا سابقا ، منسط للجهاز العصبي السيمبتاوي (الودي) ، يجب أن يتسبب في مشاعر انفعالية ، على أنه لا يبدو أن الادرينالين يؤثر في نشاط إما الجهاز العصبي الباراسيمبتاوي (نظير الودي) ، أو الجسدي الذي اعتبره جيمس ، كذلك الأمر ، هاما في إحداث الخبرة الانفعالية .

في تجربة فينفر وآخرين . Wenger et al (1971) التي قبسناها أعلاه ، لم يتسبب الحقن بالأدرينالين والنورادرينالين في أية إفادات تلقائية عن مشاعر انفعالية ، وفي دراسات سابقة ، مارانون (1978) ، على سبيل المشال ، وجهد أن بعض المفحوصين أفادوا ، لدى حقنهم بالأدرينالين وسؤالهم عن أحوالهم الانفعالية ، عن أنها « كما لو » كانت انفعالات ، في الحين الذي لم يفد آخرون عن أية مشاعر انفعالية على الاطلاق . كما أفاد حوالي ثلث مفحوصي مارانون بأنهم شعروا كما لو كانوا خاتفين ، أو كما لو انهم كانوا يتو قعون أخباراً طيبة . وعندما تحدث

مارانون إليهم عن حوادث ذات وقع انفعالي ، طفقوا يفيدون عن مشاعر انفعالية ، دون تحفظ ، وهكذا ، وعلى الرغم مما يبدو عليه انتقاد كانون الأصلي من سلامة الأساس ، فإنه يبدو كذلك واضحا أن تقديم إشارات موضعية أو تلقينية ، مقرونة بتنبيه حشوي ، يمكن أن يشكل الخبرة الانفعالية والسلوك .

وخيرما يمثل هذه النقطة تجربة اجراها شاختر وسينجر (١٩٦٢) ، والتي قادت الى إحدى أبعد النظريات السبكولوجية في الانفمال أثراً ، نظرية العزبو عند شاختر (انظر شاختر ، ٩٩٦٤) . لكن ، قبل تعرضنا لنظرية شاختر بالوصف ، وما يتصل بها من تجارب ، سوف نوجز موقف جيمس على ضوء انتقادات كانون . لقد مر معنا أن حجة جيمس قامت على أن الخبرة الانفعالية وقف على الشعور بالتغذية الارجاعية الحشوسة والعضلية ، برغم أن المناقشة اللاحقة المعنية بدور التغذية الارجاعية في الخبرة الانفعالية قد ركزت بشكل يكاد يكون شاملا على الاحشاء . وعلى مايبلو ، فإن المديد من الانتقادات الموجهة لنظرية جيمس مشروع ،ولذا، فمن غير المحتمل أن تتحدد الخبرة الانفعالية عن طريق الشعور بنماذج الفاهلية اللا إرادية . على أنه من الجائز أن تكون الخبرة الانفعالية قائمة ، على الأقل في قسم منها 6 على الشعور بتبدل كلي 6 غير متمايز 6 في التنبه اللا إرادي . لكن علام يعطى التبدل في التنبه الفيزيولوجي في أحيان تسمية انفعالية ماءوفي أحيان أخرى تسمية غيرها التحاجج مجموعة النظريات التي سوف تكون موضع نقاشنا تالياً ، في أنه من المكن إجلاء هذه المسألة،عن طريق النظر في كيفية تفاعل الإشارات الموضعية ، مع معارف المرءعلى خلفية من التنبه الفيزيولوجي ، ويمكن تصنيفها ، والحالة هذه ، بأنها نظريات الانفعال المرفية.

نظريات الانفمال المرفية:

تحت هذا العنوان سنركز في المقام الأول على نظرية العزو عند شاختر ، والانتقادات التي وجهت إليها ، ولابحاث التي استثارتها ، مع

اننا سنناقش أيضاً المقاربات المعرفية الأخرى للانفعال ، أبرزها مقاربات فالينز ولازاروس .

نظرية العزو الانفعالية عند شاختر: جادل روكميك Ruckmick . والمراب الخبرة الانفعالية . (١٩٣٦) في عظم اهمية العوامل المعرفية في تحديد الخبرة الانفعالية . غير أنه كان لابد من مرور عشرين عاماً ونيف ، مع معاودة ظهور المعرفة في علم النفس التجريبي ، قبل أن تبدأ الدراسة الجدية لهذه المحاجة . ومع توقع دوكميك لتطور النظريات المعرفية في الانفعال ، فإن أولى النظريات الكبرى من هذا الضرب ، نظرية العزو في الانفعال ، لم تطرح حتى ستينيات هذا القرن (شاختر ، ١٩٦٤) ، شاختر وسينجر ، ١٩٦٢) .

تفترض نظرية العرو في الانفعال أن حالة من التنبه الفيزيولوجي هي شرط ضروري ، إنما ليس بكاف لحدوث الخبرة الانفعالية ، وهي تراثى انه عقب استحداث حالة من التنبه الفيزيوانوجي ، فإن شعوراً بهده الحالة يتلو ، وتتنشط الدواعي التقويمية . ويجري التنقيب في البيئة عن تعليل موائم لحالة التنبه ، وفي الختام تطلق التسمية على الحالة بالرجوع الى المعلومات البيئية _ المعرفية المتوافرة آنثد . وما إن تطبق التسمية ، حتى نرى تجلي السلوكيات الوائمة ، ومنه ، فإما نجد أن الخبرة الانفعالية تتأتى عن عملية عزو يتحدد معها أكثر التعليلات رجحانا، بالنسبة لحالة مسن التنبه الفيزيوالوجي ، على ضوء اللعلومات اللعر فبسة المتوافرة . وقد أخضع شاختر وسينجر (١٩٦٢) نظرية العزو الانفعالية إلى الاختبار التجريبي ، إذ شرعا بمراجعة تجارب مارانوف (١٩٢٤) ، موضع إشارتنا سابقاً. وفي تعليقهما على طريقته ونتائجه حرصا على أن يؤكدا أن مفحوصيه كانوا على دراية بتلقيهم حقنة الادرينالين ، ولعلهم عرفوا شيئًا عن تالير اتها. أي أنهم عرفوا سبب شعورهم على نحو ماشعروا به . على انه ، لو لم يتأت لفرد ما معرفة تلقيه جرعة الادرينالين ، برغم تلقيه إياها في اللحق ، لما توافر لديه في الحال تعليل لحالته الفيزيولوجية. إن التسمية اللفظية التي استخدمها في وصف حالته الداخلية في غماب nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

اي تعليل موائم ، سوف تتحدد ، على ماذهب إليه افتراض شاختر وسينجر ، بتأويله للحالة التي الفي نفسه فيها . على أنه لو تأتت للفرد معرفة جيدة بالسبب اللي حدا به أن يشعر كما شعر ، لما قام احتمال تسميته لمشاعره انطلاقا من تأويلات جديدة للحالة . وفي الختام ، فإن من غير الوارد ان تكون التسمية المعطاة للحالة الداخلية في غياب التنبه الفيزيولوجي انفعالية .

حقق شاختر وسينجر في انفعالي النشوة Euphoria والغضب في تجربة تم" فيها التلاعب بحالة التنبه الفيزيولوجي للمفحوص ، وتوافر شرح ملائم لتلك الحالة ، وللموقف الليي عرض له الفحوص . تسوارد المفحوصون المتطوعون الىالمخبر بامل الاشتراك فيما يظهر أنه تجربة عنيت بآثار عقار « السبروكسين » على الرؤية ، وقد كان العقار ، في الواقع ، هو الادرينالين، الذي يفاقم مستوى التنبه الفيزيولوجي. في حالة النشوة قسم المفحوصون ، وكانوا من طلاب الجامعة الذكور المداومون على حلقة دراسية أولية في علم النفس ، إلى أربع مجموعات . وقد تم إعطاء أفراد المجموعة الأولى معلومات صحيحة عن تأثيرات العقار الذي حقنوا به ، وأنه ستحدث لديهم رجفة خفيفة في البد ، وزيادة في معدل ضربات القلب ، وشعور بتضرَّج أاوجه ، وبدأ توفر المفحوصون في مجموعة المعلومات الصحيحة على تعليل مناسب لحالة التنبه الفيزيو لوجي لديهم . أما مفحوصو المجموعة الثانية فقد أعطوا معلومات خاطئة عن آثار العقار. بينما لم يعط أفراد المجموعة الثالثة أية معلومات بخصوص الاثار الجانبية للعقاد . وهم ، على شاكلة المنحوصين في مجموعة المعلومات الخاطئة ، لم يتوافس الهم أي تعليل مباشس للمشاص الجسدية التي خبروها . اما مفحوصو المجموعة الرابعة فقه تلقوا حقنة من محلول ملحى كدواء موهم . ولذلك ، فقد توافر ، في حالة النشوة في تجربـة شاختر وسينجر ، اربع مجمدوعات للعملاج : مجموعة المعلومات الصحيحة ، والخاطئة ، ومجموعة التعمية ، ومجموعة الدواء الموهم . وفي حالة الغضب تم اختزال المجموعات الأربع إلى ثلاث ، حيث استغنى verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

عن مجموعة الملومات الخاطئة . وقد تماثلت كافة المجموعات في جزئى التجربة الثاني والثالث . فقد اقتيد كل مفحوص إلى غرفة انتظار ، حيث كان مفحوص آخر ينتظر دوره للاشتراك في التجربة . وكان هذا المنحوص ، في الواقع ، حليفاً للمجربين . فقد مر" الحليف خلال نفس ملخور (مستودع) السلوكيات المعيارية مسع كل من المفحوصين ، وسلك في كل مرة ، استنادا الى ردود فعل المفحوص ، نفس المسلك ، بالاجمال . وفي حالة النشوة بدا بخربشة ، وأنهى الى فتل طوق للرقص على ذراعه . بينما طفق في حالة الفضب ، حيث أعطي كل من المفحوص والحليف استخبارا مهنيا ، ومؤذيا للمشاعر كي يملأه ، يشتكي من طول الاستخبار ، لينتهي الى تمزيقه ، ويخرج مفضبا من الفرفة ، واثناء الفترة التي قضاها المفحوص في غرفة الانتظار ، كانت تتم مراقبة سلوكه من خلال شاشة تسمع بالرؤية من جهة واحدة . أما تقويمه فقد كان ىتم من حيث درجة مشابهته لسلوك الحليف ، أو إظهار علامات أخرى للانفعال الذي كان المجربون بصدد استحداثه . وفي الختام ، في الجزء الثالث من التجربة ، اعطى الفحوص مقياسا ، يتم على أساسه تقدير درجة مشاعره في النشوة أو الغضب ، والتحقق من الاعراض الجسمية التي كان خبرها ، وكلا تم قياس نبضه .

افترض شاختر وسينجر ان درجة النشوة أو الفضب ، المستحدثة تجريبيا ، مما استدل عليه من سلوك المفحوص في غرفة الانتظار ، ومن تقريره اللاحق عن خبرته الانفعالية ، هذه الدرجة سوف تكون أكبر ، بالنسبة لمجموعة المعليمات الخاطئة، ومجموعة التعمية، مما هي بالنسبة لمجموعتي المعلومات الصحيحة والدواء الوهم ، في الجدول ٧ ــ ١ تم تبيان النتائج التي توصلا اليها ، ومن هذا الجدول يمكن أن نرى :

أولا: إن كافة مجموعات الحقن بالأدرينا ابن قد خبرت جميعا زيادة في معلل الحقن ، بينما انخفض معلل النبض في مجموعة الدواء الوهم عقب الحقن بالمحلول الملحي . وقد كانت الزيادة في معدل النبض لدى مجموعات الحقق بالادرينالين في كل حالة ، هامة الدلالة ، من الناحية

الاحصائية . كما كانت معدلات النبض لدى المجموعات الثلاث اعلى ؛ على نحو دال ؛ مما هي لدى مجموعة الدواء الموهم في نهاية التجربة ، وإذا ما احتسبنا معدل النبض مؤشرا على مستوى التنبه ، فان مجموعات الحقق بالادرينالين ، والحالة هــذه ، قد فاقت في تنبهها ، على نحو لا يخلو من دلالة ، مجموعة الدواء الموهم ، وكلا انعكس هلا الغارق في مستوى التنبه في التقارير الشخصية عن المشاعر الجسدية التي تم الحصول عليها في نهاية التجربة ، برغم عدم تبيان هذه التقارير في جدول الحسول عليها في نهاية التجربة ، برغم عدم تبيان هذه التقارير في جدول

ثانيا) في كلتا حالتي النشوة والغضب ، دلت التقارير الشخصية فن الحالة الانفعالية على أن درجة أكبر من الانفعال ذي الصلة قد أبلغ عنها أفراد مجموعة التعمية ، وفي حالة النشوة ، مجموعة المعلومات الخاطئة ، مقارنة بمجموعة المعلومات الصحيحة ، كما تنبأ شاختر وسينجر ، لكن في حالة النشوة لم يبلغ أفراو مجموعة التعمية ، او مجموعة المعلومات الخاطئة عن انهم كانوا اكبر انتشاء بشكل دال من اقرانهم في مجموعة الدواء الموهم ، أضف الى أنه في حالة الفضب لم تكن ألمقارنة الحاسمة بين مجموعة المعلومات الصحيحة ، ومجموعة التعميسة سوى هامشية الدلالة . وثانية ، فقد أخفق الفارق بين مجموعة التممية ومجموعة الدواء الموهم في أن يصل حتى إلى مستوى هامشي من الدلالة . على أنه فيما يختص باعطاء الدرجات للسلوك الانفعالي 6 فقد كانت النتائج أنشر وضوحاً ، على الأقل بالنسبة لحالة الفضب ، التي كانت فيهياً درجات الغضب بالنسبة لجموعة التعمية اعلى على نحو دال من درجات مجموعة المعلومات الصحيحة ومجموعة الدواء الموهم . وفي حالة النشوة ، فلم تصل المقارنة الى مستوى مرض من الدلالة الاحصائية الا بين درجات مجموعتي المعلومات الصحيحة والخاطئة .

وعليه ، ورغم أن النموذج الكلي لوسطي الدرجات داخل كل حالة قد تطابق مع تنبؤات شاختر وسينجر ، كما ببين جدول ٧ ـ ١ ، فلم يؤكد التحليل الاحصائي لمعطياتهما الاصلية توقعاتهما الا جزئيا ، تظرا

onverted by	/ Tiff Combine	- (no stam	ps are app	olied b	y registered	version)

	مجموعـات المقن بالإدريئالـين التميــة	الطومات المسجيحة	تجبوعه الحسن بالمشول اللحي (الدواء الوهم) الملومات المسحيحة	
פֿיָל זכזא	قبل الركاء	تبل برده	قبل کر۰۸	ا - حالة النشــوة
11 Jay (11=6)	بعد آرهم (۲۱=3)	(3=/Y)	(3=11)	مساس السيص (النبضات / دقيقة)
.r.l (3=67)	۱۵۳۸ (ع=۲۰)	Mc. (3=01)	17.1 (3=17)	الحالة الانفعالية كمسا وردت في التقسارير الشخصية (مقياس . – ٤)
11507 (3=07)	11/2/14 (3=0)	17.27	17.	الدرجات المطاة لفعالية النشوة
	م المال (عالم) (عالم)	قبل ۱ره۸ بعد ۱۲۶۶ (ع=۲۲)	قبل مرالم بعد الرالم (ع= ٢٢)	 حالة الغضب معدل النبضات / د)
	174	121) (X=E)	151 (2=1)	الحالة الإنفعالية كما وردت في التقاريس الشخصية (مقياس - ع)
	(11=E)	. 114- (3=71)	. 344+ (31=8)	السلوك الفاضب (مؤثر مركب مبني عمل الساس ملاحظات سلوك الملحوص)

جدول ١٧ - ١١ موجر التتالج الرئيسة التحصلة في حالتي النشوة والنفس في تجربة شاختر وسينجر . تشير الدرجات العالية في التقارير الشخصية الى الغمال موجب اكبر . (ع) تشير الى اعد المعوصين الساهين في اكل درجة إوسطية لا يتصرف من شاختر وسينجر ٢٠ ١٩٦٢ ﴾ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

لأن الدرجات المعطاة للخبرة الانفعالية والسلوك في مجموعات الدواء الموهم لم تختلف ، كما كان يجب ، على نحو دال عن درجات مجموعتي التعمية والمعلومات الخاطئة . وإن درجات مجموعات التعمية لم تختلف بشكل ثابت ، وعلى نحو دال ، عن درجات مجموعات المعلومات الصحيحة . تقدم شاختر وسينجر بتعليلين لهذه الانحرافات عن النتيجة موضع التنبؤ ، انطلاقا من اعادة تحليل معطياتهما الاصلية . أولا ، آل بعض مفحوص مجموعات الدواء الموهم الى التنبه الفيزيولوجي ، رغم تلقيهم حقنة المحلول الملحي ، استجابة ، على ما يظن ، لسلوك الحليف في غرفة الانتظار . وحين تمت مقارنة درجات السلوك الانفعالي للمفحوصين في مجموعات الدواء الموهم ، ممن تناقصت نبضاتهم عقب الحقنة ، مع درجات المفحوصين الدواء الموهم ، ممن تناقصت نبضاتهم عقب الحقنة ، مع درجات الفحرين الدواء الموهم ، ممن النشوة أو الغضب أكثر ، وعلى نحو دال ، مما أظهره الأولون ، وهكذا ، ببدو أن درجة السلوك الانفعالي المتبدية زادت مسع مستوى التنبه ،

النيا ، عنزا بعض المفحوصين في مجموعتي التعميسة والمعلومات الخاطئة ، على نحو صائب ، مشاعرهم الجسدية للحقنة التي كانسوا للقوها ، وقعد وصف شاختر وسينجر هيؤلاء المفحوصين بمجموعة الاعلام سالذاتي ، وبعقارنة الدرجات المستحقة في السلوك الانفعالي لمفحوصي الاعلام الذاتي مع درجات من لم يتوفر لهم ذلك الاعلام وجد أن الأولين قد اظهروا ، وعلى نحو دال ، من سلوك النشوة والغضب أقل مما اظهره الاخيرون ، وقد تقاربت درجات السلوك المسجلة لدى مفحوصي الاعلام الذاتي ، الى حد بعيد ، في تشابهها مع درجات المفحوصين في مجموعات المعلومات الصحية .

هذا ، وتوفر اعادة التحليلات لمعطياتهم، والتي تمت على يد شاختر وسينجر ، تعليلا لما سجل من درجات عالية نسبيا في الخبرة الانفعالية والسلوك لدى مجموعات الدواء الموهم ، من نحو ، ومن نحو آخر ، للاخفاق في الحصول على فوارق ثابتة بين درجات مجموعتي التعمية

والمطومات الصحيحة بمعدل مقبول من الدلالة الاحصالية . بيــد انهــا تثير تساؤلات عن كيفيسة التوفيق بسين الفروق الفردية في التقديرات المعرفية ، وفي درجية الانفعالية عن طرايق نظراية االعزاو في الانفعال . فمن غير الواضح ، مشلا ، لم يعزو بعض المفحوصين ، دون غيرهم ، في مجموعتي التعمية والمعلومات الخاطئة مشاعرهم الجسمية لحقنة المقار ، أو لم آل بعض المفحوصين في مجموعة الدواء الموهم الى التنبه الفيزيولوجي دون غيرهم . وفي محاولة للسيطرة على احد هذه العوامل _ مستوى التنبه الفيزيولوجي _ حقن شاختر وويلر (١٩٦٢)مجموعة من المفحوصين بعامل يعيق الجهاز العصبي المستقل (اللاإرادي) ، وهو الكلوربرومازين ، وقاما بمقارنة ردود افعالهم على مقتطف مدته ١٤ دقيقة من فيلم (الرجل ذو المزاج الطيب) الهزلي ، مع ردود افعال مجموعة حقنت بالادرينالين ، ومجموعة الدواء الموهم التي حقنت بالمحلول الملحى . ومع أن معدل النبضات لدى المفحوصين في مجموعة الحقن بالكلوربرومازين قد زاد ، بالفعل ، عقب الحقن ، فقد بدا أن كثيرين من المفحوصين لم يكونوا على دراية بهذا الامر ، نظرا لأن الأعراض الجسمية المستقاة من تقاريرهم قد تشايهت مع أعراض المفحوصين في مجموعة الدواء الموهم . وكما ذهب التنبؤ فقهد أبدى المفحوصون في مجموعة الحقن بالادرينالين أقصى ما عندهم من بهجة أثناء الغيلسم انهزلي ، بليهم المفحوصون في مجموعتي اللواء الموهم ، والحقسن بالكلوربرومازين . على أن المجموعات الثلاث لم تختلف ، على نحو دال، في تقديراتها للفيلم من حيث اضحائه أو امتاعه . وهكذا ، فمع ما بدا من تأثير لمستوى التنبه المدرك على السلوك الانفعالي اثناء الفيلسم ، فإنه لم يؤنر في التقديرات المرفية للغيلم حال انتهائه . وهذه النتيجة تضعف نظرية المزو في الانفعال ، والتي تفترض وجود صلة بسين التقديرات المعرفية ، والخبرة الانفعالية ، والسلوك .

ومع ما لوجهة نظر شاختر وسينجر من بعيد أثر ، فقد وجهت عدة انتقادات ضد تصميمها وطريقة احرائها ، وتفسيرهما لنتائجهما

(إيردمان وجانك ، ١٩٧٨ ، كيمبر ، ١٩٧٨ ، ليفينتال ، ١٩٧٩ ، ماسلاخ ، ١٩٧٩ ؛ بلوتشيكا وآكس ، ١٩٦٧ ؛ شابيرو وكريدر،١٩٦٩). فقد ذهب الجدل ، على سبيل المثال ، الى أن معدل النبض وحدهليس بالمؤشر الكافي على التنبه الفيزيولوجي ، وأن تسجيلا لمزيج من القياسات الفيزيولوجية ـ النفسية يجب أن يكون حصل خلال كامل الجلسة التجريبية ، وليس في بدايتها ونهايتها فحسب ، وإن طريقة تجميع مؤشرات النشوة والغضب ، والقيم الفارقة المعطاة لمختلف أنواع السلوك التي تتبدى لدى المفحوص استجابة للحليف، لم تسلم كذلك من الشك. وكذا تم "التنويه الى أن شرطي النشوة والغضب لا يقبلان المقارنة بالفعل، انظر لان اختلافهما قد ظهر في المدة، وفي مقدار النشاط الحاصل، ومن الجائز أن يكون مقدار النشاط الر" في قياس معدل النبض المتحصل في نهاية التجربة ، وقد قدمت تفسيرات بديلة لنتائج شاختر وسينجر بدلالة معالجة العلومات (ليفينتال ، ١٩٧٤) ، والروابط القائمة بين المجرب والمجرب عليه (كيمبر ، ١٩٧٨) ،

وعلى ضوء الانتقادات الموجهة الىدراسة هامة من هذا القبيل ، والتعليلات البديلة التي تم التقدم بها ، لا نملك إلا أن ندهش لقلة ما أجري من تجارب تكررها . كرر مارشال (١٩٧٦) كما أورد ذلك ما سلاخ ، ١٩٧٩) شرط النشوة في تجربة شاختر وسينجر بصيفة معدلة . وقد حصل على سند ضئيل دعما لما توصلا إليه من نتائج لأن المفحوصين الذين تنبهوا فيزيولوجيا قد أفادوا ، بغض النظر عن السلوك الذي تبدى استجابة للحليف ، أنهم خبروا حالة انفعالية سلبية ، وليس بالحري نشوة ، وقد توصل ماسلاخ (١٩٧٩) ، والذي استخدم شرطي النشوة والفضب كليهما ، وزاد من مستوى التنبه الفيزيولوجي عن طريق الاستحداث التنويمي بفعل اشارة لفظية معينة ، توصل الى نتائج مماثلة النتائج مارشال ، وقد افاد المفحوصون الذين لم يعطوا شرطي التجربة ، وحسب رأي ماسلاخ فإن حالة ليست مفسرة من شرطي التجربة ، وحسب رأي ماسلاخ فإن حالة ليست مفسرة من

التنبه الفيزيولوجي ليست بالمتغير المحايد الذي لا يترك أثرا في البحث عن تفسير محتمل ، بل يرخي بتحيزه في اتجاه الاتفعال السلبي ، ولعل ذلك مرده الى التعلم ، أو بسبب أن حالة من هذا القبيل مثيرة للقلق. وقد حقق إيردمان وجانك (١٩٧٨) في أحسوال السعادة ، والفضب والقلق ، بالاضافة الى شرط محايد ضابط . وعمدا الى استخدام طريقة اعطاء للعقار معوهة كليا ، كما استخدام كلا من ضغط الدم ، ومعدل ضربات القلب كو شرين على التنبه الفيزيولوجي ، وضبطاهما بغية معرفة مقدار النشاط في مختلف شروط التجربة . وقد أكدت النتائج المتحصلة في حالتي السعادة والغضب كشوف شاختر وسينجر ، ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للقلق ، نظرا لأن الآثار الانفعالية لحالمة القلق كانت مستوى التنبه المستحدث بالعقار . فقد حدثت ردود فعل القلق في حالة منخفضة من التنبه الفيزيولوجي (شرط الدواء الموهم) ولم تصب ازديادا عقب اعطاء الإيفيدرين ، العقار المستخدم .

وعليه فإن محاولات تكرار ما توصل اليه شاختر وسينجر من كشوف لم تصب نجاحا إلا في جزء منها ، ولابد أن تبقى مشروعية نظرية العزو الانفعالية لشاختر موضع شك ، وكما يبدو ، فإن نظرية شاختر ترتثي أن الفرد يأخل علما بحالة التنبه الفيزيولوجي لديه ، وأن إدراكه لمساعره الجسدية ، اضافة الى ملاحظته لردود فعله الانفعالية في حالة بعينها ، يحلوان به الى تسمية خبرته الانفعالية على نحو ما . بيد انه لا تقارير الخبرة الانفعالية ، ولا التقديرات المعرفية لحالة ما حتمية الارتباط ، على ما يبدو ، بالسلوك الانفعالي . كما يبدو أن حالة من التنبه الفيزيولوجي تعدم شسرحا فوريا هي مرتبطة بخبرة انفعالات سلبية ، أكثر من كونها محايدة من الناحية الانفعالية . أضف الى أن سلبية ، أكثر من كونها محايدة من الناحية الانفعالية . أضف الى أن هناك من الدلائل ـ مما تو فر على دراسته ليفينتال (١٩٧٤) ـ مايشير الى أنه حبن يركز فرد ما انتباهه على ردود فعله الخاصة به إزاء مو قف ما ، فإن حدة خبرته الانفعالية تتقلص ، يرغم ما يبدو من فروقات ما ، فإن حدة خبرته الانفعالية تتقلص ، يرغم ما يبدو من فروقات الافتة بين الجنسين بهذا الخصوص . الى أي مدى ، والحالة هده ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

يسهم إدراك ردود الفعل اللاإرادية في السلوك والخبرة الانفعاليين ، وهل يجب أن يكون هذا الادراك مطابقا للواقع ؟ هذه الاسئلة كانت موضع بحث في سلسلة من التجارب البارعة توفر عليها فالينز وزملاؤه (انظر فالينز ، ١٩٧٠) للمراجعة) .

Tثار التفدية الراجعة اللاإرادية الكاذية: ابانت الدراسات التي اجراها فالينز أن الملومات غير الصادقة المتعلقة بمستوى التنبيه الفيزيولوجي للفرد ، والتي تتخد صورة تغذية راجعة من معدل شربات القلب الكاذبة ، يمكن أن تؤثر في طائفة متنوعة من السلوكيات ، تمتد من الايثارات الطويلة الأمد للعاريات في مجلة بلايبوي ، الى إبطال المصل في رهاب الأفاعي . ففي الدراسة الأخيرة ، على سبيل المثال ، بين فالينزي وراي (١٩٦٧) أن الفحوصين، ممن لديهم رهاب الأفاعي، والذين حملوا على الاعتقاد بأنهم إنما يسمعون دقات قلوبهم ، بينما كاتوا يراقبون سلسلة من الشرائح (السلايدات) ، وأن معدلات ضربات قلوبهم لـم تتاثر بشرائح الأفاعي ، وإنما ازدادت بغمل شرائح أخرى تبعث عملي القلق ، هؤلاء وصلوا في اقترابهم من أفعى حقيقية الى حد فاتوا معه المفحوصين ، ممن لديهم نفس الرهاب ، واللدين راقبوا سلسلة الشرائح نفسها ، وهم يصيخون السمع الى نفس الأصوات ، إنما حسبوها بدون معنى . وقد فسرت نتائج من هذا القبيل على أنها توفر السند للافتراض اللي يفيد أن معتقدات الفرد المتعلقة بحالة وسعله الداخلي ، بغض النظر عما تكون عليه الحالة بالفعل ، هي المحددات الأولية للاستجابات الانفعالية . على أن فالينز قد عر"ف الاستجابات الانفعالية إما مسن حيث تقويم المثير ، مثلا ، القيم المعطاة للجاذبية لدى العارية ، أو من حيث سلوك الاقتراب ـ الاجتناب ، مثلا ، درجة الاقتراب من شيء هو موضع خشية سابقة ، وكان المفحوص راهبا في تحمله ، ولم يبد أ أنه جرت أية محاولة لقياس الخبرة الانفعالية. وفي دراسة لاحقة تناولت تغذية راجعة من معدل ضربات القلب الكاذبة ، بين هير شمان (١٩٧٥)

أن قياسات تقويم المثير ، وقياسات الخبرة الانقعالية قد مالت الى عدم الترابط .

لقد ثبت أن بعض المحاولات لتكرار كشوف فالينز غسير ناجحة (كينت ، ويلسون ونيلسون ، ١٩٧٢ ؛ سوشينسكي ويوتزن ، ١٩٧٠) بينما دللت أخرى على أن إجراء التغذية الراجعة من معدل ضربات القلب الكاذبة؛ بحد ذاتها، يؤثر في المستوى الحقيقي للتنبه الفيزيولوجي، وهذا بدوره يؤثر في الاستجابات الانفعالية (غوب ، شتيرن وغالبريث، ١٩٧٢ ؛ غولدشتاين ، فينك وميتي ، ١٩٧٢ ؛ هيرشمان ، ١٩٧٥) . وعند استعراضهما للراسات التغدية الراجعة ، من معدل ضربات القلب الكانبة ومضامينها بالنسبة لعلم نفس الانفعال ارتأى هاستروب وكاتكن ان هناك نوعين من الانفعال ، أولي والنوي ، وقد تم" اعتبار الانفعال الأولى أنه متوقف في جزء منه على حالة من التهيج اللا إرادي ، وعلى ادراك الفرد الحقيقي لتلك المحالة ، بينما لم يكن كلك الانفعال الثانوي، الذي امتبر أنه يتوقف على ارتباط بخبرة انفعالية أولية أتى بطريتي التعلم ، من الممكن ، والحالة هذه ، أن يعض أنواع السلوك الانفعالي من قبيل تقويم المثير ، قد يحدث في غياب التنبه الحشوي ، كذلك اشار هاستروب وكاتكن الى أن تجارب فالينز كانت معنية بالانفعال الثانوي ، أكثر منه بالانفعالي الأولى . وبهذا ، لا يكون التنبه الحشوي سرطا لازبا إلا لحدوث بعض اصناف الخبرة والسلوك الانفعاليين .

نظرية التاروس في الانفعال: التقويم المعرفي وسلوك التعاطي (التكيف): إن ما يفوق حتى مقاربة فالبنز في الانفعال من حيث نهجها الشمولي هي المقاربة التي قدمها الازاروس وزملاؤه (الازاروس ١٩٦٦) المسمولي هي المقاربة التي قدمها الازاروس وزملاؤه (الازاروس ١٩٦١) الانفعال كنتيجة للتقويم المرفي لحالة مثير ، والى التبدلات الفيزيولوجية على أنها تأتي في أعقاب التقويم ، وتؤثر العوامل الموقفية ، والثقافية، وعوامل المسخصية في ما جرى من تقويسم ، وبالتالي في التبدلات الفيزيولوجية القيزيولوجية العاصلة ، اكد شغل الازاروس في المحددات الموقفيسة

لعملية التقويم على عمليات التعاطي ، وقد دللت تجاربه على ان افلام التهميد ، أو المشير للقلق ترتبط بنماذج مختلفة من الاستجبابات الفيزيولوجية اعتمادا على استراتيجيات التعاطي (التكيف) التي تتوافر. وكذا فإن إيشار استراتيجيات من صنف معين ، يرتبط بالشخصية وبالخلفية الثقافية (افريل ، وأبتون ولازاروس ، ١٩٦٩) ، وعلى الرغم من أن نظرية لازاروس في التقويم المعرفي وعمليات التعاطي قدم قدمت كنظرية في الانفعال ، فقد نظر اليها أحيافا كنظرية في التعاطي مع التهديد (شهابيرو وشفارتز ، ١٩٧٠) ، ومن المركد صحته أن لازاروس قد كرس قليل الاهتمام نسبيا للانفعالات الاكثر ايجابية أو السليمة » .

على أن إحدى النتائج المفيدة لشغل لازاروس وزملائه قد تجلت في المنظور الأوسع الذي أعطى لمحددات العزو في الانفعال ، وقد جادل أفريل (19٧٦) ، على سبيل المثال ، في أن « عزو الانفعال ، سواء كان الشخص ذاته أو لغيره ، هو في الأساس تفسير السلوك و . . . أن مثل هسدا التفسير يقوم ، جزئيا ، على مطابقة السلوك لبعض المعايير ، أو القاييس الثقافية المعينة » . ودعما لرأيه بخصوص النبور الذي تلعبه مشاعر السلبية في عزو الانفعال ، مما ورد ذكره في المقدمة ، فقد أتى بالدليل التجريبي على أنه ، اذا أراد فرد ما تحمل المسؤولية ، أو نوال الفضل عن عمل ما ، فمن غيرالمحتمل أن ينسبه على أنه موحى به من لدن الانفعال ، بينما أذا رغب في المتصل من المسؤولية أو تحاشي اللوم ، عندها يكون عزو الانفعال الى الذات إحدى وسائل القيام بذلك .

لقد اكدت نظريات الافعال المرفية التي تعرضنا لها بالمناقشة اعلاه التفاعل بين العوامل الفيزيولوجية والمعرفية في عزو الانفعال الى اللهات . ترى نظرية شاختر أن الخبرة والسلولة الانفعاليين هما نتاج حالة من التنبه اللا إرادي ، والادراك الدقيق لتلك المحالمة ، والتأويل المعرفي لموقف اجتماعي ، تأسيسا على إشارات فيزيولوجية داخلية وبيئية خارجية ، ويشي شغل فالينز بأن العوامل المعرفية هي أهم محددات

الاستجابات الانفعالية ، نظراً لأن ما يحدد السلوك الانفعالي للفرد ، هو معتقدات الفرد بخصوص حالته الفيزيولوجية ، أكثر من الحالة نفسها بالفعل ، على الأقل في بعض الظروف المحددة ، وتشمير استقصاءات لازاروس وغيره الى ان طبيعة المعلومات السابقة ، وتوافر استراتيجيات التعاطي (التكيف) ، مما يؤثر في عمليات التقويم المعرفي ، يمكن أن يغير كذلك من مستوى الاستحابة الفيزيولوجية في موقف ضاغط ، وبهذا ، ليس ادراك الاستجابات الفيزيولوجية هـو ما يؤثر في التأويل المعرفي لوقف فحسب ، بل يمكن للتلويلات المعرفيسة أن تؤثر في الاستجابة الفيزيولوجية كلك ،

ويفيد أحد الافتراضات الرئيسة للنظريات المعرفية في الانفعال أنه، مهما يكن الانفعال الناجم ، فان الاستجابات الفيزيولوجبة الكامنة تبقى هي هي هي ومنه ، فمن غير المكن أن يتم التفريق بين الانفعالات المتنوعة على أساس فيزيولوجي ، لكن ليس واضحا فيما أذا كان هذا الافتراض مسوغا أم لا ، وكما ذكرنا أعلاه في (ص ٢٦٨ – ٢٧٢) تشير الدلائل المتوافرة من دراسات نماذج الاستجابات اللاارادية في الفضب والخوف الى أنه ليس مسوغا ، وكذا فمن غير الؤكد مدى ما لمختلف مناطق الدماغ من مشاركة في الخبرة والسلوك الانفعاليين ، وقد تعرضنا بالمناقشة الموجزة ، في القسم الاخير من هذا الفصل ، الى بعض الدراسات المتعلقة بالانفعال والدماغ .

الانفعال والدماغ:

لئن كان جل الأبحاث المتعلقة بإواليات الدماغ التي يتحقق بوساطتها السلوك والخبرة الانفعاليان قد تم إجراق على الحيوانات ، قان هذا القسم مكرس بصورة رئيسة الى الانفعالات « البدائية بيولوجيا » ، من قبيل الغضب والخوف ، أو على نحو أدق ، التعبير عن هاته الانفعالات في سلوك « الكر » و « الفر » . وقد أشرك الشغل الباكر في هذا الميدان البنى تحت القشرية في تحقيق السلوك الانفعالي ، نظرا لانه قد وجد أن

نزع القشرة (في القطط) ينجم عنه حيوانات تدنت فيها عتبة التهيج الانفعالي على نحو ملحوظ ، وتميز السلوك الانفعالي فيها بالحدة والانتشار ، والتوجيه الرديء ، واعترى الاضطراب والتشويش توقيب الاستجابات الانفعالية (دوسيه دي بارين ، ١٩٢٠) . كذلك تجلت زيادات في النشاط اللاارادي . وقد توسع كانون وزملاؤه في هده المساهدات ، ونظروا الى ظواهر من هذا القبيل على أنها سلوك انفعالي كاذب ، أو تعبير عن انفعالات « زائفة » ، نظراً لأن الافتراض قام على أن الحيوانات عاجزة عن لي خبرة انفعالية بدون القشرة المخية . كذلك ذهب الظن الى أن القشرة تمارس تأثيراً مثبطاً على البنى تحت القشربة المشتركة بشكل رئيسي في تحقق السلوك الانفعالي .

تحت المهاد البصري :

اشارت البحوث اللاحقة الى تحت المهاد البصري كمركز تكامل هام لسلوكيات « الكر » و « الفر » . فقد وجد بارد (١٩٢٨) ، على سبيل المثال ب وكان يشتغل في مختبر كانون ب أن استجابة متكاملة من « الفضب الزائف » كانت ما تزال ممكنة في حيوانات نزعت أمخاخها فوق مستوى تحت المهاد البصري ، شريطة أن يبقى تحت المهاد البصري الخلفي متصلا بجدع الدماغ . وبحوالي الوقت نفسه دال هيس (انظر هيس ، ١٩٥٤) على أنه يمكن استحداث سلوكيات هجوم متكاملة عن طريق الاثارة الكهربية لمنطقة ما حول القبوة في تحت المهاد البصري في جوار النواة البطنية الوسطى . كذلك بين بارد أن تدمير تحت المهاد البصري البصري الخلفي الفي الى حدد كبير ، انما ليس تماما ، استجابة البصري الخلفي الفي الى حدد كبير ، انما ليس تماما ، استجابة البصري الخلفي الفي الى حدد كبير ، انما ليس تماما ، استجابة البصري الخلفي الفي الدماغ الأدني (وودورث وشيرينغتون ، ١٩٠٤) .


وفيما يوصف غالباً بنظرية كانون - بارد « المهاد البصرية » في الانفعال ، حاجج كانون (١٩٢٧) في أن تحت المهاد البصري دمج المظاهر الجسدية واللاارادية للسلوك الانفعالي - مما يخضع لسيطرة المهاد

البصري _ وأفاد أن « النوعية الخاصة للانفعال تنضاف الى الحس البسيط ، حين يتم تنبيه العمليات المهاد البصرية . وهكذا يعتبر المهاد البصري، الذي يرحل ويدمج جزئيا الملومات المارة بين القشرة والأحشاء والمضلات الهيكلية ، يعتبر وفاقا النظرية « المهاد البصرية » أنه يشتركفي خبرة الانفعال . على أن هناك القليل مما يسند هذه الوظيفة الافتراضية للمهاد البصري من الدراسات التجريبية أو الرصدية اللاحقة؛ برغم التأكيد المكرر الشتراك تحت المهاد البصري في السلوك الانفعالي . بيد أن كانون كان مصيباً ، دون ربب ، في عدم عزوه الخبرة الانفعالية لتحت المهاد البصري ، نظراً لأن الاثارة لتحت المهاد البصري عند المرضى مسن البشر لا تؤثر في الخبرة الانفعالية الا في القليل النادر ، اذا حدث ذلك اطلاقا (انظر سيم جاكبسون ، ١٩٦٨) ، وعلى ما يبدو ، فإن أمراض تحت المهاد البصري لا تحدث إلا بضعة تغيرات ملحوظة في ردود الفعل الانفعالية الداتية (انظر باور ، ١٩٥٤) . ومع ذلك فقد وضبح كذلك أن الاشتراك في السلوك الانفعالي ، أو حتى تنظيم سلوكيات « الكر » ، لا يقتصر على تحت المهاد البصري وحده . فقد استنبط اليسون وفلين (١٩٦٨) ، على سبيل المثال ، لدى اجراء تجاريهم على القطط ، تقنية بارعة يمكن بوساطتها عزل تحت المهاد البصرى عن بقية الدماغ ، ووجدا أنه ما تزال بالامكان الحصول على بعض أضراب السلوك العدواني ، استجابة للإثارة الطبيعية » (قرص الذنب) ، وكنتيجة للاثارة الكهربائية للدماغ الأوسط معا ، برغم ارتفاع شدة الاثارة المطلوبة عما كانته قبل العملبة ، لا يمكن ، والحالة هذه ، أن يكون تحت المهاد البصري هو المسؤول الوحبد عن تحقيق السلوك العدواني . في الحق ، هناك عدة انواع مختلفة للسلوك العدواني (سبعة ، على الأقل ، بحسب موير ، ١٩٦٨) ، وفي بعض الحالات لا يعرف الا القليل عن الاواليات الفيزيو اوجية الكامنة ، إن أهمية تحت المهاد البصري في تنظيم سلوكيات « الكر » و « الفر » ، كما في تنظيم سلوك الأكل (انظر الفصل ٦) ، صادرة ، على ما يظن ، عين حقيقة كونه نقطة تناح (تلاق) لعديد من المنظومات االيفية ، وكلها تؤثر في المنظومات الأدنى ، حيث تبتدر وتسهل استجابات « الكر »و« الفر ». onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كذلك يساعد اشتراك تحت المهاد البصري في نشاط الجملتين اللاارادية والغدية في توفير التبدلات الفيزيولوجية المحيطية التي تسم هاته السلوكيات .

المنظومة الطرفية:

اكدت النظريات الأولى الخاصة بعمل المنظومة الطرقية على دورها في حاسة السم ، ولم يتبد وافسر الاهتمام في الاشتراك المحتمل للبنى الطرقية في وظائف لا شمية حتى ثلاينيات القرن العشرين . وفي عام ١٩٣٣ رأى هيريك أن المنظومة الطرقية قد تكون بمثابة منشط غير مخصوص لكافة النشاطات القشرية، وفي العام التالي ارتاى كلايست أن بنى المنظومة الطرقية قد تكون ذات أهمية في السلوك الانفعالي، بعد ذلك بثلائة أعوام، وعلى أساس ما توافر من خبرة سريرية مصدرها مرضى تأذت أدمغتهم وكذا المعطيات التي وفرتها الدراسات الحيوانية ، ارتاى بابيز (١٩٣٧) وكذا المعطيات التي وفرتها المنظومة الطرقية وبخاصة ، في الدارة التي تحمل اسمه (انظر شكل ٧ - ٢) قد تشكل أساس الخبرة الانفعالية .



شكل ٧ - ٢ : دارة بابيز . تشكل معرات هذه المدارة (الاسهم السوداء) حلقة مفلقة تمتد من قرن آمون الى تحت المهاد البصري ، ومن تحت المهاد البصري الى المهاد البصري الامامي ، ثم تعود من المهاد البصري الى فرن آمون عن طريق التلفيف الحزامي والقشرة الشمية الباطنة (الداخلية) (بتصرف عن مكليرتي ومور ، ١٩٥٥ ، ص ٢٢) .

وفي الواخر ثلاثينات القرن العشرين نشر كلوفر وبوسي نتائج سلسلة من التجارب تم فيها معاودة فحص المضاعفات السلوكية الذية الفص الصدغي عند القرود ، والتي حقق فيها براون وشيفر في عام ١٨٨٨ ر کلوفر ویوسی ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۸) . ازال کلوفر وبوسی کلا الغصين الصدغين بما في ذلك اللوزة ، والقشرة الشمية الباطنة (وهي بنية فص دماغية شمية ، انظر شكل ٧ - ٢ وفصل ٤) ومعظم قرن آمون (حصان البحر) . وقد أصبحت التغيرات السلوكية اللاحقية التي شاهداها تعرف بتناذر كلوفر بوسي . فأولا، لم تعد القردة متشددة فيما تأكل . فقد أكلت طعاماً كانت ترفضه في العادة ، وأبدت نزعه نحو وضع أي شيء قابل التحريك في أفواهها ، ثانياً ، بدت عاجزة عن التعرف على أشياء مألوفة في اقفاصها ، وهذه حالة تعرف بالعمــه البصري Visual agnosia . ثالثا ، تبدى لديها نشاط جنسى متزايد كان جلته نحو أشياء غير ملائمة ، من مثل خرق القماش . رابعا ، غدت اكثر طواعية وامانا عند سياستها (أي تدبيرها) . وأخيرا لم تبدر أي خوف ، وهذا تجلى في وضمها الصابعها تكرارا في لهب عود ثقاب يشتعل. في هذا المثال الأخير تم الاستدلال على التغيرات المتصلة بالخوف اكثر من التغيرات في الشعور بالألم ، او الحساسية تجاهه من السلوك الملاحظ، وذلك يعود في جزء كبير منه الى أن الاثارة الكهربية لبعض مناطق الدماغ المستأصلة في تجارب كلوفر _ بوسى يمكنها أن تتسبب في صدور أشارات سلوكية لخوف شديد ، يبدو على هذه البني ، والحالة هذه ، انها تشترك في تحقق الخوف ، بينما يبدو أن تحقق الالم يتم بوساطة أجزاء مختلفة من اللاماغ ، على ما بينها من ارتباط . ولقد اكد البحث اللاحق هذه النتائج ، كما أمكن توثيق الامثلة على تناذر كلوفر ـ بوسى بصيفته التامة ، أو المعدلة عند الإنسان (ماراو ، مانكول وتوماس ، ١٩٧٥ . تبريزيان وأور ، ١٩٥٥) .

هذا ، وقد ولدت الحدوس النظرية لبابيز ، والدراسات التجريبية لكلوفر وبوسي معا اهتماما كبيرا بالعلاقة بين المنظومة الطرفية ، والخبرة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

والسلوك الانفعاليين . فعلى الجانب النظرى عـــدّل ماكلين (١٩٤٩ ، ١٩٧٠) وتوسع الى حد كبير في آراء بابيز ، حيث أوكل دورا مركزيسا لقرن آمون ؛ واللوزة في تحقق الخبرة الانفعالية ؛ لكنه قلل من اهمية دور التلفيف الحزامي. وعلى خلاف بابير ، لم يعمل ماكلين على تسمية دارات عصبية محددة على أنها تمثل « تيار الشعور » معتبرا أن المنظومـة الطرفية بمجملها هامة في دمج الخبرة الانفعالية ، بسبب من اتصالاتها تحت القشرية الواسعة النطاق ، وخاصة مع تحت المهاد البصري ، وكذلك النها المنطقة الوحيدة في الدماغ الأمامي التي تتمثل فيها الأحشاء. وهكذا ينظر الى المنظومة الطرفية على انها « الدماغ الحشوى » . لقد أفضت دراسات كلوفر وبوسي التجريبية الى حصول نعو متسارع في البحث المتصل بوظائف المنظومة الطرفية ، ولاسيما ما يعود منها للوزة وقرن آمون . أن هذا الكم الادبي هو الان على جانب كبير من الضخاسة (١٩٦٤) ، ازاكسون (١٩٧٤) ، كادا (١٩٧٢) ومايس (١٩٧٩) . بيد أنه على الرغم من الكم الكبير من الادلة الذي تجمع بصدد اشتراك بنى المنظومة الطرفية في ردود الفعل الانفعالية، من مثل الحوف، والعدوان، فان أية نظرية مركزية في الانفعال لم تلق قبولا شاملا . ولئن كان واضحا ما للاواليات المركزية من دور هام في تحقق السلوك الانفعالي ، ولربما الخبرة الانفعالية كذك ، فإن دمجا للنظريات المركزية ، والمحيطية ، والمعرفية في الانفعال يبقى رهن التنفيذ .





الفصال الثامن

العمليات الحسية

مقىمية:

لم تكن الحواس قط حكراً على علماء النفس يختصون بها دون غيرهم . وسيكون من باب الادعاء من جانبنا أن نطالب بأي شيء في حقل اللماسة هذا سوى بحصة الجزء . وحتى مع حصول ذلك ، فأن نحن الا الشركاء الصغار اللين يقصر عهدهم عن بلوغ الاعوام المئة. قبل أن تغدو السيكولوجيا علما قائما بذاته ، انهمك الفنانون ، والفلاسفة وعلماء الطبيعة ، وعلماء الفيزيولوجيا ، والعلماء من مختلف المشارب ، فيما عد لقرون ، واحدا من أهم مجالات البحث الانساني ، نظرا لان الاعتقاد قام على أنه ، بغضل الحواس ، دون غيرها ، أمكننا أن نحوز على معرفة العالم ، وكذا نتائج أفعالنا . وهو يبقى اليوم ، دون أي وقت مضى ، مسعى يتقاطع بين مختلف العلوم. ونحن ، في هذا الفصل ، سوف نسعى لتبيان كيف أنه خلال العقدين الماضيين اندمجت التقنيات نسعى لتبيان كيف أنه خلال العقدين الماضيين اندمجت التقنيات التجريبي، بخاصة ، لتؤتي بصائر نافذة ، هامة وجديدة ، تتقصى الكيفية التي تعمل بموجبها الحواس ،

قبل أن نقوم بهذا يقتضينا الامر ان نضع هذه التطورات في سياق تاريخي ما . وتوخيا لهذا الفرض ، سوف يكرس الجزء الاول من الفصل لمقارنة بعض الاراء الكلاسيكية والمعاصرة المتصلة بالحواس . ويتطرق الجزءان الثاني والثالث لوظيفة المستقبلات ، ويتعرضان بالمناقشة الكيفية التي تتلافق معها دراسات عالم فيزيولوجيا الاعصاب القائمة على استخدام الاقطاب الدقيقة (الميكرو الكترودات) ، والتي تتناول

وحدات منفردة في عين الارنب ودماغ القطة ، تتلافق مع تحقيقات عالم النفس الفيزيائي في الاوهام البشرية (الآثار السلبية اللاحقة) ، لخلق قصة متماسكة عن الكيفية التي تستخلص بوساطتها الحواس ، والمسالك العصبية المرتبطة بها اللامح المعلوماتية الاساسية من التغيرات الفيزيائية في بيئتنا . بينما يعنى الجزء الاخير بالوظيفة المترابطة لشتى حواس الوضعية والحركة ، وبالنتائج المترتبة على اعادة ترتيب المدخلات هذه في ظروف غير طبيعية من الناحية البيولوجية .

كلمة بخصوص التوكيد الصام: تميل معظم كتب النصوص أو الفصول التي تنظرق للحواس الى تقديم مادتها في صورة الأبواب المستقلة ، حيث تكرس ، جريا على العادة ، قسما منفصلا لكل حاسة (انظر جيلدارد ، ١٩٧٢) ، ولئن كانت هذه المقاربة تتيح للمؤلف أن يركز على الصفات الخاصة لكل حاسة ، فإن ذلك يكون ، في الغالب ، على حسلب تلك الملامح المستركة فيما بين الحواس جميعا ، هذا ، ويسعى هلا الفصل الى تأكيد الجوانب العاسة للعمليات الحسية اكثر من الفريدة ، والتشديد على الدرجة العالية من التلاخل الوظيفي القائم بين الكيفيات المتميزة عن بعضها من الناحية البنائية .

بعض الآراء الكلاسيكية والمعاصرة الخاصة بالحواس معتقد يوهسان مولر في الطاقات العصبيسة الخاصة

كيف يتأتى لنا الاحساس بالأشياء في المسالم من حولنا أ أجساب الاغريق القدماء عن هذا السؤال الجوهري باقتراح فظرية الصورة ، فقد قامت محاجتهم على أن الأشياء تشع صوراً باهتة من تلقاء ذاتها تصدر عن سطوحها ، تشكل ، عند نقلها ألى العقل عبر الحواس ، اساس معرفتنا . بعبارة أخرى ، لقد اعتقدوا أن الاحاسيسي تستمد اصلها مباشرة من خصائص الاشياء الخارجية ، حيث تكون الحواس مجرد قنوات يتم من خلالها نقل هذه الصور الى العقل ، أو مركز الاحساس في المنخ . Sensorium .

ومع أن هذا الرأي قد جوبه بحجج قوية من عديد الفلاسفة والعلماء من القرن السابع عشر وما بعد (ولا سيما جون لوك ، توماس يونغ ، تشارلز بيل) ، فإن نظرية الصورة كانت على درجة كافية من التماسك، في الربع الأول من القرن التاسع عشر، مما حدا بيوهان مولر لأن يستشعر ضرورة صياغة معتقده الشهير في عام ١٨٢٦ ، يحدوه هدف صريح يكمن في دفن هذه المعتقدات العربقة في قدمها ، إنما التي لالني تلح ، ونحن نقع على جوهر مذهبه في المقوالة التالية :

إن قوام الاحساس ... هو تلقينا ، من خلال وسيلة الاعصاب ، ونتيجة عمل مسبب خارجي ، لمرفة تطال بعض الصفات أو الشروط المينة ، التي لا تخص الاجسام الخارجية ، بل أعصاب الحس ذاتها . وإن صفات أعصاب الحس هائه هي متباينة عند الجميع ، حيث يحتاز عصب كل حاسة على النوعية ، أو الطاقة الخاصة به (دينيس ، ١٩٤٨) ص : ١٦٢) .

ببساطة شديدة زعم موال أنه ما دام المقل على اتصال مباشر مع أعصابه فقط ، فإن الاطلاع المباشر لا يتأتى له إلا فيما يختص بصفات هذه الأعصاب فقط ، وليس بخصائص العالم الخارجي ، وقد أورد عديدا من الظواهر دعما لمعتقده ، بيد أن مثالاً واحدا سوف يكفي لبلوغ هذه النقطة مرماها:

من المعروف جيدا أنه بممارسة ضغط على العين ، حين تكون الأجفان مطبقة ، يمكننا استحداث دائرة مضيئة . . . ليس النور الذي تولد هكذا من وجود خارج العصب البصري ، إنه مجرد إحساس استثير فيه . ومهما يكن الضغط على العين في الظلام قويا ، بغية استحداث التماعات نيرة ، فإن هذه الالتماعات ، وبسبب من كونها مجرد أحاسيس ، لا تقوى على اضاءة الاشياء الخارجية (دينيس، المعرف على اضاءة الاشياء الخارجية (دينيس، المعرف على اضاءة الاشياء الخارجية (دينيس، المعرف على افاءة الاشياء الخارجية (دينيس،

فالاحاسيس ، طبقا لهذا ، تستمد من الطاقات الخاصة بالاعصاب الحسية . وقد أكد مولر على وجود خمس طاقات من هسدا القبيل ، تختص كل واحدة بإحدى الحواس التقليدية الخمس . هذا ، ولم يعارض الكتاب اللاحقون المعتقد الاساسي ، كما لم تكن لديهم الرغبة في العودة الى نظرية الصور ، التي لعلهم ، على أية حال ، تخلوا عنها قبل نشر هلا المعتقد المنهجي بوقت طويل ، وعوضاً عن ذلك ، فقد توسعوا في عدد الطاقات العصبية الحاصة، وقبل عشرين عاماً ، أو نحوه ، كان توماس يونغ أشار الى وجود ثلاثة الياف مختلفة للعصب البصري ، ينقل كل واحد منها معلومات تتعلق بلون أساسي (احمر ، أخضر ، او أزرق) . وفي عام ١٨٥٢ بنى هيلمهولتز على هذا الاساس السابق باقتراحه ثلاث طاقات عصب بصرية خاصة ، وذلك في معرض تعليله لرؤية الالوان ، وفي عام ١٨٥٢ ، عندما نشر نظريته في السماع ، افترض وجود طاقة خاصة مختلفة لكل نفعة قابلة التمييز ، ليصل المجموع الكلي الى الاف عدة .

كان الآثر الذي خلفه المعتقد الموسع هائلا" (انظر بورينغ ، ١٩٤٢ ; ص : ٧٧ - ٨) ، وهو ما يزال مركزيا بالنسبة لفهمنا الحالي العمليات الحسية . لكن المعتقد ليس بمناى عن نقاده المعاصرين ، كما سنرى حين نتعرض بالمناقشة لشغل عالم نفس الحواس الأمريكي البارزج ، ج . جيبسون ، على أنه قبل النظر في هذه الاعتراضات يقتضينا الأمر أن نفهم كيف غدا معتقد موار مرتكز أوسع تصنيفات الحواس استخداما ، ذلك الذي طوره عالم الفيزيولوجيا البريطاني الشهير السير تشارلز شيرينغتون في عام ١٩٠٦ .

تصنيف شيينفتون:

في مؤلفه الرفيع الطراز « العمل التكاملي للجملة العصبية » (١٩٠٦) طرح شيرينفتون خطبة لتصنيف لحواس بقيت ، حتى عهد قريب ، الأرثوذكسية القبولة ، ويقوم هذا التصنيف على افتراضين ، اولا : هناك عدد معين من الحواس الواضحة التحدد ، ثانياً ، لكل حاسة مستقبلاتها (جوابدها) المتخصصة التي تعمل على تحريض أعصابها الحسية المقابلة لها . وتمشيأ مع معتقد مولر فقد ذهب الافتراض الى ان اللماغ يستنبط طبيعة الحلاثة المحرضة (بكسر السراء) من أي المستقبلات مع اليافه المقابلة هو ناشط .

قسم شيرينغتون ، في المبتدأ ، الأعضاء المستقبلات الى مجموعتين واسعتين : تلك التي تقع داخل طبقة السطح في الخيلايا التي تغلف العضوية ، وتلك التي تقع داخل المجال الخلوي العميق أسفلها ، كذلك . تمت قسمة المجموعة الأولى الى قسمين : مجموعة المستقبلات الخارجية تمت قسمة المجموعة الأولى الى قسمين : مجموعة المستقبلات الخارجية والتي تتمتع باتصال مباشر وحير مع العالم الخارجي ، والمستقبلات الداخلية interoceptors ، وتقع بشكل أساسي بمحاذاة سطح القناة الهضمية والأعضاء الحشوية ، وقد دعا تلك الحواس الواقعة داخيل المجال العميق » ، وهي بصورة رئيسة في الأذن الداخلية (المنظومة الدهليزية) وفي المضلات ، والأوتار والفاصل ، دعاها المستقبلات هذه في الذاتية والإحاسيس اوجزناها في جدول ٨ . ا

جعول ۸ - ۱ تصنیف شی ینفتون

المستقبلات الخارجية أحاسيس من مصدر خارجي الادراك المستقبلات الداخلية احاسيس غامضة من أعضاء الشعور والانفعال (أ) داخلية المستقبلات اللاتية احاسيس الوضعية والحركة الحس بالحركة

مشكلة الاستقبال الناتي:

طبقا لخطبة شيرينغتون تحدث احاسيس المرء بتحركاته نتيجية

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

النشاط الحاصل في داخل مستقبلات مهيئة خصيصا الهذا الفرض ، المستقبلات الذاتية . لذلك فقد عد الاستقبال الذاتي كيفية حسية منفصلة ومتميزة ترفد الكيفيات الخمس التقليدية : الرؤية ، السمع ، التدوق ، الشم ، اللمس .

في عام ١٩٦٨ تحدى جيبسون اورثوذكسية مولر ـ شيرينغتون في مؤلفه « الحواس باعتبارها منظومات ادراكية » . وقد حاجج في أن نقطة الضعف الرئيسة في تصنيف شيرينغتون هي « المفالطة في عزو الاستقبال المالي الى المستقبلات الله الله » . فنحن نستقي إحساسنا بتحركنا ليس من مستقبلات متخصصة في الأذن الداخلية ، والمفاصل ، والاوتلاء والعضلات فحسب ، بل كذلك مما نستطيع أن نراه ، ونسمعه ونشعر به . ومن الواضع ، تبعاً لذلك ، أن الاحساس بالحركة لا يعتمد فقط على المستقبلات الله الية وحدها ، كما أن معرفتنا بالحوادث الخارجية لا تعتمد على المستقبلات الفارجية فحسب ، فعندما تحركنا بشكل منفعل مركبة أو وسيلة ما ، فإن بإمكاننا تسجيل هذه الحوادث من خلال التحريض الذي يأتي الى ممرات الاستقبال الفاتي من المنظومة خلال التحريض الذي يأتي الى ممرات الاستقبال الفاتي من المنظومة المعليزية ، ومن المفاصل ، ومن الأوتار ، ومن هده المشاهدات خلص جيبسون (١٩٦٨) ص ٣٤) الى أن :

من الجلي أن هناك خطا يعتور مجمل نظرية الحواس الخاصة ، ومعتقد الطاقات العصبية المخصوصة ، بتحديد أكبر ، هناك خطا ما يكتنف النظرية القائلة إن الخبرة بمجملها مرتبطة مع تنشيط مستقبلات عددة ، بما لها من اعصاب .

تصنيف جيبسون :

اقترح جيبسون ، كاساس لتصنيفه ، تفريڤين النيين : بين الاستقبال الخارجي و الاستقبال الذاتي ، وبين الاثارة الفروضة والاثارة المحصلة ، ويعنى الاستقبال الخارجي بكشف الحوادث البيئية ، والاستقبال الذاتي بالحوادث الجسدية ، وتقع الاثارة المفروضة على

العضوية المنفعلة ، بينما منشأ الاثارة المحصلة هو نشاط العضوية ذاتها . ويتشابه التفريق الأخير مع تفريق هولست (١٩٥٤) بين الاثارة المخارجية الواردة (إثارة أعضاء الحس المتولدة عن تبدلات في العالم الخارجي فقط) والاثارة الواردة المتكررة (إثارة من تفلية راجعة حسية تعتمد على حركات متولدة ذاتيا) . ويمكننا أن نتبين من الجدول لحسيف جيبسون الناجم عن ذلك .

جــدول ۸-- ۲ تصنیف جیبســون

نوع الاثارة محصلة مغروضة محصلة

الاستقيال الخارجي

تنشساً عن الحواس التقليدية الخمس حين تكون بمثابة قنوات منفعلة من الاحساس ، وتكشف حوادث ناجمة عن تبدلات بيئية دون سواها .

تنشياً عن الحواس التقليدية الخمس عندما تتوجه بشكل فاعل نحو الحوادث البيئية بقصيد الحصول على معلومات . يطلبق على الحواس الفاعلة اسم المنظومات الادراكية .

الاستقبال الذاتي

يحدث عندما تحرك أجزاء من الجسد بفعل عامل خارجي ، أو عندما ينقسل كامل الجسسم بشكل منفعل .

يحدث نتيجة حركات متولدة ذاتيا أو تحرك كلمل الجسم . هناك على الأقل ست قنوات تغدية راجعة تشترك في هذا الأمر : المضلي ، والمصلي ، والمحدي ، والمحدي ، والمحري .

يتجلى الهدف من تصنيف جيبسون ، تبعا المالك ، في التفريق بين (٢) الحواس كقنوات من الاحساس منفعلة ، و (ب) الحواس كمجمعات (بكسر الميم) للمعلومات فاعلة . هــذا ، ولا يمكن تطبيق مبدأ مولر في الطاقات العصبية الخصوصة ، على نحو دال ، كما يؤكد جيبسون ، إلا مع الفئة الأولى . أما بالنسبة للفئة الأخيرة فإنه يستخدم تعبير المنظومات الادراكية ليؤكد على أن وظائفها المتداخلة تتقاطع مع الحدود التصنيفية التي فرضها شيرينفتون . وسيساعد المثال التالي في توضيح طبيعة هذا التفريق . عندما يميل الراس ، لنقل نحو الكتف اليسرى يترافق هذا الفعل مع مدخلات حسية على امتداد عدد كبير من القنوات الحسية المتميزة تشكل مما حواس الوضعية والحركة (أي: العينان ، القنوات النصف دائرية ، اعضاء الحصيات الاذنية ، وشتى المستقبلات الميكانيكية المتخصصة المتوضعة في العضلات ، والجلد ، والمفاصل) . وعلى الرغم من تعدد القنواات المستركة في هذا العمل ، مما يتسبب تنويعة من الصفات الحسية ، فإن الملومات الأساسية الواصلة الى الدماغ هي هي في كافة الحالات ، وهي بالتحديد أن الرأس قد مال الى هذا الحد في اتجاه منحدد . أضف الى أن الرسالة المبلغة من قبل قنوات التغذية الراجعة المتنوعة هذه ، هي ، في ظل شروط طبيعية ، عسين الرسالة المتوقعة انطلاقا من الأمر الأصلى الذي يقضى بتحريك الرأس. إن حقيقة كون هذا التطابق قابلاً للتجزئة الى ظروف غير عادية ، أو خارجة على المالوف من الناحية البيولوجية ، مما يخلق إدراكات وهمية ومزيد من الاثارة غير المستحبة الآخرى ، يوفر دليلا مباشراً على وجود منظومات إدراكية كشيء متميز عن القنوات الحسية ، ولسوف ننظر في أمر هذه الظواهر في الجزء الأخير من هذا الفصل .

الاحساس البصري بالحركة .:

ينص الرأي التقليدي المستقى من تصنيف شير ينغتون على أن الرؤية معنية فقط بالحصول على المعلى مات عن العالم الخارجي . يرفض جيبسون ، كما مر" معنا في جدول ٨ - ٢ ، هذا الرأي ويؤكد أن الرؤية

توفر الاحساس بالحركة كذلك ، من حيث كونها تسجل حركات الجسم بالقدر الذي تفعل ذلك المستقبلات الدهليزية ، والمستقبلات في العضلات، والمفاصل والجلد . كما تؤكد أن الرؤية تستقي المعلومات عن كل من البيئة و ذات الشخص ، على أنه في مقابل هذا الرأي ، لدينا ما نلاحظه يوميا ، من أنه عندما تغمرنا الظلمة ، فلا يشكل ها السببا لسقوطنا ، ومكننا المحافظة على توازفنا بابقدر الكافي ، وذلك من خلال قنوات الاستقبال الذاتي التقليدية ، لذلك ، كيف لنا أن نقرر الاهمية النسبية للرؤية كمصدر العلومات الوضعية والحركة ؟

إذا كانت الرؤية مصدراً أولياً لملومات الاحساس بالحركة ، اكثر منه تانوي، أو مكمل، فحسب، فإن من المكن أن ندال على أهميتها في التحكم بوضعيتنا في حالة الوقوف وفي توليد أحاسيس زائفة عن حركة الجسد ككل ، إن البرهان المقنع على وجه الخصوص سوف يتمثل في تبيانكيف أن الرؤية قادرة على الهيمنة على المستقبلات الذاتية الميكانيكية ، حتى مع نقلها لمعلومات دقيقة عن وضعية الجسم في الفراغ فحسب ، هذه هي المهمة التي ندب ديفيد لي وشركاؤه من العاملين في جامعة أدنبرة انفسهم لاجلها ، وإن نتائج استقصاءاتهم لتوفر الدليل القوي للراي الذي طرحه جيسون ، ومفاده أن الرؤية هي حاسة فعالة للاحساس بالحسركة .


فقد شرعوا يحللون بالضبط كنه معلومات الاحساس بالحركة التي توفرها الرؤية الثناء مجرى حركة الدفع الذاتي السوية (لي ، ١٩٧٤) . تأمل فيما يحصل داخل ساحة البصر ونحن نسير داخل غرفة . بخلق تقدمنا تفيراً متصلاً في منظور الرؤية ، ويمكننا أن نبين بالطريقة الرياضية أن هذه التغيرات المحض بصرية تحدد بالضبط حركة المرء ، نسبة إلى جدران الغرفة الثابتة في مكانها . ما الذي يحدث في حالة عكسنا للترتيب الطبيعي ؟ هب اننا ثبتنا المراقب في مكانه ، وحركنا الغرفة بكاملها (او شيئا شبيها بالغرفة) نسبة إليه ؟ هل ستسجيب مراكز التوجه في الدماغ للمعلومات الطابقة للواقع المستقاة من المستقبلات الذاتية المكانيكية

فحسب ؟ أم هل ستقع تحت سيطرة المعلومات البصرية ، مما يحمل المراقب على خبرة وهم الحركة اللاتية ؟

لقد سبر لي وليشمان (1970) غور هذه الامكانات باستخدام وسيلة الغرفة المتأرجحة . وقد تمثلت في بناء كبير يشبه الصندوق يقارب طوله اربعة امتار وعرضه مترين . وهو مفتوح في الاسفل واحد الاطراف ومعلق فوق ارض الفرفة تماما من سقف عال بوساطة اربعة حبال . وقد غطي داخل « الفرفة » بورق جدران مزخرف ، كما يمكن ارجحة البناء بكامله دون صوت جيئة وذهاباً على امتداد طوله . وقد وقف المشاهد في عربة متحركة يمكن تحريكها بشكل منفعل أو فاعسل بجهوده الخاصة حين يتم إزالة قسم من أرضها . بلخص الشكل المدارب .

من هذه الدراسات ومن استقصاءات اخرى مماثلة (ديتشجائز وبراندت ، ١٩٧٨) يبلو واضحاً أن الرؤية تعمل ، وفق طريقة الاستقبال اللماتي ، كجزء متمم من جهاز التحكم لأجل المحافظة على الوضعية . ولئن كانت الرؤية توفر معلومات عن الوضعية والحركة أكثر دقة مما توفره المستقبلات الذاتية الميكانينكية ، فإنها تمارس تأثيراً مسيطراً ، على ما يبدو ، في الضبط الدقيق الوضعية . هذا ، وتتبح لنا المستقبلات الذاتية الميكانيكية الدهليزية، وغيرها من المستقبلات الذاتية الميكانيكية، المحافظة على توازننا وأعيننا مغمضة ، طالما توافر سطح ارتكاز بالقدر الكافي . لكن هناك زيادة كبيرة في مقدار ميلان الجسم في ظل هذه الشروط . ويبدو أن الدور الرئيس للرؤية ، ولاسيما في سن الطفولة والحداثة ، يكمن في توليف الاستقبال الذاتي الميكانيكي ، وعلى العموم يتأخر الأولاد المكفوفون منذ ولادتهم في تعلم الوقوف ، والمشي ، وتنمية المهارات الحركية الأخرى .

لعل هذه المشاهدات تساعد في توضيح السبب في أننا نعاني أحيانا من الدوار عند النظر من الأبنية الشاهقة ، أو قمم الجبال . في مثل هذه الظروف تكون الأشياء الثابتة ضمن ساحة رؤيتنا ، والتي تكشف مبلان



شكل ٨ ـ ١ تجارب الفرفة المتارجحة (عن لي وليشمان ، ١٩٧٥ ص : ٦٠)

الجسم بالنسبة إليها ، بعيدة جدا عنا ، وهي تخفق بالتالي في توفير معلومات التوليف الدقيق الوجودة عادة في الوسط المحيط بنا مباشرة ، ومن المقيد أن نلاحظ أنه عندما يكون متسلقو الجبال من ذوي الخبسرة عرضة لمشاعر الدوار وعدم الثبات الجسدي هذه فإنهم يتفلون على هذه المشاعر بالنظر إلى صفحة الصخر المجاور لهم ، وبهذه الطريقة بمكنهم الحصول على استقبال ذاتي بصري جيد مما يتفق كذلك الأمر على نحو وثيق مع الاحاسيس المستقاة من الحواس الميكانيكية .

عمل المستقبلات:

بعض الباديء العامة:

بغض النظر عن أبها من الحواس هي المعنية تحديداً ، فإن إدراكنا للحوادث الخارجية والداخلية معا هو نتاج سلسلة من خطوات معالجة لمعاومات ضمن الجهاز العصبي المركزي ، فغي القام الأول ، يقوم عثيم ما في شكل تبدل زماني او مكاني في الطاقة الكهرومغناطيسية ، أو الميكانيكية ، أو الكيميائية بصدم مستقبل الحاسة التي تهيأت خصيصا لكشفه ، وفي المستقبل يتم تحويل التبلات الطافية ، أو ترميزها ، في شكل نبضات عصبية بشكل يحفظ العلومات المتعلقة بالحادثة الاثارية ، ويتم نقل هذه الرسالة الحسية المتضمنة في الشيغرة العصبية عبر سلسلة محطات متوسطة الى مستويات عليا من الجهاز العصبي المركزي ، حيث محطات متوسطة الى مستويات عليا من الجهاز العصبي المركزي ، حيث محطات متوسطة الى مستويات عليا من الجهاز العصبي المركزي ، حيث

ونحن لا نعلم إلا القليل عن المراحل الأخيرة لهذه العملية التسلسلية ، لكن شغل علماء فيزيولوجيا الأعصاب ، وعلماء الطبيعة النفسية على مدى الخمس عشرة سنة الماضية أو نحوها قد بدأ يميط اللثام عما يحدث في المراحل الأولى من التحليل ، وفي بعض المراحل المتوسطة ، لكن ، قبل أن نناقش هذا الدليل بمزيد من التفصيل ، دعنا نورد بعض المبادىء العامة التي يبدو أنها تصدق بالنسبة لكافة الحواس ، وعند كافة المستويات داخل المملكة الحيوانية .

إن الدماغ هو في الأساس مكشاف للتغير ، كما أن كافة النظومات الحسية موجهة بشكل يفاقم الفروق في بيئاتنا المحيطة بنا ، ويخف الملامح الثابتة . وبغية كشف هذه التغيرات لا بد للجهاز العصبي من عقد المقارنات بين مخرجات المستقبل نفسه في أوقات مختلفة ، أو بين مختلف الوحدات في نفس الوقت . وعندما يلحظ تبدل ما فان وحدة « مفاضلة » تولد استجابة قوية ، لكنها قصيرة الأمد نسبيا ، وإذا لم يتم كشف اي تغير ، فإن المخرجات تبقى ثابتة ، يوجه اللاجمال .

ويتم تحقيق هذه المقارنة من حيث الاساس ، عند كافة مستويات التحليل ، عن طريق اضافة وطرح مدخلات العصبونات الفردية ، وتوفر هذه المراوجة البسيطة نسبيا ، بين العمليات الاثارية والكافتة ، كامل القدرة الاحصائية الضرورية لتحليل الرسالة الحسية الى ملامحها المكونة لها ، وبالتالي ، تخفض الكمية الاجمالية للمعلومات التي تنقل الرسالة حين مرورها من مستوى الى مستوى يليه ،

الكف الجانبي:

إن أبسط طريقة نكشف بها كيفية حدوث هذه العملية ، على مستوى فيزيولوجي ، هي تأمل ما يحدث داخل العين المركبة للسرطان الاحنف ، سرطان حدوث الفرس ، إذ ، قد علمنا بفضل هذا الحيوان الكثير عن الفيزيولوجيا الاساسية للوظيفة البصرية نظرا لامتلاكه عينا كبيرة سهلة التناول ذات الياف عصبية سهلة التشريح ، وهي ، بالمقارنة مع معظم الأعين الاخرى ، تحتاز على تنظيم عصبى بسيط نسبيا .

تحتاز العين المركبة ذات السطيحات الخشينة للسرطان الاحنف على ١٠٠٠ فص عيني (عيين) او «عين صغيرة » . ويقارب حجم كل فص عيني حجم رصاصة القلم ، كما يحتويعلى دزينة من الخلايا ، اشبه بغصول برتقالية التنجرين تحيط بالجزء الشجري التشعب للعصبون ذات الصلة ـ وهناك وجود لخلية واحدة شاذة ضمن كل فص . عند


إجراء تجاربهم في جامعة جونز هوبكنز في بلتمور ، اثناء خمسينيات هذا القرن ، اكتشف هارتلاين وشركاؤه أنه يمكنهم ، عن طريق إدخال أقطاب دقيقة في الخلية الشاذة ، تسجيل النبضات العصبية (الرسالة الحسية) التي تغادر الفصالعيني وبهذه الوسيلة امكنهم دراسة استجابة الوحدات الحسية المنفردة لمثير ضوئي يتم التحكم به . لكن ، ما هو اهم من ذلك ، هو قدرتهم على تقصي التفاهل بين الوحدات المجاورة . وعلى وجه التخصيص ، فقد ابانوا أن الفصوص المينية المجاورة لها تأثير كاف متبادل فيما بينها . وإن هذه العملية من الكف الجانبي هي ما يشكل مفتاح فهمنا لكيفية تحليل الرسالة الحسية ، واستخلاص ملامحها الحاسمة ، في مراحل متعاقبة ضمن النظومة الحسية .

قبل انتقالنا الى هذه المضامين الأوسع دعنا أولا نفحص ، بايجاز ، ما الشيء الذي اكتشفه هارتلاين وشركاؤه . عندما يتم توجيه النور الى فص عيني بمفرده (دعنا ندعه A) فانه يولد وابلا من النبضات يرتبط ترددها مباشرة مع شدة النور . وفي درجات الشدة العالية يطلق العصب ما معدله ثلاثين مرة في الثانية القرايبان وحين تخفض الشدة بمقدار هوامل العشرة يتناقص الاطلاق بدرجات منتظمة ليصل الى اثنتين أو ثلاث نبضات في الثانية .

عندما يتم توجيه هذا الشعاع الرفيع الى فص عيني مجاور (B) يتعدم تسجيل أي استجابة من (A) ، غير أن (B) بتبع نفس نمط الاطلاق الذي ورد وصفه أعلاه . على أنه أذا تمت إنارة فصيع عينيين متجاورين في ألوقت نفسه، فأن كلا منهما يعطي استجابة عصبية مخفضة، ويتوقف مقدار الكف الذي تتعرض له كل وحدة استقبال في الحالة المنتظمة على تواتر اطلاق الأخرى . فكلما زاد ابتعادهما عن بعض قل أثر الكف ، أما في حالة إنارة عدة فصوص عينية (عيينات) في الوقت نفسه فإن كف الوحدة فيها يتناسب مع مجموع مؤثرات الكف المتولدة من الاخريات كافة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


ما الدلالة البيولوجية ، رالحالة هذه ، لهذا التفاعل الكاف سين المستقبلات المتجاورة ؟ نظراً لأن المستقبلات التي تستقبل اضاءة أشد تمارس تأثيراً كابحاً أشد على نشاط الوحدات التي تستقبل اضاءة اقل، مما هو العكس ، فان الفروقات بين معدلات اطلاق الوحدات من مناطق مختلفة الاضاءة في العين سوف تتكون مضخمة . وكنتيجة لذلكا ، فان التفاوتات بين المناطق الأشد ظلاما ، والأشد نوراً في الساحة البصرية تتعزز لابراز المحدود بينها بطريقة ليست موجودة في نموذج الطاقة الضوئية اللهي يسقط على العين . ولقد تم تبيان مقارنة أجريت بين نموذج الطاقة الضوئية في منطقة حدود نور _ ظلام وبين معدلات الاطلاق مي وحدات الاستقبال القابلة في شكل ٨ _ ٢.وسوف نلاحظ أن معدلات




شكل ٨ – ٢ التفاقم عند خط الكفاف في عين سرطان احنف . يتوضع هذا عن طريق المرار نموذج « درجي » من النسوء عبر عين السرطان الاحنف . وبين الشكل البياني معدل فعي عيني (عيني) واحد اكدالة وضعية عمال الانارة (البين في المستطيل المنزل في الشكل) . هند الغطية العين بشكل يتبح المنور ان يقطع على فعي هيني واحد ، فانعمدل التفريغ يشكل منحني بسيطا على شكل درجة ، بينما يتجرك النموذج عبر المين (المنحني العلوي بالدوالر المسمتة) . لكن ، اذا لم يتم تقطية العين ، مما يتبح للفصوص المينية المجاورة تلقي انارة الدلك ، فان تواتر التفريغ للفعي المواخر الفارغة ، ان صافي الاثر لهذا متفاوتة ، كما هو ستمثل في المنحني اللسفلي في الدوائر الفارغة ، ان صافي الائر لهذا الكف الجانبي هـو ابراق التفاوت مند تخوم نور ــ ظلام . (عن راتكليف وهارتلاين الكف الجانبي هـو ابراق التفاوت مند تخوم نور ــ ظلام . (عن راتكليف وهارتلاين

الإطلاق قد زادت على الجانب الساطع من درجة شدة الانارة ، وتناقصت على الجانب الباهت ، ان نشاط تلك القصوص العينية التي تقع على الجانب الساطع : بعيداً عن الدرجة ، سوف يلقى كبحا نتيجة التأثير الكاف المتبادل الذي يحصل في منطقة من الإثارة العالية المنتظمة ، لكن تلك الفصوص القريبة من الدرجة على الجانب الساطع ، سوف تتلقى كبحا أقل من مجاوراتها الأقل نشاطا على الجانب المعتم ، ولسوف تكون معدلات اطلاقها ، بالتالي ، اكبر من تلك الواقعة في منطقة بعيدة على الجانب الساطع ، ويمكن عكس المحلجة نفسها ابتغاء توضيح الانخفاض في الساطع ، ويمكن عكس المحلجة نفسها ابتغاء توضيح الانخفاض في تكون هذه الوحدات الأقل نشاطا اشد تعرضاً الكف من قبل مجاوراتها الاكثر نشاطا الواقعة على الجانب المعتم ، ولسوف تكون هذه الوحدات الأقل نشاطا اشد تعرضاً الكف من قبل مجاوراتها الاكثر نشاطا الواقعة على الجانب الساطع من درجة الشدة .

على الرغم من أننا كنا نجري دراسة للنشاط العصبي لعين بدائية نسبيا ، توخيا لتوضيع الاوالية الاساسية للكف الجانبي ، فان بامكان عملية مشابهة تقود الى مقارنة التفاقم عند حدود الكفاف (المحيط) أن تعلل الظواهر الادراكية التي تقع في دائرة خبرتنا . ومن الامثلة الجيدة على ذلك حزم ماخ _ على اسم الفيزيائي _ الفيلسوف النمساوي ايرنست ماخ . فاذا تفحصنا نموذجا ، مثلما يظهر في شكل ٨ ـ ٣ ، مؤلفا من سلسلة حزم رمادية منتظمة مدرجة من الأبيض الى الاسود ، فانا لا نرى التدرج الثابت عند كل درجة مما هو موجود بالفعل في المثير الفيز بائي . اذ ، عوضاً عن ذلك، فإن كل حزمة تظهر أكثر أضاءة أمام الحزمة الأكثر اظلاما التالية ، والكثر اظلاما أمام الحزمة الاكثر اضاءة ، مما يولد الأثر المروحي للشكل الاجمالي . ومن الواضح أن الفنانين من امثال فان غوخ؛ وغوغان كانوا على علم بهذا التفاوت الحدودي المتفاقم ، لا بل جهدوا في ابرازه في لوحاتهم ، عن طريق مجاورة الأشياء السوداء اللون . وكما هو واضع من اللوحات ذات الخطوط البسيطة ، فإن المعلومات الهامة بتم ايصالها عن طريق خطوط الشكل الخارجية (الكفافية) ، دون سواها . ويوفر « الوصل السلكي » لهذا الأثر عند مركز (مستوى) عصبي





شكل ٨ ــ ٢ حزم ماخ (من لننسي ونيرمان ٤،١٧٢١)

الخطوة الاساسية الاولى في العملية المعقدة عملية التعرف على النموذج . وعلى الرغم من اننا قد اوضحنا إوالية الكف الجانبي عن طريق امثلة بصرية بالحصر ، فان من المحتمل أن تكون العملية حاضرة في كافسة القنوات الحسية ، وقد ارتأى جورج فون بيكيسي من جامعة هارفارد أن كبحا متبادلا شبه ذلك في الجهاز السمعي سوف يقود الى شحل (رهافة) الاحساس بطبقة الصوت ، ولمزيد من المناقشات التفصيلية الخاصة بهذه الظاهرة انظر هيلد وريتشاردز (19۷۲) ليندسي ونورمان (19۷۷) ،

سوف نتعرض الآن لمناقشة كيف تعمل العمليات الاثارية ، والكافة هذه عند مختلف مستويات الجهاز العصبي الاستخلاص الملامح الاساسية من نمط الاثارة الذي يقع على المستقبلات .

مستويات المالجة:


وشيفمان (١٩٧٦) .

مرة ثانية سوف نعول على أمثلة نستقيها من المنظومة البصرية ، كونها أكثر الكيفيات الحسية توقرا على الدراسة الشمولية . على انه ، من المعقول أن نفترض أن هناك مستويات مماثلة من المعالجة الحسية تقوم بعملها ضمن المنظومات الحسية الآخرى .

يبين الشكل البياني ٨-١ المسالك البصرية التتي تصل ما بين المستقبلات الشبكية ، والقشرة البصرية (القفوية) ، وتسهيلا للدراسة يمكننا تقسيم المنظومة البصرية ، تقسيما ثانيا ، الى ثلاثة مستويات للمعالجة : عند الشبكية ، وفي النواة الركبية الجانبية (الوحشية) ، وفي القشرة البصرية ، ولسوف نقصر اهتمامنا في هذا المجال على الشديبات .

المالجة الشبكية: في المنظومات البصرية المقدة للثديبات تختلف الممليات الشبكية في التفاصيل عن مثيلاتها لدى السرطان ، لكن تبعى الوظائف المؤداة متشابهة في الأساس ، ففي عين السرطان الاحنف ،

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ٨ - ٤ المسالك البصرية من الشسبكية الى القشرة المخيسة (عن ليندسي ونويمان ، ١٩٧٧) .

على سبيل المثال ، لا تملك خلية الاستقبال الواحدة سوى ان تؤثر تاثيرا كافتا على جارتها . لكن في عين الثديبات يمكن لوحسدات الاستقبال المجلورة أن تزيد وتنقص ، سواء بسواء ، من استجابة الخلية العقدية (أي الخلابا التي تمزج الاشارات العصبية من المستقبلات بشتى الطرق، وتنقل ما ينتج الى مستويات اعلى من المعالجة) .

العصي والمخاريط: تتطلب بنية العين في الثديبات مقايضة بين الحساسية للضوء، والقدرة على التفريق بين النماذج التفصيلية . فكلما زاد عدد المستقبلات المرتبطة بخلية عقدية واحدة ، زادت حساسيتها للاشارات الضوئية الخافتة . لكن الحساسية المتزايدة للضوء ، والمكتسبة بهذه الطريقة ، تقتضي عقوية من حيث فقدانها الاحساس نسبيا تجاه مختلف الناذج الضوئية التي تسقط على منطقة الاستقبال في الشبكية الواقعة ضمن نطاق تلك الخلية المقدية باللات . واذا كان التفريق بين التفاصيل الجزئية للنماذج أن يتم ، فمن الواجب أن تكون مجالات التعاصيل الجزئية للنماذج أن يتم ، فمن الواجب أن تكون مجالات الاستقبال صغيرة . فأكثر الاجراءات الترتيبية حساسية يكمن في تلك العلاقة التي تقوم بين المستقبلات الشبكية والخلايا المقدية بنسبةواحد لواحد . هذا ، وتتوصل مختلف الانواع الى حلول توفيقية مختلفة استنادا الى متطلبات مأواها . فالبشر ، على سبيل المثال ، يلزمهم أن يتوفروا على المقدرة على الرؤية في الضوء الباهت ، وعلى تمييز التفاصيل يتوفروا على المقدرة على الرؤية في الضوء الباهت ، وعلى تمييز التفاصيل الدقيقة في ضوء النهار .

كما أنه يتوافر لدى البشر والقرود صنفان مختلفان من وحدات الحساسية للضوء في الشبكية ، العصي والمخاريط ، وهناك ما يناهز الد ١٢٠ مليون عصا ، والستة ملايين مخروط في العين الآدمية ، وهسي لا تتميز عن بعضها بأشكالها التشريحية التي جاءت تسميتهامنها فحسب، بل بالوظائف المختلفة تماما التي تؤديها .

تعنى المخاريط ، والتي تتواجد بكثافة في منطقة الحفرة المركزبة في الشبكية ، برؤية اللون والتمييز الدقيق . فالحفرة Fovea غنية

بخلاباها العقدية والثنائية القطب . ويكاد يكون لكل مخروط « خطه الخصوصي » الذي يصله بالعصب البصري ، ويوفر الترتيب التشريحي للنظام المخروطي حدة عالمية في ضوء النهار ، لكنه يعدم الفعالية نسبيا في الاضاءة الخافتة .

اما العصا فتتمتع بحساسية تجاه الضوء تفوق . . . مرة مثيلتها الدى المخروط ، لكنها « عمياء بازاء اللون » . وعلى حين أن المخاريط تحتاز على تنويعة من المواد الضوكيميائية ، مما يلزم لرؤية الالوان ، فان المصي تحتوي على مادة تدعى حمرة العين تميض الضوء ، وتسهم في البصري Visual Purple ، والتي تبيض بحضور الضوء ، وتسهم في حساسية العصا تجاه الضوء بطريقة ليست مفهومة تماما .


مجالات الاستقبال المركزي « اشعال » و « اطفاء » : اجرى كوفلر الدراسة تناولت حيز الشبكية الذي يمكن اثارته في خلية عقدية لذى الثديبات لتوليد استجابة . وقد استخدم الكترودا (قطباً) دقيقا داخل العين لتسبجيل نشاط الخلايا داخل شبكية القطة . بيتن كوفلر، باستخداامه لبقعة ضوء صغيرة ، امكنه اسقاطها على اجزاء مختلفة من بالشبكية ، ان اشد مواقع الخلية العقدية حساسية للاضادة يكمن في نقطة قريبة من جسم الخلية . بيد أن استجابة الخلية للاثارة عند هذه النقطة قد تتخد أحد نوعين : اذ أطلقت بعض الخلايا استجابتها مع اشمال بقعة الضوء (استجابات « اشمال ») بينما تنشطت اخرى عند اطفاء الضوء ، بعد أن كان مشتعلا لبعض الوقت (استجابات « اطفاء » . ولم يحمل أي شيء فعله كوفلر الخلية على تغيير هذه الصفة السلوكية الميزة ، وقد خلص الى أن هنالك نوعين من الخلايا العقدية متميزين: خلايا ذات مركز اطفاء .

ومع أن كل خلية عقدية كانت سريعة الاستشارة ، اكثر ماتكون ، عند استفاط بقعة الضوء على الشبكية القريبة منها ، فانه كان بالامكان ، كذلك ، أن تتأثر ببقعة تسقط في أي مكان ضمن منطقة دائرية ، على وجهالتقريب ،

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تحيط بالموقع الامثل . وقد تسببت اثارة هذه المناطق المحيطة فياستجابة معاكسة لاستجابة منطقة المركز . فقد اعطت تلك الخلايا من ذوات استجابات « مركز اشعال » استجابات « اطفاء » عندما سقطت بقعسة الضوء في المنطقة المحيطة وبالعكس (انظر شكل ٨ – ٥) . يمكننا ، والحالة هذه ، تمييز نوعين من مجالات الاستقبال : مركز اشعال/محيط اطفاء ومركز اطفاء/محيط اشعال . وقد كان اللائارة المتزامنة لكل من المركز ،والمناطق المحيطة في مجال الاستقبال، ضئيل الاثر على معدل تفريغ الخلية ، في حين اعطت اضاءة بقعتي ضوء لجزئين منفصلين من منطقة المخلية ، في حين اعطت اضاءة بقعتي ضوء لجزئين منفصلين من منطقة « اشعال » اكثر قوة من أي من البقعتين على حدة .

وعلى ما يبدو ، فقد كانت كل حاودة من هاته الخلايا العقدية تقوم بمفاضلة الاضاءة في مركز الاستقبال مجال العائد لها ، مع اضاءة المنطقلة المحيطة . وان الهم الاساس لهذه النخلايا ، على ما يبدو ، هو مقابلة



شكل اله بده مجال الا امركز السعال اله ومجال الا امركز اطفاء اله بد الديفيد الموبل الا الفشرة البصرية للدماغ الدعوق الطبع ١٩٦٣ ، الامريكية العلمية ، شركة ، كافية المعتوقية) .

الاضاءة لمنطقة شبكية واحدة ، مع المناطق المحيطة . وقد ته الأن الوقوع على الخلايا العقدية من هذا الصنف من مجالات الاستقبال في شبكيات كافة الفقاريات التي درست الى الان (مايكل ، ١٩٦٩) .

خلايا المقدية الشبكية في القطة الى صنفين ، من مركز اشعال ومركز اطفاء ، الى مدى أبعد من ذلك . فالخلايا من ذوات مجالات الاستقبال المركزية التنظيم يمكن قسمتها الى مجموعتين : خلايا X , X

تكون الخلايا من الصنف X صغيرة الاجسام والمحاور وهي تميل الى أن تتوضع في الجزء المركزي من الشبكية ، وترسل اشارات مستديمة بطيئة نسبيا صعدا في المسلك البصري ، أما الخلايا مسن الصنف Y فهي وحدات كبيرة المركز للحيط نسبيا تميل اللي أن تتوضع في محيط الشبكية، وترسل اشاات عابرة سريعة نسببا صعدا في المسلك البصري . هذا ، وتتصف الخلايا من نوع X بالحساسية للالارة المتواصلة ، وللتفاوتات في الاضاءة ، أما الصنف Y فتميل خلاياه الى أن تكون حساسة للحركة ، وهي لا تستجيب للتفسيرات في الاثارة .

اما المجموعة الثالثة من الخلايا ، وتدعى خلايا W ، فلا تبدو (مثلما هي خلايا X ، Y) انها وحدات مركز ــ محيط . وهي تحتاز على أجسام صغيرة جداً، ومحاور بطيئة النقل لا تبرز نحو النواة شببهة الركبة الجانبية ، كما تفعل خلايا X ، Y بل نحو البرزة العليا ، وهي جزء من الدماغ معنى بتحركات ووضعية الأشياء . وهي تشمل وحدات تستجيب لتوجيهات محددة من حركة المثير ، لكن الفهم لم يطل المدى الكامل لسلوكها الى الآن .

النواة شبيهة الركبة الجانبية: تنقل الاشارات العصبية من المخلايا المقدية الشبكية (في القسم الأعظم منها) صعداً الى محطة الترحيل النالية الواقعة على الطريق الى القشرة البصرية ، وهي النواة شبيهة

الركبة الجانبية . ولأن كانت خلايا النواة الركبية الجانبية تتلقى دخلها الااتاري الرئيس من واحدة فقط ، أو في اقصى الحدود من عدد صغير ، من الخلايا العقدية الشبكية ، مع مجالات استقبالها المجاورة ، فليس مما يدء وللدهشة أن يكون مسلكها مماثلاً لمسلك الخلايا العقدية الشبكية . وعلى الرغم من أن استجاباتها أكثر سرعة في الزوال الى حدما من الوحدات الشبكية القابلة، فإنها بدورها تنقسم إلى صنفين، صنف من إلى العابر) و Y (العابر).

ولئن كانت النواة الركبية الجانبية ، كما يبدو ، تنقل رسائل شبكية لا يعتريها تبدل بالاجمال ، فليس واضحا ما هو الدور الذي تلعبه في ممالجة المعلومات البصرية . ومما لا ريب فيه أن المعلومات الداخلة الى النواة الركبية الجانبية لا ترد من الشبكية فحسب ، فهناك بعض الاشارات الواردة من التكوين الشبكي ، وإن النشاط القائم في هاه المسالك غير الحسية قد بساعد ، على ما اقترح ، على تحديد ما إذا المسالك غير الحسية قد بساعد ، على ما اقترح ، على تحديد ما إذا كان يتم ترحيل المعلومات البصرية الى القشرة المخية ، وهناك ايضاً إمكانية قيام النواة الركبية الجانبية بدور ضابط (جهاز تحكم) الشدة .

القشرة البصرية: تنتهي الألياف القادمة من النواة الركبية الجانبية بصورة رئيسة في الطبقتين الرابعة والخامسة من القشرة البصرية ؛ اما الألياف القادمة من المناطق المجاورة في الشبكية؛ فتنتهي في اجزاء مجاورة لمناطق الاستقبال القشرية . وإن تحليل الرسالة الحسية الداخلة يبدأ عند هذه الطبقات ويتواصل خلال طبقات قشرية متعاقبة في استخلاص مطرد، منطقة إلى منطقة الملامح الهامة . إن فهمنا لهذه العمليات مستمد في قسمه الأكبر من العمل الرائد لديفيد هيوبل وتورستن ويزل في قسمة الطبية في هارفارد (هيوبل ؛ ١٩٦٣)).


حدد هيوبل وويزل ثلاث فئات رئيسة من الخلايا القشرية الحساسة للشكل في المنظومة البصرية للقطط والقرود ، كل واحدة منها مولئفة

للكشف والإعلام عن وجود ملامح من قبيل الحواف ، المناطق المضيئة والمظلمة ، الشقوق الطولانية الضوئية ، التوجه والاتجاهات المحددة للحركة المتبدية . وقد أطلق على هـنه الانواع الثلاثة أسماء الخلايا السيطة ، والمعقدة ، والفائقة التعقيد .

الخلايا البسيطة: تحتاز هذه الخلايا على مجالات استقبال يمكن تخطيطها بللثيرات الثابتة . وتقسم المجالات بدورها الى مناطق إثارية وكافة ورفضل بينها حدود مستقيمة ومتوازية .هذا وببين الجرء الأعلى من شكل ٨ ـ ٢ إحدى هذه الخلايا وهي تعطي استجابة « إطفاء » لمثير طولاني الشكل في إحدى المناطق (أ) ، واستجابة « إشعال » صغيرة لمثير في المنطقة الأخرى (أ) ، كما تستجيب الخلايا البسيطة بشكل انتقسائي الخطوط ، والحواف ، والقضبان والشقوق في مناطبق شبكية محددة .

الخلايا العقادة: وهده تستجيب أيضا للقضبان ، والشقوق ، والحواف شريطة أن يكون شكل المثير ، كما هو الحال مع الخلايا البسيطة ، موجه بشكل يتناسب والخلية المحددة تحت الراقبة . أضف الى أنها تستجيب للخطوط المتحركة (وهذا يتوقف على اتجاه الحركة بالنسبة الى التوليف المفضل للخلية) . كما يظهر القسم الثاني من شكل لاسة خلية معقدة ، وهي تستجيب بقوة للحركة في اتجاه ما (أ) وريطانها الكف اللي حد كبير بفعل المحرة في الاتجاه المغاير (أأ) ، كما وليست الخلايا المعقدة جد تفضيلية فيما يختص بالوقع الشبكي للمثير ، شريطة أن يكون موجها بشكل صحيح، وبهذا المنى ، تكون الملومات المستخلصة من قبل الخلايا المعقدة ، والحالة هذه ، أكثر تجريداً من تلك المتحصلة بفعل الخلايا المعقدة ، والحالة هذه ، أكثر تجريداً من تلك المتحصلة بفعل الخلايا المعقدة ، والحالة هذه ، اكثر تجريداً من المال المحسلة النبي تستجيب الخلايا المعقدة فوقها البصري ، وإن المناطق الشبكية التي تستجيب الخلايا المعقدة فوقها المثيراتها المفضلة لهي اكبر بكشير من مجالات الاستقبال الخاصة بالخلايا البسيطة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ٨ _ ٢ (0, b, c) . الخلايا البسيطة ، والمقدة ، والمائقة التعقيد في القشرة المخية البصرية البصرية المقطة (عن تشارات د. مايكل « المالجمة الشبكية للصود البصرية » . حقوق الطبع ١٩٦٩ الأمريكية العلمية ، شركة . كافة الحقوق محفوظة) .

الخلايا الفائقة التعقيد: وهذه تستجيب أيضاً للمثيرات المتحركة فقط اللمرة الثانية التعقيد : وهذه تستجيب أيضاً للمثيرات المحركة فقط الشانية الثانية انتقائية التعاقيد المسحيح للحافة الوالخط المسمة القريدة لهذه الخلايا في وجوب الانتهاء الصحيح للحافة الوالخط المتحرك ليصار اللي إعطاء الاستجابة القصوى . وكما يبين القسم الثالث من شكل ٨ ـ ٦ يحتاز هذا الصنف من الخلايا على منطقة تنشيط مركزية المنطق محيطة معادية . وهو يستجيب الحسن ما يستجيب للمثيرات المحدودة الطول ، وفي هذه الحال فإن المثيرات الأطول تطال بتأثيرها كلتا المنطقتين (أله في الله الكن اكثرها محدودية يؤثر في منطقة التنشيط فحسب (لله) .


لقد ذهب الاعتقاد ، لبضع سنوات خلت فقط ، الى أن هاده المستويات المتنوعة من استخلاص السمات تقوم ، من حيث تنظيمها على تراتب بسيط من المعالجة ، حيث تشكل وحدات مركز محيط في الشبكية الخلايا البسيطة ، التي تشكل بدورها الخلايا المعقدة ؛ وهذه تشكل بدورها الخلايا المعقدة ؛ وهذا الرأي القائم على استخلاص السمات التسلسلي هو غاية في التبسيط . فقد وجد ، على سبيل المثال ، أن بعض الخلايا المعقدة يستجيب بسرعة اكبر من الخلايا البسيطة . وهذه الملاحظة لا تتفق مع الفكرة القائلة إن الخلايا المعقدة مكونة من الخلايا البسيطة . ويبدو الآن جليا أن المسألة ليست على هذه الشاكلة : إن الخلايا المعقدة ، على ما يبدو ، تتصل مباشرة مع النواة الركبية الجانبية . وقد قام بليكمور (١٩٧٥) بإيجاز رأي سائد عن طبيعة هذا التنظيم كما هو مبين في شكل ٨ سـ٧ .

: Negative after-effects الأنار السلبية اللاحقة

مبدأ جيبسون :

تعرضنا في القسم السابق بالناقشة لبعض النجاحات الكبرى التي تحققت في فهمنا للكيفية التي يستخلص بها الجهاز العصبي الركزي السمات المعلوماتية الأساسية من الرسالة الحسية . ولقد انطوى

nverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version



شكل ٨ ــ ٧ . السالك البصرية الذي القطة . (عن ليندسي ونورمان ، ١٩٧٧) .

البحث موضع النقاش ، حتى الآن ، على ادخال اقطاب دقيقة (ميكرو الكترودات) الى وحدات استقبال محددة في داخل اعضاء الحسر ، أو الادمغة العائدة للحيوانات المجرب عليها ، لكن الواضح أن هذه التقنيات غير قابلة التطبيق في حال كان اللجرب عليهم من البشر ، فكيف يكننا ، والحالة هذه ، كان نتقصى الممليات المائلة لذى الانسان ؟

تكمن الاجابة عن هذا السؤال في طائفة واسعة الانتشار من الاوهام الادراكية المسماة بالآثار السلبية اللاحقة ، وهي ظواهر خضعت للملاحظة والمدراسة منذ أيام الإغريق القدماء ، لكن دلالتها الحقيقية في توضيح المعليات الحسية البشرية لم تفهم بشكلها الصحيح إلا في غضون المقدين الاخيرين . إن الطرائق المستخدمة في استقصاء هذه الآثار اللاحقة هي في غالبيتها طرائق عالم النفس التجريبي ، وإن المعطيات الأساسية التي يستخدمها هؤلاء هي أحكام المراقبين البشريين الادراكية وقت تبدلها ، استجابة لتلاعبات منضبطة ومنهجية تتناول تلك الموامل الاثارية ، والتي يشتبه في تأثيرها على بعد ما من ابعاد الخبرة الوهمية ، ولئن كان عالم فيزيولوجيا الأعصاب ينشد تحديد المراحل الحرجة في معالجة المعلومات بأخذه عينات من النشاط العصبي لبعض الوحدات الواقعة على طول بأخذه عينات من النشاط العصبي لبعض الوحدات الواقعة على طول الطريق الواصلة بين العضو الطرفي ومراكز الدماغ العليا ، فإن عالم النفس التجريبي ينطلق من نتيجة هذا التحليل الحسى ، وهي تحديدا ،

خبرة ادراكية شاذة ، ومن لمة يجهد عن طريق ملاحظة كيفية تبدلها ، استجابة لتفيرات في الشروط المسببة لها ، للتوصل الى استدلالات قابلة التجريب بشأن طبيعة الإواليات العصبية الكامنة . وهكذ ، يقارب هذان العلمان المنظومة الحسية من طرفين متماكسين . إذ يميل عالم فيزيولوجيا الاعصاب الى الانطلاق في عمله من الدخل متجها للأمام ، بينما يعمل عالم التجريبي باتجاه الخلف منطلقا من الخرج . على أنه ، عند اخلهما معا فقد اثبت هذان المنحيان المتكلملان مؤخرا نجاحهما الباهر في تحديد الإواليات الحسية المستركة بين المجرب عليهم من الحيوانات والبشسر .

إن بوسعنا أن نخبر اثراً سلبياً لاحقاً كلما تعرضنا لمثير يتصف بثبات حالته وذلك لفترة تكفي لـ « إرهاق » أو تقليص نشاط مطلات (۱) اللامح Feature analysers المعنية خصيصاً بكشفه . وحين يستبعد المثير فإن إدراكاتنا بعتريها التشوه والانحراف لفترة وجيزة من عدة نواح قابلة التنبؤ تماما ، وذلك استنادا الى طبيعة العوامسل المسببة لللك . وقد اتى جيبسون على وصف هده النتائج كما يلي ، خيبسون (١٩٣٧) : « إذا ما حملت عملية حسية تحتاز على نقيض على الاستمرار بفعل تطبيق متواصل لشروطها الاثارية المناسبة فإن النوعية سوف تتقلص باتجاه الحياد ، وعلى اثر ذلك فإن النوعية المستجرة بفعل أي مثير والعائدة للبعد موضع البحث سوف تنتقل مؤتنا نحو النوعية المناقضة أو المتممة » .

تنطوي هذه المقولة على ثلاثة أجزاء . في الجزء الأول يذكر جيبسون أى أنواع الأبعاد الحسية محكومة بهذا المبدأ ، مبدأ « التكيف مع الأثر

⁽۱). محالات :: (بكسر االلام) :: يستفني باظوف عن كلمة ا(حاسة) ويستعمل بدلاً منها كلمة (محلل) التي تشمل كل أداة تحليلية في الجملة المصبية . فالحلل البحري مثلاً اينتخب ذبذبات الضوء في احين التخب الحلل السمعي المواج الصوت وهكذا (المترجم)

nverted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version

السلبي اللاحق » ، وهي ، تحديدا ، تلك التي لها نقيض . على سبيل المثال ، الألوان المتمعة كالأصفر والأزرق ، الأحمر والأخضر ، أو الحركة البادية في اتجاه ما ، والحركة في الاتجاه المعاكس . إن لكافة هذه الأبعاد التناقضية عددا من الخصائص المشتركة ، وهي تعتد من الحد الأقصى لخاصة نوعية ما ، مرورا بنقطة حيادية (وهذه لا تحمل مميزات أي من الخاصتين النوعيتين، بل هي نقطة ابتعاد عن كلتيهما الى الحد الأقصى للخاصة النوعية النقيض . ففي حالة اللون يعتد البعد ، لنقل ، من الأزرق المشبع ، مرورا بالرمادي ، وهو النقطة الحيادية ، الى الأصغر المشبع ، وهكلا دواليك بالنسبة للأبعاد التناقضية الأخرى .

بينما يحدد الجزء الثاني من مبدأ جيبسون عملية التكيف الحسي ، فهو يغيد أنه إذا ماتعرضنا لمثير متواصل من نقطة على خط البعد ، فإن إدراكنا لذلك المثير بمينه ، والمستويات الآخرى النوعية الاثارية نفسها ، يتناقص باطراد . ولذلك فإن تعرضنا المتواصل للسغر بسرعة ٧٠ ميلا ف الساعة على طريق للسيارات يجعلنا نشعر بأنها أبطأ بكثير مما هي في الواقع . هذا رإن التصدي لهذا الوهم المفعم بالخطر قد حدا 6 في الواقع إلى طلى مخارج الطرق المتفرعة عن طرق السيارات في بريطانيا ، بخطوط صغراء ، بقصد إيراز هذا الاحساس بالسرعة . وعلى نحو مماثل ، إذا ما انطلقنا من قطعة من الأزرق ، ولمدة طويلة فإن اللون يبدو ماثلاً للرمادي باطرد . وكما نوهنا في لقسم السابق ، فإن الجهاز العصبي المركزي هو في الأساس مكشاف للتفير . فهو مبرمج على نحو يلحظ التغيرات في بيئاتنا المحيطة وتجاهل الملامج الثابتة. والتكيف الحسى ، كذلك، هو مظهر آخر لهذه الطريقة العامة من العمل . وهذه الطريقة هي إحدى الطرق التي يحفظ بها الجهاز العصبي موارده المحددة في معالجته للمعلومات : عن طريق نسبة مستويات مختلفة من الأولوية لأنواع مختلفة من الاثارة . فتلك المدخلات اللحسية التي تمكس تغييرًا تحظى بالأولوية العليا ، في حين تلقى تلك التي تحافظ على حالة ثابتة الأولوية الادني . onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على اننا نرى ، مما هو متضمن في الجزء الأخير من مبدأ جبيسون، أن هذه عملية ذات حدين . ففي الحين الذي تثلم فيه إدراكنا أشير تتصف بثيات الحالة فإنها 6 في الوقت نفسه 6 ترهف إحساسنا بفياب ذلك المثير ، أو بأي تغير آخر في نوعيته . وقبل تعرضنا المثير المتواصل تكون إوالياتنا الحسية على نفس القدر من الحساسية بالنسبة لكلا طرق البعد التناقضي للمثير . ويعد التعرض تقل حساسيتنا بإزاء الطرف المستثار ، بيد أنها تعظم بالنسبة للطرف النقيض ، أو غير المستثار . وهكذا ، تكمن نتيجة التعرض في نقل توازن شدة الحساسية ، بصورة مؤقتة ٤ بشكل تنحاز معه نحو كشف النوعية المتواربة إلى الآن . إن النتيجة اللازبة من هذا هي إنه عندما نواجه بالنقطة الحيادية للبعد الحسى فإنها تتخد مميزات الطرف النقيض ، أي االطرف الذي يتوفيز إحساسنا تجاهه ، وعليه ، فعقب التعرض المتواصل ، لنقل ، لحركة بادية نحو اليمين، فإن جسما ثابتا يسقط على الجزء من الشبكية الستثار سابقًا ، يبدو مشوبًا بسرعة تتجلى نحو اليسار . وإذا ما أطلنا النظر الي مركز شلال لفترة من الزمن ، ومن ثمة توجهنا بنظرتنا نحو ضفة النهر، فإنها تبعدو متحركة (برغم عدم تحركها نحو أي مكان في المواقع) في النجاه معاكس لاتجاه الماء المتساقط . وعلى نحو مماثل ، فعقب إطالتنا النظر الى رقعة زرقاء ، فإن الرقعة الرمادية تبدو صفراء ، وهكذا . وعليه ، فنحن نطلق تعبير الأثر السلبي اللاحق .

وتبعاً لللك كله فهو يوجز بأناقة الملامح الاساسية للظاهرة في جملة واحدة ، لاينطوي مبلأ جيبسون على شرح كاف ، إذ هناك في علم النفس، مثلما في العلوم الاخرى ، عدة مستويات مختلفة من الشرح ، فعلى المستوى السلوكي المحض ، ينطوي مبلأ جيبسون على فائدة طلما يشير بجلاء الى أن تعاطينا هو مع خاصية عامة للجهاز الحسي ككل ، أكثر مما لو كان الامر مع خصوصيات كيفيات بعينها ، كذلك فهو ينوه بالعلاقة السببية بين التكيف الحسي وعقابيله _ الاثار السلبية اللاحقة _ وهي علاقة ، لاتسلم ، بالمناسبة ، من الشك (أوفر ، ١٩٧١) ، إذ هناك ،

كذلك المناد التي تعرض لها جيبسون بالوصف بل يمكن أن تقع بصورة الإضلاد التي تعرض لها جيبسون بالوصف بل يمكن أن تقع بصورة الوباخرى في كافة المستقبلات تقريبا استجابة لعظم اشكال الاثارة ذات الحالة الشابتة (مولون ا ١٩٧٤) . وبغية العثور على تعليل أكثر إقناعا يتراتب علينا والحالة هذه ان ننفذ الى مستوى محللات الملامح وتقرر كيف تعيننا الدراسات الفيزيو عصبية في فهم المنشأ العصبي الآثار السلبية اللاحقة . متوجهين صوب هذا الهدف المائنا سوف نركز على طائفة بعينها من الآثار اللاحقة ـ الآثار البصرية اللاحقة للحركة (WAMS) ولقد درست الآثار البصرية اللاحقة للحركة على مدى سنين عدة . وهناك من الاسباب مايحدونا على الاعتقاد بأن لإوالياتنا الكامنة ملامحها الهامة التي تشترك بها مع اواليات الآثار الادراكية اللاحقة الأخرى .

الاثار البصرية اللاحقة للحركة:

يمكن الوقوع على وصف واضع وجدير بالاهتمام لأولى التحقيقات في الآثار البصرية اللاحقة للحركة ، في الدراسة ذات الموضوع الواحد التي تو فر عليه الهولاند (١٩٦٥) . لقد كان الوهم معروفا لدى أرسطو ، ولربما كثيرين من قبله . إلا أن أول « اكتشاف » حديث للوهم يعزى الى عالم الفيزياء التشيكي بوركينجي الذي لاحظه عرضا ، بينما كان يراقب موكبا للخيالة استغرق وقتا مطولا "، وكان يمر من أمام نافلته ، إذ ، عند النظر الى المنازل على الجانب الأبعد من الشارع لاحظ أنها كانت تبدو مسوقة في الاتجاه المعاكس للخيالة ، وفي عام ١٥٩٢ ارتأى لوتز علام انه عندما يطلب الى امرىء تثبيت نظره على مساحة محدودة فيها مثير له بنية ، ويتحرك على نمط واحدا ، فإن ذهنه يعتاد على الحركة الى حد تبدو بنية ، ويتحرك على نمط واحدا ، فإن ذهنه يعتاد على الحركة الى حد تبدو المثير الثابت ، وبالقابل ، تبعا للاك ، فان توقف المثير يبدو للمشاهد كقدر متساو من الحركة في الاتجاه المعاكس .

verted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

تقدم سيلفانوس تومبسون (١٨٨٠) بشرح مشابه للالتا في الأساس، وذلك في مفهومه « الاعياء الشبكي مضافا الى القابلة » : « تكف الشبكية عن ان تحس بحركة تتال ثابت للصور التي تمر فوق منطقة معينة لمدة من الزمن تكفي للتسبب في الاعياء ، وفي الجزء من الشبكية الذي وقع تحت هذا التأثير تبدو صورة الجسم المتوقف عن الحركة بالمقابل وكأنها تتحرك في اتجاه متمم " » ، وقد رجع صدى هذه الآراء اللافتة من حيث استباقها المعرفة ، كل من إكسنر (١٨٨٨) وفوهلجيموث (١٩١١) ، اللهان لا تزال دراستهما الوحيدة الموضوع عن الآثار البصرية اللاحقة للحركة (٧٨١٨) مصدرا للمعلومات ، ودليلا طرائقيا ثمينا للباحثين المعاصرين . وكارهاص لمبدأ جيبسون أردف تومبسون منوها بللشابهة بين الأواليات الكامنة في الآثار البصرية اللاحقة للحركة ، وتلك المتضمنة في بين الأواليات الكامنة في الآثار البصرية اللاحقة للحركة ، وتلك المتضمنة في هده على الأثوان اللداتية المتممة ، والروائح ، وإحساسات الحرارة والبرودة ، والانخفاض البادي في صوت مطرد من طبقة ثابتة الى أن يشعر احدنا به من جراء توقفه .

لم تصب البحوث النظرية ، خلا مبدأ جيبسون (١٩٣٧) ، كبير نجاح حتى أوائل الستينيات حين ظهر الى حيز الوجود بحثان على غاية من الأهمية ، كان أولاهما لسدرلاند (١٩٦١) . فعقب التقرير الأول لهيوبل وويزل عن مكشافات الحركة الخاصة بالاتجاه في القشرة البصرية للقطة أشار سدرلاند الى امكانية وجود مستقبلات مماثلة كامنة في الآثار اللاحقة للحركة نشأت اللاحقة للحركة والتوجه ، فقد حاجج في أن الآثار اللاحقة للحركة نشأت بفعل عدم التوازن في معدل نشاطي مجموعتين من الاواليات الولفة نحو الاتجاه ، كل والحدة منهما حساسة نحو الاتجاهين المعاكسين للحركة الاثارية ، وعقب توقف الحركة الاثارية مباشرة يتعاظم التفريغ الساكن البرمن التفريغ الساكن أكبر من التفريغ المسائلة المستقبلات الولفة في الاتجاه المعاكس للحركة بشكل أكبر من التفريغ الرسالة


nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الحسية من ثمة _ وهي الفرق في معدل مستويبي النشاطين _ اساس الادراك الوهمي للحركة المعاكسة .

وبعد ذلك بسنتين تلقت النقاط الرئيسة لفرضية المعل هذه كبير دعم من شغل عللين من علماء الغيزيولوجيا في جامعة كمبردج هما باراو وهيل (١٩٦٣) ، إذ عند تقصيهما وحدات الحساسية للحركة في شبكية الارنب توفر باراو وهيال (١٩٦٣) على بعض الملاحظات المتصلة بآثار التعرض الديد لمثير من سرعة ثابتة . وقد وجد فيما مضى أن وحدات الحساسية للحركة هذه اطلقت تفريفا قويا ؛ استجابة لمثيرات تحركت في الجاهات محددة . وقد أعطت الحركة في « الانجاه المفضل » اقصى تفريغ 6 بينما لم تعط الحركة في الاتجاه المعاكس (الصفر) أي تبدل في نشاط السكون . كما وجد أن « الاتجاه المفضل » يختلف في الوحدات المختلفة ، وكانت الملومات الخاصة باتجاه الاثارة تتأتى من أيهما كان ناشطا من الخلايا وقتذاك . وبادخالهما القطب دقيق في الخلية العقدية الشبكية الحساسة للحركة أدار باراق وهيل قرصا ذا نعوذج معين كمثير أمام العين ، لما يقارب الدقيقة . وكانت الحركة الاثارية في « الاتجاه المفضل » بالنسبة لتلك الوحدة بالذات . وقد قاما بتسجيل نشاطها لمدة خمس مشرة ثانية قبل الشروع بالحركة ، ولمدة تناهز الخمس وخمسين ثابتة بعد توقفها . ثم أميد الاجراء نفسه ، والحركة الاثارية في الاتجاه المعاكس (الصفر) . وقد اوجزنا النتائج في شكل ٨ ــ ٨ .

بخصوص هذه المعطيات ، هناك نقطتان هامتان جديرتان باللاحظة. أولا ، في الوقت الذي حملت فيه الحركة في الاتجاه المفضل الوحدة على الاطلاق بسرعة في البتلا ، فقد تقلص هذا النشاط بسرعة كبيرة أثناء المخمس عشرة ، أو العشرين ثانية الأولى من الاثارة الحركية ، لكن الحركة في الاتجاه صفر لم تتسبب في أي تبدل في معلل التفريغ . ثانيا ، عقب توقف المثير مباشرة هبط معدل الاطلاق لوحدة الاتجاه المفضل الى الصفر حدون مستوى السكون الذي سبق المثير . وفي أثناء الثواني الثلاثين التالية عاود صعوده البطيء الى مستواه السكوني السابق . وكما ذهب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل A = A: ثنائج بارلو وميل (١٩٦٣) (طالع النمي) . (عن بارلو وهيل > 1٩٦٣) .

تنبؤ سلرالاند ، فإن هذه النتائج ، تبعا لذلك ، تشير بوضوح الى وجود الساس عصبي بالنسبة للافار البصرية اللاحقة للحركة VAM . غير أن السبب الذي حددنا بعوجبه وجود إوالية محتملة لتوليد الآثار اللاحقة للحركة في شبكية الأرنب يجب الا يحلونا على الاعتقاد بوقوع عمليات مماثلة داخل شبكيات الثدييات الأخرى ، ولاسيما الانسان . فشبكية الأرنب ، كما شبكية سنجاب الأرض ، وحتى الضفدع ، معقدة نسبيا ، بالمقارنة مع شبكية القطة أو الرئيسات . ففي حالة هاته الأخيرات تشير الدلائل بقوة الى حدوث مستويات مماثلة من العمليات داخل القشرة البصرية ، اكثر منه داخل الشبكية . أضف الى أن شغل سيكولر وزملائه

زانظر سيكولر ، ١٩٧٥) يشير الى أن إواليات كشف الحركة لمدى الانسان تتمتع بالخساسية ليس تجاه الحركة فحسب ، بل كالمكتجاه السرعة . بعبارة أخرى ، يبدو أن المجموعة من وحدات الاستقبال الخاصة بالحساسية تجاه حركة ما مكونة من مجموعات أصغر مولقة نحو مجالات مختلفة (انما متداخلة) من السرعة ، وهذا يشي بأن كلا الاتجاه والسرعة يرمزان من قبل أيها في أقصى نشاطها من عدة محللات مواقة على نحو تفريقي (تفاضلي) ، وهذا يتقابل مع الخلايا المقدية في شبكية الأرنب حيث تستجيب كافة الوحدات الحساسة نحو اتجاه ما من الحركة ، على نطاق مجال السرعة بكافة ، وذلك بتغييرهالمعدلات اطلاقها .

القد تعرضا لشكل باراو وهيل بالمناقشة الفصلة ، الى حد ما ، لانه يوفر مثالا جليا على التكاملية القائمة بين المقاربتين النيوروفيزيولوجية (العصبية الفيزيائية) والسايكو فيزيائية (النفسية الفيزيائية) للراسة العمليات الحسية ، وهو يبرهن ، على وجه التحديد ، كيف أن الفرضيات المصوغة في جزلها الأكبر على اساس الملاحظات السلوكية تتلقى الدعم من دراساب الاقطاب الدقيقة (الميكرو الكترودات) لوحدات الاستقبال المنفردة ، في القسم التالي سنرى كيف يمكن لهذا الاخصاب التهجيني Cross-fertilization أن يعمل في الاتجاه المعاكس ، كذلك الأمر : كيف يحدو اكتشاف كواشف الملامح المتنامية التخصص من قبل علماء فيزيولوجيا الاعصاب ، علماء النفس التجريبيين على أن يسعوا، ويكتشفوا ، النظائر التجريبية لهذه الإواثيات في حكمهم على مدروسيهم من الشاهدين البشريين .

الإثار اللاحقة الشروطة:

أماطت التحقيقات ؛ التي أجراها كل من هيوبل وويزل؛ عن خصائص العصبونات في قشرة القطة البصرية اللثام عن أن الوحدات المنفردة تتمتع في وقت واحد ، بحساسية تجاه أكثر من ملمح واحد بعينه ، مشل ، لنقل ، التوجه والاتجاه . وإذا صح الشيء نفسه ، فيما يتصل بكواشف اللامح في القشرة المعافية البشرية ، وإذا ما قبلنا بالاساس العصبي للاثار السلبية اللاحقة ، مثلما أوجزناه في القسم السابق ، فإن من المعقول ان نتوقع أننا قد نخبر الآثار اللاحقة أيضا باكثر من مكون واحد . وقد كان أول من توفر على استكشاف هذه الامكانية الجديرة بالاهتمام سيليست مكولو من كلية أوبرلين ، فقد ذهبت في محاجتها المداهب التالية : (1) من المحتمل أن يحتاق البشر على كواشف للخطوط مشابهة ليوافر في القشرة الدمائية للقطة . (٢) يتوافر لدينا ، خلافا للقطط، رؤية الألبوان ، (٣) في هده الحالة لسنا نوسم باللامعقولية إذا ما توقعنا امتلاكنا لكواشف خطية مولفة ، ليس نحو توجه مخصوص فحصب ، بل كذلك نحو لون بعينه ، و (٤) إذا ما ثبتت صحة هذه الافتراضات سيغدو أمرا ميسورا اقامة البيئة على وجود آثار لونية لاحقة مشروطة بالتوجه .

وقد مضت تختبر هذه الأفكار على النحو التائي: تفحصالمدوسون شبكات من خطوط افقية ، زرقاء وسوداء ، متناوبة مع شبكات من خطوط شاقولية ، برتقالية وسوداء ، وبعد حوالي عشر دقائق من هذه العروض المتناوبة ، عرض على المدروسين شبكات افقية ، وشاقولية من خطوط سوداء وبيضاء ، وقد بدت الخطوط الافقية موشاة بلون برتقالي خفيف ، بينما ظهر على الخطوط الشاقولية مسحة خفيفة من اللون خفيف ، بينما ظهر على الخطوط الشاقولية مسحة خفيفة من اللون وانعكست الألوان مع إمالة الرأس بمقدار ، ٥٩ ، لقد ظهر جليا ، والحائة هذه ، أن الآثر اللوني اللاحق توقف على توجه القضبان على الشبكية . وإن الآثار الوهبية اللاحقة لهي « مشروطة » تبعا لذلك ، فهي لا تتبدى وإن الآثار الوهبية اللاحقة لهي « مشروطة » تبعا لذلك ، فهي لا تتبدى إلا مع الاقتران بخطوط من توجه مناسب ، وقد أطلق على هذه الظاهرة الرهمية

والله اقيسد عن طائفة واسسعة من الآثار المشروطة اللاحقة منسد اكتشاف مكولو الابتدائي ، فقد أظهر ، على سبيل المثال ، أنه يمكن

جعل الآثار اللونية اللاحقة مشروطة بالاتجاه الذي يتبدى فيه تحسرك نعوذج ما . ففي أولى هذه التجارب كلفت نورقا هيبلر (١٩٦٨) من جامعة مكجيل مدروسيها بمشاهدة قضبان خضراء تتحرك صعودا ، وحمراء تتحرك نزولا ، على نحو متناوب . وبعد مراكمة عدة ساعات من العرض بدت الخطوط السوداء والبيضاء الصاعدة مائلة الى الأحمر القرنفلي ، وعند تحركها نزولا ، بدت وقد توشت بالأخضر . أماالنعوذج الثابت ، فإنه لم يتسبب في أية آثار لونية لاحقة ، وقد توصل ستروميير ومانسفيلد (١٩٧٠) الى اكتشاف نفس الآثار باستخدامهما لنعوذج ذي دوران حلووني .

وقد أبان عدد من الباحثين ، كذلك الأمر ، (انظر فافرو وكورباليس، المهم المهم المهم المهم المعن استحداث عكس هذه المشروطية ، فعقب مراقبتهم للولب اخضر يدور باتجاه عقارب الساعة ، يتناوب مع لولب أحمر يدور بعكس عقارب الساعة ، افاد المدروسون أنه بدأ أن دوران لولب ثابت كان لفترة وجيزة بعكس عقارب الساعة ، حين يكون أخضر ، وباتجاه عقارب الساعة ، حين يكون أخضر ، وباتجاه المشروط باللون . وعكسه هو أثر اللون اللاحق المشروط باللون . وعكسه هو أثر اللون اللاحق المشروط بالحركة . ومن الممن حمل الاثنين على معاودة الظهور ، إذا ما عرضت أمام المراقب النماذج الاختبارية عقب ما يقارب ال ٢٤ ساعة من المرض الأصلى .

إن الفترات المديدة نسبيا التي يمكن حمل هذه الآثار المشروطة اللاحقة على الاستمرار خلالها قد اخلت ، في المبتدأ ، كدليل على أنها طائقة من الظواهر مفايسرة للآثار البسيطة اللاحقة المتصلة باللون ، الإمالية والحركة ، التي تمت مناقشتها سابقا ، على أن ماسسلاند (1979) قد أبان أن ملامح الآثار البصرية اللاحقة الخاصة بالحركة قد تلبث موجودة لما يقارب اليوم عقب الإثارة الابتدائية ، في حين القسى فافرو (1977) أنها قد تدوم لمدة أسبوع ، وعليه ، فيبدو أن لكافة الآثار اللاحقة مكونات قصيرة وطويلة الأمد في أن معا ، وتستغرق الأولى ثواني معدودات ، والأخيرة ساعات ، بل أيلما ، وليس واضحا إلى الآن

ما هو المغزى النظري لهذين المكونين ، لكن الرأي قد قام (ماسلاند)
1979) على عزو المكون المضمحل سريعا مباشرة الى تكيف كواشف
الملامع المخصوصة ، بينما ينشأ المكون الأكثر دواما عن التكيف
المشروط الذي يغدو فيه المثير المسبب (بكسر الباء) مرتبطا مع الإعياء،
وعديه ، فعند تقديم المثير عينه ، عقب عدة ساعات ، فإن الكواشف الوائمة
تحمل على العودة الى حالة شبيهة بالإعياء ، واقد دفعت هذه الاقتراحات
باتجاه كم كبير من البحوث ، غير أن القضية لا تزال بعيدة عن الحل ، وعلى
الرغم من بساطتها الظاهرة فقد اخذ يثبت أن الآثار اللاحقة على درجة
من التعقيد اكبر بكشير مما ظن في المبتلا ، ولسوف تدوم كموضوع
للدراسة المركزة لعدة سنوات قادمة .

اعادة الترتيب الحسي:

التشويه البصري وتشوبه القصور الذاتي:

اثناء النشاط الطبيعي القائم على التسيير الداتي تعميل أجهزة الاحساس بالحركة Kinaesthetic Senses في تآلف وانسجام ، مما يؤمن قيام انطباع واحد وموحد عن وضعيتنا وحركاتنا . وتتوافق التغيرات البادية في العالم البصري تماما مع التغيرات التي نشعر بها ، والمنقولة إلينا عن طريق منظومة الجلد المضلات المفالات المفاصل . وتترابط هذه مع المدخلات الاكثر تواريا ، من لمن المستقبلات الدهليزية والمتعلقة بحركات الالتفات والإمالة في الرأس . بيد أن هذا الائتلاف في الاشارات الكانية هش ، وهو قابل للتشوش بفعل طائفة متنوعة واسعة من الطرق ، مما يتاتي عنيه صور شتى من اعادة الترتيب الحسي ، وقد صاغ هذا المصطلح هيلد (١٩٦١) في معرض وصفيه المحدول التي يكون فيها واحد أو اكثر من هذه المدخلات المتازرة ، في العادة ، على خلاف مع الباقين ، مما يتاتي عنه قيام صراع بين الاشارات الماتي هي قيد الورود من حواس التوجه ، والنموذج المتوقع على اساس من خبرة سابقة ، أو ما دعاه هيلد « تلريخ التعرض » .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد وضعت قبد الاستخدام الواسع النطاق تقنيتان تجريبيتان لإنفاذ اصناف مختلفة من اعادة الترتيب الحسى: التشويه البصري اللي تستخدم فيه وسائل بصرية لإزاحة ، او عكس او قلب الصورة الشبكية ، مع ترك المدخلات الى المستقبلات اللاتيسة الدهليزية ، وغير الدهليزية على حالها . وتشويه القصور الذاتي الذي يعرقض فيه المدروسون الى بيئات من قوى غير مألوفة تحدث تشوشا في النموذج السبوي المدخلات الى المنظومة اللهليزية والمستقبلات الميكانيكية السبوي المدخلات الى المصرية دون تغيير في معظمها .

وقد توفر على اجراء أول تحقيق منتظم لاعلاة الترتيب الحسي ستراتون (١٨٩٧) ، الذي ارتدى جهازاً بصريا كان يقلب ، ويعكس أيضا المجال البصري . وبعد ستراتون عمد كثير من المحققين الى استخدام تنويعة من وسائل العدسات ، والمواشير والمراأيا ، للعراسة النتائج المترتبة على التشويه البصري ، القصير والعلويل الأمد معا . وقد خضع العمل لمراجعة أيبستاين (١٩٦٧) وهوارد ،وتيمبلتون (١٩٦٦) ، بينما درس هيلد (١٩٦١) ، هاريس (١٩٦٥) ، روك (١٩٦٦) وهوارد (١٩٦٠)

وعلى الرغم من أن الكم الأدبي أقل شمولا، فقد ركزت رحلات الفضاء، التي قام بها رجال الفضاء على مدى العقدين الماضيين ، كبير اهتمام على المشكلات المرتبطة بالتعرض لبيئات من قوى غير مألوفة (ولا سيما فقدان الوزن والدوران المديد) . ويمكن الوقوع على شروح تفصيلية لهذا العمل للدى ريزون (١٩٧٤) وريزون وبراند (١٩٧٥) . وقد كانت أحدى النتائج الهامة لهذا الشغل تنطوي على فهم أفضل للعوامل الاثارية التي تتسبب في مرض الحركة ، ولئن لم يطل الفهسم الكامل لا الاواليات العصبية الضمنية ، ولا الدلالية البيولوجية (انظر تريزمان ، ١٩٧٧) لهذا الاضطراب غير المستحب ، والواسع الانتشار، فانه يبدو الان واضحا ان صيغة ما من صيغ اعادة الترتيب الحسي ، تشترك فيها المنظومة الدهليزية ، حاضرة في كافة الظروف العديدة

والمتعددة التي تسبب مرض الحركة ، أضف الى أن التعرض المتصل؛ لدى كافة الإفراد تقريبا الشديدي التأثر ؛ الى مثير من حركة استغزازية يقود الى الانخفاض والتلاشي النهائي لردود الافعال المتأسسة لمسرض الحركة (انظر ريزون وبراند ؛ ١٩٧٥) . ويطرأ هذا الانخفاض في الاعراض المرضية ؛ دون أن تغيير في المثير المولد للفثيان ، في الحق ؛ إن غياب مثل هذا التغير هو عامل مشجع على حدوثه ، ومن الواضح أن هده الملاحظات ذات أهمية في شرح العوامل المشتركة في توليد مسرض الحركة ، حيث أنها تدال على وجود عمليات داخل الفرد قادرة على مقاومة مفعول الخصائص المزهجة لاعادة الترتيب الحسي ؛ دون رجوع الى أي عامل خارجي ، ويستتلي ، تبعا للالك ، أن فهما أفضل لكيفية عمل « شفاء الطبيعة ذاتها بداتها » لابد أن يقربنا أكثر فأكثر من فهسم الكيفية التي تغدو فيها ردود الأفعال الغربة ، وغير الملائمة متأسسة في المقام الاول ، نظرا لان التكيف والتحريض (الاستغزاز) يبدوان كوجهين لعملة واحدة .

التكيف الادراكي:

هنالك مشابهات قريبة بين الآثار التكيفية والآثار اللاحقة ائتسي تنجم عن كل من التشويه البصري ، وتشويه القصور اللاتي ، وفي كافة الحالات ، تسير الحوادث وفق تتال قياسي الى حد سا ـ برغـم ان مسارها الزمني قد يختلف من صيغة الى اخرى من صيغ اعادة الترتيب.

اثناء فترة التعرض الابتعاثي لاعلاة الترتيب الحسي تكون خبرة المرء الشتى الاختلالات المرتبطة بالشكل المحدد للصراع اكثر ما تكون حدة . فالشخص الذي يضع جهاز تشويه بصري بخطىء الاشياء التي يبتغي الوصول اليها ، ويرتطم بالاشياء التي يحلول أن يدور حولها . كما أنه سوف يعاني كذلك ، على الارجح ، من الفتيان الذي اثارت للعلاقة غير المالوفة بين المدخلات البصرية والمعليزية ، كلما حرك راسه . وعلى نحو مماثل ، يعاني راكب المركبة أو رائد الفضاء من اسوا الاضرار

-- ۳۳۷ - مدخل الى علم النفس ج ١ م-٢٢

التي تتأتى عن مرض الحركة ، وسوء التوجه اثناء المراحل الأولى للتعرض لوسط من قوى غير عادية . لكن مع التعرض المتصل تتضاءل هذه الآثار الضارة بالتدريج ، لتزول في نهاية المطاف ، مشيرة بذلك الى تأسس نوع من التعديل الداخلي يكون الشعور بالشاذ من جرائه كالشعور بالسوي. وأخيرا ، هناك فترة اثر لاحق يعاني المرء فيها ، عقب عودته الى الظروف النموذجية السابقة ، من عودة الاختلالات السابقة الى سابق عهدها . وكنتيجة لتكيفه مع الشروط الخارجة عن المالوف يترتب عليه راهنا أن يعيد المواعمة مع ما شكل الى حينه الترتيب الطبيعي للمدخلات الحسية. ومن المفيد أن نلاحظ أنه ، حيث تحتاز هذه الآثار اللاحقة على مكو"ن (بكسر الوالو) اتجاهى ، كما هو الحال مع الاوهام المرتبطة بالحركة البادية ، أو حركات الدراع ، عند ابتغاء الوصول لشيء ما، فأن أتجاه الاثر اللاحق بكون معاكسا لاتجاه الاثر ، في حال التعرض الابتدائي ، وعلى الرغم من أن التكيف الادراكي ، في نموذج آثاره التكيفية وآثاره اللاحقة يحمل بعض المشابهة السطحية لظاهرة التكيف الحسى ، التي أتينا على مناقشتها سابقا، فيما يتعلق بالآثار السلبية اللاحقة، فان العمليتين تختلفان في الجوهر . اذ ، في حين يقود التكيف الحسى الى اختزال في الاستجابة المرتبطة بمثير يتصف بثبات حالته الى عضو حسى واحد (أو) على نحو أكثر تحديدا) الى مجموعة واحدة من كواشف الملامع فان التكيف الادراكي يتأتى من التفاوت بين مدخلات حاستين ، أو أكثر من الحواس المترابطة وظيفيا ، ليتمخض في المآل ، عن انتفاء التشويه والاثار السيئة ، والادراكات الوهمية ، وهكذا ، يقود التكيف الحسى الى تحييد (ابطال مفعول) الخبرة الحسية ، في حين تكمن نتيجة التكيف الادراكي في تطبيع الادراك المشوه سابقا . فارق هام اخر هــو أنه ابينما يتحقق التكيف الحسى بوساطة مملية ذات شبه بالاعياء تحدث في داخل محللات (بكسر اللام) الملامح الخاصة ، فانه يبدو ، أنالتكيف الادراكي ينطوي على شيء قريب الشبه بالتعلم . وقد تعرضنا بالدراسة لبعض إواليات التكيف الادراكي المكنة أدناه .

نظريات التكيف الادراكي:

لا تزال طبيعة التكيف الادراكي مسألة مثيرة لجدل كبير بين الباحثين المعاصرين . وقد اقترحت نظريات عدة تنضوي ، بصورة شديدة الاجمال ، في ثلاث مجموعات رئيسة : تلك المعنية باين تتم المواءمات ، وتلك التي تتطرق بصورة رئيسة الى كيف تحدث ، وتلك النظريات التي تنشد تحديد الشروط الضرورية للتكيف الادراكي . على أنه لا بد من التشديد على أن هذه الفروقات هي في التوكيد اكثر منها في الجوهر ، نظراً لوجود تداخل كبير بين هذه الضروب المتنوعة من النظريات .

نظريات الكان: ترتبط النظريات المتعلقة بمكان التغيرات التكيفية بصورة رئيسة بالتجارب التي يضع فيها المدروسون مواشير تزيح الأمكنة البادية للأجسام المساهدة الى أحد الجوانب . في الشكل النموذجي يطلب الى هؤلاء المدروسين القيام بحركات تأشير نمطية الى هدف ، مع إخفاء المدراع المشيرة عن الرؤية المباشرة . وإذا كانت المواشير تزيح نحو اليمين ، فإن الحركات التأشيرية سوف تخطىء مبدئيا الهدف الى اليمين ، بقدر يعادل تقريباً قدرة المواشير على الإزاحة ، لكن عقب بضع محاولات اخرى سوف يتحسن التصويب بقدر يكفي لجمل التأشير يتطابق مع اتجاه الهدف ، وعند إبعاد المواشير سينحو الميل ، في المبتدا ،

وطبقاً للراي التقليدي الذي يغيد أن الرؤية هي مجرد حاسة مكانية تكميلية ، وأن اللمس هو الحاسة الرئيسة (انظر بيركلي ، ١٩١٠ ؛ ديوي ، ١٨٩٨) ، فقد حاجج بعض الباحثين في أن التكيف يحدث من خلال الادوالة البصري المتغير , أي أن التكيف يتضمن إعادة تأويل إدراكي للصورة الشبكية على نحو يشاهد معه الهدف ، الذي بدا مزاحاً الى احد الجوانب في المبتلأ ، امامنا مباشرة ، في الراهن ، وتكمن النتيجة المباشرة لهذا ، وبعد استبعاد التشويه ، في رؤية هدف ، هو في الواقع المامنا مباشرة ، مزاحاً بعض الشيء في اتجاه معاكس للتشويه الاصلي .

وقد تقدم بشروح تذهب هذه المذاهب ، من بين آخرين ، كل من تايلور (١٩٦٢) وكوهلو (١٩٦٤) .

على أن ما يبدو راهنا هو أن جملة الدلائل الحديثة تناصر وجهسة النظر المعاكسة التي تقدم بها هاريس (١٩٦٥) ، ألا وهي فرضية الاستقبال اللهاتي المتغير ، وتلهب هذه الفرضية الى أنه عند تقديم كل من الرؤيسة وحواس الاستقبال اللهاتي الخاصة بالوضعية معلوسات متبايئة ، فإن الاخيرة، وليسبت الأولى، هي من يعاد معابرته ، بتعبير آخر، تتغير وضعية اللراع موضع شعورنا لتطابق مكان الهدف ، موضع مشاهدتنا ، ويترتب على هلا أن حكم الشخص المدروس لوضعية اللواع تلك ، نسبة الى أي جزء آخر من أجزاء الجسم ، سوف يجانب الصواب ، وهو لن يصيب دقة إلا إذا حكم على مكان دراعه بالنسبة الى الأجسام المشاهدة من خلال المواشير .

ينطوي مثل الراي هذا على مضامين هامة لفهم علاقسة الرؤيسة بحواس الوضعية والحركة الأخرى ، فهو يذهب ، على سبيل المثال ، الى أن الرؤية هي الحاسة المكانية ذات الغلبة ، والتي ترسي معايير عصية على التغير ، الى حد بعيد ، فيما يختص بمواقع الأجسام في البيئة التي تولف نحوها الحاسة الاكثر قابلية التغير ، حاسة الشعور بالوضعية .

ويوجز هاريس (١٩٦٥) نتائج النمو الادراكي كما يلي: يبدو اكثر معقولية أن نفترض أن الادراك بطريقة الاستقبال اللاتي لاجزاء من الجسم (وبالتالي اواقع الاشياء اللموسة) ينمو بمساعدة الادراك البصري الفطري ، وليس بالحسري المكس ، . . للك حين يحدق طفل على نحو جدل بدراعه المسوطة ، فإنه يكتشف على الارجح اين هي يسده ، وليس ما الذي تعنيه احاسيسه البصرية ، وهو يغيد من إواليسة تكيفية تبقي على حاسة الوضعية عنسده دقيقة ، برغم نماه جسمه الشامل وغسير المنتظم ، وتتبح لنا هسده الإواليسة استخدام المعلومات المفصلة ، والدقيقة افتي تتاتى عن طريق

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

البصر ، كواسطة لإعسادة المواءمة على نحسو مستمر لحاسة الوضمية عندنا الأكثر غموضاً ، والأكثر قابلية للتغير .

يتوافر دليل آخر على غلبة البصر عن طريق ظاهرة الاسر (الاحتجاز) البصري . وقد توفر على ملاحظة هذه في الأساس جيبسون (١٩٣٣) ، والذي حمل مدروسيه على وضع أيديهم بمحاذاة حافة مستقيمة وهم يضعون جهازا بصريا يجعل االحواف المستقيمة تبدو مقوسة . وعندما لاحظ لمدروسون أن أيديهم تتحرك بمحاذاة هذه الحافة المستقيمة ، من الناحية الموضوعية 6 فإنهم راوها مقوسة . وعلى الرغم من ان حاسة اللمس أشارت الى الطبيعة الحقيقية للحافة ، فإنهم لم يعانوا أي صراع: فالحافة أعطت شعوراً بالتقوس . وعلى نحو مماثل ، فقد دلل روك وفيكتور على أنه عند رؤية المدروسين لجسم مربع من خلال عدسة مصغرة ، مع إبقائهم في غفلة عن الطبيعة الحقة للتشويه البصرى ، فإن أحكامهم التي اطلقوها على حجم الجسم اتكات على حجمه المدرك بصريا ، حتى عندما كان بوسعهم القبض على هذا الشيء بيدهم . وكلا في دراسة أخرى (بيك ، هاي ، وبابست ، ١٩٦٣) طلب الى المدروسين ان يشيروا بيد واحدة مخفية عن البصر الى اصبع في اليد الاخرى امكنهم ان بشاهدوها من خلال جهاز بصرى كان يزيع المجال البصرى الى الجانب بمقدار ١١٥ . وقد أشار المدروسون الى مكان قريب جداً من الموضع البصري لاصبعهم الهدف ، وليس بالحري للموضع الذي تأتى عن طريق الشعور . وقد كان الكثير من المدروسين في غفلة من التفاوت القائم بين الكيفيتين الحسيتين ، نحيل القراء المهتمين بالاستزادة من مسابلة غلبة البصر الى بوزنر ، ونيسن ، وكلاين (١٩٧٦) .

نظريات « كيف » أو المزاوجة بين متنافرين : في غالبية دراسات الازاحية البصرية التي اتينا على ذكرها أعلاه ، كان تثبيت رؤوس المدروسين يتم بطريقة العض السنتي ، أو غيرها من وسائل التقييد . إن تحديد حركات الراس، على هذا النحو، يقصر الصراع الحسي على ذلك القائم بين حاستي الرؤية والشعور وضعية الشيء . لذلك فالدراسة

التي تنطوي على اي واحدة من هاتين الكيفيتين الحسيتين تحدث داخلها عمليات التعديل لا تخلو من مغزى ، بيد أن ممارسة من هذا القبيل تعدم الجدارة)على نحو مطرد كلما كان مزيد القنوات الحسية مشاركا في إعادة الترتيب الحسي ، مثلما هي الحال مع المدروسين الذين يتمتعون بحرية الحركة في، إما التشويه البصري، أو تشويه القصور اللهاتي، والذين تخلق حركات الرأس والجسم لديهم مدخلات استقبال ذاتي دهليزية ، وغير دهليزية معقدة غير موجودة في الحالات المدروسة أعلاه ، لذلك ، فمما لا يجافي الطبيعة أن تكون نظريات « كيف » في التكيف الادراكي فمما لا يجافي الطبيعة أن تكون نظريات « كيف » في التكيف الادراكي المنطوية على صراعات تشترك فيها عدة أحاسيس ، حيث يكون خطر مرض المحركة قائما كلاك ، ويمكن لهده النظريات أن تندرج تحت مرض العركة قائما كلاك ، ويمكن لهده النظريات أن تندرج تحت العنوان العام : نظريات الزاوجة بين متنافرين ،

تجسد إحدى تلك النظريات ، والمقصود منها تعليل الآثار والآثار اللاحقة للتعرض لبيئات من قوى باعثة على الغثيان ، كثيرا من الملامح الموجودة في النماذج الأولى (هيلد ، ١٩٦١ ؛ روك ، ١٩٦١) ، وسوف تكون مثالاً يضرب على مثل هذا النوع من النظريات . ويفترض وجود مكونين عصبيين : وحسدة تخسؤين تحتفظ ب « آثار »(۱) الخصائص المعلوماتية للمدخلات السابقة المتأتية من حاستي الوضعية والحركة . ووحدة مفاضلة تقارن بين المحتويات الأحداث عهدا للمخزون العصبي ، والمدخلات السائدة والواردة من هاتين الحاسبين . وفيما يختص بعرض الحركة ، تبقى اكثر الماقرئات اهمية تلك التي تعقد بين المدخل المصرى، والدخل الوارد من المستقبلات الدهليزية . إذ لا ينجم المرض إلا عند والاشتراك ، المباشر او غير المباشر ، للأخيرة .

واقد ذهب الرأي الى أن محتويات المخزون ، اثناء الفترة الأولية لاعادة الترتيب الحسي ، سوف تكون مختلفة ، على نحو ملحوظ ، عن الاشارات الواصلة راهنا من الحواس المكانية . وتكتشف وحدة المفاضلة

⁽۱) من أثر من كل شيء ، أو يقيته ، (الترجم)

عدم التطابق هذا ، مما يدفعها ، نتيجة للاك ، الى توليد إشارة مزاوجة تنافرية تعكس إشارة ومقدار التباين معا . وتوجّه إشارة المزاوجة التنافرية هذه ، من ثمة ، على طول المسالك المنعكسة الى الإواليات العصبونية ، والافراز عصبية المسؤولة عن انتاج الإعراض ، والاختلالات المرتبطة بها . كذلك ذهب الافتراض الى ان شدة هذه الاختلالات متناسبة طرديا مع قوة إشارة المزاوجة التنافرية .

ومع التعرض المتصل يتم تحديث محتويات المخزن ، على وجه العموم ، عن طريق دمج الآثار (البقايا) المعلوماتية المتصلة بالمدخلات الحسية المعاد ترتيبها ، بشكل تكون معه الآثار التي وقع عليها اختيار وحدة المفاضلة ، في النهاية ، متساوقة مع خصائص المثير الخاصة بالبيئة المحرضة (بكسر وتشديد اللراء) . وحين يطرأ هذا الشيء ، يتوقف توليد إشارة المزاوجة التنافرية ، ويتوقف الشعور بالاختلالات . وعند هذه النقطة يقال إن الفرد قد تكيف مع البيئة المعلد ترتيبها .

وعند عودة الفرد الى البيئة النموذجية السابقة تكون محتويات المخزن الحديثة ، عقب تكيفها مع الشروط الشاذة ، مرة ثانية على تباين مع المعلومات الحسية الواردة . ويؤدي هذا الى عودة إشارة المزاوجة التنافرية ، ومعها ظهور مرض الحركة والظواهر المرتبطة به، كر"ة اخرى. وبعد انقضاء مزيد الوقت في البيئة النموذجية يعاد تعديل محتويات المخزن بسرعة ، كي تتلاءم مع المدخلات الحسية القائمة حاليا . ومن المرجع أن يحدث هلا الجزء من دورة التكيف بسرعة أكبر بكثير من التكيف الأولي مع المدخلات المعاد ترتيبها ، نظراً لأن الخصائص المعلوماتية النموذجية سوف تكون في وضع « التعلم الفرط » . بمعنى ان للبيئة النموذجية سوف تكون في وضع « التعلم الفرط » . بمعنى ان السهولة بمكان استعادتها من المخزن، ليصار الى مقارنتها داخل وحدة السهولة بمكان استعادتها من المخزن، ليصار الى مقارنتها داخل وحدة المنافلة . يعطي ريزون وبراند (١٩٧٧) وريزون (١٩٧٧) ، مريدا من الصيغ الأكثر تفصيلا الهده النظرية ، مع إبراد السند التجريبي .

الحركة الايجابية : اظهرت عدة دراسات توفر عليها هيلد وزملاؤه ان الحركات الايجابية تتفوق على الحركات السلبية من حيث اكتساب التكيف مع اتشويه ابصري الذي ينطوي على إزاحة ، او تقوس، او إمالة اشياء البيئة التي نشاهد (هيلد وفريمان ، ١٩٦٣ ؛ هيلد ، ١٩٦٥) ، وعلى الرغم من إنكار عدد من المحققين الآخرين (انظر هوارد ، ١٩٧٠) للدور الاساسي للحركة الايجابية في التكيف مع التشويه البصري بعد تبانهم لامكان حدوث التكيف في حالة الحركة السلبية في شروط معينة من الاجماع الحالي يقوم حول أن الحركات الايجابية المبتدرة ذاتيا من قبل المدروس تهو ن عملية التكيف ، بيد انها لا تشكل شرطا لازبا ، كما كان ارتاى هيلد في الأصل ، لحدوثها (١٩٦١) ، كذلك تلقى هذه النتيجة المستخلصة الدعم من دراسة حديثة (ريزون وبنسون ، ١٩٧٨) تنطوي على تشويه القصور الذاتي .

وقد اكد هيلد أن المكونات الآمرة أو الصادرة من الدن الحسركة الايجابية هي المسؤولة عن دفع الأمور بانجاه اكتساب اللتكيف الادراكي . وتمنح اهميتها من حقيقة أن « العضوية التي تدخل في حسابها إشارات الخرج الصادرة الى الجهاز العضلي هي وحدها القادرة على كشف 6 وتحليل عوامل التأثيرات غير المترابطة لكل من الاشياء المتحركة ، وحركة الجسم القروضة من خارج » (هيله ، ١٩٦١) . وباعتباد شروط الراوجة التنافرية التي اوجزناها في القسم السابق يمكن المحاجة في انه عند الشروع بحركة إبجابية ما ، فإن نسخة عن الاشارة الآمرة تنقل الى المخرن العصبي ، حيث يتم استعادة وإهادة تفعيل مجموعات الإنسار (البقايا) الواردة ثانية (التعزيزية) المرتبطة معها سابقاً . وبهذه الطريقة فهي تزيد من وتيرة التكيف عن طريق التناول الأسرع للآثار (البقايا) الملائمة من المخزن ، ليصار الى مزاوجتها داخل وحدة المفاضلة . بعبادة أخرى ، تقوم الاشارة الآمرة « بمخاطبة » مجموعات الآثار المتوقعة ، وتتبح سهولة اكتشافها بصورة أسرع مما هي الحال في حالة ألحركة السلبية ، حيث تنعدم مثل هذه الوسائل . هذا ، ويمكن الوقوع على مزيد المناقشة للنتائج المختلفة للحركة الالجابية والسلبية في الفصل ١٥. nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الفصل التاسع الانتبــــاه

مقدمـــة:

اعتبر موضوع الانتباه في مستهل تاريخ علم اللغس التجريبي ذا أهمية رئيسة . وقد كتب إدوار تيتششر في عام ١٩٠٨ ما مفاده أن « مبدأ الانتباه هو عصب النسق السيكولوجي بأكمله ، وأنه مثلما يكون حكم الناس عليه ، كدلك يكون الحكم عليهم ، وهم أمام محكمة علم النفس العلمة » . وقد لاحظ ويليام جيمس أن « خبرتي هي ما أنتبه إليه برضاي » . فقط تلك الفردات التي تسترعي انتباهي هي ما يصوغ عقلي ـ دون اهتمام انتقائي تغلو الخبرة محض فوضى » (١٨٩٠ ، التوكيد في الأصل) . على أنه ، مع صعود الملهب السلوكي تراجعالبحث المعني بالظواهر الانتباهية نظراً لأن الاعتقاد قد ذهب الى أن مفهوم الانتباه كان وثيق الصلة بمفهوم الشعور ، كما نظر الى دراسة الشعور على أنها عائق في درب دراسة السلوك (أنظر بورينغ ، ١٩٥٧) . على أن الانتباه ما عتم منذ الخمسينيات ، ومع عودة الاهتمام بالعمليسات المرفية ، وعلى خلفية من تطور سريع شهدته العلوم العصبية ، أن نظر إليه على أنه يقسع « في المركز من علم النفس المعرفي » (كيل ونيل ، إليه على أنه يقسع « في المركز من علم النفس المعرفي » (كيل ونيل ،

وكما أشار بوزنر « ليس الانتباه مفهوما واحدا بل تسمية تطلق على مجال معقد من الدراسة » . وعلى الرغم من أن موراي (١٩٦٩) وضمع قائمة بست زمر للانتباه ، وتشمل التركير اللهنسي ،

والتيقظ ، والانتساه الانتقائي ، والبحث ، وزيادة الفاعلية ، والتهيؤ activation and Set فإ بوزنر قد ارتأى أن لواء السيادة يعقد لثلاثة من معانى المصطلح وهي :

 ١ ــ الانتقاء: « وذلك لبعض المعلومات من الاشارات المتوافرة بغرض المعالجة الخاصة » .

٢ _ الجهد: « وهو معنى من معاني الانتباه يتصل بدرجة المجهود الواعى اللذي يوظفه المرء » .

٣ ــ التنبه: « وهو حالة عضوية تؤثر في قدرة الاستقبال العامة لعلومات الدخل » .

فالانتباه ، والحالة هذه ، ينطوي على طائفة متنوعة من العمليات : عملية انتقائية ، يتم بوساطاتها تحليل وفهم بعض المعلومات الواردة من البيئة اللااخلية أو الخارجية ، بينما يتم تجاهل أخرى ، عملية تركيزية ، يمكن بوساطتها تغيير مقدار الانتباه المكرس الى مصدر محدد من مصادر الملومات ، بشكل يشعر معه الناس احيانا بأنهم يركزون أشه التركيق على مهمة او نشاط معين يفدون معه ساهمين عن محيطهم ، بينما يكونون في احيان أخرى مشنتي اللهن يلهيهم أي شيء يجري حولهم . وعملية تنبيه وإدامة ، ويمكن معها زيادة قدرة استقبال معلومات الدخل على المدى القصير ، كما في الحالة التي يكون فيها وصول إشارة تتطلب عملاً ، وشيك الحدوث ؛ أو المحافظة على ديمومتها على المدى الطويل ، كما عندما يكون عمل يتطلب التيقظ أو الانتباه المتصل قيد الانجاز . هلاً وتسلس كل واحدة من هــله العمليات قيادها ، الى حــد يكبر أو يصفر ، الى التحكم الارادي ، برغم أن البيئة تكون ، حتى عند تركيز الانتباه على مصدر من مصادر المعلومات دون غيره ، تحت المراقبة المتواصلة ، وايكون أي تغير دال ، مثل دخول مثير جديد ، أو شديد ، أو ناب ، عرضة اللاستحواذ على الانتباه بشكل لا إرادي . لذلك ، ففي أي وقت من الأوقات تكون العمليات الانتباهية الارادية _ والتي تفيد في زيادة الوعي بمعلومة دخل معينة _ وعمليات الرصد اللاإرادية _ والتي تحافظ على وعى متخلف عن مدخلات أخرى _ تكون كلتاهما قيد العمل.

الانتباه الانتقائي:

لو كان الانتباه الانتقائي للمدخلات البيئية ، او سلاسل الافكار مستحيلاً لكان فيض الاثارة التي تقع على وعينا طاغياً بشكل بحول دون قيامنا بعملنا على نحو يفي بالمطلوب . وكما عبر جيمس (١٨٩٠) هـن عن ذلك بقوله « إن الانتقاء هو الجائز (القص) الذي تقوم عليه سفينتنا العقلية ». ولا تأتى ضرورة انتقاء المعلومات من المحدوديات المحيطية التي تسم دخول المعلومات من البيئة (فعلى سبيل المثال ، لسنا قادرين على التركيز على مجمل المشهد البصرى في الوقت نفسه ، وليس بوسعنا سوى تسجيل جزء ضئيل من كامل المعلومات المتوافرة في تركيو واحـــ) بل لأن هنـــ الله محدوديات مركزية تحــد من كميــة المعلومات التي يمكن تحليلها أو معالجتها في أي فترة واحدة . وعليه فإن للعقبل _ وهمله صغة يشترك فيهما مع كافعة الانساق الاخرى سواء كانت بيولوجية ، أو الكترونية ، أو ميكانيكية _ حدا أعلى يحد من طاقته في معالجة المعلومات ، وقد ذهب الرأي الى أنه ، لو لم تكن هذه المحدودية موجودة لغدا « المصطلح « انتباه » غير ذي ضرورة في علم النفس » (تاونسند ، ١٩٧٤) . ولقد تم استخدام جملة مهام مختلفة في تقصى الانتباه الانتقائي: انظر ، على سبيل المثال ، مخطط ترابرمان (١٩٦٩) التصنيفي المبين في جدول ١١٠١ . ويمكن تصنيف مثل هذه المام، إما كمهام انتباه مركز،أو مهام انتباه موزع،ومن الممكن القيام بتصنبف آخر ضمن كل واحدة من هذه الزمر يقوم على طبيعة الانتباه ذي الصلة. ففي مهام الانتباه المركز يطلب الى المفحوصين ان يركزوا انتباههم على واحدة من اثنتين أو اكثر من المدخلات الحسية (كرسالة صادرة عن مضخم الصوت ، مثلاً) ، أو على واحدة من اثنتين أو اكثر من خواص المثير (كلون دائرة ، مثلا ، مقارنة بحجمها.) ، أو على حدوث « هدف »

جدول ۹ - ۱ تصنیف مهام الانتباه الانتقائی . (عن ترایزهان ، ۱۹۲۹ ، ص : ۲۸۷)

الصنف انتباه موز ع(١)
موضوع الانتباه
۱ ع مدخلات حسية من اثنتين او اكثر
 ٢ ع أبعاد من النين أو اكثـر التخليل .
٣ ع اهداف من اثنين أو أأكثر يتم تحديدها عن طــربق ملامح حاسـمة
الصنف انتباه مركز
موضوع الانتباه
۱ ز معلومة دخل حسيةواحدة
۲ ز بعد واحد
 ٣ ز هدف واحد أو مجموعــة واحدة من الملامح الحاسمة

⁽۱) لقد ارتاينا الاشارة إلى الانتباه اللوزع ب « أع » بوالمركز به « ز » ـ المترجم .

(كلما ورد الرقم « ستة » متبوعا بالحرف «كا» في سلسلة أرقام وحروف على سبيل المثال) . ويكن القيام بنفس التقسيم الى قسيمات من مدخلات ، وخواص ، واهداف ، ضمن زمرة مهام الانتباه الموزع ، لكن يطلب إلى المفحوصين أن يوزعوا انتباههم بين اثنتين أو اكثر مس المدخلات الحسية ، أو اثنتين أو أكثر من خواص المثير ، أو اثنين أو اكثر من الأهداف ، وعلى نحو أكثر عمومية ، يمكن لنموذج الانتباه الموزع الأمثل أن يستلزم الاداء المتزامن لمهتمين مختلفتين ، من مثل قراءة وتدوين كلمات تم إملاؤها (سبيلك ، هيرست ونيسر ، ١٩٧٦) . ويمكن المهام التجريبية أن تشتمل كذاك على مجموعات مؤتلفة من مهام الانتباه المركز والموزع و/أو مستلزمات الانتقاء .

مهام الانتباه المركز:

من بين أكثر مهمات الانتباه المركز شيوعا، مهمة الاستماع الثنائي ، التي يتم فيها تقديم رسالة سمعية من خلال سماعات راسية الى احدى الاذنين ، بينما تقدم رسالة مختلفة الى الاذن الاخرى في الآن ذاته . ويكون معدل الثقديم مرتفعا الى حد كبير ، وهو عادة ما بين ١٠٠ و ١٥٠ كلمة في الدقيقة ، ويطلب الى المستمع أن « يتتبع كالظل » احدى الرسالتين " بمعنى أن يكرر بصوت مسموع كل كلمة في الرسالة، حالمًا يتفرغ من تقديمها. ويمكن تقدير الدرجة التي يصل اليها الانتباه في تركزه عن طريق شتى الاجراءات المنوطة بكفاية التتبع ، فعلى سبيل المثال ، عدد الكلمات المحلوفة ، أو الملغوظـة خطأ ، وكمون التتبع ، اي الفترة الغاصلـة بين التلفظ بكل كلمة في الرسالة موضع التتبع ، وعدد الاقحامات من الرسالة الثانوية التي ليست موضع انتباه الفحوص . وقد عندت مهمة التتبع كأكثر الوسائط فاعلية في تركيز انتباه المقحوص على معلومة دخسل بمفردها ، على الرغم من تعرضها كذلك للانتقاد لكونها لا تمثل الانتباه المركز في الشومرط « السوية » (اندروود ، ١٩٧٦) ، وقد تم ايضا تطوير نسخة بصرية لهمة الثتبع (نيسر ١٩٧١) حيث يتم فيها طبيع سطور متناوبة من النثر بأاوان مختلفة . على سبيل المثال ، الاسود والأحمر ، ويطلب الى المفحوص أن يقرأ بصوت مسموع السطور المطبوعة بأحد اللونين .

لقد دللت الدراسات التي تناولت مهمات الانتباه المركز على قدرة الناس الفائقة التطور على تركيز انتباههم على واحدة من جملة مدخلات متنافسة . فعلى سبيل المثال ، من الممكن ، وبدرجة فائقة من اللدقة ، رصد حوادث أهداف تقع في إحدى لعب الفيديو المسجلة ، عندما تكون لعبة أخرى مشابهة لها بصريا ، متراكبة فوقها ، وعندما يتم حصر حركات المعينين باقامة نقطة تركيز (نيسر ، ١٩٧٦ ؛ نيسر وبيكلين ، ١٩٧٥) . وعلى غرار ذلك ، من الممكن ، في مهمة التتبع البصري موضع المارتنا أعلاه ، قراقه المادة ذات اللون الواحد ، بخسارة ضئيلة ومعديمة السمعي يمكن تتبع المرسالة الوحدة على نحو تام تقريبا ، دون التحيامات من الرسالة الأحرى (تشسيري ، ١٩٥٣) ، وفي مهام اقحامات من الرسالة الأحرى (تشسيري ، ١٩٥٣) ، تشسيري

ويمكن تبسيط لانتقاء من بين المدخلات المتنافسة الى حد كبير، عن طريق التفريق بين المعلومات الملائمة ، وغير الملائمة من حيث مميزاتها الفيزيائية كالموقع الكاني، والطبقة ، وارتفاع الصوت ، والحجم ، واللون ، والشكل ، لذلك يغدو من السهولة ، نسبيا ، أن نركز الانتباه على واحدة من النتين من الرسائل السمعية صادرتين عن موقعين متباينين ومقدمتين في وقت واحد (برودبينت ، ١٩٥٤) ، موراي ، بيتس وبارنيت ١٩٦٥) ، إنما من الصعوبة بمكان أن نختار واحدة من جملة رسائل سمعية الكان ذاته ؛ تريزمان ، (١٩٦٤) ، في الحالة الاخيرة لن يغدو مبسورا الكان ذاته ؛ تريزمان ، (١٩٦٤) ، في الحالة الاخيرة لن يغدو مبسورا المتخدام اشارات فيزيائية للتفريق بين الرسالتين ولا تبقى سوى اشارات المنى ، وعلى هذا تبدو خصائص المعاني أقل فاعلية بكثير كقواعد ننطلق منها للانتقاء من بين رسائل سمعية متنافسة ، مما هي الحال مسع منها للانتقاء من بين رسائل سمعية متنافسة ، مما هي الحال مسع الخصائص الفيزيائية .

وعلى وجه العموم ، لا يبدو المفحوصون المنقلون لمهمة تتبع سمعي على وعي بالتغيرات الحاصلة في المضمون الدلالي للرسالة الثانوية التي التي ليست موضع اتتباه المفحوص . فعلى الرغم ، مثلا ، من ملاحظتهم تغير صوت المتكلم من المذكر الى المؤنث أو المكس ، فإنه تفوتهم ملاحظة الانتقال من الشعر الى النثر ، ومن الانكليزية الى الفرنسية ، او حتى عندما تتكون الرسالة الثانوية ؛ أحيانًا ؛ من كلام معكوس (تشيري ، ١٩٥٣ ؛ تشيري وتيلور ، ١٩٥٤) • أضف إلى أن المدروسين لا يتذكرون الا القليل، هذا إذا تذكروا اطلاقا ، من المادة المقدمة في الرسالة الثانوية ، حتى عند أشتمال الرسالة على نفس القائمة الموجزة للكلمات ، وقد تكورت المرة تلو المرة (موراى ، ١٩٥٨) ، لإلا إذا كانت الفترة الفاصلة ، على وجه الاحتمال ، بين تقديم الرسالة واختبار الحفظ قصيرة جلما بالفعل (نورمان ، ١٩٦٩) . بيد أنه يمكن للمضمون الدلالي للرسالة الثانوية ، والارتباط الدلالي بين مفردات الرسالة المتتبعة والرسالة الثافوية ان يتمارضا مع كفاءة التتبع ، وبالتالي يعطلا تركيز الأنتباه ، وعند احتواء الرسالة التي لا يلاحقها المدروس بانتباهه على تعليمات مصدرة بكلمات مأالوفة جيدا ، من مثل اسم المفحوس الخاص ، فانه يتم تقفى هذه التعليمات ، أحيانًا ، وأهمال الرسالة المتتبعة (موراي ، ١٩٥٩) . وقد قام لويس (١٩٧٠) بتسجيل فترات الكمون(١) في تتبع قوائم من كلمات لا يقوم بينها ارتباط ، اثناء مهمة استماع ثنائي ، وتغيير معنى الكلمات المواكبة لها في الرسالة اللتي لا يعيرها المدروس اتتباهه ، وقد زادت فترات الكمون على نحو دال ، عندما كانت المفردة في الرسالة التي ليسبت محط انتباه المفحوص مرادفة للمفردة في الرسالة المتبعة ، مقارنة بالشرط الذي تكون فيسه الفردتان على غير ارتباط من حيث المعنى . على انسا لا نقع على هذا الأثر إلا عندما يكون الانتباه غير مركز بشكل تام بعد على الرسالة المتتبعة (انظر تريزمان ، سكواير وغرين ، ١٩٧٤) .

⁽١) هي الفترة الفاصلة بين الثير والاستجابة (الترجم)

ومع مالتركيز الانتباه على واحدة من معلومتي دخل متنافستين من سهوالة نسبية ، فإن من الصعوبة بمكان ، غالبا ، تركيز الانتباه على واحد من بعدي أو خاصيتي مثير أو أكثر . وكمثال بارز على الاخفاق في تركيز الانتباه على خاصية واحدة من خصائص المثير وفلترة « تصفية » خاصية غير ملائمة ، المثال الذي يوفره اختبار ستروب (انظر داير ، ١٩٧٣ ، اللمراجعة) . يقدم الى المفحوصين في هذا النوع من المهام سلسلة من ثلاثة انواع من البطاقات ، تحمل إحداها (البطاقة C) رقعة لونية ، والأخرى (البطاقة W) اسما للون مطبوعا بالأسود ، والثالثة (البطاقة CW) اسما للون مطبوعاً بلون يتضارب وإياه (مثلا) الكلمة « احمر » مطبوعة باللون الأخضر) . في الحالة الثالثة يطلب الى المفحوصين تسمية لون اللحبر اللذي كتبت به الكلمة الدائسة على اللون ، بأسرع ما يمكن ٤ أو فرز البطاقات الى رزم باستخدام لون الحبر اهلى أنه البعد المواثم . ومن الشابت أن كلتا هاتين المهمتين على غاية من الصعوبة . وعلى ما يبدو فان المفحوصين ليسوا بقادرين على تجاهل الكلمة اللالة على اللون ، وتركيز الانتباه على اللون الذي كتبت به . وعلى هذا ، يعترى كمون التسميات ، او فترات التصنيف ، بالنسبة لبطاقات CW تطويل مفرط ، ، بسبب التعارض بين اللبعدين ، الملائم وغير الملائم ، لذا يوفر مقدار التعارض ؛ في مهمتي الانتقاء السمعي والبصري كلتيهما ، والذي يتاتي عن المدخلات التي لا تخضع لانتباه المفحوس ، أو ابعاد المثيرات غير

مهام الانتباه الوزع:

المهمات بعينه ،

توفر التجارب القائمة على مهام الانتباه الموزع الدليل على المدى الله يمكن معه القيام بمعالجة متزامنة أو موازية لمصادر أو أنواع مختلفة من المعلومات ، وكذلك الشروط المثلى لحدوثها ، وقد دللت الدراسات القائمة على الانتباه السمعي والبصري كليهما أنه يمكن أن يوزع المفحوصون وقد بيتن موراي وفيتر (١٩٧٣) ، مثلاً ، أنه يمكن غالباً كشف هدفين

الملائمة ، يوفر الدليل على المدى الذي يصل اليه تركير الانتباه في موقف

سمعيين مختلفين ، تم تقديمهما في موقعين مكانيين مختلفين في وقت واحد ، بالدقة نفسها التي تتوافر عند تقديم هدف واحد فقط من كلا النوعين ، إلا أنه على الرغم من إمكانية حدوث الانتباه الميوزع ضمن الكيفية نفسها ، فإنه من الأيسر ، عادة ، أن نوزع الانتباه بين كيفيات متباينة (تريزمان وديفيس ، ١٩٧٣) . وقد وجد عدد من الدراسات تليل التناقض ، أو علمه ، في الدقة التي يتم بوساطتها كشف ضوءين ، أو نغمنين مقدمتين في وقت واحد ، بالقارنة مع الشروط التي يتم فيها تقديم إما نغمة ، أو ضوء (إيجكمان وفندريك ، ١٩٧٥) ، موروماسارو ، تعديم إما نغمة ، أو ضوء (إيجكمان وفندريك ، ١٩٧٥) ، ملى هذه الحالات ، على انه لا يبدو أن الهدفين البصري والسمعي ، في مثل هذه الحالات ، قد تم إدراكهما كما لو حدثا في آن معا ، ويميل الهدف البصري الى أن يكون الأول من حيث الكشف (ايجيث وسياجر ، ١٩٧٧) ، ويشيار الى هذه الظاهرة بغلبة البصر (انظر بوزفر ، نيسن وكلاين ،

في سلسلة مشهورة من التجارب القائمة على التغتيش البصري وطلب نيسر (١٩٦٣) الى مفحوصية أن يبحثوا عن حرف هدف متوضع في مكان ما في قائمة من خمسين سطرا (انظر الشكل ١-١١) . يحتوي كل سطر على نفس العديمن الحروف - ستة في العادة . وقد وجد أن فترة التغتيش الاجمالية للسطر الواحد قد زادت بشكل خطي مع عدد السطور موضع التغتيش . وقد كانت إحدى النتائج اللاحقة التي تر الحصول عليها من سلسلة التجارب هذه ، هي أنه عقب ممارسة واسعة النطاق أمكن للمفحوصين أن يغتشوا عن عشرة اهداف مستقاة من مجموعة ثابتة ، بالسرعة نفسها التي تم بها التغتيش عن واحد فقط (نيستر ، نوفيك ولانار ، ١٩٦٤) . بمعنى أنه عندما طلب إليهم أن يعثروا على السطر الذي يحوي مثالاً على أي واحد من عشرة بنود يعثروا على السطر الذي يحوي مثالاً على أي واحد من عشرة بنود أفي هذه الحالة أحرف وأرقام) ، فإن فترة التغتيش للسطر الواحد ومع المارسة ، يكن التغتيش عن مثال على بند واحد فقط . لذلك ،

onverted by Tiff Combine -	(no stamps are applied by registered version)	
----------------------------	---	--

SLRA	STFMQZ
JCEN	RVXSQM
ZLRD	MQBJFT
XBOD	MVZXLQ
PHMU	RTBXQH
ZHFK	BLQSZX
JNJW	QSVFDJ
CQXT	FLDVZT
GHNR	BQHMDX
IXYD	BMFDQH
QSVB	QHLJZT
GUCH	TQSHRL
OWBN	BMQHZJ
BVQN	RTBJZQ

شكل ٩ - ١ امثلة على مواد مهمة التفتيش البصري (امن نيسر ، ١٩٦٤ ، ص ١٠٤) .

ويبدو ان التعرف على هدف ، يغدو ، « اوتوماتيكيا » بشكل لا يمكن معه بسهولة تجاهل الأهداف التي لقيت حسن الممارسة ، والمألوفة على نحو كبير ، (انظر شيفرين وشنايدر ، ١٩٧٧) .

نظريات الانتباه الانتقائي:

تأثر انتماش البحوث الخاصة بالانتباه ، ولا سيما الخاصة بالمعمليات الانتقائية ذات الصلة ، أثناء الخمسينات ، الى حد كبي ، بالتطورات المعاصرة في هندسة الاتصالات وعلم الحاسوب ، وقد بدا أن نظرية الاتصالات الرياضية ، أو « نظرية المعلومات » (شانون وويفر)

المائح المائح المائح المائح الماؤمات البشرية في شكل « مقادير صغيرة» لكل ثانية ، والتي كانت مستقلة عن صنف المعلومات قيد المعالجة وقد اشارت ملامح التصميم في الحاسبة الرقمية الى اطار مفهومي لتقصي المعالجة البشرية المعلومات . وقد سعت نماذج معالجة المعلومات التي تم تطويرها في الخمسينات والستينات الى تصوير سير المعلومات في المعضوية عقب تقديم مثير ، كما صورت المعطيات الحسية ، وقد طرات عليها شتى التحولات أثناء التقدم خلال متوالية خطية من مراحل المعالجة، حيث غدا الخرج المتحول لمرحلة ما دخل المرحلة التائية لها . وأثناء مرور المعلومات خلال شتى مراحل المعالجات هذه ، ماضية الى غور مرور المعلومات خلال شتى مراحل المعالجات هذه ، ماضية الى غور اعمق » في منظومة معالجة المعلومات ذات الطاقة المحدودة ، قام الافتراض على أن درجة التحليل المعرفي المنفل على الدخل الحسي الاصلى قد تعاظمت (انظر ، على سبيل المثال ، كريك ولوكهارت ، ١٩٧٢) .

هذا، ويمن النظر الى الانتباه الانتقائي، ضمن اطار معالجة المعلومات كلوالية انتقاء المعلومات الملائمة من عدم الملائمة عند نقاط شتى في متوالية معالجة المعلومات ، عاملة من جراء ذلك على تخفيض مقدار المعلومات البينية بشكل يكون معه أداء المنظومة ككل في شكله الامثل . لكن ما عدد نقاط الانتباه المتوافرة ، وأين هو موقعها ، وأي المعايير يشكل أساس الانتقاء ؟ ذهبت نظريات الانتباه الانتقائي التي طرحت في الخمسينات والستينات الى أن هنالك محلاواحدا فقط للقدرقعلى الانتقاء (برودبينت على ان هنالك محلاواحدا فقط للقدرقعلى الانتقاء (برودبينت كان الواجب يقضي بوضع نقطة الانتقاء الواحدة هذه « باكرا » أو لاحقا » في متوالية معالجة المعلومات . على أن كلتا نظريتي الانتقاء لا الباكر » أو « اللاحق » قد المفقتا على أنه ، بسبب الطاقة المحدودة لمالجة المعلومات في مرحلة معينة من مراحل المعالجة ، فان سير المعلومات يعترض ب « عنق قارورة » ، مما يترتب عليه انتقاء من بين المدخلات التي يعترض ب « عنق قارورة » ، مما يترتب عليه انتقاء من بين المدخلات التي تتنافس على القبول في تلك المرحلة . لذا يمكن نعت نظريتي الانتقاء الباكر واللاحق بنظريتي الانتقاء الباكر واللاحق بنظريتي الانتقاء الباكر واللاحق بنظريتي الانتقاء الباكر واللاحق بنظريتي « عنق القارورة » .

اما نظرية « الصفاة » (برودبينت ، ١٩٥٨) فقد أكدت أنه ، نظرة الطاقة المحدودة لرحلة المعالجة التي يحدث عندها التعرف على النموذج وتحديد هويته ، فإن الانتقاء قد حدث باكرا في متوالية معالجة المعلومات قبل وصول المعلومات الاثارية الى هذه المرحلة من المعالجة ، وبالتالي قبل اجراء أي تحليل دلالي لهذه المعلومات . فالانتقاء قد تحقق بفعل مصفاة افسحت المجال ، تأسيساً على المميزات الفيزيائية للصور الاثارية غير المعالجة نسبيا ، والمحتجزة في مخزن حسى عالي الطاقة انما سريم الروال ، لقبول بعض الصور الاثارية داخل المخرون الحسي تتم لفترة وجيزة كانت المحافظة على الصور الاثارية داخل المخرون الحسي تتم لفترة وجيزة تصبح عرضة للضياع ، وتبعاً ذلك ، يكون تحدد عن طريق المصفاة ، بالنتيجة ، أي المعلومات الاثارية تم التعرف عليها ، وتحديد هويتها ، وفي بالنتيجة ، أي المعلومات الاثارية تم التعرف عليها ، وتحديد هويتها ، وفي نهاية المطاف ، ادراكها شعوريا .

وفي المقابل ، فقد اكدت نظريات الانتقاء اللاحق (دويتش ودويتش ودويتش المراه ، ١٩٦٣ ، نورمان ، ١٩٦٨) بأن كافة المعلومات الداخلة قد تم التعرف عليها ، وتحديد هويتها ، لكن الاستجابة قد حصلت لبعض منها فقط ، بسبب محدوديات الطافة في مرحلة المعالجة المسؤولة عن انتقاء ، وتوليد الاستجابات ، وهكلا فقد اعتبر أن الانتقاء يحدث في وقت لاحق نسبيا في متوالية معالجة المعلومات ، عند ، أو ، تماماً قبل بلوغ مرحلة المعالجة هذه ، وفي توسيع لوجهة النظر التي تعتنقها نظريات الانتقاء اللاحق ، فقد قام اقتراح يفيد بأن كافة المثيرات الفائقة الممارسة ، والحسنة التعلم من مثل المفردات والارقام ، تتم معالجتها يصورة تلقائية ، دون الاتكاء على طاقة معالجة المعلومات ، وبالتالي دون لزوم لتوجيه الانتباه (انظر مثلا بورنر وسنايدر ، ١٩٧٥) .

وقد سعت تجارب كثيرة الى فصل القول في مسألة التفسيرات الخاصة بالانتباه الانتقائي ، والتي توفرت عليها نظريات الانتباه الباكسر واللاحق . وقد كانت مسألة النزاع الرئيسة هي ما اذا كان يتم ممالجة

المعلومات التي لا يلاحقها المفحوص بانتباهه الى حد التعرف وتحديد الهوية ، وفيما اذا كان حدوث التوزع الحقيقي للانتباه ممكنا ، أكثر مما لو كانت المسألة تكمن في التناوب السريع للانتباه بين مدخلات متنافسة ، وفي وقت احدث عهدا ، فيما اذا كانت المثيرات الحسنة التعلم والمألوفة جيدا تعالج تلقائيا على نحو ثابت .

وقد توفر على إجراء التجارب الحاسمة في تطور نظرية المصفاة برودبينت (١٩٥٤) . استنبط برودبينت مهمة المدى المنشطر التي تم فيها تقديم سلسلة من أزواج الأرقام على نحو ثنائي بمعدل زوحين لكل ثانية . وقد طلب الى المفحوصين أن يدونوا الأرقام التي كانوا سمعوها عقب كل محاولة . وقد تم تقديم ثلاثة أزواج من الأرقام في كل محاولة ، مثلا ، ٧ - ٤ - ٥ الى الأذن اليسرى و ٩ - ٢ - ٨ الى الأذن اليمنى حيث أن تذكر ستة أرقام قدمت لكلتا الأذنين (هي طريقة يتم فبها تقديم الرقم نفسه الى كلتا الأذنين) بمعدل زوجين للثانية الواحدة في التقديم يقع داخل مدى الذاكرة (باع الذاكرة) على التذكر تماما . وقد وجد برودبينت أن تقديم ثلاثة أزواج من الأرقام لكلتا الأذنين قد تمخض عن معدل اعادة صحيحة بلغ ٩٣ بالمئة . بيد أن هذا التسحيل للاهداف انخفض الى ٦٥ بالله عند استخدام التقديم االثنائي ، وهذا يعود في جزئه الأكبر الى أن البنود من قناة الدخل ، والمبلغ عنها ثانيا تميل الى النسيان . أن الاعادات الصحيحة يتم تنظيمها ، على نحو دائم تقريباً ، عن طريق أذن أو قناة دخل ألوصول ، بمعنى أن كافة الأرقام المقلمة الى أحدى الاذنين قد تم تدوينها أولا ، يعقبها تلك الأرقام المقدمة الى الأذن الأخرى . وعندما طلب الى الفحوصين تدوين الأرقام التي كانوا سمعوا بحسب تسلسل ورودها ، وليس بحسب اذن الوصول ، انخفضت النسبة المتوية للبنود التي تمت اعادتها بشكل صحيح الى ٢٠ بللته. وتشير هذه النتيجة الى أن المفحوصين قد وجدوا أن من الأسهل بكثير بالنسبة اليهم تصنيف أو « تعليم »(١) المعلومات المقدمة في آن واحد عن طريق قناة

⁽۱) من علم اي وسم بملامة ﴿ الْالْتَرْجِمِ ﴾ .

الدخل ، والتعامل مع المعلومات الواردة الى كل قناة بشكل تعاقبي ، على ان ينتقلوا بسرعة من قناة دخل الى أخرى ، ويبلغوا عن أزواج الارتمام بحسب تسلسل ورودها . أي أنه من الأسهل ، قيما يخص المثال أعلاه ، الاعلام بحسب التسلسل V = 3 = 0 - 1 = 0 منه حسب التسلسل V = 1 = 0 - 1 = 0

وقدتم تأويل نتائج هذه التجربة على انها تشير الى ان تصنيف المعلومات الداخلة الى الجهاز العصبي يتم أولا بحسب قناة الدخل الياحدة تخضع وصلت اليها ، والى ان المعلومات المنقولة على قناة الدخل الواحدة تخضع للانتقاء في سبيل مزيد من المعالجة ، واخيرا ، يتم التعاطي مع المعلومات المنقولة على قناة الدخل الثانية ، والتي لبثت تنتظر لفترة قصيرة الامد، بينما كانت المعلومات من القناة الاولى قيد المعالجة . وعلى هذا فقد تم اعتبار المعلومات المقدمة في وقت واحد ، كما في مهمة المدى المنشطر على انها قد سلمت على نحو متعاقب ، قناة إثر قناة . لكن سرعان ما تحتم توسيع نطاق مفهوم « قناة الدخل » ، والذي تحدد أساسا استنادا الى الميزات الفيزيائية من مثل الموقع المكاني ، نظرا الأنه قد غلما واضحا أن فئات المعلومات ، أو الزمر الدلالية ، يمكن أن تقوم كذلك بدور قنوات فئات المعلومات ، أو الزمر الدلالية ، يمكن أن تقوم كذلك بدور قنوات الدخل (انظر ، على سبيل اللئال ، غراي وويدربورن ، ١٩٦١) . وقد أوهنت هذه النتيجة نظرية المصفاة ، واثارت بعض انشكوك فيما يتعلق النتو الذي ظن أن الانتقاء الباكر يعمل وفقاً له .

لقيت نظريات الانتقاء اللاحق سندا من الدليل على ان معلومات الدخل ، التي ليست محط انتباه ، يكن ان تلقى على الاقل بعض المعالجة (انظر تجارب لويس ، ١٩٧٠ ، وموراي ، ١٩٥٩ ، موضع اشارتنا على الصفحة ٣٥٣) . أضف الى انه في التحقيقات التي تناولت استجابات الصفحة ٣٥٣) . أضف الى انه في التحقيقات التي تناولت استجابات المقدمة الى الاذن

⁽۱) ترتبط هذه بالحالات الانفعالية والضغوط والتوترات ، وتقاس بالجلفانومتر ، وتدل على تفرات في الشرايين والاوردة (الترجم) .

الغير المنتبهة في مهمة الاستماع الثنائي ، حصل كورتين (انظر كورتين ودن، ١٩٧٤ كورتين ووود، ١٩٧٢) على الدليلعلى أن الكلمات التيليست محط أنتباه قد تم معالجتها إلى الحد الذي لا بد أن حدث عنده المتعرف على خصائصها الدلالية ، على الرغم من عدم تمكن المفحوصين ، عادة ، من تذكر الكلمات التي كانت قد قدمت . ومع أنه قد تم الابلاغ عن صعوبات تكتنف تكرار النتائج التي توصل اليها كورتين (وورداو وكرول ، تعطي تأكيدا لنتائجه (فورستر وغومبي ، ١٩٧٨) فون رابت ، أندرسون تأكيدا لنتائجه (فورستر وغومبي ، ١٩٧٨) فون رابت ، أندرسون حدوث الانتباه الموزع ، وقد تمت الاشارة الى بعضها في الصفحتين ٢٥٣ حدوث الانتباه الموزع ، وقد تمت الاشارة الى بعضها في الصفحتين ٢٥٣ صحدوث الانتباه الموزع ، وقد تمت الاشارة الى بعضها في الصفحتين ٢٥٣ لاتظر ، مثلا ، دانكان ، ١٩٨٠) .

وعلى هــذا ، فليست نظرية المصفاة ، كما تصورها برودبينت في الأصل ، بكافية ؛ وقد تقدم تريزمان (١٩٦٠) ١٩٦٤ أ) وبرودبينت (١٩٧١) بتعديلات لها . وقد اقترحت نظرية سمة المصفاة لدى تريزمان ال المدخلات التي ليست محط انتباه لم تلق الرفض القاطع بل القيت مجرد توهين ، أو تناقص في الشدة ، وأنه يمكن المكلمات المالوفة جيدا ويبرز من بينها اسم المفحوص ــ أو الكلمات العالمية احتمال الورود من حيث السياق ، ان تنشيط صورها في الذاكرة حتى عند توهينها . ولم تفترض نظرية سسعة المصفاة وجود الانتباه الباكر على اسساس الحصائص الفيزيائية فحسب ، كما في نظرية المصفاة عند برودبينت ، بل افترضت كذلك نقطة انتقاء لاحقة في متوالية معالجة المعلومات تم عندها ، من بين عدة افتراضات محتملة ، انتقاء يتعلق بطبيعة المدخلات الاثارية الراهنة ، انتقاء تولد بفصل طائفة من صور اثارية في اللاكرة الطويلة الامد تنشطت بدرجات متفاوتة بفعل المعلومات الواردة .

وقد وصفت صيفتا الانتقاء ، او نمطا الانتباه الانتقائي ، على التوالي ، بالتصفية ، او المجموعة الاثارية ، واقتصنيف في عيون ،

أو المجموعة الاستجابية (برودبينت ، ١٩٧٠ ، ١٩٧١ ، ١٩٧٧ ؛ كذلك انظر كيرين ، ١٩٧٧) . وقد عر ف برودبينت (١٩٧٧) التصفية على انها « انتقاء مثير من أجل الانتباه ، لانه يمتاز على ملمح ما تفتقده الحوادث غير الملائمة » . وعليه ، فإن اساس التصفية هو ملمح فيزيائي ، أو حسى بسيط ، مثل الموقع المكاني لصوت ، أو طبقته ، أو طراز كتابة كلمة من الكلمات (مثلا) الأحرف الكبيرة واالصغيرة) . كما أردف برودبينت ملاحظا انه « في حالة التصنيف في عيون . . . لا تختلف المثيرات الملائمة ، وغير الملائمة عن طريق اي ملمح بمفرده . إذ هناك بالأحرى مجموعة من الاستحابات ، او العيون ، تتميز عن بعضها عن طريق تالفات متنوعة من اللامع الحسية ، وتقحم فيها أية حادثة من حوادث البيئة إذا أمكن ، او ترفض إذا أخفقت في أن تطابق أيا منها » (برودبينت ، ١٩٧٧) . إن مهمة تتطلب التصفية هي تلك التي يتحتم فيها اعطاء استجابة عند كل فرصة تظهر فيها كلمة مكتوبة بالأحمر في قائمة كلمات مكتوبة بالأسود . وهي استجابة تتم ، في العادة ، بصورة سريعة جدا . أما المهمة التي تتطلب تصنيفا في عيون فهي ، من نحو آخر ، تلك التي يلزم معهاإعطاء استجابة عند كل فرصة تظهر فيها كلمة فرنسية في قائمة كلمات بالانكليزية ، وهذه استجابة تتطلب وقتا اطول الى حد ما . وقداعطينا أمثلة توضح الفارق بين صيفتي الانتقاء هاتين في جدول ٩-٢ ، حيث تستخدم طريقة التصفية لانتقاء الكلمات المكتوبة بالحروف الكبيرة ، أو انتقاء الحرف المفرد في المجموعة ، بينما يستخدم التصنيف في عيون لانتقاء الأرقام ، أو الكلمات بالفرنسية . هــذا ، وتتيح هذه التعديلات التي طالت نظرية التصفية الأصلية عند برودبينت ، بعض معالجة للمدخلات التي ليست محط انتباه ، وكذا تتبح احتمال حدوث الاهتمام الموزع. وعليه فهنالك ثلائة ضروب للانتقاء ، والتي تفترض شتى نظريات الانتباه الانتقائي أيها تعمل عند نقاط مختلفة في متوالية معالجة المعلومات: أولا ، عملية الانتقاء الباكر (التصفية) ، والتي تعمل على رموز (صور) المدخلات الاثارية المحتجزة لفتــرة وجيزة في منظومة تخزين حسية ، ثانيا ، عملية انتقاء وسطى (التصنيف في عيون) ، والتي

جدول ۹ - ۲:

التصفية والتصنيف في عيون (طالع النص) :

	حرف كبيرة) سبعة بالغرنسية) شجرة	•• -	احرف کیرة)	نمانية (كلب		قطــة النسان
ة (بالغرنسية		احرف کی			آحرف ،کیپرة)	کتاب (
ف کیرة ۵		وقت		×		حالا
****	باب	ختزير	بالفرنسية)	کتاب (نسيعة
رة (بالغرنس ـية	مرف کیرة) شــج	أربعة لا أد		كلاريئت	į	خمسة
ب جمعيره پ	بالغرنسية) وأحرا	, ,,				
(احرف کیرة)	بسار	, , ,		····		
(احرف کبیرة) Cat	بسار EIGHT		CHAIR		Connection	
(احرف کیرة) Cat Two	بسار EIGHT Dog		JARDIN		Seven.	
(احرف کیےۃ) Cat Two BOOK	بسار EIGHT Dog Egg	, , ,	JARDIN Time		Tree	
Cait Two BOOK Soon	EIGHT Dog Egg X	, , ,	JARDIN Time Pig		Tree PAPIER	
(احرف کیےۃ) Cat Two BOOK	بسار EIGHT Dog Egg	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	JARDIN Time		Tree	<u></u>
Cait Two BOOK Soon	EIGHT Dog Egg X		JARDIN Time Pig		Tree PAPIER	

(1) يكون اللفحوص وجها لوجه امام الجدول بصيفته الاجنبية طبعا إ، يوقد نقلناه الى العربية قان لا يلم بمبادىء اللفتين (له يه ف) ب الترجم .

تعمل على الصور الذاكرية للمدخلات الاثارية المحتملة المقرر دراسستها من قبل منظومة التعرف وفق النماذج ، ثالثا ، عملية انتقاء لاحق ، والتي تسمح بدخول بعض مخرجات منظومة التعرف وفق النماذج الى الإدراك الواعي، هذا ، وتقبل بعض نظريات الانتباه الانتقائي ، بكافة، ضروب الانتقاء الثلاثة ، وتقبل أخرى بائنتين ، وأخرى حتى بواحدة فقط ، وكما أشار فرانكوليني وإيجيث (١٩٨٠) ، فقد أخذ الميل يتجه نحو رفض وجود النوع الاول من الانتقاء للتصفية لل بمعوى أنه يمكن

تبيان حدوث معالجة ما للمدخلات التي هي ليست محط انتباه ، وهذه نتيجة لا نجد متسعا لها في رحاب نظرية التصفية غير المعدلة . ونتيجة لذلك ، فلم تجر محاولات لاثبات حدوث الانتقاء البلكر إلا في النادر . على أنه في الوقت الذي لا تدحض فيه نتائج الدراسات التي اجراها فرانكوليني وإيجيث (١٩٧٩ – ١٩٨٠) كلية مفهوم التنشيط التلقائي ، الذي اقترحته نظريات الانتقاء اللاحق ، فإنها تشير بوضوح الى امكانية كبح المعالجة « التلقائية » بفعل الانتقاء الباكر .

وكذا جرت محاولات لإقامة الدليل النفسى - الفيزيولوجي لشتى ضروب الانتباه التي اقترحتها نظريات الانتباه الانتقائي . وقد بينت دراسات الجهد المحر"ض أن سمعة بعض مكونات الجهمد المحر"ض ، وبخاصة N 100 ، تتعزز على نحو ثابت أثناء تقديم البنود الملائمة والتي تحتاز على مميزات فيزيائية سهلة التحديد من مثل طبقة الصوت ، أو الموقع المكاني ، والتي طلب من المفحوص الانتباه اليها (انظر هيليارد وبيكتون ، ١٩٧٨ للمراجعة) . وكذلك تنخفض سمعة 100 N عند تقديم مفردات غير ملائمة . وعليه ، تكون النتيجة التجريبية المستخلصة هي ان سمعة 100 N تعكس عمل الانتباه الباكر ، أو التصفية ، على انه لم تقدم احدى الدراسات التي تم فيها قياس استجابات جذع الدماغ المحرضة إلا الدليل النادر على توهين كافة المدخلات الى الأذن غير المنتبهة وذلك في حالة الاستماع الننائي (وودز وهيليارد ، ١٩٧٨) . وقد ربطت المكونات اللاحقة للجهد المحرّض ، وبخاصة 900 P بؤشرات الاداء في طائفة متنوعة من مهام معالجة المعلومات (انظر تيوننغ ، ١٩٧٨) للمراجعة) ، لكن القليل من الدراسات قد سعى لإيجاد قرائن لعمليات الانتباه الانتقائي اللاحق .

وهلى هـلما فمن الصواب التوصل الى النتيجة التي مفادها انه يمكن استخدام اساليب الانتقاء الباكر والمتوسط واللاحق كافة ، فرادى او مجتمعة ، استنادا الى المتطلبات المخصوصة للمهمة قيد الانجاز ، برغم أن استخدام أساليب الانتقاء المختلفة قد يرتب مطالب

متفاوتة على موارد الممالجة . وقد تطرقنا بالمناقشة لهذه الامكانية المنادد .

الانتباه والجهد:

تعتمل معالجة المعلومات التي تتم بفعل الجملة العصبية أولا على نوعية معلومة الدخل الاثارية ، وثانيا ، على توافر البنى العقلية المنوط بها إنجاز العمليات العقلية اللازمة لمعالجة معلومة اللدخل ، وثالثا ، على الامداد من الوراد العقلية ، أو القدرة التي تؤمن الطاقة اللازمة لتلك العمليات الواجب انجازها . وترى نظريات « عنق القارورة » موضع مناقشتنا في الصفحات ه٣٥٠ – ٣٦٠ الى بعض البنى العقلية المشتركة في معالجة معلومة الدخل الاثارية وقد توافر لها إمداد ثابت من الموارد العقلية ، فمثلا ، يكون نظام التعرف وفق النماذج في نظرية المصغاة (الفلتر) الاصلية عند برودبينت محدودا ، على هذا النحو ، مما يتمخض عنه وجود « عنق قارورة » يعترض سير المعلومات عند هذه المرحلة من المالجة ،

على انه عوضا عن النظر الى الانتباه كوسيلة لتصفية المعلومات كما في نظريات « عنق القارورة » ، فإنه يمكن معادلة الانتباه بالمقدرة على المعالجة ، او بالجهد العقلي اللامخصوص ، كما في « نموذج الطاقة ذي التحصيص المتغير »(۱) عند كاهينمان (۱۹۷۳) ، وتؤكد نظريات المقدرة على ان مقدرة المعالجة لبنية عقلية ما ليست ثابتة ، وان هناك تجمع عام للمقدرة أبو الموارد المقلية يمكن للبنى المقلية المشتركة في عمليات المعالجة ان تمتع منه ، وقد أشار كاهنيمان الى عدم وجود « اعتاق قدورات » في منظومة معالجة المعلومات ، وأن المعالجة مقيدة فقط بالامداد المحدود من الموارد المقلية المتوافرة للمنظومة ككل . ومن المعتقد أن تحصيص الموارد لنشاطات بعينها يخضع لتأثير عدة عوامل المعتقد أن تحصيص الموارد لنشاطات بعينها يخضع لتأثير عدة عوامل تشمل فيما تشمل تقويما لحمل المعالجة الذي تحتمه متطلبات المالجة

⁽١) من حصص أو وزع اللحصص (الترجم) .

ومستوى التنبه ، (موضع نقاشنا أدناه) . هذا ، وتتزايد المتطلبات

المترتبة على موارد المعالجة عندما تغدو الهمة أشق و / أو معايير الاداء

حمل المالجة والإنتياه:

الناجح أكثر تشددا.

بغية الحفاظ على سلامة عمليات معالجة المعلومات ، وللحيلولة دون حدوث أي تدن في الكفاءة التي يتم بوساطتها معالجة المعلومات المواردة ، فاقه يتم الحفاظ على توازن بين الامداد المتوافر من موارد المعالجة ، وما يترتب عليه من متطلبات ، وعلى هذا تتوزع الوارد المعلية بشكل انتقائي على البنى المعلية المشتركة في معالجة المعلومات ، وذلك وفاقا لحمل المالجة الذي يقع عليها ، هذا ، ويتقرر توزيع الوارد أو المقدرة بعمليات ضبط تشكل جزءا من المنظومة الذاكرية أو تربط بها ، والتي إما يساوى فيها ببين الانتباه والمقدرة الآنية ، أو المجهود المعلي والتي إما يساوى فيها ببين الانتباه والمقدرة الآنية ، أو المجهود المعلي اللامحصوص (كاهنيمان ، ١٩٧٣) أو هي بحد ذاتها عملية ضبط وإن التوزيع الانتقائي لوارد أو طاقة المالجة هو عملية امتصاص للطاقة . وإن أبة زيادة في حمل المالجة الواقع على منظومة معالجة المعلومات ترتب متطلبات اضافية على موارد المعالجة .

لقد تم تقصي العلاقة بين حمل المعالجة ، والمصروف من الجهد المعلي في تجارب تستخدم طريقة المهمات الثانوية ، وفي دراسات تستخدم تقنيات نفسية لل فيزيولوجية ، ويبرز من بينها قياس البؤبؤ (انظر ادناه) والفصل) ، فلو كانت طاقة معالجة المعلومات محدودة ولو كان أداء كل فاعلية يمتص بعضا من طاقة المعالجة ، مع تفوق بعض الفاعليات في الامتصاص على غيرها ، اذن لامكن تقدير «الحمول المقلية» النسبية التي تفرضها المهمات المختلفة ، وذلك من مقدار المقدرة المتخلفة أو «الاضافية » الذي تبقى (انظر رولف ، ١٩٧١) . فكلما زادت الطاقة الكرسة لمهمة «رئيسة» ، مهمة ا ، قلت الطاقة المتخلفة التي يمكن تكريسها لمهمة فرعية أو « ثاتوية » ، مهمة ب ، ونتيجة لذلك فمن

المحتمل أن يتدنى اداء المهمة الثانوية ، شريطة أن تتم المحافظة على أداء المهمة الرئيسة عند حدها الطبيعي . وعلى الرغم من أن طريقة المهمة الثانوية تعاني من بعض المحدوديات (أنظر برأون ، ١٩٦٦) ، ومسن تعرّض الافتراض الضمني بوجود نوع واحد فقط من موارد المعالجة للانتقاد الشديد من قبل ألبورت (١٩٨٠) ، فأن الطريقة كانت موضع استخدام واسع في دراسات الاداء البشري ، بغية تقدير متطلبات المالجة التي تفرضها مختلف المهام . فمثلا لقد تبدت رداءة الأداء عند السائقين حديثي المهد ، لدى تنفيدهم لمهمة ذاكرية ثانوية قصيرة الأمد المتابعين . كذلك يمكن لطريقة المهام الثانوية أن تظهر عدم أتقان مهارة المتوسين ، كذلك يمكن لطريقة المهام الثانوية أن تظهر عدم أتقان مهارة من المهارات ، الأمر الذي لا يتبدى من قياسات الاداء الخاصة بالمهمة الرئيسة وحدها .

ولتن كان الانتباه الانتقائي يمتص الطاقة فانه من المكن قياس المطالب النسبية التي ترتبها مختلف انواع الانتقاء التي تستخدم طريقة الهام الثانوية ، وفي سالسلة من التجارب فان جونستون وهاينز (١٩٧٨) ، بعد استخدامهما لمهمة استماع ثنائي بالتضافر مع مهمة زمنية ثانوية لرجع (رد فعل) بصري ، قارنا بين المطالب التي فرضها الانتقاء من بين رسالتين سمعيتين مختلفتين قدمتا لكتا الافنين ، على اساس مجاميع شتى من الاشارات الغيزيائية أو الحسية (طبقة الصوت) ، والاشارات الدلالية (المشابهة في المنى) وبين مطالب حالة ضابطة لم يلزم فيها أي انتقاء ، ولم تشر النتائج التي توصلا إليها الى استهلاك عملية الانتقاء الطاقة فحسب ، كما أشار التناقص الأعظم في الأداء في حالة المهمة الثانوية ، بل الى مزيد من مصروف الطاقة عند تغير أساس الانتقاء من الاشارات الحسية الى الدلالية ، أي ، من أسلوب الانتقاء « اللاحق » .

هذا ، وإن الاشتغال في ظل وجود لمصادر الالهاء ، من مثل الضجة المالية ، يؤدي الى مزيد من الصعوبة كذلك . وعلى الرغم من المكانية

المحافظة على الآداء عند الحدود السوية ، مع وجود للضجة العالية في كثير من المهام (انظر برودبينت ، ١٩٧٩) وديفيز وجونز ، ١٩٨٢) للمراجعات) فان تكلفة عمل كهذا يمكن اظهارها أحيانًا في أداء المهاء المنفذة بعد توتف الضجة . يقدم غلاس وسينجر (١٩٧٢) عدة أمثلة على « ألآثار اللاحقة » للاشتفال في ضجة عالية من مستوى فائق الحد نسبيا. واللحظ هذه الآثار اللاحقة ، والتي تشمل الإخلال بأداء المهمة ، والراجع التحمل فيما يخص الاحباط ، واتناقص المقدرة على حسب الصراع المعرفي ، تلحظ بشكل خاص حين يكون وقت حلول الضبجة غير قابل التنبؤ ، وخارجا عن ارادة الفرد . وقد عزيت مثل هذه الآثار الى نفاد الطاقة الانتباهية ، أو الى تراكم « الاعياء المسرفي » . كذلك تم تبيان تنامى حدتها عند ازدرباد كل من الحمل العقلى الذي تفرضه مهمة ما ، وطول الفترة التي تستفرقها المهمة ، حتى مع انتفاء الضجة العالية ، او أي شدة خارجية أخرى (كوهن ، ١٩٨٠ ؛ كوهن وسباكابان ، ١٩٧٨). وعلى هذا يمكن للمطالب الانتباهية العالية ، والتي تزداد بفعل مصادر الإلهاء ، أن تولد آثاراً سلوكية لاحقة تبدو على ارتباط بالجهد المستثمر في المهمة .

وعلى ما يبدو ، فان حجم البؤبؤ يشكل مؤشراً حساساً للتأرجحات الآتية في مصروف الجهد العقلي (كاهنيمان ، ١٩٧٣) . فقد تفحس هيس وبولت (١٩٦٤) ، وعلى سبيل المثال ، التغيرات في النشساط البؤبؤي اثناء تأدية أربعة فروض حسابية عقلية متفاوتة الصعوبة . وقد الفيا أن توسع البؤبؤ يزداد بالتدريج عقب تقديم الفرض ، ليصل المى حده الأقصى قبل أن يعلن المفحوص عن حله مباشرة . ومن ثمة ، يطرأ تضيق في البؤبؤ الى أن يتم تحقيق المستوى الأولي في التوسع . وقد ازداد التوسع البؤبؤي حين أزدادت المسألة صعوبة . وقد حصل وقد ازداد التوسع البؤبؤي حين أزدادت المسألة صعوبة . وقد حصل كاهنيمان وبيتي (بيتي وكاهنيمان ، ١٩٦١) على نتائج مماثلة في سلسلة من التجارب تستخدم أعمالا ذهنية . كما أبانا ، فضلا عن ذلك ، أن حجم البؤبؤ قد ازداد في موقف يشتمل على مهمة ثنائية تم فيها تأدية مهمة تحويل للأرقام جنبا الى جنب مع مهمة كشف بصري ثانويسة ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وبلاً يزداد الحمل المعرفي ، ويزناد خجم البؤبؤ ، وذلك مقارنة مع شرط المهمة الواحدة ، وقد اشار بيتي وقافونر (١٩٧٨) الى أن العمليات المعرفية من المستويات العالية تتطلب تعبئة مقادير اكبر من زيادة الفاعلية الدماغية عند تنفيذها ، بالمقارنة مسع العمليات المعرفية من مستويات دنيا ، وقد اعطيا دليلا قويا على أن حجم البؤبؤ يتغير مع الحمل المعرفي ، وأس الو مستوى الاداء المعرفي القائم الذي تتطلبه تأدية مهمة معينة ، وأس كان المصروف من الجهد العقلي يتغير ، على ما يغترض ، مباشرة مع تغير الحمل المعرفي ، فان حجم البؤبؤ ذاك يتغير مع المصروف من الجهد العقلي .

التنبيه والانتقالية:

يرتقى مفهوم ألتنبيه في أصوله الى الثلاثينبات ، حين سمى شتى الباحثين لربط التغيرات في الشدة السلوكية ، ونوعية الاداء في المهمة ، بالتغيرات في النشاط السايكو - فيزيولوجي (على سبيل المثال ، دفي ، ١٩٣٢ ؟ فريمان ، ١٩٤٠) . وقد أوحى هذا الشغل بأنه يمكن اعتبار أن السلوك يتغير على متصل Continuum للشدة ، بدءا من النوم العميق حتى الانفعال الاقصى . وقد جرت محاولات لتحديد التغيرات الفيزيولوجية الحاصلة عند نقاط حاسمة على هذا المتصل ، مما صار يدعى بمستوى التنشيط (زيادة الفعالية) activation او التنبيه arousal (دفي ، ١٩٦٢ ؛ ليندزلي ، ١٥٥١ ؛ مالو ، ١٩٥٩) . وكذا ، تأثر نطور مفهوم التنبيه بالبحث الذى قام حول المنظومات العصبية المستركة في المحافظة على اليقظة (انظر الفصل ٥) ، مما أوحى بأن المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة ، ومنظومة الاسقاطات المهاد يصرية المنتشرة (التخللية) قد شكلتا منظومة ذات استجابة عالية للاثلرة البيئية التي ساهمت بدورها بقوة في مستوى زيادة الفعالية الذي اظهرته القشرة المخية (انظر ليندزلي ، ١٩٦٠ ؛ وماغون ، ١٩٥٨ ، المراجعات). ولقد دلل البحث الذي تناول نتائج التعرض للحرمان الحسى على أن العمليات الادراكية والمرفية قد اصيبت بالاختلال من حراء ذلك ،

مما قاد هيب (١٩٥٥) الى توكيد أهمية التغير الحسي في الحفاظ على كفاءة الدماغ . وقد أشار هيب الى أن الاثارة البيئية أدت وظيفتين ، الأولى ، وظيفة « إشارية » أو « توجيهية » ، والثانية وظيفة « مقوية » أو « منشيطة » .

لقد أضغى البحث المعنى بآثار شتى الضوافط ، من مثل الضجية العالية، والحرمان من النوم ، والحرارة ، وكذا المعنى بالعوامل التحفيزية، مثل توفير البواعث والاطلاع على النتائج ، اضفى مصداقية على مفهوم التنبيه السلوكي . وقد انبثق عن هذا الشغل « نظرية التنبيه الخاصة بالشدة » (برودبينت ، ١٩٦٣ ، ١٩٧١) ، والتي تفترض وجود حالة عامة من التنبيه ، أو عودة للنشاط تفاقمها الضجة العالية أو الحوافز ، ويوهنها الضجر ، أو فقدان النوم . تلهب نظرية التنبيه الخاصة بالشدة في افتراضها الى أبعد من ذلك، عندما تقول إن الارتباط القائم بينمستوى التنبيه ومستوى الاداء يأخذ شكل U معكوسة ، وترى فرضية الـ U المعكوسة أن الاداء ينخفض حين يكون مستوى التنبيه أملى بكثير من الحد الامثل ، برغم أن طبيعة العجز في الاداء عند المستويين الاعلى والادنى من التنبيه قد تكون جد مختلفة ، وقعد ارتعاى ايستربروك (١٩٥٩) أن ازدياد مستوى التنبيه يقود الى تضييق مجال الاشارات التي يستخدمها المفحوص عند أداء المهمة . كذلك أشار الى أنه عندما يكون مستوى التنبيه منخفضا تكون الانتقائية في استخدام الاشسارات التلميحية منخفضة الضا ، ويمكن للاشارات غير اللائمة أن تقبل على علاتها . ومع تزايد مستوى التنبيه تزداد الانتقائية ، ويحول الانتباه بعيدا عن المكونات الغير الملائمة للمهمة الموكولة ، كما يؤدى مزيد الزيادات في التنبيه الى التقليص مرة أخرى من مجال الاشارات المستخلمة ، الى أن يتوقف استخدام بعض الاشارات الملائمة في نهاية المطاف ، ويتردى أداء المهمة . وعلى هذا يدهب الظن الى أن حالتي التنبيه العليا واللنيا تؤثران في تحصيص (توزع الحصص) الانتباه من مختلف النواحى .

طلب هوكي (١٩٧٠ أ) ، على سبيل المثال ، الى مفحوصيه تنفيذ مهمة تبتبع مركب ، ورصد متعدد المصادر ، وذلك الذة أربعين دقيقة . وقد دعيت المهمة الاولى بمهمة « الاولوية العليا ») والاخيرة بـ « الاولوية اللهنيا » . وقد ألفى عدم تأثر الاداء التنبعي بالضجة العالية (التي يفترض أن تزيد مستوى التنبيه) • بالمقارنة مع شرط الهدوء ، برغم المرات الاقل التي تم فيها كشف الاشارات التي تبدت في مواقع محيطية. في تجربة أخرى ، وجد هوكي (١٩٧٠ ب) أن الحرمان من النوم (والذي يفترض أن يقلل من مستوى التنبيه) قد تسبب في تغيرات يمكن تأويلها على أنها معاكسة لتلك المرافقة اللضبجة العالية ، حيث كان الاخلال بالاداء أفدح في مهمة الاولوية العليا (التتبع) . وتشير مثل هذه النتائج آلى أن حالتي التنبيه العليا والدنيا تمارسان تأثيرات معاكسة على الانتقائية ، وبدأ توفر الدعم لفرضية ايستربووك . نما انه قام الظن غالبًا بأن الحوافز المالية تزيد من مستوى التنبيه ، وقد قارن ديفز وجونز (١٩٧٥) آثار الضجة والحوافز على الانتقائية في مهمة ذاكرية قصيرة الامد ، وكما في تجربة سابقة تم فيها استخدام المهمبة نفسها (هوكي وهاملتون ، ١٩٧٠) فقد وجد أن أثر الضجة على التعلم المقصود قلد انتفى ، لكن تناقص التعلم العارض ، وهي نتيجة فسرت على أنها دليل على الانتقائية المتزايدة مع وجود الضجة . كذلك قادت الحافز قد حسن التعلم العارض ، بينما اخلت الضجة العالية به. وعلى مع وجود الضجة ، حيث تزايد التعلم المقصود بينما بقي اللتعلم العارض بمناي عن التأثر . وفي دراسة مماثلة وجد فاولر وويلدنغ (١٩٧٩) ان الحافز قد حسس التعلم العارض بينما أخلت الضجة العالية به . وعلى هلا يتبدى انه يمكن لمتغيرين ينظر الى كليهما على أنهما يزيدان من مستوى التنبيه أن يتركا آثارا متفاوتة ، نوعا ما ، على الانتقائية .

في الحق ، لقد قادب الصورات التي تكتنف الصياغة التقليدية لنظرية التنبيه (انظر ، مثلا ، غيل ، ١٩٧٧) الى الراي القائل بانه قد توجد حالتان من زيادة الفعالية تختلفان نوعيا » ، وليس بالحري ،

- ٣٦٩ - مدخل الى علم النفس ج١ م-٢٤

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

متصل واحد التنبيه ينجم عن تآلف مطالب مخصوصة من المعالجة تستلزمها أحوال المهمات ، ووجود « ضواغط » محددة (هاملتون ، هوكي وريجمان ، ١٩٧٧ ؛ انظر كذلك ايزنك وفولكارد ، ١٩٨٠) . ومثلما يذهب ايزنك وفولكارد في ملاحظتهما فان « هناك تمييزا كامن الاهمية يقوم بين التنبيه بمعنى ما يقدم الفرد (كالتعرض الضجة البيضاء ، مثلا ، أو اللصدمة الكهربائية) والتنبيه الذي يأتي كنتاج جانبي الجهد الفاعل في المعالجة » . ومع أن تبلور هذه الفرضية بالكاد أن يكون قد بدا ، فأن من المحتمل أن أية مقولة عن العلاقة بين التنبيه والانتقائية لابد وأن تأخذ هذا التفريق بعين الاعتبار .

Alertness and Sustained attention التثنية والانتباه المتصل

التنبشه

يشير المصطلح تنبته الى سعرعة ، او شدة تأثر العضوية بالاثارة الخارجية ، وقد تتغير شدة التأثر اما بسبب التعديل الذي يطرأ على مسلك معين في السلسلة التي تربط بعين الدخل المحسي والاستجابة (كما) على سبيل المثال ، في حال التعود) ، او بسبب تبدل الحالة العامة للعضوية ، الامر الذي يغير شدة التأثر بكافة المثيرات الداخلة أو بطائفة واسعة منها. وعليه ، يمكن للفرد أن يكون سكران أو صاحيا ، محروما من النوم أو متجدد النشاط بالكامل ، مصابا بالانفلونزا ، أو في أوج صحته الجيدة وهلم جرا ، ويمكننا الافتراض بأن كافة هذه العوامل تؤثر في الحالة العامة لقابلية التأثر .

كذلك يتبدى تغير الحالة العامة لقابلية التأثر كدالة على فترة اليوم التي أجريت فيها تجارب قابلية التأثر ، ومنذ الشغل الذي توفر عليه كلايتمان في العشرينيات والثلاثينيات (كلايتمان ، ١٩٣٩ ، ١٩٣٩) فقد أصبح معلوما أن درجة حرارة الفم تتفاوت على مدى دورة الساعات الأربع والعشرين ، وأن أداء كثير من الأعمال البسيطة يتغير بتغير مثل

هذه الدرجة الحرارية . كذنك تتبع قياسات نشاط الجهاز المصبي المستقل والفدد الصم ، وبخاصة مستويات بلازما الدم من السترويدات الكظرية القشرية ، إيقاع الاربع وعشرين ساعة (كولكوهون ، ١٩٧١ ؛ بيركوف وآخرون ، ١٩٧١) .

كذلك يبدو أن اللتحسن في الأداء خلال اليوم يطرأ بالنسبة الأعمال التي تنطوي على استجابة مباشرة الإثارة الخارجية فقط ، مثل مهمات الكشف، أو الإلغاء ، أو ازمنة الرجع (هوكي وكولكوهون ، ١٩٧٢) . ففي الدراسات التي تتناول ازمنة الرجع ، على سبيل المثال، تتم الاستجابات بسرعة أكبر وتطرأ أخطاء أقل . ومن نحو آخر ، لا تبدي الاعمال التي تشتمل على مكون ذاكري قصير الأمد التحسن عينه على مدى اليوم (فولكارد ، ١٩٧٥) وانظر الفصل ١٦) . وإذا حدث شيء ما فإنه يكون تراجع في أداء مثل هذه المهمات (بادلي وآخرون ، ١٩٧٠) هوكي ، ديفز وفراي ، ١٩٧٧) ، وهكلا يبدو أن التنبته بشكل خاص ، وليس ديفز وفراي ، ١٩٧٧) ، وهكلا يبدو أن التنبته بشكل خاص ، وليس بالمحري الكفاءة العامة ، هو الذي يكون عرضة للتأثر بفترة اليوم ،

ومن المحتمل أن لا تكون التغيرات في التنبته ، والتي تعرضنا لها بالمناقشة حتى الآن ، تحت سيطرة الفرد الارادية . وهي تعرف بتغيرات التقوية في التنبته . أما الآن فنلتفت الى ما يعرف بالتغيرات الطورية في السنبته ، والتي تحدث بسرعة كبيرة (خلال فترة بضع مئات من الميلي ثانية) ، ويمكن السيطرة عليها ، على الارجح، إراديا . هذا ، وإن الوضع النموذجي لدراسة مثل هده التغيرات هو الذي يتم فيه تفحص التفاوتات في مستوى التنبته فيما بين تقديم الاشارة الانظارية وإعطاء الثير الذي يتطلب استجابة ما . ويتضح من جملة دراسات من هذا القبيل أن تقديم الاشارة الانظارية يقصر من زمن الرجع القبيل أن تقديم الاشارة الانظارية والشارة التسهيل تتغير مع طول الفترة الفاصلة بين الاشارة الانظارية والاشارة المتطلبة

⁽۱) زمن الرجع : RT هو الفاصل الزمني بين النثير والاستجابة .. (الترجم)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

للاستجابة (بوزئر ، ١٩٧٥) ، هذا ، ويطرأ خلال هذه الفترة الفاصلة عدة تغيرات سايكوفيزيولوجية لبعضها تأثيرات حائة ، ولبعضها الآخر تأثيرات كافتة ، على أنه على الرغم من إمكانية مرافقة العديد من التغيرات في النشاط اللاإرادي (المستقل) ، والحركي ، وانشاط EFRG (مخطط العماغ الكهرباوي) للتبدل في التيقظ الطوري ، فلا يمكن لأي منها ، إذا الخد على حدة ، أن يكون متنبئاً دقيقاً جداً بسرعة الاستجابة .

لقد تم تبيان التغير السلبي الطارىء في ال FEG ، ويشار إليسه احيانا بد « موجة الترقب » ، واللي يستحدث من جراء تقديم اشارة الذارية ، تم تبيانه في تحضيرات المنح المنشطر على أنه ينتشر من نصف كرة مخية الى نصفها الآخر ، عند تقديم الاشارة الانلمارية الى نصف الكرة الأول فحسب (غازانيفا وهيليارد ، ١٩٧٣) ، ومثل هذا الانتشار للاشارات الكهربائية العائدة للفاعلية القشرية لا يتبدى ، بعامة ، عندما يتطلب الأمر تحديد مثير معين ، مثل حرف أو رقم ، ولئن كانت هناك يتبطلب الأمر تحديد مثير معين ، مثل حرف أو رقم ، ولئن كانت هناك الكرة الواحد الى النصف الآخر ، فإن دليلا من ها القبيل يشير الكرة الواحد الى النامرة الانلمارية ربتما ينشيط إحدى الإواليات تحت القشري الناجم الى القشرة بمجملها ، وعلى ها ، يبدو أن التيقظ القري هو حالة عامة ، تعكسها تنويعة كبيرة من المؤشرات السايكو المؤوجية ، واليس ، بالحري ، محصورا بمسلك محدد في فيزيولوجية ، واليس ، بالحري ، محصورا بمسلك محدد في الجهاز العصبي .

: Sustained attention and Vigilance الانتباه المتصل والتيقظ

استخدم عالم الأعصاب البريطاني ، السير هنري هيد ، مصطلح « التيقظ » ليدلل على حالمة من الفعائية الفيزيولوجيسة القصوى ، لا تعدم مشابهة مع حالة قابلية التأثر ، أو التنبه المثلي المشار اليها أعلاه (هيد ، ١٩٢٣) ، وقد استخدم المصطلح لاحقا ليشير الى حالة في

الجهاز العصبي يعتقد انها كامنة في اداء بعض ضروب المهام ، وتعرف بد « مهام التيقظ » . وعلى هذا ، فقد عرق ن . ه. ماكوبرث ، الذي كان رائدا في مجال البحث هذا في الاربعينيات ، التيقظ بد « حالة تأهب للكشف عن ، والاستجابة لبعض التغيرات الطفيفة المحددة التي تطرأ في فواصل زمنية عشوائية في البيئة » (ماكوبرت ، ١٩٥٧) . ومهام التيقظ هي مهام بوجه فيها الانتباه الى عرض معلوماتي واحد ، برغم أنه يربو على الواحد في بعض الاحيان ، على مدى فترات زمنية طويلة وغير متقطعة ، بغرض كشف التغيرات النادرة الحدوث في حالة العرض، والتي هي عصية على التمييز ، وتعرف مثل هذه المهام أيضاً بمهام والتي هي عصية على التمييز ، وتعرف مثل هذه المهام أيضاً بمهام والتي هي عصية على التمييز ، وتعرف مثل هذه المهام أيضاً بمهام

بدأت ابحاث التيقظ كمحاولة لحل مشكلة عملية خطرة . فقد اشار ن. ه. ماكويرث (190) الى انه « بنهاية العام ١٩٤٣) استفسر سلاح الجو الملكي عن امكانية إجراء تجارب مخبرية ، لتحديد الطول الأمثل لفترة المراقبة ، بالنسبة العاملي الرادارات ، الناء اعمال الحراسة ضد الفواصات المعادية ، حيث وردت تقارير عن إجهاد زائد لدبهم » . فضلا عن ذلك « فقد كان هناك دليل على عدم التقاط جملة اتصالات ممكنة على الفواصات الالمانية » . وعقب بعض التجارب الأولية التي توفر عليها ماكوبرث بدات القيادة الساحلية بدراسة عملية تناولت كشف عاملي الرادارات للفواصات ، وقد اشارت النتائج الى انه بعد مضي حوالي ثلاثين دقيقة على اعمال الحراسة طراا تراجع ملحوظ في الكفاءة بشكل سريع ،

وقد استهل ماكويرث برنامج أبحائه بتفحص لشروط عمل مشغلي الرادارات المحمولة جوا ، والعائدة للقيادة الساحلية . وكان الشغل الرئيس لمشغلي الرادارات هؤلاء هو طلعات الطيران فوق خليج بسكاي وباتجاه اللغرب ، من كورنوول الى وسط الاطلنطي . وعلى اثر تقرير ورد من القيادة في الشرق الاوسط ، أوصت القيادة الساحلية بأن أعمال المراقبة الرادارية يجب الا تستمر لاكثر من ساعة ، بالرغم من أن طول

فترة المراقبة كان يتراوح عمليا من ثلاثين دقيقة الى ساعتين (كريك وماكوبرث ، ١٩٤٣) . وقد كانت مهمة عامل الرادار ، في الغالب ، أشبه بمسأاة ينتظر فيها المرء حدوث ما لا يحدث ، نظرا لأن دوريات التفتيش عن الغواصات المعادية لم تثمر شيئًا ، في أغلب الأحيان ، إذ لم تكن « الاندارات الكاذبة » شيئًا نادرا . فقد ظهرت سفن الصيد الاسبانية في خليج بسكاي على شاشة الرادار ؛ على سبيل المثال . وقد كانت عصية على التمييز عن السفن الحربية ، حتى إقامة الاتصال البصري . وقد لاحظ ماكوبرث (١٩٥٠) أن فرصة موافقة قائد طائرة على تحري اتصال انفذه اليه مراقب الرادار كانت واحدا من ثمانية فقط . ولم تتعد الفرصة واحدا من ثلاثين في أن يسفر اتصال من هلا القبيل عن غواصة معادية » . وقد كان عامل الرادار يشتغل بمعزل عن الآخرين ، خلا بعض المكالمات الهاتفية العارضة . ولم تخضع كفاءته في العمل لأى تدقيق . كما وكان الهدف الذي يفتش عنه عصياً على التمييز ؛ إن هو إلا بقعة ضوء صغيرة قطرها حوالني المليميتر الواحد ، وتظهر على شاشة رادارية تكتنفها « الضجة » . وكان حضور الهدف لبضع ثوان . وإن كان من إجراء ليتخذ ، فلا مناص من أن يتم بسرعة .

دبتر ماكويرث مهمة مخبرية حاكت المبادىء الاساسية لعمل عامسل الرادار ، وقد اشتملت هذه المهمة ـ وتعرف باختبار الساعة ـ على ميناء ساعة خلو الارقام، له خلفية بيضاء، يدور عليه مؤشر اسود ابشكل متقطع احياتا ، بواقع اثنتي عشرة مرة كل ثلاثين دقيقة ، وكان المؤشر يتحرك للأمام بمقدار ضعف مسافته الاعتيادية ، وقد كانت هذه « القفزات المضاعفة » هي الاشارات التي يجب على المراقب كشفها عن طريق الضغط على زر استجابة . كان المراقبون في تجارب ماكويرث عاملي رادارات ذوي خبرة ، وآخرين معن أعوزتهم الخبرة ، وقد وجد ماملي رادارات ذوي خبرة ، وآخرين معن أعوزتهم الخبرة ، وقد وجد استغرقت ساعتين . وكان معدل الكشف ، عقب نصف الساعة الأول من المراقبة ، حوالي ٨٥ بالمئة ، وبعد ساعة حوالي ٧٧ بالمئة ، وبعد

ساعتين حوالي ٧٢ بالمئة . وقد توصل ماكوبرث الى النتانج ذاتها في تناقص الأداء في مهمتي رصد أخريين ، « الاختبار الراداري التركيبي » و « اختبار التنصت الرئيس » . وبعد أن ثبت تراجع الأداء بمضي الزمن في أحوال العمل من هذا القبيل ، أمكن لماكويرث أيضا أن يكشف عن وجود عدة طرق لالغاء « تناقص التيقظ » . وقد كانت أكثرها نجاعة فترات الاستراحة ، والتوفر على معرفة النتائج ، وتعاطى عقار البنزدرين (الامفيتامين سلفا) بجرعات صغيرة ، قبل بدء المراقبة .

ويتم تقدير الكفاءة اثناء التيقظ عادة ، بتسجيل عدد المرات التي يتم فيها الابلاغ الصحيح عن تبدل في وضع ما ، فيما يعرف ب الاشارة على نحو متكرر ، الى أن يتم الحصول على استجابة ، ويغدو ب « معدل الاصابة » . وهناك قياس ثان يترابط عكسيا مع معدل الكشيف ؛ هوكمون الكشيف ؛ وهو الوقت اللازم لكشيف إشارة ما . ففي بعض مهام التيقظ ، وتعرف ب « مهام الانتظار غير المحدودة » (برودبينت، ١٩٥٨) ، والتي تستخدم فيها إشارات غير سريعة الزوال ، يتم إعطاء الاشارة على نحو متكرر الى أن يتم الحصول على استجابة ، ويغدو قياس الكفاء هنا عدد مرات التكرار اللازمة للابلاغ عن الاشارة ، إما على نفس مستوى التمييز ، أو على مستويات تنحو نحو. االسهوالة باطراد ، وينطوي قياس أخير للكفاءة في مهام التيقظ على عدد المرات التي يتم فيها الابلاغ عن إشارة ، حين لا يتم إعطاء أي منها في الواقع . وتوصف الأخطاء من هذا القبيل بأسماء مختلفة مثل « اخطاء المهمة » ، أو « الاندارات الكاذبة » ، أو « الموجبات الكاذبة » ، أو « اخطاء الصنف واحد » . وهكذا ، فقياسات الأداء الرئيسة اثناء التيقظ هي معدلات الكشف ، ومعدلات الاندارات الكاذبة ، وفترات كمون الكشف . وإن كافة القياسات الثلاثة لازية لفهم الطريقة التي يتغير فيها اداء التيقظ مع مضى اللوقت أثناء القيام بالمهمة ، ومع تقاطع شروط تجريبية مختلفة ، ربين أفراد مختلفين .

حتى اواخر الستينيات ، قصر معظم المحققين انفسهم إما على معدل الكشف ، أو فترة كمون الكشف ، كقياس الأداء التيقظ ، وقد تم تجاهل معدلات الاندار الكاذب الى حد كبير ، طالما لم تتبد طريقة مقنعة تجمع بين قياسات الإداء الثلاثة هذه في شكل قياس (عداد) عام . لكن ما أخذ يتنامى وضوحاً ، على نحو مطرد ، هو أنه قد أصبح بالامكان ربط مستويات مماثلة من معدلات الكشف بمعدلات الانسلار الكاذب العليا والدنيا . وفضلا عن ذلك ، إن التغيرات في معدل الكشف، بمضى الوقت ، قد واكبتها أحيانًا تغيرات مرافقة في معدل الاندار الكاذب، وأحياناً أخرى ، لم تواكبها . تدبر ، على سبيل المثال ، في أمر حالة تنطوي فيها مهمة التيقظ على ١٠،٠ عرض للحوادث ، حيث يكون عشرون من هذه العروض حوادث إشارية ينبغي على المراقب أن يكشفها . يضغط احد المراقبين في التجربة زر" استجابته عشرين مرة . حيث يميز ، في كل مرة ، الاشارة على نحو صحيح ، بينما يقوم مراقب ثان بضغط زر" استجابته ١٠٠ مرة متوصلا كذلك الى كشف صحيح بالكامل ، إنما مع اقتراف ثمانين الدارا كاذبا في الوقت ذائمه . إن إصابات الكشف الصحيحة لا تميز بين كفاءتي هذين المراقبين ، على الرغم من أن اداءهما يختلف على نحر بيتن في نواح هامة . لذلك ، فما نحتاج إليه هو طريقة نميز فيها ، من نحو ، كفاءة المراقب الادراكية أو شدة حساسيته ، مما يعكس مقدرته على التمييز بين الحوادث الاشارية واللا إشارية 6 ومن نحو آخر ، معيار استجابته ، الذي يعكس رغبته في الابلاغ عن إشارة ما على أنها موجودة . وقد يعتمد بعض المراقبين معايير استجابة صارمة إذ يستوجبون دليلا قويا جدا على أن إشارة ما قد تم" تقديها ، قبل إعطاء استجابة كشف ، وبالتالي يرتكبون قليل الاندارات الكاذبة نسبيا ، إنما يخفقون كذلك في كشف بعض الاشارات . وقد يعتمد مراقبون آخرون معايم استجابة متراخية ، حيث يطالبون بحد ادنى من الادلة على اشارة ما قد ثم" تقديمها ، قبل إعطاء استجابة كشف ، وبالتالي ، يكشفون كشر الاشارات في حين يقتر فون ، كذلك ، كثيرا من الاندارات الكاذبة . لقد تم التوفر على طريقة تميز بين آثار شدة الحساسية ووضع المعاير ، ومن أشهر الطرق من هملا القبيل نظرية الكشف الاشاريسة (انظر ماكنيكلول ، ١٩٧٢ ، سويتس ، ١٩٧٧) .. إن تطبيق تحليل نظرية الكشف الاشارية على الاشارية على الناتدني الذي نلحظه تكرارا في عددالكشوف الصحيحة كلالة على الزمن اثناء أداء المهمة مستنقص التيقظ من قد ينجم ، إما عن نقص في شدة حساسية المراقب ، مما يشير الي تناقص في المقدرة على تمييز الاشارات من علمها ، أو عن زيادة في مرامة معياره ، توصلا الى استجابة إيجابية ، في الحالة الأولى يتراجع معدل الاصابة بفعل عامل الزمن ، في حين أن من المحتمل أن يبقى معدل الانلار الكاذب مستقرا ، أو يرداد بشكل طفيف ، وفي الحالة الأخيرة ، من المحتمل أن يبدي معدلا الاصابة والاندار الكاذب الناقصين متواكبين مع بعضهما ،

يعرى تناقص التيقظ، اكثر ما يعرى الله معايير الاستجابة اكثرمنه الى التغيرات في شدة الحساسية ، ومع المغي في المهمة تتراجع الاستجابات الوائقة عند الراقب ، ويغلو اكثر حيطة عند الابلاغ عما اذا كان تم تقديم إشارة ، وكذا تتعلق السرعة التي يتم بها إعطاء استجابات الكشف بوضع المعايير (انظر باراسورامان وديفز ، ١٩٧٦) ، على أنه يطرا ، في بعض حالات اليقظة ، انخفاض شدة الحساسية بغمل الزمن ، إنما فقط حيث تتطلب المهمة من المراقب التمييز بين الحوادث الاشارية واللا إشارية المقدمة بصورة متعاقبة ، وحين يكون معدل تقديم الحوادث للتفتيش عاليا (انظر ياراسورامان ، ١٩٧٧) ، وإذا كان معدل تقديم الحوادث الاشارية واللا إشارية واللا إشارية في كان معدل تقديم الحوادث الاشارية واللا إشارية واللا إشارية في النوادث منخفضا ، أو إذا تم تقديم الحوادث الاشارية واللا إشارية في آن واحد ، وليس بالحري بالتعاقب ، فان تناقص التهيظ ــ إذا طرا ــ بيل الى الارتباط مع التغيرات في معيار الاستجابة ،

وقد سعت نظريات التيقظ الى إعطاء تغسيرات الكل من تناقص التيقظ ، والمستوى الكلي للأداء المتحقق في حالات مختلفة من التيقظ . وقد اقترحت عددة نظريات مختلفة (انظر برودبينت ، ١٩٧١ ؛ ديفز

وباراسسورامان ، ۱۹۸۲ ؛ ديفز وتيسون ، ۱۹۷۰ ؛ وورم ، ۱۹۷۷ ، للمراجعات) إنما ببدو أن القليل منها ، نسبيا ، قادر على تفسير صنفي التناقص في التيقظ اللذين أو جزناهما أعلاه ، ولربما كان أكثر الفاهيم نحامة في إعطاء تفسير الاداء التيقظ هو: التوقع (بيكر ، ١٩٦٣) ، الجهد العقلي ، (كاهينمان ، ١٩٧٣) والتنبيه . وكما نوهنا آنفا ، تميل تناقصات شدة الحساسية الى الحدوث في مهام التمييز المتعاقب ذات معلل الحدوث العالى فقط ، ولسنا نقع عليها حين يتم استخدام التمييزات المتزامنة و/ أو معدلات الحدوث المنخفضة . ومن الحتمل أن يكون تضافر الحمل اللماكري ، وضغط الزمن ، والجهد العقلي مسؤولا عن حنوث التناقصات في شدة الحساسية ، بينما تعظم أهمية الاخفاقات في التوقع في تلك الحالات التي نقع فيها على زيادات في المعايم ، مع انتفاء أى تغيرات في شدة الحساسية . في الحالة الأخيرة يحتمل أن بحور المراقب، بشكل دوري ، توضيعة معايره الى اخرى اشد صرامة ، بما يتفق مع تقديره المنجفض باطراد في حدوث الاشارة . كلاك تطرأ تغيرات في مستوى التنبيه أثناء أداء مهمة التيقظ ، برغم مما يبدو من عسدم احتمال تقديم نظرية التنبيه لتفسير واف للتناقص في التيقظ . لقد تم الابلاغ فِن تغيرات مترافقة في التنبيه الكهروقشري والكفاءة في الكشف ، وذلك في مواقف التيقظ (على سبيل المثال ، ديفز وكركو فيتش ، ١٩٦٥) أوهاظون وبيتي ، ١٩٧٧) لكن مع وجود تناقصات معائلة في التنبيسه الكهروقشري حين لا يكون هناك تناقص في التيقظ (هينك وآخرون ؛ ١٩٧٨ ؛ ويلكنسون وهاينز ، ١٩٧٠) أو حين يعزى التناقص في التيقظ إما الى تحول في شدة الحساسية ، أو المعايير (ديفز باراسورامان ، ١٩٧٧)، • في الحق ، يبدو إن المستلزم الأولي الوحيد للحصول على تغيرات مرافقة في التنبيه الكهرو تشري ، وكفاءة الكشف ، هو العمل على إطالة أمــد المهمة ، وإجرائها في شروط رئيبة (انظر ديفر ، شاكلتون وباراسورامان ، كمجموع) ، يبلو ، والحالة هذه ، أن التنبيه ، في افضل حالاته يكتسي مجرد أهمية ثانوية في تفسير التناقصات. في الأداء التي نقع عليها في مواقف التيقظ ، برغم إمكان نجاعته في تفسير التغيرات في مستوى الاداء في ظل شروط بيئية متبايسة (انظر ، على سبيل المشال ، يرودبينت ، ١٩٧١) .

خلاصات:

اعتبر ويليام جيمس ، حين كتب في عام ١٨٩٠ ، أن « كل شخص يعرف ما هو الانتباه»، وبينما يعرف الناس بوضوح من خبرتهم كيف يبدو الأمر ونحن نركز الانتباه على شيء ما ، أو صفة أو سلسلة أفكار ، فإنه ، يبدو كذلك واضحا ، أن التحليل النظري للظواهر الانتباهية يتخلف كثيرا عن اللحاق بهذه المعرفة الحدسية .

لقد استهلينا هلما الفصل بتقديم موجز لثلاثة أنواع من الإنتباه ، وهي : الانتباه الانتقائي ، والمركز ، والمتصل . ثم أردفنا ذلك بوصف النتائج ، والنظريات الرئيسة في كل ميلان . في بحث الانتباه الانتقائي تركز الاهتمام على الانتباه الانتقائي السمعي . وهلما يعود في معظمه إلى أن المقاربات النظرية الرئيسة للانتباه الانتقائي قلد ثم استقاؤها من الدراسات التي تم فيها استخدام مهمات الانتباه السمعي المركزوالوزع، إن المنشأ الاكثر استخداما في تعليل عمل الانتباه الانتقائي السمعي قلد انطوى على المصفاة الانتقائية ، ولقد كرس وافر البحث لتحديد مكان المصفاة ، أو المصافي ، داخل الجملة العصبية الادراكية . بيد أن جملة من الدراسات قد عنيت كفاك بالانتباه الانتقائي البصري ، وإنه لمن غير الواضح ما إذا كان بالامكان توسيع نطاق التحليل النظري للانتباه الانتقائي البصري . ولقد توفر رابيت الانتقائي السمعي ليشمل الانتباه الانتقائي البصري . ولقد توفر رابيت الانتقائي البصري . ولقد توفر رابيت

الكن ونظرا للمشكلات التي نجمت من تحديد مكان المصفاة الانتقائية ، فقد لقي رأي بديل عن الانتباه الانتقائي ، ومعبر عنه بلغة الجهد العقلي ، لقي بعض القبول . وإن هذا المفهوم لعلى درجة كافية من المرونة ، مما يتيح تطبيقه على الانتباه المركز والمتصل معا . على انه بينا تبدو فكرة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الجهد المقلي مستحوذة على الإعجاب ، فانا نرى صعوبات تكتنف تمييز الجهد عن الطاقة ، وعن التنبيه ، اضف إلى انه مع ما لنظرية المصفاة من تنبؤات واضحة يمكن أن يطالها التحريف ، فإن صعوبة أكبر تكتنف استقاء هذه التنبؤات من نظرية الطاقة ، وإخضاعها للاختبار التجريبي.

كذلك استخدمت نظرينة المصفاة لشرح تناقص الأداء في مهمات التيقظ ، برغم انه ، كما هي الحال مع نظريات أخرى في التيقظ ، والتسعى لتعليل ظواهر شديدة التنوع بدلالالة منشأ وأحد ، فهي لاتحوز على الرضى التام ، وعلى مايبدو ، فيمكن لنوعين من تناقص التيقظ أن يحداثا برتبط أحدهما بتبدل وضع المعايير في اتجاه الحرص الزائد ، والآخر بالنخفاض في شدة الحساسية الادراكية ، وعليه ، فيبدو أنه لا بد من توافر نوعين من التفاسير الخاصة بالتناقص ؛ وإن التوقع ، والجهد العقلي ، ولربما التنبيه لتبدو مفاهيم نافعة في تفسير أداء التيقظ ، وعلى وجه الهموم ، فمن غير المحتمل أن يكون بوسع أية نظرية بمفردها شرح كل صنوف الانتباه ، وحتى عند دراسة صنف واحد ، فيأن الحاجة قد تلعو إلى أكثر من ضرب واحد من التفاسير ، ويمكن لنا أن نتوقع أنه ، مع مزيد من تطور البحث في الانتباه ، فإن الميل نحو استنباط نقريات « مصفرة » لتعليل الظواهر الانتباه ، فإن الميل نحو استنباط نظريات « مصفرة » لتعليل الظواهر الانتباهية سوف يتعاظم .



الفصل العاشر

التنظيم الادراكي

الإجساس والادراك:

يتجلى إدراك الانسان لبيئته ، في الأساس ، في مظاهر ثلاثة . ففي (لمقام الأول ، وكما هو واضح ، توجد الأشياء (وهذه تشمل الناس والحوادث) في تلك البيئة ، وهذه توفر ما دعي غالب بالمثير القاصي اللادراك . ثانيا ، هناك النموذج الاثاري الذي يتولد عن طريق الأشياء البيئية في المستقبلات الحسية ، من مثل شبكية العين . وقد أطلق على هلنا أسم المثير الداني Proximal . ثالثا ، هناك « ما نري. » - تمظهر الأشياء بالنسبة الينا ، وطريقة خبرتنا بها ، ووصفنا لها . ولا بد أن تكون الأهداف الرئيسة لعالم النفس الذي يشغل الادراك اهتمامه هي تفحص خصائص الخبرة الادراكية .. فينومينولوجيتها(١) وملاحظة الارتباط بين تلك الخبرةوالاثارتين القاصية والدانية اللتين تبعثان عليها . والحق أن علماء النفس قد سعوا الى وصف العلميات الإدراكية بطرق شديدة التنوع ، واختلاف في التوكيد على الاساسين الفيزيولوجي والعصبى للاحساس ، والصفات المحللة للخبرة الحسية ، ودور الخبرة السالفة ، والتوقع ، ولربما الشخصية في تحديد ما هو مدرك . إن مجال الادراك واسبع، في الواقع، وحدوده لدفة. فمن نحو يحده مجال الاحساس» ومن نحو آخر مجال « المعرفة » ـ دراسة الوسائل التي ينظم بها الفرد ويفيد مما تلقاه من البيئة من معلومات عبر وظائف من قبيل التعلم ،

⁽۱) علم ۱۹۱۹هروت .

والذاكرة ، والتفكسير ، ومثل هده العمليات المعرفية سيشكل هم " الفصول اللاحقة ، بينما تعرضنا بالمناقشة من قبل ، في الفصل ٨ ، لبعض جوانب العمليات الحسية .

وإزاء هذا الاختلاف الواسع في المقارنه، وفي المحتوى، ضمن الدراسة السيكولوجيسة للادراك ، فإذا نسرى أن أكثر ما استوقفنا من خصائص في الادراك اليومي هو أنه منظم ، ولا يبدو عليه ، بخاصة ، أنه متحدد بشكل مباشر وتام بغمل الاثارة المانية . فمثلا ، « ببدو » على سيارة أوقفت على بعد ١٠٠ ياردة أنها سيارة حقيقية ، وذات حجم طبيعي ، برغم أن الصورة التي أسقطتها على الشبكية هي أصفر بكثير من تلك التي تسقطها سيارة أوقفت بجانبنا (وهذه ظاهرة تعرف بـ « ثبات الحجم ٪). كما « تبدو » الأشياء ثلاثية البعد ، أو أنها تتحرك نحونا أو بعبد! عنا ، برغم أن الصورة الشبكية ثنائية البعد ، وبالتالي ، قد تبدو .. على الأقسل ظاهريا .. عاجزة عن تمثيل العمق ، كما رأينا في القصل ٩ أن قدراً كبيراً من الانتقائية يتخلل التباهنا بإزاء المعلومات الحسية . هذا ، وتتطابق خبرتنا عن المالم على نحو وثيق ، في معظمها ، مع البيئة المادية (الفيزيائية) حولنا ، وأن استجاباتنا لتلك البيئة هي موالمة وناجحة . ومع ذلك ، فالادراك عرضة للخطأ ، أيضا ، الخطأ العارض أحيانا (كما في حالة الهلوسات) ، والخطأ المنتظم أحياناً (كما في حالة الأوهام البصرية؛ موضع مناقشتنا اللاحقة)، وعليه ، فمن المحال أن نفسر سبب ظهور الأشياء بالشكل الذي هي عليه بكل بساطة بدلالة طبيعتها الحقيقية ، هذا لأن الادراك وهمي في الغالب ، وبسبب أن بعض المهزات « الحقيقية » للأشياء ، من مثل خاصية الأبعاد الثلاثة ، يتعلد تمثيلها ، بصورة مباشرة ، في مناطق المستقبلات، وفي الآن ذاته ، يستحيل ، كلالك ، تفسنير سبب ظهور الأشياء على ما هي عليه ، بكل بساطة بدلالة . الاثارة الدانية التي تنجم عنها .

وقد تجلى أحد الحلول المأثورة لصعوبة التفسير هذه ، في التمييز بين الاحساس Sensation والإدراك Perception تمييز سبق :

في الواقع علم السيكولوجيا ، وكان مركزيا بالنسبة للفلسفة التجريبية البريطانية، وخاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (انظر الفصل ١) على أن الاحاسيس الاولى ، وفاقا لهذا الراي ، ليست منظمة ، والادراك ينجم عن تأويل الاحساس ، وبالنسبة للتجريبيين ، يقوم التأويل من هذا القبيل على اساس المعرفة والخبرة السالفة ، وبخاصة عن طريق القبيل الاحاسيس بالصور والافكار .

على انه قامت ، ومنذ البدء معارضة لهذا الرأى . كما نهض ادعاء منافس ينص على أن التنظيم الادراكي متأصل ، بوجه ما ، في الخبرة الحسية ، أكثر مما هو مكتسب بفعل الاقتران « الخارجي » ، والى جانب الموروث التجريبي كان هناك الموروث الفطراني nativist ، الذي يفسر الظواهر الادراكية استنادا الى الافكار الفطرية innate ، والحدوس القبلية a priorl أو ، كما هي الحال مع مولر (موضع مناقشتنا في الفصل ٨) استنادا الى طاقات مخصوصة ، أو خصائص أخرى متأصلة في الاثارة الدانية، والتي قد تؤدي في الحال الى نشوء الادراك المنظم والتفريقي. كما مر معنا في الفصل ٨ أن هناك ، في الواقع ، دليلا وافرا على قدر من التنظيم المتاصل ، بمعنى وجود مناطق إسقاط قشرية معينة لمختلف الكيفيات الحسية ، ومستقبلات محددة الأحاسيس محددة ضمن الكيفية . وقد جاءت الاعتراضات على التفريق بين الاحساس والادراك اكثر ما جاءت من لدن مدرسة الجشتالت Gestalt في الادراك (كوفكا ، ١٩٣٥ ، على سبيل المشال) ، والتي عنيت ، بخاصة ، بالتحقيق في الظواهر الادراكية (وغيرها من الظواهر النفسية) ، ولا سيما من خلال وسيلة التقرير الداتي ، وارتباطها (الظواهر) مع الحوادث ا الفيزيائية والفيزيولوجية ، (ويخاصة القشرية (اللحائية)) . يفيد المصطلح الألماني لا جشتالت » معنى « الصيغة » أو « النموذج » باللغة الانكليزية . ويمكن القول إن علم نفس الجشتالت قد تأسس في جامعة فرانكفورت في العقود الأولى للقرن العشرين على يد ثلاثة أشخاص هم 🗰 ماكس فيرتهايمر ، وكورت كوفكا ، وفولفغانغ كوهلر ، وإنه قد نشأ عس

inverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

الافتراض الفلسفي أساساً بأن « الكل هو أكثر من مجموع أجزائه » ، وإن القاربة الصحيحة لفهم السلوك يجب أن تكمن في دراسة الخبرة بكل ما فيها من تعقيد ، أكثر منه في الدراسة الجزايئية للإحاسيس والافعال السائلة وقتذاك في المخبر السيكولوجي . وقبه جاجيج علماء نفس الجشيقالت إنه اذا كان « للاحساس » أن يعني أي شيء ، فإنه لا بد أن يعنى خبرة شعورية مباشرة يمكن للمجاكبية « الادراكية » ، من ثمة ؛ أن تؤولها . بيد أن الاستبطان يظهر بوضوح أن خبرتنا « المباشرة " لا تقوم على أحاسيس عنصرية ellemental يتم تنظيمها فكريا ، من ثمة ، في كليات ، بل على « أشياء حقيقية » _ أشياء تدرك بالحواس وناس ، وحوادث _ نخبرها مباشرة ككليات ، وليس كمجاميع للأجزاء ، مرة أخرى ، يمكن تبيان الاطفال والمجماوات وقد تبدى عنها ادراك وثبات المسافات ، برغم انها تفتقر الى الخبرة والمحاكمات العقلية فيما يختص باحساساتها . كذلك قلمت مجاجة علم نفس الجشتالت على أن معظم التنظيم الادراكي ، ان لم يكن كله ، هو متأصل أكثر مما هو مكتسب بالتعلم ، حيث أنه قد نشأ مباشرة عن (أو ، بكلام أدق ، تماثل شكلا مع) الحادثات اللحائية التي تتولد بفعل نماذج الاللوة الحسية ، وبخاصة التفاعل بين هــده النماذج ، وعليه ، يمكن النظر الى هــده المدرسة في على النفس على انها تنتصر لنوع من الفطرانية .

ونظرا لهذه الصعوبات والحجج المضادة ؛ وكذا نزعات من قبيل زوال الاستبطان، ومجيء الملجب السلوكي (انظر الفيصل ١) فإن التفريق يين الاحساس والادراك كقضية نظرية قد تلاشى بالإجمال ، من علم لانفس المعاصر . وبحسب بورينغ في عام ١١٤٠ : « في علم نفس الجشيئالت والحالة هذه ، نرى أن الادراك قد استوجب الاحساس ، بينما نرى في علم النفس الفيزيولوجي أن الاحساس قد استوجب الادراك »، على الله ، علم النفس الفيزيولوجي أن الاحساس قد استوجب الادراك »، على الله ، يمكن تقفي أفكار هذه المدرسة في التفكير الراهن ، حبيث نرى أن المصطلحين مكن تقفي أفكار هذه المدرسة في التفكير الراهن ، حبيث نرى أن المصطلحين هاحساس » و « ادراك » ما يزالان يستجملان في سياقين منفصلين ، الى حد ما ، كما لا تزال الفكرة الشاملة، ومفادها أن الادراك لا يتاثر بانطاعات

الحواس فحسب ، بل كذلك بالخبرة السائفة والمعرفة ، شائعة الاعتقاد ولمزيد من مناقشة « الاحساس والادراك » ، و « الفطرانية » و « التجريبية » انظر ، على سبيل المثال ، بورينغ (١٩٤٢) ، هوتشبرغ (١٩٦٢) ، ولنا عبودة موجزة لما يمكن وصفه بجدل « الفطري ب المتعلم » ، ولفرضيات علم نفس الجشتالت ، وفكرة التعلم الادراكي ، عند تعرضنا بالمناقشة للنمو الادراكي في فصل ١١ . وفيما تبقى من هذا الفصل سوف نعنى كذلك بامثلة التنظيم الادراكي في الخبرة اليومية ، وتحقيقاتها التي تتم عن كثب اكبر في المختبر .

الأثارة اللا مخصوصة و ((اقوانين)) التنظيم :

لا سبيل الى اتكار ان أهمية الاثارة الحسية هي غير مخصوصة ، وكذا مخصوصة . وعلى ما يبدو ، فإن الحاجة تدعو الى مقدار أمثل من الاثارة ، بغية المحافظة على سلوك كفي ، ولربما حدث اختلال ، اذا تعدت الاثارة القدار المرغوب ، أو قصرت عنه بشكل حاد .

وقد جرت عدة تجارب في الولايات المتحدة وكندا لمعاينة آثار الحرمان الحسي ... بمعنى النقص الحاد في الاثارة الحسية . على ان التجارب المنفلة ليست موحدة الطريقة ، لكن يشترك معظمها في الطلب الى المفحوصين (وهم طلاب جامعة) في العادة ، ممن يتلقون أجورا مقابل اشتراكهم) البقاء في عزلة في مهاجع صغيرة كاتمة للصوت ، وهم يضعون نظارتين معتمتين ، وأيديهم وأذرعهم معصوبه ، للاقلال من الاشارات اللمسية ، وهناك طريقة بديلة تو فر عليها ليلي (١٩٥١) وفيها أبقى مفحوصيه معلقين في ماء درجة حرارته كدرجة حرارة الجسم، وهم معصوبو العينين، ويرتدون جهاز تنفس على نحو تم معه ليس الاقلال على نحو شديد من وبعد انقضاء فترة من الوقت في ظل هذه الشروط ، ما بين يوم وادبعة وبعد انقضاء فترة من الوقت في ظل هذه الشروط ، ما بين يوم وادبعة ابام ، يتبدى على المفحوصين ، على نحو نعوذجي ، اضطرابات فسي

- 7/40 مدخل الى علم النفس ج١ م-٢٥

السلوك ، تختلف في شدتها طبقا للطريقة المستخدمة بالضبط ، وطول فترة العزل . وكان القدير الفحوصين الإكثر عمومية هو انه ، بعد انقضاء فترة من العزل ، يغدو انشغال المرء بسلاسل الافكار المنظمة اشق ، ويعسر التركيز ، وعوضا عن ذلك « يشرد اللهن » . كما يتعاظم الاجر لدى بعض المفحوصين ليصلوا الى حالة من التشوش لا يستطيعون معها التمييز بين اليقظة أو النوم ، كما تتبدل فيها احوالهم الانفعالية ، حيث يخبرون تقلبات في المزاج لا يستهان بها ، وفي بعض الاحيان ... ويحدث ذلك في بعض الحالات التجربية اكثر مما يحدث في غيرها عطرا هلوسات بصرية وسمعية تتراوح بين تفاوتات في شدة الضوء ، والمشاهد اليومية المقدة والزاهية ، وهناك أيضا تشوه في ايقاع الفا على مخطط الدماغ الكهربائي والزاهية ، وهناك أيضا تشوه في ايقاع الفا على مخطط الدماغ الكهربائي والزاهية ، وهناك أيضا تشوه في اتفاع الفا على مخطط الدماغ الكهربائي الشكل ، وفي كثير من الحالات افادت التجارب عن اضطرابات في السلوك السمرت ربما لايام عقب انقضاء التجربة ،

على أن هناك اختلافات معتبرة في النتائج المتحصلة لذى مختلف الباحثين ، وفي آثار الحرمان الحسي على مختلف المفحوصين ، وفي بعض الحالات يتبدى الحرمان الابواكي وقد فاق الحرمان العسي في الازعاج ، فعلى سبيل المثال ، يعتري المفحوصين مزيد من الاضطراب أو الضيق عند وضعهم نظارات شبه شفاقة ، حيث السمح بوصول ضوء انتشاري لكن غير متسق الى العين ، بالمقارنة مع من ابقوا في ظلمة . وكذا ، افيد عن أن المفحوصين اللين يتوافر لديهم دافع قوي للبقاء في الوضع التجربي لا يبلغون عن الاضطرابات النموذجية التي اعتورت في الوضع التجربي لا يبلغون عن الاضطرابات النموذجية التي اعتورت نفوسهم (بمعايير مختلفة) يمكن أن يحتملوا الحرمان الحسي على نخو أفضل ممن هم أقل نضجا واستقرارا ، ولعل ما يقوق هذا أهمية نحو أفضل ممن هم أقل نضجا واستقرارا ، ولعل ما يقوق هذا أهمية هو أن خبرات المفحوصين المبلغ عنها قد تتأثر ، الى حد ما ، بتوقعات المجرب (بكسر وتشديد الراء) ، وطلاستفاضة في هذه المسائل انظر ، المبرب (بكسر وتشديد الراء) ، وطلاستفاضة في هذه المسائل انظر ، مثلا ، زوبك (1979) ، ومع ذلك ، قانه يبدو ، بعامة ، اننا لانجاني مثلا ، زوبك (1979) ، ومع ذلك ، قانه يبدو ، بعامة ، اننا لانجاني مثلا ، زوبك (1979) ، ومع ذلك ، قانه يبدو ، بعامة ، اننا لانجاني مثلا ، زوبك (1979) ، ومع ذلك ، قانه يبدو ، بعامة ، اننا لانجاني

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الصواب، اذا قلنا إن الاحتمال في ان ينخفض أداء الفحوصين، ممن يعملون في شروط ينخفض فيها الدخل الحسي عن مستوى كفاء تهم العادي ، هو احتمال قائم . وينطبق القول ذاته على المفحوصين في مواقف أقل تطرفا من هاته ، كما مر معنا عند مناقشتنا للتيقظ والانتباه المتصل في الفصل ؟ .


ولئن كان قدر ضئيل جدا من الاثارة يخل بالسلولة، فإن قدرا مفرطة منها قد تكون ضارا كذلك . فالتجارب التي تتطرق إلى آثار الاثارة الفرطة _ زيادة الحمل الحسى _ قليلة ، بالقارنة مع عدد مثيلتها التي تنطرق الى الشرط المعاكس ، وزيادة الحمل الحسى قد تنطوي ، إما على إثارة عدة كيفيات حسية في الوقت ذاته ، او على إثارة كيفية واحدة بشكلُ مركز ، برغم أن بعض الكتاب (مثل ليندسي ، ١٩٦١) يقصرون المصطلح على إحدى هاتين الحالتين ، أو تلك ، وبصورة تقريبية ، فإن الحالة الأولى التي أتينا على وصفها تقود إلى أضطراب السلوك بسبب ما تنطوي عليه من « إلهاء » مفرط ، بينما تتسبب الثانية في ذلك لأنها تولند الكثير من الضيق . والااثارة المركزة مؤلمة ، وقد تؤدي الى ظهور آثار ملحوظــة على السلوك . وقسد أفاد المفحوصون البشريون اللابن تعرضوا لفترات قصيرة من ضجة مركزة ؛ على سبيل المثال ؛ من وهن عضلى وفرط إرهاق ، وشعور بالدوخة ، وأحياناً حرقة في الجلد ، بينما بمكن اظهار قدرة الاثارة السمعية المركزة على قتل بعض المحشرات ، وتسببها في نوبات مميتة الغثران . وثانية ، فلعل ما يشابه ذلك من حالات إنما يقل عنها تطرفا ، هي تلك الحالات التي يطلب فيها الي الفحوصين تنفيد مهمتين مختلفتين في آن واحد ، أو العمل في شروط ضجة عالية (أنظر الفصل ٩) ، برغم قابلية النتائج هذا التغير ، نوعا ما ، والربب الذي يكتنف التعليل بدلالة زيادة الحمل الحسى . وعليسه ، فالسلوك ، وبخاصة تكامل السلوك ، يتاثر بشدة الاثارة البيئية ، الى حد ما ، بمعزل عن طبيعتها . فضلا عن ذلك ، فعندما يقع الحرمان


الحسي أو فرط الاثارة في باكر الحياة فإن آثاره قد تكون طويلة الديومة ، إن لم تكن مستديمة . وهذا سيكون موضع نقاش لاحق في فصل ١٢ .

على أن اهتمامنا الرئيس ينصب في هذا المقام على طبيعة التنظيم الادراكي ، وبالتالي على المميزات والآثار المخصوصة للدخل الادراكي . ومن الواضح ، كما مر معنا ، أن التنظيم هو ميزة من مميزات الخبرة الادراكية لافتة وشاملة . فحتى ابسط إدراكاتنا هي لأشياء متكاملة «تبرز» على نحو ما ، أو تنفصل عن محيطها . هذا ، وإن خصائص إدراك الشكل _ الأرضية من هذا القبيل قد كانت موضع الوصف الكلاسيكي لروبن (١٩٢١) . فالشكل يظهر وهو يحتاز على هيئة وخط كفافي ، وأنه أقرب الى المشاهد منه ألى الأرض ، التي تعدم الهيئة رتبدو وهي تمتد دون انقطاع وراء الشكل . فالشكل يحتاز على خاصية الشيء المحسوس، أو شبيه الشيء ، بينما لا تحتاز الأرض على مثل الهوية هذه . هذا ، وإن الحقيقة التي تنطوي على أن تمييز الشكل عن الأرضية لا يتقرر كلية بالإثارة العانية تتوضع عن طريق وجود مثيرات ملتبسة ، أو تقبل عكس المنظور ، والتي يمكن فيها إدراك هذا الجزء أو ذاك من النموذج الاثاري على أنه « شكل » : أنظر المشيرات البسيطة والمقدة في شكل ١٠ - ١ · ومع ذلك ، ففي كثير من المدركات يبدو أن هناك تأويلا' « طبيعيا » للشكل ... الأرضية يمكن أن يعكس بقدر من الصعوبة يزيد أو ينقص ، والذي يتنامي استقراره مع الخبرة . ولقد تعر"ض روك (١٩٧٥) ، مثلاً ، بالمناقشة للموامل المؤثرة في تمريف الشكل ــ « الجواد » ، والتوجه ، واللون ، والحجم ، والتناسب .

وهكذا ، يتجلى التنظيم في إدراك حتى الأشكال المفردة البسيطة . وهو أكثر بروزا عندما تتضافر جملة عناصر إثارية ضمن اصطفاف ATTRY بصري . وللبرهنة على تعقيد حتى ما هو سلوك إدراكي عادي ، مما هو موضع انتفاء فوري في تحليل الاحسناس « المحض » قام علماء نفس المجشتالت ، ولا سيما فيرتهايمر (١٩٣٣ وترجم عام ١٩٣٨) وكوفكا (١٩٣٥) ، بتجميع عدة أمثلة على التنظيم الادراكي قبل إنها توضع

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









شكل . 1 سام مثيرات الشكل سالارضية البسيطة والمتبسة (۵) مثال بسيط على شكل على الفيد على الفيد على الفيد على الفيد على الفيد ال


inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

القوانين العامة للادراك . وبعض هذه الأمثلة مبين في الشكل ١٠ . ولعل اكثر المبادىء العامة أهمية هو القرب ، والمشابهة ، والاتجاه ، والتقوس والانغلاق الجيدين . ولقد أوجزها ف. هد. البورت (١٩٥٥) على النحو التالي : « . . . أن ترد الخبرات المباشرة منظمة في كليات ، وأن « تنتمي » بعض المفردات (البنود) الى مجموعة دون غيرها ؛ وأن تتعذل الملامح موضع الخبرة نتيجة اجتماعها مع بعضها » .

وفي الواقع يمكن اختزال هذه القوانين الى النين : احلهما هو قانون Prägnanz او « الشكل الجيد » > والآخر هـ و قانون (أو قوانين ، « الافتماء » . يشير قانون Erägnanz الى حقيقة أن نماذج الاثارة تشاهد ككليات متماسكة ، وإذا لم يكن النموذج بحد ذاته متماسكة > فإنه يتعدل بفعل الادراك نحو مزيد من التماسك ، وهكذا > تبدو الاشكال على تناسق واكتمال أكبر من نموذج الاثارة الذي تولده في العضو الحسي ، بينما تحدد قوانين الانتماء العوامل التي تقرر مسالة أن عنصرا مفترضا في نموذج إثاري سوف يرى على أنه ينتمي الى نماذج معينة أخرى كجزء من كل منظم : وهذه هي مشابهته في الهيئة > أو مجاورته المكانية (أو الإمانية) لبعض العناصر الآخرى دون البقية > أو محاورته المكانية أو يواصل نموذجا تمثل بشكل غير كامل من قبل وحدات معينة أخرى .

على أنه لا بد من التأكيد على أن قوانين التنظيم التي قبسناها ها هنا هي محض وصفية . فهي تصف خبرة المشاهد أكثر مما تشرحها . كذلك ، ما يستأهل التكرار هو أن حقيقة كون الادراك منظماً لا تتضمن بالغيرورة أنه متحدد في الاساس بالخبرة ، أكثر مما هو متحدد بطبيعة اللدخل الحسي المباشر . ولقد شدد علماء نفس الجشتالت انفسهم ، وتبعهم كثيرون ، على أهمية العوامل « الغريزية » ، وغير المكتسبة بالتملم في التنظيم الادراكي ، وفي الواقع يبدو من الأمثلة المضروبة على بالتملم في التنظيم الادراكي ، وفي الواقع يبدو من الأمثلة المضروبة على المنظيم ، من قبيل ادراك الشكل ل الأرضية ، وبخاصة حالة الإشكال المتنظيم ، من قبيل ادراك الشكل ل الأرضية ، وبخاصة حالة الإشكال ما هو مدرك . وينطبق القول ذاته تقريباً على أمثلة التنظيم الاكثر تعقيداً

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل . ا ـ ٧ بعض مبادى التنظيم الادراكي (١٠) القرب : تشاهد النقاط في هدا الترتيب على نحبو فودي كمجموعات من النتين ؛ وفاقا لتجاورها الكاني (٢) المسابهة : تشاهد هذه النقاط التساوة المسافات في شكل مجموعات افقية من اللاث ؛ حيث تم تجميع الوحدات المتشابهة مع بعضها ٢ الاتجاه : على الرقم من أن الخطين (٣) الح الرب ليضهما من ٨ ـ ٢ فإن الانطباع المباشر هو للغط الافقي ٨ ـ ٨ ـ ٨ مع وجود خط مائل الله يواقيه به وليس انطباع المباشر هو البياوية . البياوية . المنافل المباهد (١٠) المتحلي وليس كاجزاء لثلاثة اشكال منافسة ؛ برغم قانون الانقلاق (انظر ادناه) (١٥) الانقلاق : وليس كاجزاء لثلاثة اشكال منافسة ؛ برغم قانون الانقلاق (انظر ادناه) (١٥) الانقلاق : كمائرة ومعين على كوحدتين منداخلتين وليس علانا بالحري ، الشكل (١١) يرى عادة ؛ كمائرة ومعين على الفود . في الواقع ؛ كلا الشكلين غير مكتملين ؛ (١١) (التجشمالت الجيد) : الشسكل المين في المود كذلك في (١١) بيد أن التعرف عليه لا يجري إلا ببعض المعدوية . يمكن تعليل العصوية باللجوء الى عدة مبادئء معادكر اعلاه . (من فيرتهايم) ١٩٢٢) .

نوعاً ما ، مثل الثبات الادراكي والأوهام البصرية ، والتي ستكون موضع اهتمامنا في القسم التالي .

الثوابت والأوهام:

يشير المصطلح « الثبات الادراكي » الى تنويعه من الظواهر تشترك فيما بينها في حقيقة اننا نرئ عادة الشيء « كما هو حقيقة » ، أو ما يقرب من ذلكا ، حتى عندما يقدم لنا في شروط غير عادية أو يعتريها التشويه . فالإنسان يبدو بقدر حجمه أو نحو ذاك ، سواء كان قريبا مناءاو بعيداً عنه . والبيت يتبدى لنا بيتا حقيقيا ، وليس دمية ، حتى عندما يلوح في الافق . ومع ذلك ، فإن نماذج الشيرات الذي تنتج في الشبكية ، وفي القشرة البصرية بفعل الشيء ذائه من مسافات متفاوتة هي على اختلاف في الحجم مهول . إن حقيقة كون انطباعنا المباشر عن حجمها يتطابق على نعو ادق مع الحجم الحقيقي ، وليس بالحري مع حجمها على الشبكية يشار إليها بثبات الحجم . وإنا نقع على ظواهر مماثلة لتلك فيما يتعلق بالخصائص الرئيسة الأخرى للأشياء . فالصحن على طاولة العشاء ببدو لن يجلس خلفها مستديراً ، برغم أنه يكاد يكون مؤكداً أن شكله على الشبكية ، بالنسبة الى ذلك الشخص ، هـ و أهليليجي (ثبات الشكل) . وإن صحيفة من الورق الأبيض لتبدو بيضاء، سواء في ضوء الشمس ، أم في الظل ، برغم أن الضوء المنعكس عن سطحها سوف يختلف اختلافا شاسعا في كلا الشرطين (ثبات السطوع) .

ومن الجلي ان إدراك العمق ، أو المسافة في ثبات الحجم وثبات الشكل مسألة حاسمة ، ولقد أبان عديد التجارب ، إضافة الى المشاهدة اليومية ، أن الدقة في تقدور حجم ، أو شكل شيء غير معهود تتناقص بشكل حاد إذا انتفت الإشارات الدالة على المسافة التي تفصله عن المشاهد . فمثلا ، يحصل ذلك عندما تتاح الرؤية بعين واحدة فقط ، دون العينين . أو عند رؤية الشيء من خلال فتحة صغيرة ، أو نفق ضيق دوب ماريجاوره عن البصر . وهكذا ، فالعبارة الشائعة عن طبيعة ثبات

الحجم تتم بدلالة لا تغير الحجم - المسافة . تنص فرضية اللا تغير هذه على أن أي حجم معطى على الشبكية يحدد علاقة فريدة ، ولا متغيره بين الحجم المدك ، والمسافة المدركة. فإذا ما أدركنا مسافة شيء ما في شكلها الصحيح، فإننا مدركون كذلك لحجمه في شكله الصحيح، وإذا كان تقديرنا لمسافته أقل من الواقع ، فإن تقديرنا لحجمه سوف يكون أقل من الواقع كذلك الأمر ، وهلم جراً ، مرة أخرى ، إذا ما بدا لنا شيئان على نفس السافة ، لكن الحجم على الشبكية لأحدهما يعادل ضعف حجم الآخر ،

فإنه سيبدو أكبر منه بمراتين ٠

وتغيد فرضية اللا تغير في وصف ظواهر ثبات الحجم ، ولقد تم التوسع فيها ، كذلك ، لتشمل ظواهر ثبات أخرى _ كثبات الشكل ، مثلا _ في شكل قرضية لا تغير الشكل _ الميلان . على أنها لا تتلاءم وكافة المحالات . فثبات الحجم يخفق أحبانا ، ولا سيما في حالة المسافات العلويلة : فالناس الله ين يشناههون من الطائرات ، مثلا ، يظهرون كما النمل ، والبيوت كلمى على لوحة مونوبول . وفي شروط أقل تطرفا ، يكون الحجم المدرك ، في الغالب ، أقل من حجمه الحقيقي ، لكنه أكبر من حجم الصورة التي يسقطها على الشبكية ، ولقد أطلق على هده النزعية من قبل تقديرات الحجم (وغيرها) لتمثيل نقطة ما بين القيم الشبكية والواقعية « الارتداد الظاهراتي الى الشيء المحقيقي » (ثلوليس ، ١٩٣٢) ، ولقد زعم كثير ممن تناولوا المدليل بللراجعة أن الحل الوسط هو سمة جوهرية لظواهر الثبات ، على أنه يبدو أنه ، سواء حدث الحل الوسط ، أم لم يحدث ، فهذه مسألة تتوقف على الأساليب (التقنيات) التجريبية المعتمدة خصوصا .


في بعض الظروف قد يبدي المراقبون فرط لبات ... فمثلاً قد يبلغون عن شيء إثاري محدد بأنه ليس أكبر من حجمه على الشبكية فحسب ، بل كذلك أنه أكبر مما هو حقيقة . وهكذا ، فلا يبدو أن الدفاع عن مبدأ الحل الوسط العام ممكن . من الممكن أن تجادل ، بالطبع ، في أنه حيثما يتم الوصول إلى أقل من الثبات الأمثل في حالة الحجم المدرك

قهذا لأن السافة المدركة ، كذلك الأمر ، قد قدرت بأقل من حقيقتها : وعليه ، فقد تمت المحافظة على علاقة اللاتغير بين الاثنتين على أن التجارب التي اعتمدت الطريقة التي تتطلب من مفحوصيها إعطاء أحكامهم عن الحجم والمسافة معا ، وذلك في الوقف نفسه ، قد وجدت في الفالب تطابقا بين الاثنين هو ، على مابدا واضحا ، أقل من مثالي ، وهكذا ، يلزم أن نرى إلى قرضية اللاتفير ببعض الحذر ، وبشأن مناقشة حديثة العهد للدلائل انظر ، مثلا ، ديمبر و وورم (١٩٧٩) .

هذا ؛ ويمكن للأوهام الادراكية ؛ كما الثوابت الادراكية ؛ أن تؤخذ كدليل على التنظم الادراكي ، انبا مع فارق أنها تمثل إدراك الاشياء الحقيقية في صورته غير الدقيقة . وقد السبب بعض الأوهام قياسية . ٤ وموضع استخدام منتظمه في الدراسة السيكواوجية لهده الظواهر. وقد أوردنا بعضها في شكل ١٠ ـ ٣ . إن هناك وهما يطالعنا في حياتنا اليوسية هو ما يلعى ب « وهم القمر ». فالقمر يبدو؛ وهو في كبدالسماء، أصغر مما هو في الأفق ، وقد عرف هانا الوهم في عصر بطليموس، وجاز. على اهتمام دارسي الادراك بشكل دائم ، لا لشيء ، إلا لأنه بيليو للوهلة الأولى متعارضًا مع « قانون » ثبات الحجم . كذلك يبدو أنه ، في الحقيقة ، ظاهرة سيكولوجية نظرا لانتفاء الاسباب الفيزيائية الوجيهة للفارق في المظهر (برغم الاشارة إلى واحد أو اثنين : مثلا ، السافات، النسبية لقمر كبد السماء والأفق عن المشاهد ، او الغوارق في درجية أنكساد صورة القمر خلال الغلاف الجوى في كبد السماء والافق) . فضلاً عن ذلك ، يمكن الشعور بالوهم عند النظر إلى صور فوتوغرافية للقمر ، وليس إلى القمر بحد ذاته ، في محيطه البصري في بقاع مختلفة من السماد .

ليس هناك من تفسير مقبول عالميا لهذه الظواهر . في الحق ٤ إن الأوهام البصرية هي من التنوع بحيث لم يعد مبدأ واحد وعام في التفسير معقولاً . بشأن وصف مختلف ضروب الوهم ، انظر روبنسن (١٩٧٢) . هذا ، وتكون النظريات عادة شديدة المحدودية في قابليتها للتطبيق حتى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





شكل ١٠ - ٣ . بعض الاوهام البعرية . وهم موثر - لابر أو « رأس السعم » : يبدو الخطان الطولانيان - وهما متساويان في الواقع - طى اختلاف في الطول بعلالة « رؤوس الاسهم » أو « الزعانف » » (b) يمثل شكلين من خطوط يونزو » أو خطوط « « السكة الحديدية » . في الفطين » أو التنارين التساويتين » ببدو (نبدو) الاطى (العليا) أكبر من الادنى « الدنيا) . (c) وهم هريئة « وهم استقامة وتوازي الخطين الافليين فإنهما يبدوان مقوسين » (b) وهم بوجيندورف : يقع الخط الماثل » في الواقع، على مستوى واحد لكنه يبدو على اللجانب الايمن الشكل اعلى من أن تلحظ استعراريته على نفس المستوى » (c) الوهم الافتي - العمودي : «الخطان من طول واحد لكن الخط المعودي يبدو أطول .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ضمن نمط مفترض كذاك الذي يدعى به الأوهام البصرية الهندسية » : أي ، تلك الأوهام المرتبطة بالحكم على الحجم ، والطول وغيرهما من السمات في رسومات الخطوط . وقد أوردنا أمثلة عليها في شكل ١٠-٣ . وتتسم النظريات التي طرحت بخصوص الأوهام البصرية الهندسية بالكثرة والتنوع ، حيث تتراوح بين فرضيات تتعلق بإواليات الشبكية ، وحركات العينين ، وتقديرات تستند إلى المسافة البادية (بخصوص مراجعات للنظريات انظر ، روبنسن ، على سبيل المثال ، ١٩٧٢ ؛ روك ، ١٩٧٥) . إن نظرية « المسافة البادية » هي الأكثر شيوعا ، والأكثر أهمية من الناحية المفهومية ، من حيث إنها تسعى لتعليسل الأوهام على أنها « حالات خاصة » للثبات . فعلى سبيل المثال ، قام الزعم على أن شكل مولر ـ لاير (أنظر شكل ١٠-٣- ١) يعطى انطباعا بالعمق اسبب تشابهه مع بعض اشكال المثيرات التي تراتبط بخاصية الإبعاد الثلاثة ، مما نقع عليه في حياتنا اليومية . يشير رأسا السهم المنشعبان إلى سقف وارض غرفة كما يبدوان عند زاوية قصية . لايعطى النموذج الاثاري لخط بين رأسي سهم متناحيين مثل هذا الانطباع . وإن أعطى شيئًا فإنه سيكون العكس ، وهو أن الخط أقرب الينا من خطوط « رأس السهم » المنحسرة عنه . ولئن كان الخطان وهما بنفس القدر على الشبكية _ يبدوان على مسافتين مختلفتين ، فإن مبدأ ثبات الحجم يستلزم أن يكون الخط الذي يبدو على مسافة أبعد ، أكبر ومنه الوهم . ويمكن أن نطبق حججاً مماثلة على بعض أشكال الوهسم الأخرى ــ مثلاً ، وهم بونزو (شكل ١٠ ـ ٣ م) . وقد تم توضيح الحجة بهذا الخصوص في شكل ١٠ ـ ٤ .

ولقد توفر كوفمان وروك (١٩٦٢) على تفسير مماثل بالنسبة لوهم القمر ، فقد زعما أن السماء عند الأفق تبدو أبعد منها في كبدها (وقد أمكنهما إبراز الدليل على هذا الزعم) . وهكذا ، يبدو القمر ، وهو من نفس الحجم على الشبكية سواء كان في الأفق أو في كبد السماء ، يبدو أبعد عند رؤيته في الأفق ولذا « يجب أن يكون أكبر » . ولعل الغلبة





شكل . 1 $_{-}$ 3 مقارنة الثبات والوهم . في كلتا الصورتين ($_{-}$ 4) و ($_{-}$ 5) يبهو النقط $_{-}$ 4 اطول من الخبط $_{-}$ 4 $_{-}$ 4 برغم أنهما في الواقع من طول واحد . وتدعى هذه القاهرة في الصورة ($_{-}$ 8) بالثبات ، وفي الصورة ($_{-}$ 6) بالوهم . يكمن الغارق في أنه يمكن تأويل الخطي $_{-}$ 4 ملى أنه أطول «حقّا » من الخط $_{-}$ (لأن الخطين موضوعان ضمن (محيط) تصويري يشي بالمعق) في صورة ($_{-}$ 8) ، وليس في صورة ($_{-}$ 6) .

هي راهنا لهذا التفسير الوهم القهري، على الرغم من وجود بدائل آخرى، ولا سيما « نظرية زاوية الاعتبار » لبورينغ (١٩٤٣) التي تلقت بعض مسائدة أحدث عهدا (مثلا ، فان آيل ، ١٩٧٢) وتفسيراً من قبل ريستل (١٩٧٠) يستند الى الحجم التسبي للقمر ومحيطة البصري .

إنما ، ليسب التفاسير عن طبيعة الأوهام البصرية من هذا القبيل هي حقا تفسيرات بالمعنى الأساسي ، بالطبع ، ما الذي يعني ، من الناحية السبكولوجية ، القول « إن مبدأ ثبات الحجم يستلزم » إدراكا من نوع محدد ، أو أن الشيءله مظهر معين لأنه « يجب أن يكون » على هذا الشكل؟ إن ما يتأتى عن هذا الشرح ... وما يتأتى عنه ليس بالقليل ... هو الاشارة

الى أن بعض الأوهام الادراكية ، والثوابت الادراكية ، على الأقل ، قد يكون وجهين لعملة واحدة ، توضع نفس المبادىء الضمنية .

فغي كلته الحالتين يرى المشاهد شكلا إثاريا معينا يوحي بانطباع عن ترتيب مكاني محدد ثلاثي الأبعاد . فاذا كان ينظر الى زاوية غرفة فان هدا التفسير يكون مطابقا الواقع في يتطابق مع الواقع الجغرافي . وإذا كان ينظر الى شكل رأس السهم في وهم مولر للير ، فان الانطباع لا يتطابق والواقع ، لكن بقدر ما يتعلق الامر بالتفسير فإن مطابقة الانطباع للواقع أو عدمها هي خارجة عن الموضوع . إن مهمة عالم النفس تكمن في اكتشاف السبب الذي يجعلنا نتاقي انطباعا من نوع ما .

مال مشابعو نظرية المسافة البادية الى التشديد على أهمية الخبرة . فمثلاً ذهب الجدل الى أن درجة الحساسية فيما يختص بوهم مولر ــ لاير تتوقف على الخبرة القائمة على « بيئة مسواة » تعطبنا أشكالا إثارية تتالف في معظمها من مستطيلات ، وخطوط مستقيمة ، وزوايا منتظمة . ويوجدمن الإدلة التي تتقاطع بين الثقافات ما هو في صالح هذه المحاجة . فمثلا ، تبدي بعض الجماعات الافريقية ، ممن يسكن أفرادها في مساكن مستديرة على أرض منبسطة وأرض خفيضة الشجيرات ، تبدى من االوهم فيما يختص بموار ـ لاير اقل بكثير مما يبديه الأوربيون ، ولكن أكثر منهم فيما يتصل بوهم أفقى _ عمودي (شكل ١٠ _ ٣ ، ٥) ، الأمر الذي يعسرى الى أن الفتهم بالمناظر الممتدة هي علسي نطساق أكبر (سيفسل ، كامسل ، وهيرسسكوفيتش ، ١٩٦٣) . على أن غريفسور ومكفيرسون (١٩٦٥) قد عمدا الى مقارفة أداء حماعتين من السيكان الأصليين في استراليا ، احداهما تسكن في بيئة « مسواة »(١) _ وهي مستوطنة أصابت قسطا من المدنية .. والآخرى تسكن في العرام ، في ابنية سكنية جد بدائية . وقد قامت فرضيتهما على أنه لا بد أن تكون الجماعة الأولى أكثر قابلية للتاثير بوهم موال ــ لاير ، والأخرى بأوهام « المنظر

⁽١) بيئة مسواة Carpentered أي سوتها يد الانسان .

المعتد لا مثل أفقي ـ عمودي . بيد أنهما لم يقما على فروقات يركن اليها بين الجماعتين ، وذلك في دراسة زعما أنها أولى الدراسات التي عمدت الى تثبيت المتفيرات العرقية ، كما أفاد يهودا (١٩٦٦) من ناحيته عن عوز مماثل في التأثير في حالة الجماعات الافريقية التي تقطن بيئات مختلفة . من الجائز أن لا يكون مرد الفروقات الثقافية الى الخبرة الفارقة ببيئة مسواة ، بل الى الفروقات في التدريب والتربية (برغم أن الدليل على هذا ليس مكينا . انظر النتائج السلبية ليهودا وستاسي ، ١٩٧٠) ، بل حتى عن الفروقات الفيزيولوجية بين السلات ، وبخاصة الفروقات في الاختضاب الميني Occular Pigmentation (بولاك وسيلفار ، ١٩٦٧) .


وقد حاجج غريغوري (١٩٦٦) في أن الثبات > والأوهام التي تمكس الثبات السيء التطبيق يصدران هن نوعين من « قياس الثبات » . أحدهما تلقائي (أوتوماتيكي) لا يدخل فيه التعلم ، والآخر هو معالجة أرفع مستوى تتوقف ، أكثر ما تتوقف ، على الخبرة والوعي ، في النوع الأول، مستوى تتوقف ، أكثر ما تتوقف ، على الخبرة والوعي ، في النوع الأول، مباشرة عملية قياس بدائية نسبينا تفاقم أجزاء الشكل « ألتي تبدو » مباشرة عملية قياس بدائية نسبينا تفاقم أجزاء الشكل « ألتي تبدو » أنها نائية . لقد وضعنا العبارة « التي تبدو » هنا بين قوسين لأن القياس الأولى للثبات لا يتضمن الوعي swareness بالمسافة البادية ، وسوف توضع هذه المحاجة سبب الشعور بالأوهام ، على الرغم من فهم المساهد لحقيقة أن الأشكال إنما هي مرسومة على الورق ، ومسطحة وذات بعدين ، أما النوع الثاني ، القياس الثانوي ، للثبات فيصدر عن فروقات بعدين ، أما النوع الثاني ، القياس الثانوي ، للثبات فيصدر عن فروقات بعدين يقبل بها على أنها « حقيقية » ، ومن ثم ، يتتابع (القياس) ليدل والتي يقبل بها على أنها « حقيقية » ، ومن ثم ، يتتابع (القياس) ليدل الحجم البادي ، بما يتلاءم ومعلومات المسافة .

وقد قدم غريفوري دليلا آخر على اشتراك قياس الثبات ، والى حد ما استقلالية قياس الثبات الأولى والثبات الثانوي ، في دراسات تتضمن مشاهدة اشتكال وهمية مرسومة بطلاء باهر شوهدت في ظلمة مطبقة ، بشكل لم تعد معه ثنائية البعد تأويلا لازبا للشكل ، على أنه ، بينا توفر

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دراسات أخرى كذلك النظرية غريفوري ، وبعامة تأويل السافة البادية في بعض الاشكال الوهمية ، فأن بعض الدلائل يتعارض معها (النظر روينسون ، ١٩٧٢) .

كذلك فمما هو جدير بالتنويه أن إدراك العمق أو المسافة ، مما هو حاسم بالنسبة لثبات الحجم والشكل ، ولربما أيضا بالنسبة لبعض الاوهام الممينة ، يقوم على اشارات كثيرة ، ومتنوعة (انظر ، مثلا ، ج.ج. جيبسون ، ١٩٥٠) . ومن بينها المطابقة النسبية لعدسة العبن ، وتناحى العينين عند اشتراكهما في مشاهدة شيء قاص ودان . وهناك اشارات اخبرى تتمثل في اختبلاف المنظر عند تحبرك المساهد motion parallex ، والذي يشير الى تغير الوضعية النسبية للأشياء الواقعة على مسافات متفاوتة من الشاهد عند تحرك المساهد . ويتعاظم التغير في الوضعية النسبية مع تعاظم الفروقات في المسافة . كذلك هناك معلومات المسافات المستقاة من التفاوت المتصل بكلتا العينسين motivn Parallax) وهو الفارق في الصور التي تتلقاها كلتا العينين. رها يتماظم بدوره مع تماظم الفروقات في مسافات الأشياء في الساحة انبصرية . ثم هناك ما يدعى بالاشارات البصراية التصويرية ، وهسى معلومات عن المسافة يمكن رؤيتها في صور الأشياء ثنائية البعد ، مثل الرسومات والصور الفوتوغرافية ، اضافة الى ثلاثية البعد في الساحة البصرية . ومن ضمن هذه ما تعرضنا له بالذكر مسبقاً ، في مناقشتنا للأوهام ، المنظور الخطي . وهناك مصدر آخر هام للمعلومات هو ممال Texture gradient أو كثافة النموذج . وهذا مصطلحان يشيران الى حقيقة انه ، في سطح ذي نموذج، تغدو عناصر النموذج اصغر واكثر كثافة على الشبكية (بمعنى أنه توجد عناصر أكثر في كل واحدة مساحة شبكية) مع تزايد المسافة عن المشاهد (انظر شكل ١٠ ٥ ٥) . كما أن هناك اشارات تصويرية أخرى للمسافة تشتمل على الحجسم والارتفاع النسبيين ، والسطوع ، والظل والخيال ، والتوسط ، والوقع البينى interposition ، بمعنى الحجب الجزئي لصورة شبكية بفعل



شكل ١٠ ــ ٥ ممالا القوام . يعطي كل واحد انطباعا عن سطح متراجع تمو . لوراء (جيبسون ، ١٩٥٠) من ٤ كل و ٨٦) . يعطي النموذجان، بالشكل (البينين بعلي السورة، الانطباع عن « مشهد ارض » ينظر اليها الشاهد عن على . ويظهر « الشهد السقاي » ، الألم بصورة خاصة ، في حالة نموذج « البقع » الأل تم النظر اليها بشكل مقلوب .

أخرى تتوضع فوقها على الشبكية ، عناما يكون الشيء المتسبب في الصورة « الحاجبة » أقرب من الشيء مصدر الصورة « المحجربة » . ومن الواضح أن بعض هذه الاشارات يتكيء على الرؤبة المتصلة بكلتا العينين ، وليست الاخرى كذلك . وبعضها يمكن أن يطبق على ادراك العمق البادي في أشكال ثنائية البعد لا يمكن ذلك مع بعضها الآخر ، ومن المحتمل أن يتفاوت تأثر المصادر المختلفة لمعلومات المسافة بالخبرة والتدريب ، للما فمن السفاحة أن ننشد أي « تفسير » علم جدا ، أو أبة مقولة شاملة لدور الخبرة في ظاهرتي الثوابت والأوهام .

الوضع التهيؤي الادراكي و « الادراك المفوع » :

في هذا القسم الختامي للفصل ١٠ ـ نحن معنيون بدلائل التنظيم الادراكي بمعنى يختلف نوعاً عن ذاك الذي ورد في الفصول السابقة . وكما أشار روك (١٩٧٥) على نحو مقنع فانه يجب تمييز عدة مظاهر للخبرة الادراكية عند ادراك الشيء . فأولا ، نحن نميز شكله ، وحجمه

ومسافته ، وغيرها من السمات الفيزيائية الأخرى . ثانيا ، قد فتعرف عليه من حيث كونه مألو فا . ثالثا ، قد نحدده من حيث وظيفته ومعناه . وكما مر معنا سابقا فقد كان مثار جلل واسع ما إذا ، والى أي مدى يكون ادراك الشكل ، وغيره من الخصائص المميزة ، دالة الخبرة والتعليم . ان مغزى المثيرات اللفظية مثل الكلمات المردة، على سبل المثل، هو تعسفي، ولا بد من أن تكون موضع تعلم سابق كي يفدو تحديدها بالامكان . أما الآن فسندرس الادلة على كون تعرف ، وبخاصة سهولة تعرف ، الكلمات، أو الصورة يمكن أن يتاثر بخبرة سابقة متفيرة بتغير المدركات (بفتح الراء)،

أو تغير المدركين (بكسر الراء) .

لذلك فمن الصواب أن نجادل في أنه حيث يتم تقديم المثيرات الملومة على نحو واضح ، ودون لبس ، فمن غير المحتمل أن تتسبب الاختلافات الطفيفة نسبيا في الخبرة السابقة في اختلافات في التعرف. وعلى العكس فكلما كان المثير أقل وضوحاً ؛ أو أكثر لبساً ؛ كانت الخبرة السابقة أبعد أثرا في حسم التعرف . لذلك عمدت التجارب التي تسعى لتبيان أثر الخبرة على التعرف الادراكي الى استخدام تقنيات تضفى لبساً على المثير : فقد يطلب الى المدروسين تحديد مثيرات قدمت بصرياً في إضاءة باهتة جدا ، أو لفترة وجيزة جدا (ما يدمى بادراك « الصورة البصرية المتسارعة ») أو مثيرات سمعية قلمت في درجة منخفضة جداً من الشدة ، أو بمواكبة ضجة حاجبة لها، وباستخدام تقنيات من هذا القبيل وجد ، على سبيل المثال ، أنه يمكن تعر"ف الكلمات الشائعة بصورة اسرع من كلمات (من نفس الطول) تقل عنها ورودا في اللغة ، وبالتالي ترد بشكل أقل في خبرة المفحوص ، على الأرجح ، كذلك وجد أن المدروسين يتعرفون الكلمات التي ترتبط بمصالحهم الخاصة (وبالتالي اكثر الفة لليهم) بصورة أسرع من غيرها من الكلمات . ولقد تم ايراد أمثلة أخرى على السهولة الفارقة في التعرف في الفصل ٩ . وبخصوص شروحات أوفى للشغل التجريبي انظر ، على سبيل المثال ، فيرنون (١٩٧٠) ، هاربر وهيرشينسون (١٩٧٣) . وكما يلهب الجدل عادة فان اثر الخبرة هو أن يتأسس في الشخص المدرك وضع أو تأهب لبعض المتيات دون غيرها . وكنتيجة للخبرة الفارقة فأنه يتيهيا للانتباه لبعض سمات المثيرات دون غيرها ، حين تكون المثيرات ملتبسة . وإذا لم يتم ادراك كلمة ، قدمت بصورة متسارعة ، الاجزئيا ، فإن الشخص المدرك سيفكر أولا بالكلمات « المحتملة » (أي بكلمات تم الوقوع عليها مراراً في الماضي ، والتي يبدو احتمال مصادفتها قائما) ، وذلك عند محاولة مواءمة الكلمة مع المعلومات الجزئية المستقاة من المثير . ومن غير المحتملة ان يعتبر هو الكلمات « غير المحتملة » كتحديدات ممكنة ، الا أذا وجدت « المحتملة » غير مقنعة .

ويمكن تأسيس الوضع أو التهيؤ الادراكي بسرعة عن طريق التعليمات، أو عن طريق السياق المباشر ، وكذا عن طريق الخبرة المديدة ، فلو قيل للمفحوصين إنه سيعرض عليهم بالصورة البصرية المتسارعة كلمات من نوع محدد (مثلا) اسماء حيوانات) ، ومن ثمة عرضت عليهم كلمة لا معنى لها ، فانهم « يحددونها » على أنها أسم حيوان. وسيؤول آخرون الكلمة نفسها على انها تنتمي الى زمرة مختلفة ، اذا تم ذكر هذه الزمرة في التعليمات ، على وجه الخصوص ، وعلى نحو مماثل ، اذا اعطى المقحوصون تعليمات بالانتباه الى صفة محددة من صفات المثير (مشلا عدد البنود أو ترتيبها المكانى) وطلب اليهم بعد تقديم المثير الافادة عن كافة خصائصة الميزة فانهم غير قادرين، بوجه المموم، أو أن قدرتهم تقل في الابلاغ يدقة عن الخصائص المميرة فيما هو أبعد من تلك التي هيئوا للانتباه اليها . وفي حالة وسطى فقد بين بوستمان وليثام (١٩٥١) أن المفحوصين اللين طلب اليهم ، دونما تعليمات صريحة ، أن يحددوا كلمات كانت بأجمعها صفات للسمات ، قد ظهر لديهم وضع تهيؤي نحو مثل هذه الكلمات نجم عنه تحديد متأخر لغيرها من الكلمات (برغم أن الوضع التهيؤ قد تم الفاؤه بسرعة واضحة ، وذلك عن طريق تقديم كلمة أو اثنتين غير متساوقتين معه) . كذلك بين ليبر (١٩٣٥) في دراسة مأثورة أن ادراك المفحوص لشكل ملتبس (مثل الزاوجة والحماة موضوع شكل 10 - 1) قد يتأثر بالخبرة التجريبية السابقة لمثير يشدد على شيء واحد من موجودات الشكل « الاختباري » دون غيره ، وسواء تأسس وضع التهيؤ تدريجيا بفعل الخبرة السابقة على التجربة أو ، على نحو ضمني أو صريح، في المختبر ، فانه يمكن، والحالة هذه ، تبيان أن الوضع التهيؤي يحدد ، ولدرجة كبيرة ، يسر وطبيعة تحديد هوية المثير ،

على أن بعض الدراسات يشير الى وجود عوامل اخرى خلاف الوضع التهيؤي _ مثلا ، كما في خبرة ليبر ، حداثة مواجهة مثير ما اكثر من توقع حدوثه الحالى _ قد تكون مسؤولة عن بعض الدلائل كذلك . وليس من الواضح دوما ما اذا كان التأثير المبرهن عليه « ادراكيا »بالمعنى الدقيق ، أو ما اذا كان بمثل بالحري تغيرا في الاستعداد الاستجابـة أو اللاكرة الفورية . وقد أفاد لورنس وكول (١٩٥٤) عملى سبيل المثال ، أن لتعليمات « الوضع التهيؤي » نفس التأثير سواء أعطيت _ جرياً على العادة _ قبل تقديم المثير ، أو مباشرة بعد التقديم ، وذلك قبل تقديم المفحوص لتقريره . وقد ذهبا في محاجتهما ، استنادا السمى هذا الدليل وغيره (لورنس ولابيرج ، ١٩٥٦) الى أنه على الرغم من أن الوضع التهيؤي يؤثر في المتبة الادراكية كما جرى العرف على قياسها، عن طريق التقرير الكلامي ، فان تأثيره يقع على العمليات الذاكرية والاستجابية ، اكثر مما يقع على الادراك ذاته ، على أن الدليل على فعالية « الوضع التهيؤي اللاحق » ليس قاطعا ، وعلى أية حال فان مثل هذا الدليل لايبطل بالضرورة فكرة الوضع التهيؤي الادراكي ، نظرا لان تأويلها يتوقف على تمريف المرء للعملية الادراكية . وقد حاجج هابر (١٩٦٦) انه يمكن تبيان تأثير الوضع التهيؤي على الترميز الادراكي ، وليس على العمليات الاستجابية فحسب النظر كذلك هابر وهيرشينسون ١٩٧٣٥٠٠ ان صعوبة التمييز بين الاثر الادراكي والاثر اللاإدراكي على العتبة الادراكية هو موضوع لنا اليه عودة لاحقة في هلا القسم .

إن الفرضية التي تعرضنا لها بالمناقشة حتى الآن هي ببساطة : إننا نرى على الفور ما هو اعتيادي ، وبالتالي ، ما نتوقع رؤيته ، وكما ورد

في عبارة ويليام جيمس (١٨٩٠) الماثورة ، « الادراك هو الأشياء المحددة والمحتملة » . وقد ذهب بعض علماء النفس الى مدى أبعد حين زعموا اننا نرى ، ليس ما نتوقع رؤيته فحسب ، بل ما نود رؤيته سوأن الادراك قد يتأثر بالدافعية . وقد تمت مناقشة هذا الزعم ، على نحو لا يخلو من فائدة ، على يد ف ، البورت (١٩٥٥) تحت عنوان « نظرية الوضع التوجيهي » ، حيث إن الادعاء يقوم على أن الادراك يتوجه ، الى حد ما ، بالأوضاع الداخلية للعضوية . واطالما تم " الربط بين هذا الأمر والنظريات الفرويدية في تحقيق الرغبات ، « الانشغال باللهات » والكبت (انظر ، منالا ، محاجة مورفي ، ١٩٤٧) ، ومراجعة الادلة لدى كلاين ، ١٩٧٧) ، لكن هذا الربط ليس حتمياً ، إذ يمكن أن نحاجج ، مثلا ، ببساطة اكبر عن طريق المسابهة مع ظاهرتي التعلم والله كرة في أن ارتباط بعض عن طريق المسابهة مع ظاهرتي التعلم والله كرة في أن ارتباط بعض يتم بعوجبه استثارة هذه المدركات في الاستعداد الذي يتم بعوجبه استثارة هذه المدركات في الشخص المدرك ،

لقد تم الاتيان بكم كبير من الادلة دهما للفرضية القائلة إن بعض جوانب الخبرة الادراكية قد يتاثر بدافعية الشخص المدرك . أنظر ، المراجعات الأدلة ، فيرنون (١٩٧٠) ؛ كلاين (١٩٧١) ؛ ديمبرو وودم (١٩٧٩) . ولقد ذهب الزعم ، على سبيل المثال ، الى أن صور الطعام تبدو اكثر سطوعا من صور أخرى لها نفس درجة السطوع الموضوعي ، حين يكونون ملأى حين يكونون ملأى المطون ؛ وأن فيش البوكر يتم تقديرها باكبر من حجمها ، على يد أولاد تمكنوا من مبلالتها بالحلوى ، وليس الأمر على هذه الشاكلة لدى الأولاد اللين كانت هذه الفيش لديهم خلو القيمة ؛ وأن القطع النقدية تقدر باكبر من حجمها ، عند ربط أحد الجوانب المستوية من نفس الحجم المرافوي ، وأنه عند ربط أحد الجوانب لشكل له قابلية عكس المنظور بمكافأة مالية ، فإنه يغدو اكثر عرضه للملاحظة الفورية من الجانب الآخر والذي لم يرتبط بالمكافأة ، وبالمناسبة ، فلا يبدر أن النتيجة الأخيرة تعمل بالشكل المعاكس، فالعقاب الذي يقع على أحد مدركين (بفتح الراء)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

محتملين (عن طريق إيقاع صدمة كهربائية ، مثلاً) لا يقلل من احتمال وقوع المدرك ، وقد يكون له تأثير معاكس ، وتبرز أهمية النتيجة فيما يتصل ب « الدفاع الادراكي » ، مما سيكون موضوع دراستنا اللاحقة .

وقد تمثلت طريقة أخرى واسعة الانتشار في مقارنة سهولة التعرف على مثيرات موضوعية (كلمات في العادة) مع تلك الرتبطة بمثيرات فيها بعض ملاءمة للمفحوص ، وذلك حين يقدم كل مثير بالكشف البصري المتسارع ، أو بطريقة مناسبة أخرى ، ألى أن يتم تحديده لفظيا . ولقد افيد، في مرات مديدة، عن أن التعرف على المثيران يتم بصورة اسرع حينما تكون مرتبطة ببعض الفائدة ، أو القيمة ، أو الحاجة بالنسبة للشخص المدرك ، فعلى سبيل المثال ، يتعرف المفحوضين العطشى ، أو الجوعى، كلمات ترتبط بحاجتهم بصورة أسرع من الكلمات الأخرى . والمفحوصون اللين لديهم حاجة عليا للتحصيل يتعرفون الكلمات المرتبطة بالنجاح بشكل أسرع من غيرها من الكلمات ، بينما لا ينطبق الأمر على المفحوصين الذين يتبدى لديهم حاجـة ضبيلة نسبيا للتحصيل . أضف الى أنه عندما يكتنف الغموض المثيرات يبدو على محاولات التعرف وقد تأثرت بالعوامل الناقعية، فعندما يخطىء المفحوصين في تخمينهم لهوية كلمة ما، نرى أنهم يميلون في تخمينهم ألى استخدام كلمات ترتبط بحاجاتهم ومصالحهم الخاصة ، فعلى سبيل المثال ، يميل المفحوصون الجياع ، عند الطلب اليهم أن « يتعرفوا » هوية صور ملتبسة أو خلو المعنى ، الى أن يستخدموا من الاستجابات المتصلة بالطعام اكثر من نظرائهم من غير المحرومين . وفي الختام ، قد يستفرق الأمر من المفحوصين وقتا اطول من « الطبيعي » لتعرف كلمات دلالاتها غير مستحبة ، أو تبعث على القلق. وقد كانت هذه الكلمات أحيانا من صنف « المحرمات » من الناحيـة الاجتماعية _ جنسية الللالة بصورة رئيسة . كما استخدم محققون آخرون كلمات هي ، على ما يفترض ، غير مستحبة ، لكنها ليست ، من الناحية الاجتماعية ، من المحرمات ، أو كلمات اختيرت ، بناء على اختبارات الشخصية ، من حيث كونها مرتبطة بمجالات القلق بالنسبة الى مفحوص ما كاومجموعة من الفحوصين .

وعلى ، فقد قام الزعم على أن الادراك قد يتأثير في نواح عدة بحاجات، وقيم الشخص المدرك . فادراك المثيرات ذات الارتباط الايجابي بالحاجات أو القيم قد يتعزز . أما أدراك المثيرات المرتبطة بالتهديد ، والباعثة على القلق ، أو غير المستحبة فقد يؤجل أو يتم « تفاديها » _ وهذه ظاهرة غدت تعرف ب « الدفاع الادراكي » . لقد تم" التنويه غالباً الى وجسود عيوب طرائقية في الكثير من الأدلة . وإن كثيراً من الدراسات لتبدو ، القول بشكل خاص على دراسات الدفاع الادراكي ، حيث نرى أن بعضها قد أظهر ، ليسيسرا متناقصا ، بل يسرا متؤايسة في تعر"ف المثيرات التهديدية. وبهذا ، لا يترتب على منظري الوضع التوجيهي أن يسعوا الى شرح الفارق في عتبات التحديد بالنسبة للمثيرات الحيادية والحاسمة فحسب ، بل كذلك الدلائل المتعارضة فيما يتعلق باتجاه الفوارق ، فيما يبدو غالبًا حالات متماثلة في الأساس . وبفية النظر عن كثب في هساده الصعوبات ، وفي الحلول الممكنة انظر و. ب. براون (١٩٦١) . وعلى ما يبدو ، فمن المعقول أن نخلص إلى أنه .. وعلى الرغم من أن القول هنا لا بد بيدو دوغمائيا .. يبقى من الدلائل، بالنسبة للادراك المدفوع، ما يكفى ليستحق دراسة جدية تتناول قيمته ، إنما ، كرة أخرى ، هناك مزيد من الصمويات يكتنف تأويل الأدلة .

وقد ذهب بعض الكتاب الى أن أثر الدافعية على الادراك يمكن اختزااله الى ما هو أبسط سأثر تواتر الكلمات ، فالكلمات التي ترتبط بمصالح؛ وقيم المفحوص؛ هي مألوفة لديه بشكل أكبر ، بسبب من انتفاء القراءة والمحدثة ، مما يحدو به ، لهذا السبب وحده ، الى أن يتعرفها بصورة أسرع ، ومن نحو آخر ، يقل احتمال وقوعه على الكلمات المرتبطة بالقلق والتهديد ، ويعود هسذا في جزء منه الى المحرمات الاجتماعية المفروضة على المادة غير المستحبة ، وفي جزء آخر لأن المفحوصين ، عندما يتيسر لهم ، يتحاشون الأرضاع التي لا تروقهم ، مع ما يرافقها من الفاظ تعبر عنها ، وعليه ، يقل احتمال تعرق هذه الكلمات ، كونها غير مألوفة تعبر عنها ، وعليه ، يقل احتمال تعرق هذه الكلمات ، كونها غير مألوفة

نسبيا ، وليس بسبب مدلولها الانفعالي ، كما يظن ، وعلى نحو مماثل ، فقد اقترح آخرون أن آثار « الادراك المدفوع » هي ، في الواقع ، آثار الوضع التهيؤي: يمعنى اننا نتوقع ، مثلا » الوقوع على مثيرات ترتبط بالمجوع والعطش عند طلب المجرب (بكسر وتشديد الراء) إلينا أن نمتنع عن الطعام والشراب قبل إجراء تجربته ، وأننا نتوقع ، مع بقاء الأمور الأخرى متساوية ، أن نصادف مادة حيادية ، وليست غير مستحبة من الناحية الانفعالية ، وأننا ، بالتالي ، أكثر بطئا في تعرق الأخيرة ، ليس بسبب من تهديدها ، بل لأنها غير متوقعة ، هذا ، وإن هذه الانتقادات الهامة تطال الكثير من الأدالة ، على الرغم من أن بعض الدراسات ، على الكمات والوضع التهيؤي ،

كللك ذهب الزعم الى أن فكرة الادراك المدفوع هي سخيفة من الناحية المنطقية نظراً لانها تشي بأن الشخص المدرك « ينظر » بطريقة ما ، ليرى إذا كان الشيء المعطى « يستأهل الرؤية » . إن هذه المعضلة حادة ، على وجه الخصوص ، في حالة الدفاع الادراكي ، نظراً لأنه يجب إدراك خصيصة ما من خصائص المثير ، قبل أن يتم التعرف الى ما إذا كانت باعثة على القلق وبالتالى « لا يتم تعرفها » . وقد اقترح برونر وبوستمان (١٩٤٩) ، من بين آخرين ، سبيلا يلتف حول هذا التناقض . فقد ارتابا أن إدراك مثير من المشيرات يطلق ، ليس واحدا ، بل عددا من الاستجابات . وإحدى هذه الاستجابات هي عملية التعرف اللفظي ، والأخرى رد فعل آلى وانفعالى (سواء كان إيجابيا أو سلبيا من الناحية الانفعالية) يمكن قياسه عن طسريق المنعكس السايكو غالفاني (PGR) . وقد يكون لهذه الاستجابات عتبات مختلفة _ بمعنى أنه قد يلزمها شدات مختلفة للمثير ، أو مقادير مختلفة من المعلومات الاثارية ، كي يتم استخراج الاستجابة الصحيحة . فالتعرف المستقل (اللا إرادي) لمثير قد يسبق التعرف اللفظي ، والاستجابة المستقلة (اللا إرادية) لمثيرات التهديد قد تكف ، فيما نتصور ، استكمال العملية الادراكية ، وبالتالي تؤخر التعرف اللفظي ، الؤشر المستخدم عموماً لتقرير ما إذا كان التعرف قد حصل . وهكذا ، فقد قامت الحجة على أن فكرة الدفاع الإدراكي ليست لفوا منطقيا ، اضف الى أن هنالك بعض الإدلة الإسادية من د راسات تناولت الإدراك الواقع دون عتبة الشعور الاسنادية من د راسات تناولت الإدراك دون وهي » مفلاها أنه ، يمكن للتفريقات اللا إرادية أن تسبق التقريقات اللفظية ، في مهمة تعرف إدراكي . على أن الدليل على الإدراك الواقع دون عتبة الشعور هو موضع جدل . اضف الى أن الجلل قد ذهب (ولا سيما على يد إبريكسن ، جدل . اضف الى أن الجلل قد ذهب (ولا سيما على يد إبريكسن ، مع التقريق اللفظي ، قد تعكس ، بساطة ، الصعوبة النسبية الوشري الإدراك ، حيث التقريق اللفظي هو عادة الأكثر صعوبة بين الاثنين ، وبشان دفاع احدث عهدا لفرضية الإدراك دون العتبة ، ومراجعة كافة في وب الإدلة دعما ، انظر ديكسون (١٩٧٢) ،

ولسبب يعود في جزء منه الى الصعوبة التي تكتنف معادلة قياسي الادراك اللفظي وغير اللفظي مع بعضهما ، فقد ذهبت الحجة لدى مختلف الكتتاب ، وبمختلف الدلالات ، الى ان الادراك المدفوع قد يكون ظاهرة لفظية ، اكثر منها إدراكية بحق ، وقد جادل هاوس وسليمان (١٩٥٠) بأنه قد يرى المفحوصون الكلمات الباهثة على القلق بالسرعة نفسها ، كما غيرها ، لكنهم يترددون حيال الابلاغ عنها ، ويبدو ان هلما الانتقاد يطال ، على الأرجح ، بعض المدراسات دون غيرها ، وقد زعم غولديا موند (١٩٥٨) ان عتبات التعرف التفريقي تعكس ، ببساطة ، تحيزا في تأهب المفحوص لإعطاء مختلف الكلمات في صورة تخمينات حين لا يكون بوسعه ان يرى ما هو معروض عليه ، وعلى الارجح ، يكون المفحوص أميل الى الادلاء بكلمات حيادية ، أو حسنة الوقع ، مقارنة بالكلمات الباهثة على القلق ، وعليه فمن المحتمل أن تكون تخميناته اكثر صحة حين تستخدم الكلمات الحيادية ، أو السارة في الواقع كمثيرات ، أكثر منه عند تقديم الكلمات غير السارة ، هذا ، وإن التأثير على اليسر الذي يتم به التعرف الكلمات غير السارة ، هذا ، وإن التأثير على اليسر الذي يتم به التعرف الكلمات غير السارة ، هذا ، وإن التأثير على اليسر الذي يتم به التعرف

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

هو محض لفظي ، وليس ادراكيا باي معنى حقيقي ، ما دام مستقلاً عن المثير المحدد موضع العرض ، ويتكيء ببساطة على التحيز المزمن نسبياً لاستجابة الشخص المدرك . وهناك من الدلائل ما يدعم تفسير التحيز الاستجابي في الدفاع الادراكي ، وكلا التفسير المائل لاثر التواتر الفرداتي ، وكما ذكرنا سابقاً ، لائار الوضع التهيؤي . ومن ناحية أخرى ، تشير بعض المدراسات الى ان المعلومات فلاثارية وتوقع المفحوص قد يلعبان دوراً أكثر أهمية مما تتيحه هذه التأويلات (برودبينت وفريغوري ، ١٩٦٧ ؛ مينارد ، ١٩٦٥) ، وقد تقدم ناتسولاس (١٩٦٥) بتفسير ثالث أطلق عليه فرضية أثر المثير ، حيث ينوه الى أن التغيرات في العتبة الادراكية قد تكون نتيجة العمليات الاستجابية التي هي غير يستثيرها تقديم المثير . بعبارة أخرى ، ينشأ الاختلال الاستجابي عن طريق مدرك (بفتح الراء) « مخل » ، ويتميز التأويل هذا عن التأويل الادراكي (كما هو متميز عن تأويل التحيز الاستجابي) في المبدأ ، لكن الادراكي (كما هو متميز عن تأويل التحيز الاستجابي) في المبدأ ، لكن الادراكي (كما هو متميز عن تأويل التحيز الاستجابي) في المبدأ ، لكن الادراكي (كما هو متميز عن تأويل التحيز الاستجابي) في المبدأ ، لكن الادراكي (كما هو متميز عن تأويل التحيز الاستجابي) في المبدأ ، لكن الادراكي (كما هو متميز عن تأويل التحيز الاستجابي) في المبدأ ، لكن الادراكي (كما هو متميز عن تأويل التحيز الاستجابي) في المبدأ ، لكن الادراكي (كما هو متميز عن تأويل التحيز الاستجابي) في المبدأ ، لكن التحير الاستجابي) في المبدأ ، له المبدأ و المبدأ و المبدأ في المبدأ المبدأ و المبدأ المبدأ و ا

إن « الادراك المدفوع ») والحالة هذه ، ينطوي اساسا في كثير الحالات على تباين بين التعرف اللفظي ومؤشر آخر ما للادراك ... مثلا " الشدة المماثلة للمثير الموضوعي في المثيرات الحيادية والحاسمة ، أو المؤشرات السلوكية الأخرى مثل المنعكس السايكو غالفائي . إن مشكلة دقة المؤشرات اللفظية ليست مقصورة على الادراك المدفوع . فهي ذات مساس بآثار الوضع التهيؤي ، وفي الواقع بكل جوانب التنظيم الادراكي، وبالنمو الادراكي ، وفي الحق ، بكل مجالات علم النفس التي يستدل فيها على « الحالة الجوانية » للمفحوص ... ما تعلمه ، ما بوسعه أن يتذكره ، وكيف يفكر أو يشعر ... من تقريره اللفظي ، الى حد كبير ، كما أن المؤشر وكيف يفكر أو يشعر ... من تقريره اللفظي ، الى حد كبير ، كما أن المؤشر للفظي ليس « سيئا » بالضرورة ، إنما لا بد أن يعتريه النقص ، وبالتالي، لا بد كذلك أن يتم تفسيره بحدر .




الفصل الحادي عشر النمسو الادراكي

جدل الفطري ـ الكتسب :

إن جل" معرفتنا عن النمو الادراكي ، وإن لم يكن بحال من الاحوال كلها ، قد تم" استقاؤه في سياق ، أو في أية حال ، في كنف ، الجدل النظري القائم بين الفطرية والتجريبية ، موضع إشارتنا السابقة في الفصل ١٠ _ بمعنى أن البحوث كانت ترفو ، في الغالب ، الى تحديد الجانب الفطري في التنظيم الادراكي ، والجانب التعليمي . وقد قامت عدة مقاربات لهذه المصلة على جانب من الكثرة ، وكلا التنوع الشديد . فعلماء نفس الجشبتالت أوردوا الدائيل الاستبطاني ، في الحالة الأولى ، دهما لزهمهم الذي يغيد أن التنظيم هو فوري ، وغير متعلم .. وبالتأكيد ، فإذا ما طلب إلينا أن نبلغ عن خبراتنا الادراكية ، فإن ما يتجلى عموما بخصوص إدراك جملة مثيرات محددة هو « إنها تظهر على هذه الشاكلة وكفي ٧ ، وذلك على نحو فوري ، ودونما استدلال شعوري ، على أن من العسيم أن يكون هذا الاختبار هو الاختبار الحاسم . فإذا كان المشاهد العملية غير حاصلة . إذ ، من المكن جدا أن يكون هذا المساهد ببساطة غافلاً عن حدوثها .. فليس هو منتبها إليها . إن حقيقة أن معظمنا يجد صعوبة في إعطاء وصف دقيق للعمليات الحركية التي ينطوي عليها الصعود إلى الطبقة العليا ، وأننا ، عادة ، في غفلة عن توالى أفعالنا عند أداء هذه المهارة المعقدة نوعا) هذه الحقيقة لا تستلزم الامتقاد بأن المهارة فطرية التنظيم .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

توضح « الغرفة المسوهة » من تصميم أميس (أنظر إللسون) 190٢) هذه النقطة . فعنلما نشاهد غرفة كما في الشكل ١١ - ١ نخال أنها غرفة « عادية ») فيها الزاويتان القصيتان على شمل مستطيل ، وجدرانها الأربعة من ارتفاع واحد . إلا أن يالامكان إعادة المنظر نفسه بالضبط مع غرفة تكون فيها إحد الزاويتين القصيتين أناى من الأخرى ، ويميل فيها السقف الى الأعلى (بزاوية محسوبة) نحو الزاوية القصية . والحق أن هناك عدة تآليف من أشكال زاوية وانحدار في السقف تترك في المشاهد الانطباع نفسه ، إلا أن الانطباع هو « على الفور » لأشكال مستطيلة . ويستمر هذا الانطباع ، حتى وإن شوهد شخصان ، في غرفة عن المشاهد اختلاف مسافتيهما عن المشاهد اختلاف ألمسافيهما على الشبكية . إن هذا المظهر الفوري ، والمستمر ، الشكل المستطيل لا بد وأنه دالة التعلم . وهو وليمد الخبرة والمستمر ، الشكل المستطيل لا بد وأنه دالة التعلم . وهو وليمد الخبرة والمومية » لبيئات مسواة . وإن فورية الخبرة ، والحالة هذه ، هي



شكل 11 - ٢ شخصان من حجم عادي لدى النظر اليهما في كرفة مشوهــة (طالع النص) (بتعرف عن غريفوري ، ١٩٦٦ - ص : ١٧٨).

دليل حاسم على التنظيم غير المتعلم فقط في حالة عضوية لا فرصة لديها التعلم .

إن ما هو أكثر تناسباً مع واقسع الجدل القائم حسول الفطري والمحتسب بالتعلم قد كان بوجه الاجمال الدواسات المباشرة لعمليات الدماغ المعنية بالاستقبال الحسي ، وقسد تعرضنا بالمناقشة لبعض الدراسات من هذا القبيل في الفصل ٨: في شغل هيويل وويزل (١٩٦٢) وشغل مكواو في وضع مخطط لخلايا لحائية معينة حساسة تجاه الشكل أو التوجه ، والدليل على الفلبة ، واللا مرونة النسبية للدليل البصري في إعادة الترتيب الحسي ، وحيث يكون هناك دليل واضح على أن تمييزا لخصائص الشكل قد يكون « غريزيا » ، بالنسبة للجهاز الحسي ، فإن التضمين الجلي هو أن التعلم غير ذي أهمية نسبيا لمثل هذه التمييزات ، برغم أن الفرصة لا تزال متوافرة أمامه للعب دور ما في التنظيم الادراكي برغم أن العسى .

وتشتمل الدراسات الآخرى التي يمكن إبرادها في هذا السياق على تقصي الشروط البصرية ، ولا سيما من قبل علماء نفس الجشتالت ، مثل فيرتاير ، والتي تحدث بموجبها الأوهام ، وتفسير هذه الأوهام ، استنادا الى نظرية الجشتالت في الفعل اللحائي . هذا ، ويكون الشغل المتصل بما يدعى ظاهرة في الفعل اللحائي المثال على ذلك . فالإضاءة التتابعية في شكل نورين، في المستوى الأفقي أو العمودي، قد تعطي انطباعاً عن نور واحد يتحرك فيما بين مصدري الضوء ، وإن هذا الآثر يمكن التنبؤ به ، واحد يتحرك فيما بين مصدري الضوء ، وإن هذا الآثر يمكن التنبؤ به ، كما يقال ، من حيث التداخل في خطوط الكفاف انشاط كهربائي ناتج في المنطقة اللحائية البصرية بفعل المثيرين ، هذه الخطوط التي تلتحم وفاقا المنطقة اللحائية البصرية بفعل المثيرين ، هذه الخطوط الكفاف لشيء المنطقة اللحائية البصرية بفعل المثيرين ، هذه الخطوط الكفاف لشيء متحرك واحد ، غير أن محاولات قد جرت (متوسطة وابست كلية النجاح) متحرك واحد ، غير أن محاولات قد جرت (متوسطة وابست كلية النجاح) لتفسير نتائج هـذه الدراسات ، وما شاكلها ، بصيغ اخرى (انظر هوتشسير غ ، ١٩٦٤) .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وأخيرا) فمن الهم أن ننظر في دراسات الادراكات المهيزة والناجمة عن تثبيت الصورة في الشبكية ، إن القاء صورة على الشبكية يتضمن مسحا وإثارة بصريين ثابتين لكثير من مختلف المستقبلات . فمند تثبيت الاثارة الشبكية في المكان بالطلب ، مثلا ، الى الفحوص أن يرتدي عدسة ملامسة مع مرآة وجهاز إسقاط ملحقين بها إلى بيتشارد ، ١٩٦١) . فان الصورة تختفي بعد ثانيتين أو ثلاث ، وقد تتراوح بين الظهور والاختفاء في مجال الرؤية ، من ثمة . وقد لاحظ بيتشارد أن هذا التراوح له بعض الخصائص المفيدة بالنسبة لفرضية الجشتالت . فعندما تكون الصورة المسقطة جد بسيطة - كخط ، مثلا - فانها تختفي بسرعة ، لتظهر ثانية ، كوحدة واحدة. وحين تزداد الصورة تعقيداً ، فقد تتراوح في مجال الرؤية كوحدة ، أو قد تختفي أجزاء منها ، وتعلود الظهور بمعزل عن الأجزاء الأخرى ، وفي العادة ، تكون هذه الوحدات الجزئية «ذات مغزى» وليست مجرد قطع مفككة . هذا ، وتعمل الخطوط والزوايا عمل الوحدات ، مثلما تفعل الأجزاء التي فيها قدرة الدلالة الكامنة ، وذلك في الكليات المقدة . كما أن الشكل والأرضية _ في حالة المثيرات التي يمكن وصفها بانها تحتاز على عناصر الشكل والارضية .. يتغيران كل بمعزل عن الآخر (انظر الأمثلة في شكل ١١ – ٢) . ومن الجدير بالملاحظة ، أيضًا ، أن بعض الأشكال غير المنتظمة تخضع لتعديلات متتالية في مظهرها، مما يكن التنبؤ به من قانوني



شكل ۱۱ سـ ۲ التراوح في صورة شبكية ثابتة . يمثل الشكل اليساري في كل صف المبين . وتمثل الاشكال الأخرى في الصف التراوحات في الادراك . لاحظ « الهلس » في جزء من الشكل في صف ۳ (عن بيتشارد ، ١٩٦١) ص : ۷۵ سـ ۷۲) . الجشتالت في الانفلاق والشكل الجيد . هذه التعديلات لا تتضمن أحيانا المظهر الانتقائي فحسب ، بل تشويها حقيقيا و « هلسا » في أجزاء من الشكل المعدل . وفيما يختص بمناقشة المضامين النظرية المحتملة لهذا الشكل انظر بيتشارد (١٩٦١) .

على أن معظم أدلتنا فيما يتعلق بأصول التنظيم الادراكي، قد أتى من الدراسات السلوكية وعلى الرغم من شدة تنوع هذه الدراسات فأنها مشتقة بأجمعها من واحدة أو أخرى من مقدمتين أساسيتين . فأولا ، إذا كان التنظيم الادراكي فطري التحدد ، فأنه يجب أن يظهر لدى الانسان ، أو الحيوان الذي يعدم الخبرة ، أي في الولود الجديد .

وبالعكس ، فلو تم اكتساب التنظيم من خلال الحبرة ، لما ظهر واضحا لدى المشاهدين - مرة أخرى ، من البشر أو الحيوانات - الدين لم تسنح لديهم الفرصة الاكتسابه ، ثانيا ، لو كان التنظيم الادراكي فطري التحد لاتخد الشكل ذاته في الأساس بالنسبة لكافة المدركين (بكسر الراء) ، على الأقل بقدر ما يشتركون في الجهاز الحسي نفسه ، وعلى العكس ، لو كان التنظيم دالة الحبرة ، لتوقع المرء وجود فروقات بين المدركين ، بقدر ما يتأتى لمختلف المدركين خبرات ادراكية مختلفة ، ويمكننا أن نلمس هذه الفروقات لدى الأفراد المنتمين الى ثقافة واحدة ، بل إنها (الفروقات) اكثر احتمالاً عندما نقارن ، مثلا ، بين أناس من ثقافات مختلفة .

ومن المقدمة الأولى تأتي الدراسات التي تقارن ادراك المولودين الجدد مع الادراك المتوقع لراشد من نفس النوع • كذاك تتفحص بعض الدراسات الأداء الادراكي للمفحوصين اللين • على الرغم من أنهم ليسوا

مواليد جددا ، يعدمون الخبرة في الكيفية الحسية المحمدة التي تهم القائم على التجربة (مثلا الشخص الاعمى منذ ولادته ، والذي يستعيد بصره ، والحيوانات التي تربت في ظلمة) . كذلك هناك دراسات يختلف


فيها مقدار ، أو غط ، الخبرة بالنسبة لمجموعات مختلفة من المفحوصين . وإن ما يمثل القاربة الثانية هي تلك الراسات التي تقارن ادراك أناس من مختلف الثقافات ، والفوارق الفرردية ، ضمن ثقافة ما .

اما فيما يتعلق بدراسات القدرات الادراكية للمواليد الجدد من البشر ، وغير البشر ، وكذلك الإطفال ، فاننا سنتعرض لها بالمناقشة في صفحات ٢١ ٤ - ٢٦٤ ، واذا ما لحصناها بايجاز فاننا نقول إنها تشير الى وجود احتمال كبير لتنظيم ادراكي «فطري» كبير الشأن،أو في كل حال باكر جدا ، لدى عدة انواع ، وبخاصة التنظيم البصري لدى البشر ، على أن هنالك ، بالطبع ، صعوية كبيرة في استنباط حالات يمكن فيها أن نستلل بدقة على الخبرة الادراكية لوانود جديد ، فالحاجة تدعو الى مفحوصين يتميزون بالسداجة الادراكية من جانب ، ومن الجانب الأخر يقوون على استجابات لا لبس فيها الناء الاختبار، وفي محاولتهم تحقيق كلا المطلبين، عمد بعض المحققين الى تربية حيوانات منذ ولادتها في ظلمة ، اي مسع انعلام فرصة الخبرة البصرية انما ، خلافا لذلك ، في شروط موائمة لنمو استجابات طبيعية . وقد تم تربية الحيوانات من شتى الانواع على هذه الشساكلة ــ الفئران ، والأرانب ، والحمام ، والطيور الآخرى ، والرئيسات من مثل الشامبانزي ، وقد تم تقديم ملخص الدراسات على ولد بيتش وجينيس (١٩٥٥) .

ويتضح من هذه التجارب أن القدرة البصرية لحيوانات تربت في ظلمة ٤ عند تعريضها للضوء للمرة الأولى ٤ متدنية بشكل كبير عن مثيلتها لدى الحيوانات التي تربت تربية طبيعية . فقد أفاد ريزين (١٩٧٤) ٤ على سبيل المثال ٤ أن شمبانزيا تربى في ظلام دامس ٤ في بضعة الأشهر الأولى من حياته ٤ قد ظهر عنده عوز في الرؤية الطبيعية ٤ واستفرق من المرات ٤ في تعلمه مهمات تغريق بصرية بسيطة ٤ أكثر بكثير من الحيوانات التي تربت بشكل طبيعي على أنهناك تعقيدا مفاده أنه يوجد ٤ غالبا ٤ لدى الحيوانات التي تربت دون التعرض الى الضوء عند تشريحها عقب موتها ٤ مقدار من التدني الشبكي واحيانا ٤ عقب حرمان مديد ٤ تدن في العصب مقدار من التدني الشبكي واحيانا ٤ عقب حرمان مديد ٤ تدن في العصب

البصري . بعبارة أخرى ، قد تنشأ شواذات فيزيائية في الجهاز البصري عن الحرمان البصري تمحي معها القارنة بين الحيوانات الساذجة ، وصاحبة الخبرة . ويمكن التغلب على هذه الصعوبة عن طريق تربية الحيوانات في ضوء انتشاري لا نموذج له ، ففي مثل شروط الحرمان هذه لم يتبد لدى الحيوانات اي تدن تشريحي ، لكن ظهر عندها ، بالفعل ، صعوبة في تفادي المقبات، وفي أداء مهمات التمييز البصري. لقد بدا على أدائها، في الواقع، وقد حل في موقع متوسط بين أداء المحرومة كليا، وتلك التي تربت بشكل طبيعي ، على أن ريزين (١٩٤٧) قد أبان أيضا أن الشمبانزي الذي ريي طلبة سبعة أشهر في ظلمة ، إنما سمح له بالعيش في بيئة طبيعية الاضاءة للدة ساعة ونصف يوميا ؛ هذا الشمبانزي لم يتبد لديه أي اختلال في القدرة البصرية ، وافعا كان أداؤه في كافة الجوانب المشاهدة كما الحيوان ذي التربية الطبيعية ، وعليه ، فبينما قد تلعو الحاجة لبعض الخبرة البصرية تو صلا الى أداء كفي ، فان الخبرة اللازمة ليست شاملة .

يمكن أن نكرر أيضا ونقول إن نوع الخبرة .. أي ما إذا كانت متألية بشكل فاعل أو منفعل .. قد يكون هاما ، كذلك الأمر ، كما هي ألحال مع فرصة تكامل المعلومات المستقاة من مختلف الكيفيات الحسية ، وقد ذلل هيلد وهاين (١٩٦٣) على أهمية الخبرة البصرية الفاعلة دون المنفعلة ، عن طريق « ناقل الهربرة الدوار » المبين في شكل ١١ .. ٣ .



شكل ۱۱ ـ ٣ . « ناقل الهريرة الدوار » الستخدم من قبل هيلد وهاين (١٩٦٣).

- ۱۷] _ مدخل الى علم النفس ج١ م-٢٧

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فقد قرنت هريرتان من عمر ٢ الى ٣ أشهر في الناقل ، واحدة في العربة الحاصرة، والآخرى شدت الى الجهاز بشكل امكنها التحرك في المكان، مما أتاح للعربة التحرك معها . وقد وضعت الهريرتان في الناقل الدوار للدة ثلاث ساعات في اليوم ، وفي خلاف ذلك ربيتا في ظلمة ، وهكذا تلقت كلتاهما نفس مقدار الخبرة البصرية ، إنما بالنسبة لاحدى الهريرتين (الهريرة « الفاعلة ») فقد اقترنت الخبرة البصرية مع الحركة ، وعند اختبار الهريرتين ، بعد حوالي عشرة أيام من التدريب ، أظهرت الهريرة « المنعلة » اختلالا في شتى اختبارات ادراك العمق، بينما لم يحصل ذلك لدى الهريرة « الفاعلة » .

فضلا عن ذلك ، يسدو أن الحرمان الانتقائي قد يتأتى عنسه عوز انتقائي في الأداء اللاحق ، فمثلا قد تظهر الهريرات التي تربت في بيئات بصرية مقتصرة على ، اما خط شاقولي أو أفقي ، في وقت لاحق ، عدم حساسية تجاه أشياء في بيئة طبيعية لم يسبق لها أن خبرت توجهها ، وهكذا ، فقد ترتطم الهريرات المحرومة من التعرض للخط الشاقولي على نحو مميز بقوائم الكراسي ، إنما ليس (عند اصطفافها أفقيا) بمقاصد الكراسي أو أعالي الطاولات ، وبخصوص مراجعة لهذه الدراسات انظر ، على سبيل المثال ، ديمبر ووودم (١٩٧٩) .

هذا ، ولم يقم أي محقق بتربية مفحوص بشري في ظلمة منذ الولادة، لكنه قد يحدث، أحياناً ، أن يحوز المكفوفون منذ الولادة على بصرهم ، مثلا ، بعد عملية لازالة الماء الازرق من العين ، ويمكن اعتبار مثل هؤلاء في وضع مشابه اللحيوان الذي تربى في ظلمة ، عندما يتعرض للضوء للمرة الأولى ، وقد جمع عدد من تواريخ الحالات (ست وخمسون في مجموعها) والتي يعود تاريخها بصورة رئيسة الفترة ما بين ١٧٠٠ الى ١٩٢٨ ، ونشرت على يد فون سيدن (١٩٣٢) ترجمة عام ١٩٦٠) ، وقد أفيد أن الرؤبة لدى هؤلاء المرضى ، كانت ، قاصرة على نحو شديد ، حيث اقتصرت مقدرتهم في البداية على تمييزات عامة جدا بين الشكل والارضية ، ولقد تطلب الأمر منهم شهوراً ، ربما لتعلم التمييز بين حتى الاشكال البسيطة ،

الدليل ، فيما يبدو ، يوفر اللعم للفكرة التي تقول إن التنظيم الادراكي يعتمد على التعلم الشامل. لكن، من حيث هو دليل، فاقه يترك الكثير مما نرغب فيه . وأن تواريخ الحالات لتختلف فيما بينها من حيث دقسة وتفاصيل تقاريرها ، فالبعض منها لا يو فر سوى الدليل القصصى . كذلك تفاوت الرضى المعنيون في العمر وقت اجراء العملية ، وفي درجة الخبرة البصرية (أن وجدت) قبل العملية ؛ وفي كمية ونوعية الرؤية الممنوحة . ولعل اختلال الأداء كان يرجع الى عاملين ، على وجه التنخصيص . ففي المقام الأول ، وجد المرضى أن من الصعوبة بمكان ـ بعد أن كانوا تعلموا ومارسوا لسنوات عديدة أداء مختلف المهارات بمساعدة حسواس غير الرؤية _ ان يقلعوا عن طرائقهم السابقة ، ويركزوا على تعلم الاعتماد على اللهات الله السارات بصرية وهكذا افقد تكون مهاراتهم القديمة تعارضت مع تعلم آخرى جديدة ، ثانيا ، يبدو أن المرضى - وهذا يعود في جزء كبير منه الى عدم كفاية التأهب السيكولوجي « لعالم الرؤية الجديد » الذي الفوا انفسهم فيه بعد العملية . قد أصابهم التشوش ، وعدم الاستقرار ، والرهبة من جراء الخبرة الجديدة . وعليه ، فقد يكون انعدام الرغبة؛ والعجز عن التكيف مع الموقف الجديد ، قد أصابا الأداء بالخلل كذلك . وتوضيح دراسة احدث عهدا (غريفوري ووالاس ١٩٦٣) على نحو جلى نوعا الاختلال . وعليه ، فلا يمكن القول بثقة ، في حالة الانسان والحيوان على حد سواء ، أنه يمكن مقارنة المفحوص المحروم من نصره على نحو مباشر بالولود الجديد ، أو أن النمو الادواكي للشخص البالغ الساذج بصريا بتماثل حصرا مع ما لدى الطفل السوي . ولمزيد المناقشة في آثار الحرمان الحسي الباكر ، أو الاثارة الاضافية ، أنظر الفصل ١٢ .

وكما نوهنا سابقا ، تقوم احدى القاربات المختلفة نوعا لتقويم اهمية التعلم في الإدراك ، على تفحص مسألة كون الخبرات الفارقة لذى المدركين منعكسة في الإدراكات الفارقة ، فعلى سبيل المثال ، عمد بعض القائمين على التجارب الى مقارنة خصائص ادراكية معينة لافراد مسن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ثقافات مختلفة ، وعلى الخصوص تفاوت قابليتهم للاحساس بالأوهام ، والثوابت البصرية ، وقد اتينا على مناقشة مثل هذا الشغل ، ولا سيما ما يتعلق منه بالأوهام البصرية ، في الفصل ، ١ ، وكاتت النتبجة المستخلصة ما مفاده أن العلاقة بين الفوارق الثقافية في « الخبرة » والفوارق الثقافية في قابلية الاحساس بالوهم هي - اذا اقتصدنا في القول - فامضة في الفالب ، وقد تم التنويه الى غموض مماثل ، فيما يتصل بالدليل على آثار مختلف « الخبرات » المستجرة بالتجارب ، أو خارج التجارب مثل « الوضع التهيؤي » ، والحاجة الفيزيولوجية ، والثواب والعقاب .

وأخراً ، فقد قامت محاولات لتبيان الفوارق الفردية في « أساليب ادراكية » عامة يمكن أن تكون مراتبطة بالشخصية . فعلى سبيل المثال ، تم تصنيف المدركين من حيث كونهم «تركيبيين» أو تحليليين ، أو « من أصحاب الاستواء » أو «الحدية» ، أو من «ذوى الاعتماد على المجال» أو «الاستقلال عن المجال». وتقوم هذه التصنيفات الثنائية الثلاثة، كافة، على فكرة ما من أفكار التكامل الادراكي المان مختلفة، ويشير التمييز بين الاسلوب التركيبي والاسلوب التحليلي فيالادراك الى مدى استقلالية ادراك المثير عن مجيطه ، مما يتبدى ، على سبيل المثال ، في ثبات الحجم ، والذي يتوقف فيه تقدير المشاهد للحجم على مدى أخد العوامل المحيطية بالحسبان. أما التمييز بين الاستواء والحدية فيتحدد الى حد كبير ، بالدى الذي يتم فيه مماثلة المثيرات الراهنة في الادراك مع مدركات سابقة _ اى أهمية السياق الزمني، اذا جاز القول أكثر من المكاني، ويشير الاعتماد ، أو الاستقلال المجالي، الى المدى الذي تقوم فيه احكام التوجه على اشارات حسية حركية ، في غياب الاشارات البصرية « الخارجية » الدالة على الشاقولية ، أو في حضور الاشارات البصراية المضللة ، وقد أوجر فيرنون (١٩٧٠) هذه الخطط، وغيرها. وتكمن احدى الصعوبات في أنها تبدو ، في الفالب، وكانها تقيس الفوارق في الموقف المعرفي، أو التجريبي العام، أكثر من القوارق الادراكية بصورة مباشرة (انظر ، على سبيل المثال ، مناقشة

الاعتماد على المجال في الفصل ٢١) . والصعوبة الاخسرى تكمن في أن صدق طرائق القياس ، وبخاصة عمومية التصنيف لدى أي فرد - ثمات استجابته عبر مختلف المواقف الادراكية - هو موضع شك في الفالب .

وبقدر ما يتعلق الامر بالجدل القائم حول الفطري والتجريبي ، فأن نتائج مثل هذه الدراسات تشير الى أن الادراك فيه من « التعلم » اكثر مما يجيز الموقف الفطري ، وفيه (الادراك) من التنظيم الفطري ، أكثر مما يقبل به موقف « تعلمي » متطرف ، فعلى سبيل المثال ، أن لم يكن بعض مظاهر ادراك العمق ، ولربما ادراك الحركة ، فطريا فان تعلمه ، على الاقل ، يتم بسرعة . كما أن هناك بعض الدلائل على قابلية تمييز الفطري في بعض الخصائص المكانية أو الشكلية ، وعلى ما يبدو ، فمن الواضع تملما أن تمييزات أكثر دقة ، وجوانب معينة أخرى من أدراك الأشياء تتوقف على الخبرة في تجليها ونعوها . أن التمسك بشكل صادم اسا بالموقف الفطري ، أو التجريبي ، سيكون الآن غير مناسب ، من الناحية الواقعية ، وسيغدو عقبة في مسار التقدم . وما لا طائل تحته ، بالنتيجة ، أن نتحدث عن الادراك على أنه أما فطري ، أو مكتسب بالتعلم ، كما هو الامر عندما نتحدث عن السلوك على أنه متحدد بفعل 'أوراثة أو البيئة . فكلا النوهين من العوامل يتفاهلان ، أو يجتمعان في تشكيلهما لفهمنا للعالم من حولنا . وهذا لا ينفى فائدة وأهمية محاولات تأسيس مساهمة التعلم في خبرة ادراكية ما ، أو تحديد نوع التعلم المتصل بهذه الخبرة (لنا عودة الى هذه المسالة في القسم الاخير من هذا الفصل) . وفوق كل هذا ، فقد تجلت قيمة الجلل القائم حول القطراني - التجريبي في اطلاق ، وتشجيع الكم الكبير من الادلة التجريبية ، فيما يتعلق بالعالم الادراكي للاطفال والاولاد ، ومشابهاته ، واختلافاته ، واقترابه النمالي من ادراك البالغين . مثل هذه الادلة سيكون هم" الاقسام التالية .

القدرات الادراكية لدى الاطفال:

عند تقويم القدرات الادراكية لدى صغار الاولاد يطالعنا سؤال أول وجلى يتعلق بكفاءة الجهاز الحسى . هذا ، لأن أية محدوديات مبدئية في

الجهاز ألحسى لا بدأن تحد ، الى حد ما ، من طبيعة الخبرات الادراكية . فالجهاز البصري ، على ما هو واضح ، يعوزه النضج في بعض النواجي مند الولادة (انظر ، مثلا ، مكجورك ، ١٩٧٤) . قمثلا ،على الرغم من أن الشبكية هي على درجة كبيرة من النمو فان منطقة التبقع فيها (مطابقة) العدسة عند الولادة شيء غير موجود في الواقع ، الاس الذي القناة البصرية على النخاع هو جزئي فحسب (انظر الفصل)) ، مما يترتب عليه ناقلية عصبية أكثر بطئا مما هو لدى البالغين ، كما أن تكيف (مطايقة) القدسة عند الولادة شيء غير موجود في الواقع ، الامر الذي يؤدي الى قصر بصر شديد لدى الولود الجديد ، والذي تكون المسافة البؤرية المثالية لديه حوالي ثماني بوصات. . وتكتمل نخاعية القناة البصرية ، وتصل المطابقة الى مستوى الكفاءة التي نلفاها عند البالسغ بحوالي الاشهر الاربعة من العمر ، بينما يستغرق تمايز منطقة التبقع في الشبكية ، ليصل الى حد الاكتمال حوالي المام ، أو نحوه ، فهناك ، والحالة هذه ، محدوديات بصرية ، الا أنه يتم اختزالها بسرعة كبسيرة نوعا ، كمالان نمو بعض الملامح الهامة فيالجهاز البصري ، من مثل المنعكس البؤبؤي ، والتتبع الازدواجي ، والتقارب نحو المركز في كلتا العينين ، يتم في بالكر الحياة . ومع أن الجهاز البصري يعدم نضجا عند الولادة ، فإن جوانب عدم النضج فيه لا تشكل اية عقبة كأداء في وجه الادراك البصري م

كيف لنا أن نقيس القدرات الادراكية لدى الولد الصغير السن ؟ من الواضح أنه لا يسعنا الاعتماد على التقرير الشفوي ، كما هي الحال عند قياس الادراك لدى البالغين. هذا ، وإن الطرائق التي درس الادراك لدى الاطفال بوساطتها عديدة وبارعة (جيبسون ، ١٩٦٨). • فقد لجأ بعض المحققين الى استخدام اجراءات سلوكية عامة ، مثل بسط اللراع عند محاولة الوصول الى شيء ما كمؤشر على ادراك المسافة ، أو الاستعداد للزحف عبر « جرف » (انظر لاحقا) كمؤشر على ادراك المعمق ، بينما عمد تخرون الى استخدام قياسات للانتباه اكثر حدقا : مثلا التفاتة الرأس نحو صوت ، كقياس تحديد موقعه ، أو مدة التثبيت البصري على الرأس نحو صوت ، كقياس تحديد موقعه ، أو مدة التثبيت البصري على

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


نموذج ، كمؤشر على « تفضيل » ذلك النموذج على غيره ، وبالتالي قدرة تميزه عن غيره. كذلك ، تم استخدام منعكس ملاحقة كلتا العينين لنموذج متحرك (مما يعرف بالترجرج الحركي ... بصريoptokinettic nystagmus إو (OKI) لدراسة الحدة البصرية ، لان استثارة النموذج للاستجابة التالية لا بد أن تعنى تمييزه عناصره . كذلك ، تم استخدام تعلم التمييز الكلاسيكي مع أولاد حديثي السن تماما . فمثلا يعرض على الولد مراوا كتلة في شكل مكعب ، وأخرى في شكل مثلث ، حيث بحجب المكعب على الدوام قطعة حلوى موضوعة تحته ، فلو تعلم الولد أن ينظر دوما تحت المكمب ، دون أن ينظر إطلاقا تحت الكتلة المثلثية ، لكان قادرا بالتأكيد على تمييز شكليهما . كذلك قامت تقنيات آخرى على التعود ، أو الاشراط الإجرائي مع مثير معهود في كلتا الحالتين ، حيث يمكن النظر الى تعميم الاستجابة المتعلمة ، أو نزعة التعبود ، على مثيرات أخبري كقياس معاكس لقابلية تمييزها من المتيرات الاصلية (أنظر شغل باور) موضع مناقشتنا لاحقا ، على سبيل المثال) ، ولعل هناك أيضا ، على سبيل المقارنة ، مشاهدات الساوك أكثر الصالا بالكيفية ، فعلى سبيل المثال قد يشاهد طفل صغير امه على الجانب القصى لحاجز لا يسمح بمرور الصوت ، بينما يتم ايصال صوتها اليه عبر مكبرين للصوت ، ولو تم التلاعب بطبقة الصوت النسبية ، في كلا الكبرين ، لأمكن جعل صوت الأم يرد بوضوح من موقعها المرثي ، إو من مصدر على يمينها أو شمالها . ويستدل على مقدرة الولد على تعيين موقع الصوت. ٤ وميله للمسج المعلومات البصرية والسمعية معا ، من المؤشرات الصوتية والمكانية على « التشوش » ، حين لا تتطابق المعلومات البصرية والسمعية (ارونسون وروزينبلوم ١٩٧١) ٠

ولقد أعطت طزائق من هذا القبيل كما كبيرا من المعلومات بخصوص ادراك الطفل الصغير للمكان والشكل ، مما لا يتسبع المقام هذا إلا لضرب أمثلة عليه . أما بخصوص تقارير أكثر تفصيلا ، فانظر ، على سبيل المثلة عليه . أما بخصوص تقارير أكثر تفصيلا ، فانظر ، على سبيل المثال ، جيبسون (١٩٧٤) ؛ مكجورك (١٩٧٤) ؛ باور (١٩٧٤ ، ١٩٧٧) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اما إدراك العمق فقد تمت دراسته في سلسلة من التجارب (على يد ووك وجيبسون ، ١٩٦١ ، مثلاً) باستخدام صفار الجيوانات من مختلف الأنواع _ كالحملان ، والجداء ، والهريرات ، والصيصان ، والقرران ، والسلاحف _ إضافة الى صغار البشر ، كمفحوصين . وقد اختلفت أجهزة الاختبار ، بالطبع ، في التفاصيل تبما للأنواع موضع الاختبار ، لكنها انطوت أساساً على « الجرف البصري » المبين في شكل ال حالدي يعطي مظهر السقوط القريب) و « جانب عميق » (فاك الذي يعطي السقوط القريب) و « جانب عميق » (فاك الذي يعطي العلي السقوط القريب) و « جانب عميق » (فاك الذي يعطي العلي السقوط القريب) على الرغم من أن سطح الجهاز هو ، في الواقع ، من مستوى واحد على كلا جانبي المنصة المركزية .

وقد عمد ووك وجيبسون (١٩٦١) الى اختبار صغار الحيوانات ، حالما أمكنها التنقل ، باستخدامها الحد الادنى من المهارات ، وقد تبدى ، لدى معظم الانواع المختبرة ، إيثار واضح للجانب الضحل من الجرف ، فقد كان الحيوان يقفز مباشرة الى السطح الضحل ، ويجول بحرية عليه، لكنه يعاف الانتقال الى الجانب العميق ، ولم يكن الايثار نهائيا فحسب



شكل ۱۱ - ؟ « الجسرف البصري » . استخدمه ووك وجيبسون ; ۱۹۹۱) في دراسه ادراك العمق .


iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لكنه ، على ما يبدو ، مقاوم التعلم ، حيث إنه ، ما إن يوضع الحيوان مباشرة على الجانب العميق ، بحيث يستند الى السطح الزجلجي إنسا يبدو للعين معلقا في المكان ، حتى نراه يأبى التجوال و « يتسمر » في سكانه ، عوضا عن ذلك ، مبديا خشية ظاهرة ، ولم يعبد يختار الجانب العميق من الجرف ، حين يوضع ثانية على القضيب المركزي . على أن صغار الفئران ب والتي لم تظهر إيثاراً لأي من الجانبين حبنما كانت تقوى على تحسس السطح الزجاجي باشعار انوفها ب قد آثرت ، رغما عن ذلك ، الجانب الضحل ، عندما أزيلت هذه الاشارة اللمسية عن طريق إجراء تعديل على الجهاز ، وتؤكد هذه النتيجة ، بالمناسبة ، الطبيعة غير المباشرة للدليل الذي علينا أن نتعاطى معه : إن سبب العوز في التمييز قد يعود ، إما الى أن الحيوان يعدم المقدة على التمييز ، أو أنه لا يحارسها، ولهذا السبب يتبين أن التجربة الوحيدة الحاسمة كلية ، هي تلك التي ولهذا السبب يتبين أن التجربة الوحيدة الحاسمة كلية ، هي تلك التي المهينة الحسية المهينة التي صممت التجربة من أجل دراستها .

وقد خضع صغار البشر ، من أعمار تتراوح بين الستة والأربعة عشر شهراً للاختبار ، كذلك ، على الجرف البصري . وقد انطوى الأسلوب المستخدم على وضع الطفل على القضيب المركزي ، وملاحظة فيما إذا كان يقترب الى أم تناديه من الطرف العميق ، أو الضحل ، للجهاز . وقد آثر معظم الأطفال موضع الاختبار الحبو نحو أمهائهم عبر الجانب الضحل ، ولم ينتقل أي منهم الى الجانب العميق (باستثناء وقوع عرضي نحو الملف عليه) . وهكذا يبدو أن معظم صغار البشر ، وغير البشر ، قادرون على تمييز العمق حالما أمكنهم التحرك دون مساعدة . ومن العلبيعي ، بسبب من وجوب الانتظار حتى يتحقق التحرك المستقل ، حتى وإن كان بسبب من وجوب الانتظار حتى يتحقق التحرك المستقل ، حتى وإن كان أقول من الطبيعي أن يتبح ذلك لبعض التعلم الادراكي أن يحصل الناء وغيرهما من الحقين ، فضلا عن ذلك ، أن التغير الظاهري مع الحركة وغيرهما من الحقين ، فضلا عن ذلك ، أن التغير الظاهري مع الحركة

mattion parallax هـو أول وأكثر الاشارات المستعملة أهمية من بين مختلف إشارات العمق (أنظر الفصل ١٠) ، أما الخصائص الأخرى من قبيل كثافة النموذج ، فيبدو أنها تستلزم تعلما ، قبل أن تستخدم كإشارة دالة على المسافة ، في غياب الاشارات الآخرى .

هذاء وقد أتت بعض الدراسات الأدراكية على استخدام أطغال أصغر بكثير مما استخدمه ووك وجيبسون من الفحوصين . فعلى سبيل الثال، عمد فانتز (١٩٦١) الى اختبار إيشارات الاطفال من سن أسبوع الى خمسة عشر اسبوعا (بل أصغر من ذلك ، في بعض الحالات) للنماذج البصرية عن طريق الوسيلة البسيطة، في الإساس، والتي يعرض فيها على الطفل غوذجان جنباً الى جنب ، وملاحظة الفترة الزمنية التي استفرقها بثبيت البصر على كل منهما . وقد أظهر حتى أصغر الأطفال سنا إيثارات ثابتة لبعض النماذج دون الأخرى ، مبدين بذلك المقدرة على تمييز الواحد من الآخر في موقف لا يبدو فيه ، على وجه الاحتمال ، أنه قد توافرت لديهم خبرة ملموسة حيال هذه النماذج . كذلك عمد فرانتز الى مقارنة جاذبية اثنين من الرسوم (بدلالة طول فترة التثبيت البصري) ، أحدهما رسم تخطيطي لوجه ، والآخر « وجه مختلط ببعضه » ، ويحوي العناصر نغسها ، كما في الشكل الأول ، لكن مع اختلاف في الترتيب . وقد أظهر الأولاد الفحوصون إيثارا طفيفا ، إنما ثابتا ، للوجه « الحقيقي » على « المختلط ببعضه » بينما تم تفضيل الاثنين على شكل اللث يشتمل على نفس النسببة من الأبيض والأسود ، كما في الشكلين الآخرين، إنما معظهور الأسود في شكل كتلة واحدة لا فاصل بينها (انظر شكل ١١ - ٥) . يخلص فرانتز (١٩٦١) ص : ٧١) من هذه النتيجة الى أنه يوجهد « معنى بدائي غير متعلم في إدراك الأشكال لدى الأطفال » . ومن الصواب القول ؛ بالطبع ، إنه حتى الاطفال الصفار قد تسنت لهم بالتاكيد خبرة بصرية لوجه الدمي منكب فوق السرير ، لكننا إذ ذاك نتوقع الكثير من مقدرة المولود الجديد على التعلم ، والتصنيف ، ونحن نجادل في أنه قلي. onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





شكل ۱۱ _ ه مثيرات « الوجوه » المستخدمة في دراسة ايثارات التثبيت البصري لدى الإطفال . (B) شكل بياني لوجه ، (b) « وجه مختلط ببعضه » إلى (C) شكل بيضوي ابيض واسود . « من فرانتز ، ۱۹۱۱ ، س ۱۹) .

تعلم « من الصغر » التمييز بين وجه ، ووجه مختلط ببعضه ، في فترة قصيرة كهذه .

ويرد مزيد الأدلة أيضا على مقدرة الأطفال الصغار جدا اوالتي تناي من أن تكون ضئيلة الشان ، على الادراك من للن باور وزملائه (باور ، ١٩٧٤) . فقد أمكن لباور ، وبراوتون ومور (١٩٧٠) ، على سبيل المثال ، وهم يدوسون اطفالاً من سن أسبوع الى أسبوعين ، مشاهدة السلوك الدفاعي عند تحرك جسم كبير باتجاه الطفل . وقد اتخذ هــنا السلوب شكل اتساع في العينين ، وارتداد في الرأس نحو الوراء ، ووضع للأبدي بين الوجه والشيء . كما وجدوا أنه بإمكانهم أن يحصلوا على ذات السلوك الدفاعي ، رغم تناقص حدته ، فيما لو وضع الشيء خلف شاشة إسقاط خلفي ، بشكل لم يكن يرى معه إلا خياله على الشاشة ، معطيا نموذجا بصريا موسما يرتبط بالمسافة المتناقصة (توسع في الصورة متسارع على نحو ايجابي ، مما يلعى ب « الاطلالة الأماميــة من بعيد » looming) . وعلى ما يبدو ، فإن هذا يشير الى نوع من الإدراك للتغييرات الحاصلة في المسافسة والذي يستند الى الاشارات البضرية وحدها . كما أبان باور ، (١٩٦٦) فضلا عن ذلك ، عن وجود ثبات الحجم ، بقدر ما ، لدى الأولاد الصغار جدا . وقد قام أولا بإشراط استجابة ، من نوع التفاتة الرأس ، مع تقديم مكعب حرفه ٣٠

سنتمتراً ، على مسافة متر واحد ، ومن ثم لاحظ مدى تعميم الاستجابة لاختبارات المثيرات (1) من نفس الحجم إنما على مسافة أكبر ، و (ب) من حجم أكبر على نفس المسافة ، و (ج) من حجم أكبر وعلى مسافة أكبر . وقد كانت نسبة الاستجابة للمثيرين (1) و (ب) ، ٥ - ، ١ بالمئة من الاستجابة لمثير شبيه بالأصلى ، أما الاستجابة لاختبار المثير (ج) فقد كانت أقل بكثير ، برغم أن حجم الاسقاط على الشبكية قد كان في الواقع نفس ما هو موجود في المثير الأصلى ، وهكذا ، يبدو واضحا أن هناك إدراكا ما للمسافة ، وارتباطها مع الحجم المسقط على الشبكية .

على أن الدقية في ادراك المسافة قد تتطلب شهورا ، على الأقبل ، كي تتبلور ، ففي تجربة مأثورة وجد كرويكشانك (١٩٤١) أن الأطفيال من عمر خمسة الى ستة شهور يبسطون اذرعهم نحو الأشياء البعيدة ، والتي هي خارج متناول أيديهم تماماً ، مما يشير الى أن ادراكهم للمسافة كان خاطئاً . على أنه ليس من المؤكد فيما إذا كان الخطأ هو في ادراك المسافة البصرية ، اكثر مما هو في ادراك الأطفال لأطوال اذرعهم ، أو فيما إذا كانت هذه المحلولات في بسط الأذرع هي حقا محلولات صلاقة الوصول الى الشيء . كما وجد باحثون آخرون أنه يمكن التوصل الى الستجابات الوصول الى الاشياء بدقة تامة مع هنذا المعر (وايت ، كاسل ، هيلد ، ١٩٦٤) .

إن الادلة التي تمت مراجعتها حتى الآن ترتبط بالادراك البصري ، ولا يوجد ، في الواقع ، إلا قليل التجارب فيما يتصل بالكيفيات الحسية الاخرى . وما يتوافر من الادلة يشير الى وجود بعض المقدرة لتحديد الكان سمعيا ، إذ قد يبدي طفل ما استجابات (التفاتة في الرأس او بسط للدراع) تتناسب ومكان مصدر صوتي يقع امامه ، او على يمينه أو شمالك . وقد تم تبيان هذا في مثال طفل تم اختباره عقب الولادة مباشرة (فيرتايمر ، ١٩٦١) ، على الرغم من أن التحقية في تميين المكان سمعيا تتطلب ، كرة أخرى ، وقتا كي تتبلور ، وهي تتخلف عن تعيين سمعيا تتطلب ، كرة أخرى ، وقتا كي تتبلور ، وهي تتخلف عن تعيين

الموقع بصرياً على مدى بضعة الأشهر الأولى ، على الأقل ، وإن مراجعة أوفى لهذا المجال من البحث ، والمجالات المرتبطة به من أداء حركي وتنسيق بصري حركي الدى الأطفال ، ترد من لدن باور (١٩٧٤) ، وعلى ما يبدو ، فإن القدرات الادراكية ، وبخاصة البصرية منها ، لدى الأطفال كبيرة ، لكن يبقى المجال امامها واسعا كي تنمو إلى الأداء الادراكي الدقيق ، على نحو معقول ، والمتوافر لدى البالغين ، هذا ، وسوف تكون بعض مميزات النمو الادراكي من الطفولة حتى البلوع موضع اهتمام القسم التالي ،

النمو الادراكي بمد مرحلة الطفولة:

تتميز معظم دراسات النمو الادراكي لما بعد الطفولة بأنها مقارنة وتقاطعية . إذ تتم مقارنة مجموعات المفحوصين، من أعمار مختلفة ، فيما يخص جانبا ما من جوانب الاداء الادراكي . أما البديل الواضح الطريقة الطولانية ، التي يتم فيها اختبار الفحوصين أنفسهم مرارا وتكرارا ، علىمدى عدد من السنين، فيما بين الطفولة .. والبلوغ .. ففيها من المشكلات الكثير ؛ مشكلات تتعلق بالمبدأ ، وقبل كل شيء بالمادسة ، بحيث لم تعد إجمالا موضع استخدام في هذا المجال . غير أن الطريقة. التقاطعية ، أيضا ، فيها من المساوىء ما هو أساسى ، وواضح تماما . فقد يكون من العسير جعل مجموعات المفحوصين قابلة المقارنة في نواح خلاف الممر ، كالذكاء ، مثلاً (نظراً لانه من المسير إجراء تقديرات متماثلة للذكاء عند الصغار والبالغين ، ونظراً لأن الأولاد اللين يفوقون غيرهم قدرة هم وحدهم القادرون على فهم التعليمات في بعض المواقف الاختبارية) ، وكذا ، في تلك المتغيرات المرتبطة بالعمر ، من مثل المقامة ، والمسافة بين المينين مما يؤثر ، على ما هو متوقع ، في أحكام الحجم والمسافة • أضف الى أنه من العسير أن تتماثل المواقف الاختبارية دوماً بالنسبة لمختلف المجموعات العمرية ، برغم أنها يجب أن تكون كذلك من الناحية المثالية ، نظراً لأن مسن المحتمل أن يترتب على القائم على التجربة (مع صفار الأولاد بخاصة) أن يعدل في الاجراءات ، أو التعليمات ، أو كلتيهما ، ليكفل مقدرة الفحوصين على فهم التعليمات وتنفيذ الاستجابة المطلوبة . مرة اخرى ، ليس من المحتمل أن تتسلوى الدافعية ، والمثابرة ، والانتباه بالنسبة لكافة المجموعات العمرية المختبرة . لذا ، فلعله من غير المستغرب ، أن يكون الأولاد ، فيما يخص التمييزات الأساسية ، « أسوأ » على نحو نموذجي من البالغين (برغم أن ذلك يتوقف على صعوبة المهمة) ، وهم يتحسنون من حيث الدقة كلما تقدم بهم العمر ، في هذا المقام ، سوف نركز على بعض النتائج المتعلقة بادراك المكان والهيئة . وفيما يخص مراجعات اوفى ، انظر ، على سبيل بادراك المكان والهيئة . وفيما يخص مراجعات اوفى ، انظر ، على سبيل المثال ، جيبسون (١٩٧٩) ، فوربيبو (١٩٧١) .

تشتمل دراسات المكان على مشاهدة الحجم ، واحكام المسافة والعمق ، وكذلك قياس لبات الحجم ، وثبات المسافة ، ومن الواضح أن هذه الاحكام على ترابط فيما بينها . فمثلاً ، يتناول تقديس الحجم دوماً ، تبعياً للضرورة ، شيئاً يقع على مسافية معينة من الشخص المدرك ، وليس على الشبكية . ولسوف يتأثر الثبات ، كما هو وأضبح! _ وهو ما يعر ف من حيث العلاقة اللا متغيرة بين الحجم البادي والسافة الباديسة (انظر الغصل ١٠) - بأي قصور في الحكم على الحجم ، أو المسافة . في الواقع تنطوي إحدى النتائج العلمة على أن الأولاد (على الأقل حتى سن ، لنقل ، العاشرة) في إدراكهم المسافة هم أقل دقة من البالغين ٤ وتزداد دقتهم مع تقدمهم في العمر . بيد أن نتائج الدراسات تبدو على قدر من التضارب ، وهو أمر يبدو أنه يعسود ، في الغالب ، الى تاثر متبادل بين الحجم والمسافة ، وكذلك الى طرائق الاختبار المستخدمة ، وغالباً ما أفيد عن أن الأولاد قد يجانبون الدقة تماما بي حكمهم على حجم الأشياء البعيدة ، بيد انهم يضاهون البالغين دقة ، فيما يتعلق بالأشياء القريبة، وهكذا ، يبدو أن انتفاء الدقة (على الأقل بعد الأعوام الثلاثة أو الأربعة الأولى من الحياة) هو مسالة إخفاق في الثبات، الى حد كبير . وهذا يبدو بدوره ناجماً عن حالات انتفاء الدقة في إدراك المسافة. الى حد كبير . ولقد إبان شغل بلور ، وووك وجيبسون وآخرين (انظر

ما ورد أعلاه) أنه يوجد نوع من إدراك المسافة ، أو العمق حتى لدى الأولاد الصفار للغاية ، إلا أن الموز قد يكون في الدقة . وعلى ما يبدو ، فالمشكلة الرئيسة بالنسبة الآولاد ، وحتى بالنسبة للبالفين الى حدما ، تكبن في ثبات السافة ، بمعنى أن أحكام المسافة تفدو أشق إذا كان المدى موضع الحكم بعيداً عن المساهد . فإذا ما وقفنا على قارعة طريق ، ونظرنا عبر حقلين يمتدان أمامنا نحو الأفق ، فإن حكمنا على مدى الحقل الاناي قد يكون أقل دقة بكثير من حكمنا على مدى الحقل الأقرب اللي ياخذ امتداداً بدءا من قدمينا ، وتكمن إحدى الطرق التي توضيح هذه الصعوبة في تجارب ميدانية ، أو مخبرية مضبوطة تتناول المقطع الثنائي. إذ يقف المشاهد في احد طرفي مدى - ولنقل ، مجرا, - ويطلب إليه (بواحدة من عدة طرق) أن يعلم" نقطة المنتصف في المر المتجه نحو الطرف الآخر . وعلى نحو نموذجي ، تكون نقطة القطع الثنائي التي وقع عليها الاختيار مجانبة للدقة ، ولسوف تكون في الغالب مفرطة في القرب من الشخص المدرك 6 مما يشير الى أنه يحكم على الجزء الأكثر نأياً في الممر على أنه أقصر مما هو بالفعل ، وعليه ، تكون النتيجة النموذجية في تجارب ثبات المسافة هي ثبات أقل ، وقد وجد عدة مشاهدين أن الثبات الأقل هذا أكثر ما يشاهد عند الأولاد ، وهو. يتقلص بتقدم العمر (مثلاً ،، هارفی ، ۱۹۲۳ ، وقوهلفیل ، ۱۳۹۵) .

على أن إطلاق مثل هذه التعميمات يجب أن يتم بحدر ، نظراً لأن النتائج تعتمد ، كما ذكرنا سابقا ، على طرائق وشروط الاختبار . فعلى سبيل المثل ، أظهرت دراستان لقوهلغيل (١٩٦٣ ، ١٩٦٥) أن الفارق بين الأولاد والبالغين في ثبات المسافة قد يكون ، إسا لأن ثباتا أقل قد تبدى لدى الأولاد ، بينما كان البالغون على درجة من الدقة أكبر . ، أو أن دقة الأولاد كانت معقولة ، وما تبدى لدى البالغين إن هو إلا فرط ثبات . فالنتيجة تتوقف على طريقة الاختبار . مرة أخرى تظهر الدراسسات فالنتيجة تشبات الحجم لدى الأولاد ، والتي توفر عليها بياجيه piaget ولامبيرسسييه وتخبرون (انظر فيربيسو

Vurpiblot) ، أن التفاصيل الدقيقة لطرائق تقدير الثبات على طريقة القارنة ، طبيعة مثيرات المقارنة التي يجب انتقاء « المثيل » منها لمثير الاختبار ، المسافات النسبية عن الشخص المختبر ومثيرات المقارنة ... قد تؤثر في النتيجة المستخلصة ، الى حد كبير .

وما يفوق ذلك اهمية هو احتمال أن تؤثر التعليمات المعطاة للمفحوص في النتيجة . وحتى عند توحيد المعايير في التعليمات المعطاة لكافة المجموعات الممرية موضوع الاختبار؛ فإن تأويل مثلهده التعليمات قد يكون جد مختلف ، وغير متوقع ، في حالة صغار السن ، في الواقع تخلص فيربييو (١٩٧٦ ص : ٧٠) من تقويمها لنمو ثبات الحجم الى القول : « إن التغيرات في الأداء ، مع تقدم الممر ، تبدو لنا أنها مسالة تتعلق بكيفية مقاربة الولد للمهمة ، وفهمه للتعليمات ، أكثر مما هي مسألة تغير ادراكى » .

وإن مالا يتباين عن ها الهو تلك الصورة التي تنبثق عن ادراك الهيئة form (وهذا بشتمل على ادراك الشكل) وادرك التوجه) ، فقد وجد غالبا أن ثبات الشكل) المقيس جريا على العادة ، ضعيف بحوالي سن الثالثة ، ويتحسن الى مستوى البالغ ، رابما بحدود الرابعة عشرة ، ومن نحو آخر ، تشير تجارب بلوز ، التي أتينا على ذكرها سابقا ، الى أن ثبات الشكل هو أبعد ما يكون عن الفالة لدى الأطفال الصغار من سن خمسين – ستين يوما ، ولقد أبانت عدة دراسات تناولت تعلم التمييز أن تمييز الشكل قد يكون على درجة معقولة من ألكفاية لدى الأطفال من سن الستة أشهر (برغم أن تمييز الأشكال والرسومات التصويرية ثنائية البعد يتخلق عن تمييز الأشياء ثلاثية البعد) . في الحق ، لقد ثنائية البعد يتخلف عن تمييز الأشياء ثلاثية البعد) . في الحق ، لقد أفاد كل من منيجيني ولايبو فيتز (١٩٦٧) ، على سبيل المشال ، أنه أفاد كل من منيجيني ولايبو فيتز (١٩٦٧) ، على سبيل المشال ، أنه أقرب ما يكون الى الكمال ، مقارنة بما تبدى لدى البالغين ، وعليسه ، فإذا كان الثبات لدى الأطفال ضعيفا فإنه قد ينجم ، الى حد كبي ،

عن سوء قهم التعليمات ، أو عن صور أخرى من الاخفاق في الاتصال بين المجرب والمجرب عليه .

أما إدراك التوجه قهو مجال هام من مجالات الدراسة ينطوي على عنصر تناقض من نوع محدد . فين نحو ، يجب أن تكون معرفة الهيئة قابلة افتقل . فتحديد الشيء يجب أن يكون هو هو ، حتى وإن كان في وضع دوراني ، او منقلب في المكان، ومن نحو آخر نرى أن التوجه - لنقل اللووان؛ أو الانقلاب _ هو حاسم بالنسبة لبعض أنواع التمييز . ففي القراءة ، مثلا ، يجب على الطفل أن يميز بسين الأشكال b, d, p, q وهي اشكال شبيهة أو قريبة الشبه من بعضها ؛ إنما تختلف في التوجه . وهكذا ، يجب أن ينطوى النمو الادراكي « الناجح » على قابلية الاحساس بفروقات التوجه ، والقدرة على تجاهلها حينما تكون غمير ذات صلمة بالوضوع . هذا ، وربقاب الصغاد في غالب الأحيان الأحرف (من أعلسي الى السغل) أو يعكسونها (من اليساد الى اليمين) عند الكتابة ، وينظرون الى الكتب والصور بالقلوب . وقد ذهب الراي في بعض الأحيان ألى أن هذا يشير الى المتدرة على تحمل الفراوقات في التوجه . على أنه ، برغم أن بعض اللراسات قد أظهر أن بمكنة الأولاد ؟ لحسن الحظ ؛ تعرف الأشياء عندما تكون مقلوبة أو معكوسة ٤ فان هذا لا يتم إلا إذا كانت مهمة تعر"ف الاشياء سهلة نسبيا عوالأشياء المستخلمة كشيرات واقعية عومألوقة ماما. وقد بين غنت (١٩٣٠) ، مثلا ، أنه عندها يكون تعر"ف الأشياء عند عرضها بالصور البصرية المتسائرعة هو المطاوب (وهذه مهمة عسرة تسبياً) فقد وجد الاولاد من سي الثالثة أن تعر"ف الشرات المدارة أشق بكثير من تلك المروضة « بوضعها الصحيح للأعلى » ، وينحسر هذه الأثن بتقدم العمر حتى سن السابعة، وهو اكبر عمر للخاضعين التجربة . ولعل أشهر الدراسات عن ادراك الهيئة أو الشكل لدى الأولاد هي التي توفر عليها جيبسون وآخسوون (١٩٦٣) ٤ والتي تم " فيها استخدام مشيرات « لامعنى لها » ، أكثر منه مثيرات واقعية ، ومهمة عسيرة على نحو غير عادي في ثمر"ف الأشياء . وقد عرض شكل لمثير هو (الانموذج) جنبا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الى جنب مع سلسلة من ثلاثة عشر شكلا ، واحدا منها يشابهه بينما اشتقت الأشكال الاثنا عشر الآخرى منه ، إنما مع وجود اختلافات طفيفة . وقد كان بعض هذه القوارق فوارق في التوجه كالدوران أو القلب ، وفي بعض آخر أجريت تحويرات من شكل الخط الى التقوس، وفي البعض الآخر ظهرت تعيرات في المنظور حيث ظهر الشكل موروبا ، أو ماثلا للخلف . وفي بعضها الآخر ، أيضا ، ظهرت تبدلات من نوع «انفلاق وقطع »،حيث وصل فيها بين الخطوط المنقطمة، أو قطع فيهابين الخطوط المتصلة . هذا ، وبيئ الشكل ١١ ـ ٦ أشكال المثيرات المستخدمة وتحويراتها . وقد طلب إلى المفحوصين أن يتعرفوا ، من ضمن اكترتيب الاصطعافي ، على الشكل المماشل للمثير الاختباري . وكانت أعمار المفحوصين أربع ، أو خمس ، أو سبع ، أو نماني سنوات .

1_	2	3	1 4		5 6	_ 7		9		10	11	12
مثيو	ر داران س (۱)	اران (۱) او	1	راه (د	يدان امر بو	عوان نامساد	نرات	15 W		أوورات الجاو أسار سرائدا	العلاق	12 24 1
Œ	Ŧ	1	*	R	+	土	Ŧ	土	Ŧ	土	中	±
N	D	区	X	A)	又	Z	Δ	Δ	囚	Δ	M	
1	7	7	ン	Z	7	7	2	-1	4	1	-	1
	6	Z	L	$\langle \rangle$	Z	7	7		4			
	11				L	U	Ω	Ω	7	\equiv		
								>				
6	U	U		V	U	7	9]	4	ليا	0	4
of.	Q	α	ox	o'	Q	Ø	α	Q	Q	Q	d	ム
€	-€	~	Y	K	ψ	ቃ	Ψ	-€	€	€	-e	-€
又	X	X	又		X	X	X	X	X	X	X	X
Z	C	L			7	Z	2	7	L	2		1
	N	^	ヘ	7	2	Δ	Y	Y	۸	^		

شكل ۱۱ س ٦ اشكال اثارية وتحويراتها . استخدمها جيبسون وآخرون إ سن جيبسون وآخرين ، ١٩٦٢ ، ص ٨٩٨) .

وقد تبين لجيبسون وآخرين (١٩٦٢) ، أولا، أن اخطاء الخلط بين الاشياء قد شهدت انحسارا كليا بتقدم العمر ، وثانيا ، كان ودود بعض اخطاء الخلط اكثر من غيره من الأخطاء . وثالثنا ، كان نموذج التغيرات العمرية مختلفا ، نوعا ما ، بالنسبة للأنواع المختلفة من الاخطاء. وكانت أخطاء التوجه كثيرة الورود في مجموعة الاعمار الاصغر ، وتؤول الى انحسار سريع يقارب الصفر لدى مجموعة الأكبر سنا . أما أخطاء التحويرات من خط الى قوس ، نقد تكررت بشكل لايستهان به في المجموعة الأصغر سنا ، واكلت مرة ثانية متلفية جلا في المجموعة الأكبر سنا . أما بالنسبة الاخطاء المنظور فقد كانت كبسيرة الودود ، ويقيت كذلك خلال كامل المجال العمري ، وكانت اخطاء « انغلاق وقطع »قليلة الورود جدا حتى النهاية ، وقد انعدمت تقريبا في عمر الثامنة ، وعلى أنة حال ، فإن أحد التفسيرات المكنة لهذه النتائج ينص على أنه ، مع مجيء التعليم المدرسي الأصولي ، بما يتضمن من تعليم للقراء قوالكتابة، يتعلم الاولاد أن تحويرات الدوران والانقلاب التي ليست بدأت أهمية ، بالنسبة لهوية الاشهاء هي هامة في هوية الحروف ، بينما ليست تحويرات المنظور ذات صلة بالموضوع ، في كلتا الحالتين . وهكانا ، تكثر اخطاء الخلط مع تلك التحويرات التي لا تنتهك الهوية ، وتقل ، لتتضاءل بشكل كبير، يتقدم العم، مع تلك التي تنتكهكها، وتكثر ، لتتراجع بشدة مع تقدم العمر ، بالنسبة لتلك التي تفلو ذات أهمية . وتبعا لهذا الرأي ، يكون الميل النمائي من نوع تزايد في شدة الحساسية تجاه الاختلافات الادراكية ، ووعى متزايد بأهميتها النسبية لهوية الشيء،أو

كيف لنا أن نؤطر النماء الادراكي في مفهومات أحتى من بضعة الأمثلة على الادلة والتي قبسناها ها هنا ، فإن بعض المقترحات يخرج المعيلن . من الواضح أن بعض النمو يحدث بالقعل ، برغم أن هال النمو لا يبدأ « من الصفر » ، ويجب ألا يساوى دوما بينه وبين « الدقة » المتنامية . في بعض الاحيان المخلت حقيقة النمو بحد ذاتها لدعم نوع

الرمز .

من التجربية : فالنظرة الى النمو تقوم على أنه يسير قدما عن طريق الافتناء الادراكي ، حيث يكمل الدخل الحسي الابتدائي الذي يعدم الفنى والتنسيق عن طريق الدليل الذي يرد من الحواس الآخرى ، وعن طريق الخبرة ، والى حد ما امتلاك حعرفة ، وتدريب اصوليين ، بوجه الاجمال ، على أن جيبسون وجيبسون (1900) جيبسون ، 1979) قد جادلا ، في مقابل هذا الراي ، بأن العملية الكامنة في النموهي عملية تعايز ادراكي Perceptual differentiation ، إن الدليل الدي يرد من حواسنا لا يعدم عنى أو كفاية ، إنه يحوي الملومات اللازمة وعزلا للملامح الحاسمة فيه ، إذا ما أربد للادراك أن يكون كفينا ، ففي حالة ثبات الحجم ، مثلا ، « لا يكمن التغير النمائي الرئيس في حيازة الشبات ، بل في تجريد أبعاد مستقلة بالأحرى » ، وذلك من ادراك سابق نشيء لم يعهد تحليلا (جيبسون ، 1979) ص : ٣٦٧) .

إن تفسيرا مصوغا بهذه العبارات يلائم أيضا التحسن الذي نلحظه في إدراك الجزء ــ الكل (ولا سيما في إدراك الاشكال المنظمرة) مع تقدم العمر لذى الأولاد ، واللائم بعض التغيرات النمائية في شدة الحساسية بالأوهام البصرية (انظر فولفيل ، ١٩٦٠) . لذلك ، فالحاجة الرئيسة في المبحوث المستقبلية هي الى مزايد من الاستقصاء (الفاهيمي وكذا التجريبي) في الملامح الوجودة في الدخل الحسي من قبل ، والتي تصير الى تحليل وتمايز ، وأواليات التعلم الادراكي التي هي وسيط لتحقيق نمو التمايز .

وفي الختام ، يبدو من اللائق أن نرى إلى النعو الادراكي ليسس بمعزل عن ، بل في سياق ، نعو معرفي شامل ، وقد استخدمت فكرة التمايز أيضا ، والتي استخدمها جيبسون وجيبسون في سياق التعلم الادراكي (برغم أن ذلك لم يكن على نحو ممائل) ، بشكل خاص، من قبل فيرنر Werner) في التطبيق على خصيصة من خصائص الاداء السيكولوجي الوظيفي الذي قد يختلف في الدرجة من الناحية النمائية ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وبين الأفراد، سواء بسواء . وقد شكلت بهذا المعنى الاساس الفاهيمي للراسات الاعتماد على المجال (انظر ص ٢٠٠ – ٢١) وكذلك الفصل ٢١) . مرة أخرى ، يتضح أن الادراك _ ونحن ناقشنا المسألة ضمنا وصراحة في معرض مناقشتنا للتنظيم الادراكي _ ليسس هو ببساطة ادراك المثيرات بل أدراك « أشياء » و « حوادث » لها حقيقة موضوعية والتي نحن ندرك أنها تنتمي للعالم كما نعرفه _ مفاهيميا وكذلك حسيا، ليس من المستغرب ، والحالة هذه ، أن نمو الادراك سيسير جنبا الى جنب مع تشكل « خرائط مفاهيمية للعالم » .

ان عديد الدراسات الاكثر أهمية في هلا المجال هي، بالمني الواقعي جدا؛ دراسات لنمو المرفي بقدر ماهي دراسة النمو الادراكي، فتجارب باور وآخرين على ثبات الحجم والشكل لدى الاطفال ، مثلا ، تعنى أساسا بفهم الاطفال الواقع المعرفي للاشبياء الذي يؤخذ بمعزل عن محيطها المكانى . وقــد قدّم بياجيه (١٩٣٧) معالجة مأثورة لنمو « مفهــوم الشيء » ، وبخاصة ملاحظة أن الشيء لم يعدم وجودا بعد خروجه من ، أو احتباسه في ، مجال الرؤية . فالطفل الصغير لن يلاحق (بالتحديق أو الوصول الى ، أو الزحف نحو) شيئًا خرج من مجال رؤيته . أن الاطفال الاكبر سنا الى حد ما (لنقل أكثر من اثنين الى أربعة أشهر) سيفعلون هذا ، لكنهم لن يتخلوا أاية مبادرة لاستعادة شيء مرغوب ، عادة ، كان غطى (في مجال رؤية الطفل) بخرقة قماش ، وفي مرحلة لاحقة ، سيستعيد الاطفال على الفور الشيء من تحت الخرقة . لكن اذا وضم الشيء في تجربة لاحقة تحت خرقة قماش ثانية ، في مكان مختلف ، فانهم قد يبحثون عنه تحت الخرقة الاصلية ، عوضا عن ذلك . واذا وضع شيء تحت واحدة من خرقتين ، ومن ثمة عكس موضع الخرقتين فان الاطفال قد ينظرون تحت الخرقة التي تشغل المكان الذي اختفي منه الشيء ، وليس الخرقة التي أخفى تحتها ، ولعل عمر الاطفال يكون ثمانية عشر شهرا قبل أن « ينجحوا » في مهمات من هذا النوع (لمزيد onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

القضية يكمن في استكشاف باور لما يدعى بر « مفهوم الأم » . فاذا عرض على طفل عمره خمسة أشهر أو أقل ، صور متعددة لامه (بوساطة آلسة بصرية بسيطة) فانه سيستجيب بشكل سار لكافة الصور، كل بدورها . أما ألطفل الاكبر سنا فسوف يتشوش ، بفعل الصور المتعددة لامه على الرغم من عدم حدوث ذلك في حالة عرض صورة أمه بمواكبة صور لغرباء .

ان الخط الفاصل بين دراسات النمو الادراكي ، ودراسات النمو المعرفي يمكن أن يكون خطأ دقيقا ، وفي الفائب ، لا يقينيا ، وقد جادل روك (١٩٧٥) ، على سبيل المثال ، في أن جل أدراك الاطفال ، والبالفين يمكن أن يتسم بانهنوع من حل مشكلات أدراكية لها مشابهاتها مع ، وكذا اختلافاتها عن ، فعاليات حل المشكلات التي ينطوي عليها التفكير ، ولسوف تكون هذه الفعاليات ، والى حد ما خصائص النمو المعرفي ، موضع أهتمام الفصل ١٨ .



الفصل الثاني عشر

الغبسرة المبكرة

مقسدمسة :

أستهل رديارد كبلنغ (١٩٣٧) سيرته الذاتية بالحكمة « امطنى السنوات الست الاولى من حياة الطفل واليك الباقي " . أن المضمون في هذا جلى . السنوات الاولى هي سنوات تكوينية ، ومن ثمة تتمين الشخصية ، وقد آمن كثيرون بهذه النظرة الى الطبيعة البشرية ، بدءا باليسوعيين 6 وانتهاء بالفروايديين . وقد تم التعبير عن طائفة متنوعة من الآارء؛ فيما يتعلق بفترة السنوات التكوينية في الحياة، وأهمية الانماط. المختلفة للخبرة المبكرة . وأن الاصرار على أن الخبرة المبكرة هي هامة بمجملها لهـو تعبير عن الايمان ، ويرجع الامر للبحث التجريبي كـي يؤسس مدى أهميتها ، وما هو الهام بالضبط في باكر الحياة التشكيل الفرد الناضج . ولا يمكن الاجابة عن أسئلة من هذا القبيل الا بتجميع هذه الاجوبة مع بعضها في كل واحد، وذلك نتيجة المديد من الدراسات المنهجية القائمة على الملاحظة والتجريب . سوف ننظر في هذا القصل في ما هو معلوم بخصوص آثار الخبرة المبكرة ، ولسوف نلقى نظرة على الدراسات الحيوانية والبشرية ، سواء بسواء . وسنرى انه في الوقت الذي تكون فيه بعض النتائج وضحة لا لبس فيها ، فإن أخرى لا تعدو أن تكون تجريبية مؤقتة ، وأنه بينا أجري كم "كبير من البحوث فلاتزال الحاجة تدعو الى الزيد ، كيما يفدو بالامكان اطلاق أقوال يقينبة بشأن الآاثار الدائمة للخبرة المبكرة بشيء من التسويغ . وبعمومية شديدة يمكن القول ، إن جانبين النين من جوانب الخبرة المبكرة قد خضعا للدراسة . فقد عمد بعض المستفلين الى تغيير مقدار الآثار الحسية التي يتلقاها صفار الفحوصين ، وعاينوا الاثار اللاحقة لمثل هذا التغيير على السلوك ، بينما عنى آخرون بالتباين في التنشئة ، والذي هو نوعي اكثر منه كمي ، ويشمل مثلا ، خبرة بعض الميرات دون غيرها ، ومختلف انواع الرعاية الامومية ، الى ماهنالك . وعلى الرغم من أن نوعي الدراسة لا يتمايزان الا جزئيا فحسب (فبعض الاختلافات في نصط النخبرة المبكرة ينطوي أيضا على اختلافات في مقدار الاثارة التي يتلقاها الفرد) فانه سيتم التعاطي مع كل منها على حدة هاهنا : الاول تحت عنوان النخبرة الاجتماعية . وينطوي العنوان الاخبرة الاجتماعية . وينطوي المعنوان الاخبرة الاجتماعية . وينطوي العنوان الاخبرة الاخبرة ، والتفير

السلوكي الناجم ، مما كان مثار اهتمام ، على اننا سنتبين ايضا أنه عنوان مضلل ، الى حد ما ، ولسوف نختم الفصل بمناقشة موجزة لنمو

الفرد المعرفي والوجداني تحت عنوان الثمو الباكر للفردانية .

الإثارة المسبية "

الاثارة الإضافية .:

تكمن احدى الطرق المستخدمة للراسة تأثير الخبرة المبكرة في المختبر على سلوك الحيوانات لاحقا في تعريض صغار المفحوصين الى نمط ما من الاثارة ، ومقارنتهم بعدئد مع مجموعات ضابطة من المفحوصين اللين لم يخضعوا لمثل هذه الاثارة ، لكنهم تلقوا ، خلاف ذلك ، نفس المعاملة ، ويتم هذا بقصد اكتشاف الكيفية التي تؤثر فيها مختلف انواع الخبرة المبكرة في مختلف الاساليب السلوكية للحيوانات في سنواتها اثلاحقة : نشاطها ، وتفاعلها ، وقدراتها التعلمية ، النح ، ومن الواضع أن من المرجح أن يكون للفوارق الفيزيائية الكبيرة ، والمستمرة فيما بين البيئتين ، التجريبية والضابطة ، من مثل الفوارق في الزاد الغذائي ، ودرجة الحرارة ، وما شابه ، مضاعفات فيزيولوجية ، مما ينجم عنه ،

بالتالي ، بعض الفروقات السلوكية الملحوظة . على ان ما هو أكثر اهمية ، من الناحية السيكولوجية ، هي تلك التغيرات في السلوك خلاف تلك التي تتحقق بوساطة الحوادث الفيزيولوجية الرئيسة الناجمة عن الشروط الفيزيائية المتبدئة ساي التغيرات في السلوك اللاحق تبعا لهذه الإثارة الحسية أو تلك ، والتي تحدث على نحى متقطع دون أن تستفرق وقتا طويلا .

وقد درج عدد من القائمين على التجارب على أن يستخدموا مع الحيوانات، كصفار الفئران أو الجرذان، تلك المعاملة من قبيل مسها لبضع دقائق في اليوم ، أو « ملاطقتها » (مس وتمسيد) ، أو إعطائها صدمات كهربية . وقد وجد أن صفار الحيوانات التي تلقت هذه المعاملة كانت اكثر نشاطاً عند البلوغ ، لكنها أقل « انفعالاً » (كما تشير إليه المعدلات المتدنية للتفوط في اختبار المجال المفتوح .. انظر القصال ٣) من الحيوانات التي علمت هذا الضرب من الخبرة (انظر ، على سبيل المثال ، خلاصة النتائج عند دينيبرج ، ١٩٦٣) . فضلا عن ذلك ، فقد وجد ليفين (١٩٥٦) وآخرون ، في أواخر الخمسينيات ، أن معاملة الفتران بطريقة المس في طفولتها يحسن من قدرتها على التعلم لاحقا ، على الأقل في النواع معينة من المهام ، وقد أفيد عن هــذا منذلذ لدى الحيوانات الأخرى أيضاً . وما هو أدعى لزيد من الدهشة ، نوعاً ما ، يتمثل ، على ما يبدو ، في أن إعطاء الصدمة الكهربية لصفار الفئران ، من وقت لآخر ، يحسن من السمولة إلتي يتم بها اشراطها في وقت لاحق (دينيبرج ١٩٥٩ ، وبخصوص مناقشة للاشراط انظر الفصل ١٣) . يسلو ، والحالة هذه ، أن المس الرفيق ، كما الصدمات المؤلمة ، يساعد الحيوانات في تنمية القدرة على التماطي مع طائفة واسعة من مواقف الشدة النفسية (أنظر ليفين ١٩٦٠) •

وللوهلة الأولى فإن هذا قد يشير الى أنه ، كلما زادت الاثارة في الطفولة ، كان ذلك أفضل بالنسبة الى الحيوان من حيث نموه السلوكي ، وأن الاثارة من هذا القبيل ، مهما تكن طبيعتها ، يمكن أن تكون نافعة ، ولربما بتساءل المرء عما إذا كان صفار البشر يفيدون من التحدث إليهم اكثر مما جرت العادة ، ومن المسكر ، ومن مزيد الاثارة بعامة ، على ان قيمة هذا هيموضع ربية ؛ كما وأن مجالا واسعا جدا من الاثارة قد يشكل أحيانا عقبة في طريق التعلم اللاحق (أنظر الفصل ١٣ بشأن دور الكف الكامن في الاشراط) ، وعلى ما يبدو ، فإن مزيد الاثارة في الطقولة يتمخض لاحقا عن تحسن في قدرة الفرد على التعاطي مع الشدة ، وفي مقدرته الاكبر على التعلم ، في ظروف معينة فقط _ وهي بالتحديد عندما يعاني الرضيع ، حيوانا كان أم إنسانا ، من عدم كفاية في الاثارة ، وقدر ما من الحرمان الحسى (انظر أدفاه) .

على أن القوارض المخبرية لا تمانى ، قبل فطامها ، من قلة الاثارة الحسية ، فما يحدث هو العكس (دالي ، ١٩٧٣) . كما تبين الدراسات البيئية للجرفان والفئران في سكناها أن أوجرة التناسل تحمى بشكل فعنال مواليد الحيوانات من التبدلات الخارجية في الاثارة ، وإن التربية المخبرية تميل ، تبعا لذلك ، لأن تكون مفرطة في الاثارة (برغم أنها متدنية الاثارة بعد فطام المواليد) . أضف الى أن ما يدعى بالانفعالية المتدنية ، والتي تنجم عن المس في مرحلة الطقولة ، هي ابعد ما تكون عن الفائدة التكيفية ، وقد تجعل الحيوان اكثر عرضة للضواري ، فالتسمر المرتبط بالخوف في المجلل المفتوح له في الطبيعة قيمة بقائية. هذا ، وإن الاضطلاع الجزئي أو الكلي بالدراسات الحيوانية التي توفر المزيد من الافارة في الطغولة قد تم" بسبب مضامين مثل هذا العمل بالنسبة ثعلم النفس النمائي البشري (ليغين ، ١٩٦٩) . ما نخلص اليه هو أن آثار الاثارة الاضافية المبكرة على التعلم اللاحق هي ، بقدر ما يتعلق الأمر بالحيوانات، ليست واضحة الحدود (دالي ، ١٩٧٣) . وفيما يتعلق بالمضامين البشرية لمثل هذه الدراسات الحيوانية ، فإن توخي الحدر البالغ قد يكون لازباً . فعلى سبيل المثال ، ليس هناك ما يسو غ اعتبارنا التغامل ألعالى لدى الجردان مماثلاً للعصاب عند الناس ، أو افتراضنا أن مزيد الاثارة لدى الأطفال سيتمخض حتماً عن ذكاء أعلى في لاحق الحياة .

الحرمان الحسي الباكر ا:

لقد ثم معرفة الكثير عن آثار الخبرة المبكرة من الدراسات التي عالى فيها المجرب عليهم من الحيوانات من نوع من انواع الحرمان . سنلقي في هذا الفصل نظرة موجزة على آثار التربية فيهيئة مملة ورتيبة ، أي في ظل شروط الحرمان الادراكي . أما الحرمان العاطفي (الوجداني) فسياتي بحثه في قسم لاحق ، إن المشكلة التي تعترض الباحثين في هذا المجال هي ، من حيث المبدأ ، بسيطة نسبيا . فهي تكمن في التيقن من مدى الاهمية التي تحتاز عليها بعض الخبرات الادراكية في باكر الحياة بالنسبة لتنمية مختلف القدرات . إن الطرائق التجريبية هي مباشرة في الأساس: مقارنة المفحوصين من المحرومين مع مفحوصي المجموعات الضابطة في لاحق الحياة ، فيما يتصل بسمات من مثل النشاط ، الغضول ، قابلية الاشراط وقابلية التكيف . وقد استبعدت دراسات الحرمان الحسى الشديد والمديد من الدراسة ؛ هذا لأن التربية في ظل شروط متطرفة ، كالتربية في ظلام دامس مثلاً ، تتمخض عن تراجع في الأعضاء الحسية ، كما هو معروف حدوثه. وإن مثل هذه الدراسات لهو ذو فائدة اكبر ، بالنسبة لعلماء الفيزايولوجيا ، مما هو بالنسبة لعلماء النفس الممنيين في المقام الأول بالعلاقات الوظيفية بين المتفيرات السلوكية.

لقد أجري الكثير من الدراسات في الخمسينيات من ها القرن بقصد تقصي آثار مختلف البيئات أثناء الطفولة ، وبخاصة آثار نوع معين من الحصر في باكر الخبرة ، على سلوك البالغ ، وقد كان المجرب عليهم أولا بصورة رئيسة من الفئران ، وقد أفادت النتائج في معظمها أن الحيوانات من ذوات الخبرة الابتدائية المحدودة تتسم لاحقا بانها أقل نشاطا وأقل قدرة ، على نحو ملحوظ ، على حل المشكلات من الحيوانات الضابطة : كما تأسس ، فضلا عن ذلك ، أن الافتقار الى الدخل الحسي المتنوع ، من مثل الخبرة البصرية المحدودة ، وليس الافتقار الى الخبرة الحركية ، هو ما يشكل السبب في الافتقار النسبي للقدرة لدى الحيوانات البالغة ، أنظر ، على سبيل المثال ، هيمو فيتش (١٩٥٧) ،

وبعد فترة وجيزة اصبحت الكلاب موضوعاً للدراسة ، وقد تبين أن الجراء التي تربت في بيئة محصورة عديمة الالارة قد ابدت «فضولية» في سلوكها ، إنما لم تقور ، كما بدا ، على الافادة من الخبرة التي توفرت بفعل الاستكشاف ، فقد كانت بطيئة ، على سبيل المثال ، في الانسحاب من الاثارة المؤلمة ، وثبت لاحقا (كما في حال الفئران) أنها ضعيفة التعلم ، إن آثار الخبرة الحسية المبكرة لها صغة الاستمرار التام (انظر موجز التتاثيج عند تومبسون وميلزاك ، ١٩٥١) ، وعلى ضوء النتائيج المتصلة بالشدييات من مرتبة تحت الرئيسات فقد يعترينا بعض دهشة ، ونحن نلاحظ أن القرود التي تربت في عزلة ، قد كانت بكفاءة القرود الوحشية في العديد من مهمات حل المشكلات ، ومن نحو آخر ، كانت القرود التي تربت في عزلة اقل نشاطا من تلك التي نعمت بتربية حرة ، وهي تؤثر أيضا في لاحق حياتها المثيرات فوات التعقيد المنخفض نسبيا ؛ إلا انها تتحاشى المهام التي تستلزم براعة ميكانيكية، وتبدي القليل من الفضولية ، وكلنا ، تتسم مثل هذه الحيوانات المحرومة في وقت لاحق بسلوك جنسي ووالدي شاذ بشكل فاضع (ساكيت ، ١٩٦٥) .

إن معرفتنا بالآثار المستديمة لبيئة تعدم الآثارة في مرحلة الطقولة على قدرات الانسان البالغ هي غير يقينية ؛ الى حد ما . وهذا يعود لعدم توافر أولاد تربوا في شهروط عزلة وحصر تماثل تلك المستخدمة في الدراسات الحيوانية ؛ على الاطلاق . أضف الى أن على المرء ؛ عند تقويم اثر شروط التربية التي تعدم الاثارة النسبية من الناحيتين الادراكية والفكرية ؛ أن يقارن الأولاد الذين نشؤوا في مثل الشروط هذه مع الأولاد الآخرين في مجموعات الضبط ؛ ممن يتماثلون وإياهم ؛ خلاف لذلك . وعليه ؛ فإنه يتحتم أن نماثل بين المجموعات التجريبية ؛ والمجموعات الضابطة من حيث الموهبة الطبيعية الوراثية ـ وهو عمل يقارب المستحيل ، ومع ذلك ؛ فهناك بعض الدلائل التي تشير الى ما قد يترتب على آثار الحرمان المعرفي في الطفولة .

للَّهُ نَهُبُ النُّولُ الى أَنَّ الْأَفْتَقَارُ الى النَّهِيرَةُ المُتنوعَـةُ فَي الطُّقُولَةُ ا الباكرة ، وعدم توافر القدر الكافي من التضام والتحاضن ، والتواصل الكلامي ، الى ما هنالكا ، قد أفرزت جميعا تأخرا عاما في النعو الجسدى والعقلى (دينيس ، ١٩٦٠) . يحدث هذا النمط من عوز الاثارة بصورة حتمية في بعض المؤسسات الجيدة خلافا لذلك ، والتي يضطر الاولاد المرضى أو اليتامي الى المكوث فيها لمدة طويلة (لكن انظر الاشارات الى آراء باولبي ، في القسم الفرعي أدناه ، والمعنون « الرعاية الوالدية » ، في مكان لاحق من هذا القصل) . على أن من المحتمل جدا أن يكون طوز الاثارة في مرحلة بعينها قابلاً للتصحيح ، الى حد كبير ، عن طريق توفير المزيد من الاثارة والتدريب في مراحل لاحقة . ويبقى امرا غير مؤكد مدى -ما ينطوي عليه الافتقار الى الخبرة اللفوية الابتدائية ، والاثارة الفكرية في مرحلة الطفولة من آثار عكسية مستثليمة . وعلى الرغم من الضرر الذي قد يلحقه مثل هذا الحرمان ، فقد يكون بنو البشر أكثر استعدادا للتكيف _ بقدر ما تنطوى عليه هذه المقارنات من مغزى _ من الانوااع تحت البشرية ، وقد حشد كلارك وكلارك (١٩٧٦) من الادلة ما يبين أن بإمكان الأولاد أن يحتازوا على مرونة ملحوظة، مما يشكل حجة في وجه الرأى القائل إن البيئة في السنوات الأولى تترك بالضرورة « اثرا يعدم التناسب ، ولا يقبل العكس على عضوية تنمو بسرعة » .

الخبرة « الاجتماعية »:

ننتقل الآن للنظر في تلك الدراسات القائمة على اللاحظة والتجريب ، والتي تقارن آثار الخبرات المبكرة المتباينة من الناحية النوعية . ويعكن اعتبار دراسات البعم Imprinting والتنشسئة الاجتماعيسة عنسه التدييات انها امتداد لدراسات « الاثارة الاضافية » ، بمعنى انها تعنى بأثر « مريد » التعرض لبعض المثيرات المعينة . وعلى نحو مماثل ، فإن الدراسات التي تتناول أهمية الرعاية الوالدية تمثل امتدادا لدراسات الحرمان في أنها تنظر في آثار الحرمان من نوع (عاطفي) محدد .

imprinting : İmprinting

تعرف بعض الآثار المعينة للخبرات الطفلية بالبصم (أنظر سلاكن) (19۷۲). وعلى وجه اكثر تحديداً يشير البصم) بمعناه الأصلي والضيق الى الروابط التي تشكلها الطيور حديثة التفقيس من شتى الأنواع (بصورة رئيسة تلك التي تعشش على الأرض وأيضاً غيرها _ انظر الفقرة الأخيرة من هذا القسم) بسرعة كبيرة مع الأشياء الحية) والأشياء الجامدة) لسبب بسيط هو تواجدها معها . وتقترن دراسة البصم باسم عالم البيئة الرائد كونراد لورينز الذي) رغم عدم كونه أول من لاحظ مثل هذا التعلم السريع) قد أثار اهتماماً واسعاً به) وحاول أن يصف طابعه) نسبة الى جوانب أخرى من السلوك الحيواني (انظر البحث طابعه) نسبة الى جوانب أخرى من السلوك الحيواني (انظر البحث الأول باللغة الانكليزية) لورينز) 1977) .

تميل فراخ الدجاج ، والبط ، والإوز ، وما شابه ، حديثة التفقيس الى أن تلحق بأي شيء متحرك قد تصادفه . وإن النزعة للتصرف بهذا الشكل هي فطرية . ولربما هذا هو السبب الذي حدا بهض الكتاب لأن يشيروا الى البصم في الماضي على أنه غريزي ، والحق أن الروابط التي تشجم عن استجابات تالية _ وهذه تختلف عن الاستجابات الأصلية التالية _ هي مكتسبة ، فالفرخ حديث الزغب يمكن أن يصير باصما أمه ، أو أية أم بديلة ، من مثل حيوان من نوع آخر ، أو شخص، أو علبة متحركة ، وحتى شيئاً ثابتاً . وعليه ، فالبصم هو عملية تعلمية . وقد كان بعض الكتاب صريحين جداً بهذا الخصوص حيث ادرجوا البصم بين أواليات التعلم البسيطة ، أو الطرائق الإجرائية المستعملة في تدريب الحيوانات .

إن الأنواع الباكسرة النشاط Precocial هي تلك التي تحتاز صفارها حديثة التفقيس ، أو حديثة الولادة ، على أعضاء حسية متطورة النمو ، كما أنها قلارة على الحركة . وتجنع الاستجابة الابتدائية لدى صغار الحيوانات هاته لمشرات متوسطة مجال التقرب لان تكمن في

التقرب . فالحملان ، والجعاء ، والعجول ، وصفار الشديبات الأخرى من هذا القبيل ، إضافة الى فراخ الدجاج ، والبط ، الغ تقترب من مصادر الاثارة البصرية المتقطعة وغيرها ، وتتميز الاستجابات التاليسة بأنها استجابات تقرب نحو أشياء متراجعة . وقد اعتقد بعض المحققين أن التعقب ، وبخاصة الجهد المستنفد في التعقب ، هو أساسي بالنسبة للبصم (أنظر إ. ه. هيس ، ١٩٥٩) ، على أن هناك من الدلائل ما يشير الى أن التعرض الحسي لشيء ما هو الشرط الوحيد اللازب لحدوث البصم حيال ذاك الشيء ، على الرغم من أن الحاجة تدعو لجهد من جانب الحيوان غالباً للابقاء على الاتصال البصري مع الشيء الذي يتعلم الحيوان خصائصه (باتيسون ، ١٩٦٦ ؛ كولينز ، ١٩٦٥) ، وإن هذا التعلم لخصائص شكل ما هـو لازب بالطبع ، إذا كان لرابط محـدد مـع الشكل ليحدث .

إنما ما الذي يمكننا ، تحديدا ، من أن نقول إن بصما قد حدث ؟ يكمن إحد اختبارات البصم في اختبار « التعرف » . إذ يتم تعريض صغار الحيوانات فرادى الى صورة figure ، ومن ثمة تقارئ استجابات هذه الحيوانات للصورة مع استجابات الحيوانات الضابطة ـ أي ، تلك التي تعدم أية خبرة مسبقة للصورة ، وإذا تبين أن حيوانات التجارب تقترب من الصورة على نحو أسرع من الحيوانات الضابطة ، فلا بد أن يكون التعرض الابتدائي للصورة قد أفرز درجة من البصم حيالها ،

هناك اختبار آخر للبصم يلحى باختبار « التغريق » . في هذه الحالة تتم مواجهة بعض حيوانات التجارب ، فرادى، بواحدة من الصور، بينما تتم مواجهة حيوانات اخرى بصورة اخرى ، وفي وقت لاحق ، يتم اختبار كل مفحوص مع وجود كلتا الصورتين معا ، وإذا تبين أن إيثارات الحيوانات قد تاثرت بخبرتها السابقة ، بشكل تميل معه لأن تقترب من الصور المالوفة ، وتتحاشى الفريبة ، فسيعتبر أن البصم قد حصل أثناء الواجهة الابتدائية .

من المحتمل أن يكون اختبار التفريق ، أو الاختبار المتطق بالبصم هو افضل معيار مفرد يتم بوساطته الحكم فيما إذا كان بصم قد حصل على أن هناك بعض المؤشرات المجدية الأخرى على البصم (سلاكن ، على أن هناك بعض المؤشرات المجدية الأخرى على البصم (الضيق distress عند الانفصال عن الصورة التي يرتبط بها الحيوان الوليد ، مؤشر آخر على البصم هو علو قرخ الدجاج أو البط نحو الأم البديلة ، أي سعيه الى جواد قريب من « الصورة – الأم » ، حينما يتملكه خوف من مصدر إزعاج خارجي ، على أن هناك علامة أخرى على بصم الحيوان الصغير لصورة هي سعي الحيوان للاتحاد ثانية مع تلك الصورة ، ومثل الصغير لصورة هي سعي الحيوان للاتحاد ثانية مع تلك الصورة ، ومثل هذا يحدث في صندوق سكنر (موضوع وصفنا الموجز في الفصل ٢) مزلاج أو نقره ، برؤية صورة مألوفة ،

وعوضا عن تبديه في شكل ارتباط مع اشياء مالوفة يمكن البصم ان يؤدي في لاحق الحياة الى مطارحة صور مالوفة ، إنما مختلفة بيولوجيا ، العرام . ها الموام . ها العصم الحقين مشل ها البحم الجنسي العرام . ها الموام الجنسي العرام . ها الموام الجنسي تعمل الحرون Sexual Imprinting كأحد تجليات ظاهرة البصم ، بينما بميل آخرون الى الرأي القائل إن نمو روابط البصم ، والمبصم الجنسي تتم كل على حدة . ولكن ، مهما يكن ذلك ، فقد أفاد كثير من المجربين عن حالات من المقاربات الجنسية ذات التوجه الخاطيء يقوم بها ذكور شتى الاتواع من الطيور _ وهي مقاربات تعود ، كما يبلو ، مباشرة للتعرض الباكر لصور خلاف صورة الأم العادية . لكن لا تتمخض الروابط غير العادية بالضرورة عن علامات البصم الجنسي وقت البلوغ . على انه قد وجد أن تربية أزواج من ذكور البط معا يقود الى سلوك من الجنسية المثلية للدى هاته الحيوانات في فترة لاحقه من حياتها ، انظر ، على سبيل لدى هاته الحيوانات في فترة لاحقه من حياتها ، انظر ، على سبيل المثال ، شوتر (١٩٦٥) ،

هذا ، وقد تو فر على التجارب الأبرز في هذا المجال إيملمان (١٩٧٢). فقد صالب بين نمو ثلاثة أنواع من طائس الحسون : واحد من استراليا ، وواحد من إفريقيا ، وواحد من البنغال . وقد انطوت الطريقة على وضع بيضة واحدة من أحد الانواع مع مجموعة من أنواع الخرى ، ليتربى الفرخ الذي فقس ، من ثمة ، على يد والديه بالتربية ، وفيما بعد ، تم عزل هؤلاء الصغار عن والديها بالتربية ، وعند النضج الجنسي ، كانت الطيور التي تربت على هذا النحو تتودد فقط الى الأفراد المنتمين لنوع الوالدين بالتربية ، وليس الى الأفراد من نوعها هي ، ومن الطبيعي أن يقتصر البصم الجنسي بهذه الطريقة على بعض الطيور فمن الطبيعي أن يقتصر البصم الجنسي بهذه الطريقة على بعض الطيور كائنا من كان والدها بالتربية ، هي طيور الوقواق في أوربا ، وطائر البقر في أمريكا الشمالية . أما مسالة حدوث البصم الجنسي عند أي نوع من أنواع الثديبات ، فهي غير يقينية البتة .

التنشئة الاجتماعية عند الثدييات :

لقد تمت دراسة نمو السلوك الاجتماعي عند الطيور في علاقته بالبصم ، وفي سياقات اخرى ، كما أن الدراسة تشكل الروابط عند الثدييات تاريخا منفصلا بالكلمل عن دراسة البصم ، على الرغم من أن اهتمامات حقلي البحث هذين قد مالت في السنوات الأخيرة الى التلاقي ، وفيما يتعلق بالثدييات يبرز نهجان رئيسان من مناهج البحث : يتصل الواحد بتنشئة الجراء وتدريبها اجتماعيا ، ويتصل الآخر بالنمو العاطفي لصغار القرود ، ونحن سوف نعالجهما بهذا الترتيب ،

عقب سنوات من البحث تمكن دارس بارز في مجال السلوك الحيواني هو ج. ب، سكوت من استخلاص مفاده أن بعض ضروب الحبرة المبكرة هي حاسمة في تشكيل السلوك اللاحق عند الكلاب ، وبخاسسة المعاشرة Sociability (أ) ، ١٩٦٨ (١٩٦٨) ، في أحد معانيها يمكن تقويم المعاشرة بعدى رجاع الخوف عند الحيوان تجاه الناس ، وتشير التجارب إلى أن الجراء تصير اليقة بالكامل إذا ما تربت على أيدي الناس فحسب، وذلك خلال الاسابيع الثلاثة أو الأربعة

- ٢٩] _ مدخل الى علم النفس ج ١ م-٢٩

الأوالى من حياتها ، وإذا ما أتيح لها أن تنمو بشكل بري حتى أثني عشر أسبوعاً من العمر تقريباً فإن مثل هذه الجراء، مهما تكن طريقة تدريبها، سوف تؤول في نموها إلى كلاب نفورة . ويقترح سكوت أنه يجب إجراء تعييز بين التنشئة الإجتماعية الأبولية والثانوية ، وتحصل التنشئة الاجتماعية الأبولية والثانوية ، وتحصل التنشئة الاجتماعية الأولي من الحياة أأناشطة . وهذه عملية تربط الفرد عادة بنوصه الكن الارتباطات قد تتشكل مع الانواع الاخرى ، كما عندما تصير الكلاب، مثلا ، اليغة بالنسبة لبني البشر ، أما التنشئة الثانوية ، أو التعلم الاجتماعي اللاحق فلا يعده سكوت من نفس الطابع ، وقد أفيد مرادا عن انه أقل فعالية ، ونحن لن نتوسع في مثل الدلائل هذه ، أو في تعريف سكوت للتنشئة الاجتماعية الثانوية ، والتي يرى إليها على أنها صيغة من تعلم وسيلي ألو أداتي المعلسه المناقشة في الفصل ١٣ .

إن اكثر اوجه التنشئة الاجتماعية الأولية مدعاة للاهتمام هو ، بالتحديد ، استقلاليتها الواضحة عن المثوبات التقليدية . ففي حين أن الاطعام ، اثناء التدريب الاجتماعي ، يسعف إلا أنه ليس بالعامل الاساسي في نمو المعاشرة . إن الشرط الضروري الوحيد هـو الشماس الاجتماعي الذي يقوم بين الحيوان الصغير ، وشخص ، أو أشخاص ما . وهكذا ، تعتمد الروابط الاجتماعية المستديمة ، والتي تنمو بين الفرد المقترض وغيره من الحيوانات أو الناس ، بدرجة أقل على التعلم بالكافأة ، منها على الالفة مع الآخرين ، أو التعرض لهم .

ويمكن أن نضيف فنقول: إن من المعتقد أن الكلام ذاته ينطبق على البشر في تعلمهم الاجتماعي . فغي البعينيات وخمسينيات هذا القرن ساد الرأي القائل إن التعلم الاجتماعي عند الاطفال قام على اختسزال الدوافع الأولية .. بعنى أن الارتباط بالام ، وتقبل قيمها ، يتوقفان على اختزال دافع الجوع، والتخفيف من الالم، وهناك الأمران قد تأتيا بفضلها. وهناك من الدلائل مايشير إلى أن كثيراً من التعلم الاجتماعي يعتمد على وهناك من الدلائل مايشير إلى أن كثيراً من التعلم الاجتماعي يعتمد على

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

مثل العوامل هاته ، إنما ، على الأرجح ، ليس النعلم الاجتماعي بكافة ، وليس التعلم الاجتماعي الأبكر ، بخاصة . وعلى ما يبدو ، فإن الروابط الاجتماعية في الطفولة تنمو بصورة رئيسة نتيجة خبرة الطفل الحسية بحيطه الاجتماعي، وبخاصة بأمه (انظر مثلاً ، والترز وبارك ، ١٩٦٥).

وعلى أية حال 6 فقد تم تبيان أن محبة الفرد الطفل لامه ـ إذا جاز لنا استخدام تعابير بشرية في هذا السياق _ ليست « حب مارية » . Cupboard love . فقد أسس هـ. ف. هاراو وزملاؤه هذا الطرح بصورة قاطمة في حالات مخبراية تم فيها عزل مصدر الغلاء عن مصدر « الراحة المتأتية من التماس » • وقد تمثل المصدر الأول في صورة تركيب سلكي مزود بمورد للحليب يتم الوصول إليه من خلال حلمة ناتئة _ الأم السلكية، كما دميت. أما المصدر الأخير فقد تمثل في صورة تركيب، يشابه الأول إلى حد ما ، لكنه مفطى بنسيج للفوط ... ما دعى بالأم القماشية . وقد وجد أن أطفال القرود تؤثر الأم القماشية التي وفرت « الاحسمانس » المناسب على الأم السلكية التي وفرت الفداء (انظر هاولو ، ١٩٥٩ ؟ وهاراو وزيميمان ، ١٩٥٩) . لقد أتينا سابقاً على ذكر اختبار المجال المُقْتُوحِ المستخدم في الحكم على الخوف عند الحيوانات . وقد ثم اختبار القرود - الأطفال ، التي ترعرعت على أيدي الأمهات السلكية والقماشية، على هذه الشاكلة في غرفة أكبر من القفص المألوف ، وتحوي بعيض الأشياء الغريبة . وكان الغرد الطفل يبدي ، في غياب الأم القماشية ، امارات الخوف العادية ، حيث كان يتكوم في إحدى الزوايا . ولم يكن لوجود الأم السلكية أي تأثير على مثل السلوك هذا ، غير أنه ، مع تقديم الأم القماشية ، شهد سلوك الطفل تغيرا جلوبا . كان الفرد _ الطفل يلتصق بالأم القماشية في البله ، ومن ثمة يشرع في استكشاف المحيط الفريب؛ راجعاً بين الفينة والآخرى إلى الأمان اللبي يوفره التماس معها.

وهنساك من الدلائل ما يشير إلى أن الخبرة الباكسرة جدا لفرد ما ، وبخاصة الروابط التي يشكلها مع صور مثيرات معينة تنحو لأن تكون مستديمة الآثار . وتكمن هذه في جزء منها في الايثارات المخصوصة التي

يكتسبها الفرد ، وفي جزء آخر في السلوكية العلمة للحيوان في مقبل الحياة ، في مجالات مثل المجال الاجتماعي والجنسي . وقد ذهب الرأي إلى أن الراوابط ، الفردية والتي تخص النوع ، التي تنميها الرئيسات هي شديدة الشبه بالبصم لدى الطيور الباكرة النشاط (ساكيت ، بورتر ، هولمز ، ١٩٦٥) . واتتضح المشابهة بين عمليات التعلم هاتمه بشكل خاص في نمو استجابات الخوف . ويقدر مايتعلق الأمر بالبصم فقد أقيد ، في الدراسات الباكرة، عن أن حلول الخوف قد تزامن مع انتهاء مادعي بالفترة الحاسمة في البصم . فقد قام الاعتقاد على ان النضيج استحدث استجابات الخوف، وأن هذه كفت الاستجابات التالية ومنعث، بالتالي ، مزيداً من البصم . ولقد أصبح الآن واضحاً أن الخوف بتأتى غالباً عن البصم ، من حيث إن ما يتم السعي إليه هو الأشياء التي يتم التعرف عليها على انها مالوفة ، وما يتم تحاشيه أو الحشية منه ، هو الأشياء التي يتم التعرف عليها على أنها غريبة . ويحدث مثل الشيء هذا مع نمو الاستجابات العاطفية لدى القراود الاطفال . فالأشياء المعروفة ، _ شريطة أن تحتاز على القوام « المناسب » .. هي مايتم السعي البه ، والفريبة هي ما يتم تحاشيه في البدء ، وهكذا ، قد تكون الدمية الدب وما يماثلها من الدمى ، إما موضع حب أو رهبة ، وهذا يتوقف على ما إذا كانت مألوفة أم لا م. كما وقد تكون اللمية نفسها، بالتالي وهو هوعا للحب» بالنسبة الأحد القرود ، و « وحشا » بالنسبة لقرد آخر (لمزايد المناقشة انظر هيب ، ١٩٤٦ . ولمناقشة بخصوص الاطفال الادميين انظر شاقر ، ١٩٦٦ ، وشافر وباري ، ١٩٦٩) . على أن الأهمية الكبرى للخبرات الأولى ... بقدر ما يتعلق الأمر بالقردة ... تكمن في آثارها الطويلة الأمد على شخصية الحيوان ، مما هو موضع إشارة القسم التالي .

. الرعايسة الوالديسة:

أن يحرم المرء من طائفة واسعة من الاثارة هو شيء ، وأن يحرم من الرهاية والماطفة المخصوصتين اللتين تتوفران عادة على يد الوالدين ، وبخاصة الأم ، شيء آخر . هذا ، ويتوافر للدراسات القائمة على الحرمان

الأمومي عند بني البشر تاريخ طويل جدا . ومن فاحية أخرى ، لم تغد ا آثارالحرمان الأمومي عند الرئيسات الأخرى موضوعا للأبحاث إلا في فترة حديثة نسبياً . ولقد تأسس أن القردة الاطفال تتقبل على نحو فوري الامهات البديلات ، وتتعلق بما يلعى بالأمهات القماشية ، بالقدر الذي تتعلق بأمهاتها الحقيقيات ، أو الحيوانات البالغة الأخرى . بيد أنه من الواضع أن الامهات القماشية لا توفر أية رعاية أموسية حقة ؛ وإن الاطفال القرود اللواتي يعدمن الأم ليصرن ، حتى وأن تربين في كنف أمهات بديلات من الجمادات ، الى قرده بالغات تتصرف على نحو شاد ، على أن من اللافت أن رفقة قرود أطفال أخرى تعوض ، من نواح عديدة ، عن أي عوز في الرهاية الأمومنية (هازلو وهارلو ، ١٩٦٢) . وقد وجد أن القردة اللواتي عانين حرماناً اجتماعياً قد اصبن بتشوش شديد في سلوكهن ، الجنسى اللاحق ؛ وإن الاناث منهن اللواتي عدمن أمهاتهن يصبحن أمهات تنقصهن الكفاءة بدورهن . وقد يتسامل أحدمًا عما قد تكون عليه آثار الافتقار الى الرعاية والعاطفة الأموميتين في الطفولة البشرية . من الجلى انه حري بنا الا نقفز الى أية استنتاجات مستقاة من دراسة القرود لنسحبها من عمة على البشر ، ولحسن الحظ ، فليس هناك من داع لحاولة ذلك نظرا لأن كما كبيرا من المعلومات يتوافر من دواسسات الاطفسال المحرومين . وليست النتائسج يسيرة القراءة دومه ، وقسد ثم في بعض الناسبات استخلاص نتائج متباينة من مجموعة العلومات ذاتها .

تحدث أكثر صور الحرمان الوالدي تطرفا ، إما عندما ينشأ طفل في كنف مؤسسة ، أو عند الفصل بين طفل وأبويه ، وهذا يشيع ، أكثر ما يشيع ، عندما يترتب عليه قضاء وقت طويل في المشغى بعيداً عن البيت وقد أجرى تحقيق منهجي باكر العهد في آثار التنشئة المؤسساتية في أمريكا على يد غولد فارب (١٩٤٣) . فقد تمت مقارنة خمسة عشر فتى وفتاة ، من أعمار تتراوخ بين العاشرة والرابعة عشره ، ممن أقاموا في مؤسسة ، منذ عمر بضعة شهور حتى حوالي ثلاث سنوات ، مع خمسة عشر ولدا وبصفات وراثية مماثلة ، بقدر ما يمكن الحكم على ذلك (نشؤوا

في دور للحضائة . وقدظهرت الآثار الضارة للرعاية المؤسساتية ، على ما قيل ، في كل مجال تقريبا من مجالات النمو العقلي والاجتماعي ، وفي انكلترا أفاد باولبي (١٩٤٤) في تقريره عن أربعة وأربعين من اللصوص الاحداث أنه كان للفتيان الجانحين ، بالقارنة مع الاحداث في مجموعة ضابطة ، سمات معينة في الشخصية تسم أولئك المحرومين في طفولتهم من الرعاية والعاطفة الاموميتين . وان الكثير من الجانحين قد عانوا بالفعل من انفصال أمومي لاكثر من ستة أشهر أثناء السنوات الخمس الأولى من حيواتهم . وقد كان سبيتز أكثر كلفة (١٩٤٥ – ١٩٤٦) بكثير بآثار وصف أعراض ما دعاه بالكآبة الاعتمادية المعراث والتي تقع على الولا . فقد وصف أعراض ما دعاه بالكآبة الاعتمادية apachtic depression عند الأولاد والنمو البطيء ، الى ما هنالك . وقد وجد أن الشفاء كان سريعة ، حال عودة الولد ألى أمه ثانية ، بعد انفصال قصير ، على أنه بعد انفصال دام عودة الولد ألى أمه ثانية ، بعد انفصال قصير ، على أنه بعد انفصال دام

وقد أجريت هذه الدراسات الأولى على يعد مشتغلين من ذوي توجهات التحليل النفسي ، وقد مالت الى تأكيد الراي القائل إن نمو الرعاية الشخصية يتاثر على نحو عكسي ، وذلك بسبب الحرمان المبكر من الرعاية الامومية العطوفة ، من نوع ما يحدث في البيوت المفككة اثناء الانفصال عن الام ، الى ما هنالك ، كما أبرزت الدراسات اللاحقة الحاجة الواضحة لتوخي الحدر في تفسير المعطيات ، وفي التعميم ، فقد دعت الضرورة الى تعديل بعض الاستنتاجات الأولى ، فعلى سبيل المثال ، وجد باولبي وآخرون (١٩٥١) ، ممن توفروا على دراسة أولاد أمضوا بعض وقتهم بعيدين عن أمهاتهم في مصحات السل الرئوي ، أنهم غالبا اكثر مماناة من سوء التكيف ، مما نلفاه عند أولاد المجموعة الضابطة ، على أن البحث قد سايكوباتية (معتلة نفسيا) وخالية من العاطفة ، كما كان بلولبي (١٩٥١) سايكوباتية (معتلة نفسيا) وخالية من العاطفة ، كما كان بلولبي (١٩٥١) قد اقترح سابقاً ، في الحق ، إن من المعلوم أن عديد الإفراد الذين عانوا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

من حرمان امومي _ اكان ذلك من خلال اللاحظة اليومية ام من الدراسات المنهجية _ على درجة جيدة جدا من حسن التكيف بحسب كافة المايير المكنة التطبيق .

ولقد قامت مؤخرا محاولات تهدف لاعادة تقويم آثار الحرمسان من الرعاية الامومية ، وفي المقام الاول قد نسأل : ما المقصود بالضبط من الحرمان الامومي او الوالدي ؟ إن هذه العبارة تنسحب على الكثير من الشروط البارزة : مثلا ، الرعابة المؤسساتية ، الافتقار الى الرعابة الامومية الكافية ، عوز القدرة على التفاعل مع صور الامهات ، الرفض الامومي . كما وتتم خبرة كل نوع من الحرمان عند مستويات متنوعة من الشدة ، وإن العديد من المسائل المتعلقة بالثار الحرمان مثير للجدل . فعلى سبيل المثال ، ثم التعبير عن آراء متباينة بخصوص « الامومة التعددية » ، أي عندما يلقى الطفل الرعاية والعطف من اكثر من شخص واحد ، ولا يمكن حسم هذا الجدل الا بمزيد الدراسات التجريبية ، وإن مسألة آثار الحرمان الوائدي تلقى راهنا مزيدا من الاستقصاء الناشط . على أنه يمكن أن يترتب على الحرمان الامومي والوائدي آثار مختلفة تماما على السلوك اللاحق ، وإن الكثير من المتغيرات الورائية والمحيطية يتواءم مع المشكلات المذكورة في هذا القسم . وهي موضع دراسة على قدر من التفصيل من قبل أينزورث وآخرين (١٩٦٢) وروتر (١٩٧٢) .

الفترات الحاسمة :

لقد أتينا على ذكر الفترة الحاسمة في معرض الكلام عن البصم . بيد أن الفترات الحاسمة تحدث ، كما يقال ، في جوانب أخرى من نبو معظم الحيوانات الراقبة ، بما فيها الانسان . وقبل أن يفدو علماء النفس مهتمين بالفترات الحاسمة ، وجه علماء الجنين أن الضرورة تقضي بالتفكير في النمو على هذه الأسس . فقد كانوا لاحظوا أن توقف بعض الشواذات الجسدية المعينة على طابع المثيرات المسببة لها هو بصورة اقل من توقفها على الوقت الذي تعرض عنده الجنين للإثارة . وفي وقت لاحق ، برز

السؤال عما إذا كان نمو السلوك لدى الصغار يمتمد أيضا على وجود بعض

الفترات الحساسة أو الحاسمة . هذا ، وإن مفهوم الفترات الحاسمة في السلوك ليس مشابها لفهوم مراحل نبو السلوك . فمرحلة نمائية ما قد تكون ، إنما ليس بالضرورة ، حاسمة . كما اطلق الكثير من المزاعم بخصوص مسائة الحسم في بعض المراحل النمائية المينة .

لقد تم التنويه مسبقا (في الفصل ٣) بأن فرويد قد اعتقد أن الطفل يمر بسلسلة من المراحسل السايكو جنسية ، كل واحدة منها تشكل ، بالنتيجة، فترة حاسمة لنبو مختلف سمات الشخصية. فمدرسة التحليل النفسي ترى أن الأشهر الاثني عشر الاولى تشكل المرحلة الغموية ، اي هي المرحلة التي يتم فيها الاشباع بصورة رئيسة عن طريق الفم . ومن المعتقد أن هذه المرحلة يعقبها المرحلة الشرجية ، والمرحلة القضيبية ، وفترة الكمون ، وأخيرا المرحلة التناسلية . ويذهب القول الى أن كل مرحلة تتسم بأساليب معينة من السلوك تفسيح المجال ، في الوقت المناسب ، لاهتمامات ونشاطات المرحلة التي تتلوها ، كما يدهب القول ، فضلاً عن ذلك ، الى أن الاشباع المفرط ، أو غير الكلقي ، والقلق في أية مرحلة بعينها يتمخضان عن تشبيت المشاهر الميزة للمرحلة ، وصيغ السلوك المشتقة من تلك التي تتلاءم وثلك الرحلة. وهكفا، فالشراهة لدى البالغ تشتق من التثبيت الغموي ، ويوصف الامتثال (المطابقة) على انه تثبيت شرجى ، كما يرتبط الكثير من الملامح الأخرى للشخصية على هذا النحو مع شتى الخبرات الأولى للطفل . على أن صحة مثل هــدا التفسير للغنرات الحاسمة في نمو الشخصية ليست بالأمر الؤكد اطلاقا . فلكي يتم البات ، أو دحض مثل هـــــــــ الافتراحات ، فإن الأمر يقتضى اختبارها عن طريق المشاهدات الصارمة . ولم يتم اجراء ما يمكن ان نسميه بالدراسات الرصدية الكافية في هذا المنحى حتى الآن .

لقد طرحت فكرة الفترات الحاسمة في صيغة أكثر طواعية للاختبار على يد كونراد لورينز (١٩٣٧) في علاقتها مع البصم ، وعلى يد ج. ب. سكوت (١٩٥٨ ب) في علاقتها مع التنشئة الاجتماعية الباكرة للثدييات.

وفيما يتعلق بالبصم ، فإن كل ما يمكن إضافته لما قبل سابقاً هو أن لورينز وآخرين قد ألفوا أنه حدث خلال بضع ساعات ، أو في الأكثر خــ لال اليوم أو اليومين الأولين ، بعد التفقيس . ولاحقا لذلك ، فقد تم التسليم عموماً بأنه يمكن للبصم أن يحدث أثناء فترة حاسمة ، على وجه الحصر ، في وقت من الأوقات في حياة الفرد الباكرة فقط ، وأنه ، إذا لم يحدث اذ ذاك ، فانه لن يحدث قط . على أن جيتون (١٩٥٩) وآخرين بعده قد أسسوا ما مقاده أن الصيصان التي مكثت في عسوالة بقيت قادرة على بصمها للأشياء المتحركة الفترة أطول بكثير من الصيصان التي نشأت في جماعات . ويعود القصر الملحوظ لفترة قابلية البصم عند الصيصان التي نشأت جماعيا الى حقيقة أن مثل هذه الطيور تغدو باصمة لبعضها بعضا ، وأنها تبدي ، عقب بصمها على هذه الشاكلة ، خوفًا من الصور الغريبة ، عوضًا عن الاقتراب منها ، وعليه ، فمن الأمور المضللة أن نعتقد أن البصم يحدث فقط في اثناء فترة حاسمة ، قصيرة ، ورائية التحدد . فالعوامل المحيطية تؤثر في ديمومة الفترة الحساسة . وعلى وجه العموم ، توجد ، بكل بساطة ، اوقات أكثر ، او اقل احتمالية قد يكون تشكل روابط البصم خلالها ممكنا .

إن جل احتياز الثلاييات على الروابط يمكن أن يتم بصورة رئيسة ، فيما يقل ، اثناء فترات حاسمة معينة في نموها . وقد أبلغ وبليامز وسكوت (١٩٥٣) عن مثل بلك الفترات الحاسمة في نمو نماذج مس السلوك الاجتماعي لدى الفأر . وقد ركز سكوت فيما بعد على دراسة التنشئة الاجتماعية عند الكلب . كذلك تفحص النتائج المتعلقة بحيوانات اخرى (سكوت ، ١٩٦٢) وخلص الى أن فترة التنشئة الاحتماعية الأولية ، المذكورة سابقا في هذا الفصل ، هي فترة حاسمة . فأثناء فترة قصيرة في باكر الحياة تحدد الخبرة من سيتم التعامل معهم من قبل الحيوان على انهم اقرباؤه المقربون ـ افراد نوعه هو ، او افراد نوع آخر . وفي وقت لاحق سلوى سكوت (١٩٦٣) بين عملية التنشئة الاجتماعية وفي وقت لاحق سلوى سكوت (١٩٦٣) بين عملية التنشئة الاجتماعية وفي وقت لاحق سلوى سكوت (١٩٦٣) بين عملية التنشئة الاجتماعية وفي وقت لاحق سلوى عند الاطفال الادميين ، وبين الصم . انما يبقى هذا

الأمر مثيرا الجدل . فحتى الرأي القائل إن التنشئة الاجتماعية الأولية تحدث أثناء فترة حاسمة قد لقي معارضة (انظر فولر وكلارك ، ١٩٦٦ ، شنيرلا ورزنبلات) . ومن الواضح أن الحاجة تدعو الى المزيد المزيد من البحوث في هذا الحقل من علم النفس النمائي .

النمو الباكر للفردانية:

يمكن لنا أن نجمع بعض النتائج التي تفحصناها أعلاه بغبة النظر في النمو المعرفي والعاطفي للفرد في علاقته مع خبراته الاولى . فقد مر بنا أنه قد تأسس جيداً أن النمو المعلي لأطفال دور الايتام يصاب ببعض الخلل . وهذا يعود لأن المحيط المؤسساتي لا يوفر لهم نسبياً الا القليل من الاثارة الحسية و / أو لأن عقل الطفل لا يقوى على العمل بشكل أمثل، ما لم يتوافر الحب الأمومي اللبي يؤمن الاستقرار الانفعالي اللازب . وقد قام مكارئي (١٩٥٤) بتجميع الأدلة ليبين تخلف الأطفال اللين تربوا في مؤسسات في الناحية اللفوية بشكل خاص . وتشكل اللغة ، بدورها ، واسطة هامة نحو مزيد من النماء المعرفي .

يمكن النظر الى المقابلة بين المحيطين المؤسساتي والبيتي كحالة خاصة للفروقات « الثقافية » المحتملة في ممارسات التربية الطفلية ، ولقد تم التوفر على دراسة كل من الفوارق الاجتماعية وتحت الثقافية ، والفوارق القومية في طرائق التعامل مع الاطفال على نحو شمولي ، وتكمن احدى الخصوصيات التي تتباين فيها الثقافات في حرية الحركة المعطاة للطفل الصغير ، ففي حين تتيح الطريقة الفرابية للطفل أن يحرك ذراعيه وساقية بحرية ، نرى أن العرف في أوروبا الشرقية هو حاليا ، أو جرى سابقا ، على استخدام القماط ، والقماط يستلزم تقييدا حادا للحركة ، قد ينضاف اليه أحيانا أبعاد الطفل عن الضوء القوي ، والاحتكاك مع الأشياء ، وقد سلكت بعض قبائل الهنود الأمريكان نفس المارسات هائه ، ومن الواضح تماما أن النمو الحركي للأولاد المقمطين لا يعاني من تخلف ذي بال ، بالرغم من أن النمو العقلي قد يشهد هذا على نحو بيتن .

على أن شعصية الطفل هي من يتأثر ، حسبما ترجح الفرضيات ، بالخبرات الاولى التي تسم مختلف الثقافات ، وما يتوافر من أدلة يؤيد هذا الافتراض . فمن المعتقد أن يكون الحصر أو السماحية في التنشئة بعامة، وفي عادات الطعام والتدريب على قضاء الحاجة في المرحاض بخاصة، على جانب ملحوظ من التأثير. وقد جمع وابتنغ وتشايلد (١٩٥٣)معلومات عن خمسة وسبعين مجتمعاً بدائيا كي يختبر عددا من الفرضيات المبئة المتعلقة بنمو الشخصية كدالة على ممارسات التنشئة الطفلية . وقسا أفرزت التحقيقات في القاطعها الثقافي - والسنوات الأخيرة شهدت العديد منها .. كما كبيرا من المعلومات الوقائعية والمالة ، لكن مثل هذه النتائجهي على درجة من التنوع ـ وفي الغالب على درجة كبيرة من إثارة الجدل -بشكل باتت معه عصية على الإيجاز في شكله القاطع . هذا ، وإن الكثير من مناهج التحقيقات يمتح من نظرية التحليل النفسى التي تنيط بالخبرة الاولى اهمية كبيرة ، معتبرة اياها خبرة تكوينية وحاسمة في نماء الشخصية (انظر الموجر المغيد لسي ــ أس ، هول ، ١٩٥٤) . لكن ليس هذا الفصل بالكان الملائم لمناقشة الجوانب النظرية للفكر النطيل _ نفسى ، على أن هذا التفكير قد أفرز تجريباً يهدف، في جزء منه الاختبار جوانب معينة من النظرية الغرويدية (كلاين ، ١٩٧٢) . ولعل ما يدعو للدهشة، نوعاً ، أن شغلا تجريبياً كبيراً قد جرى على الحيوانات، وهذا يعود في جزء منه ، دون ريب ، إلى امكانية التحكم عن كثب ، بالبيئة الأولى للحيوانات ، وذلك في الدراسات المخبرية. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات لم تتح ، اجمالا ، التأكيد ، أو الدحض القاطع للعديد من عقائد التحليل النفسى ، الا انها قدمت إضافة ملموسة لمعرفتنا عن الآثار الدائمة للخبرة الأولى . وهكذا ، درست الفئران لتبين ما اذا كانت خبرات الصدمات الفردة ، كالاحباطات الحادة مثلا ، تترك أثرا دائما على سلوك الحيواانات . كذلك تم اجراء التجارب على القدران لاكتشاف ما اذا كانت المنافسة على الطعام في الطفولة ستؤثر على سلوك الحيوانات عند النضج. والحق أن ما يتجلى هو أن الاحباط الحاد يخفض من مستوى المدوان في فترة لاحقة ، وأن خبرة المنافسة تزيده . وعلى أية حال، فلعل أفضل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الدراسات المعروفة هي تلك التي شرعت تكتشف ، باستخدام الفئران في التجارب ، ما اذا كان احباط دافع الجوع في الطفولة يعزز بعض السمات الدائمة في « الشخصية » ، من مثل النزعة لتخزين الطعام ، وعلى وجه الإجمال ، فقد ثبت مثل هذا الأمر ، برغم أن نتائج البحوث قد مالت الى الالتباس الى حد ما (انظر هنت وآخرين ، ١٩٤٧) .

لقد تم صوغ الفرد الناضج ، حيوانا كان أم انسانا ، بالشكل الذي هو عليه بوساطة تأثير خبرته الأولى على تكوينه الوراثي . على أنه ، بقدر ما يتعلق الأمر ببني البشر ، فإن المؤشرات تدل على أن « النمو بمجمله هام وليس السنوات الأولى فحسب » (كلارك وكلارك ، ١٩٧٦) ، وإنه لن غير المؤكد ما أذا كانت مرحلة بعينها على جانب تكويني أكثر من غيرها ؛ وفي المدى الطويل لعل كافة مراحل النمو ذات أثر ، وقد ينطوي بعض الحادثات المبكرة تحديداً والتعلم المديد الباكر سواء بسواء ، على اهمية وإن مهمة البحوث لتكمن في اكتشاف كافة ضروب العلاقات المشروعة فيما والانسان ، ولم يبدأ الشغل التجريبي في هذا المنحية اللاحقة عند الحيوانات والانسان ، ولم يبدأ الشغل التجريبي في هذا المنحى الا في فترة حديثة نسبيا . هذا ، وإن جهلنا باكار الخبرة الأولى لا يزال هائلا ، بيد أن الآمال بالنسبة لكافة المستغلين في هذا الحقلمن البحوث مثيرة للاهتمام ، بسبب الشغلي والتربوي ، وبسبب مضلمينها العملية المكنة بالنسبة اعلم النفس الطفلي والتربوي .

الفصل الثالث عشسر

التعلم

مقعمــة ر:

تتكيف الأنواع Species مع الشروط المتبدلة ، جيلا إثر جيل ، عن طريق الانتخاب الطبيعي ، ويشتمل هـ فا التكيف على نمو أسس فيزيولوجية لنملاج نافعة من السلوك، ويتم تكيف الفرد العضو في نوع حيواني ما مع بيئته ، بصورة رئيسة ، عن طريق تعلم الاضطلاع بالمشكلات التي تفرزها الشروط المتبدلة ، ويتبدى التعلم في شكل تعديلات تطرا على السلوك ، فير أن العديد من التبدلات السلوكية ينجم من النضج أو المرض ، ولا يعزى الى التعلم إلا تلك التبدلات التكيفية والمستديمة الناجمة عن الخبرة الماضية ، والتي لا تتاتى بفعل النضج أو المرض .

وينغة المنطق المام نحن نتعلم، عندما نؤول الى معرفة شيء لم نعرفه من قبل ، وإنا ، إذ ثرى الأمر من هذه الناحية ، نركز الانتباه على الجانب الشعوري للخبرة ، وقد يستلزم التعلم تقبدا بالتعليمات ، أو قد يستلزم ممارسة ، أو كلا الأمرين ، ونحن نتعلم عندما نكتسب مهارات وعادات ـ يدوية ، وفكرية ، واجتماعية ، وهذه هي تعديلات سلوكية يواكبها على وجهه العموم ـ إنما ليس بالضرورة ـ شعور باكتساب المعرفة ، أو المهارة ، ونحن نتعلم ، بالمنى الواسع للكلمة ، معظم الوقت الذي نكون فيه مستيقظين ، سواء كنا على وعي بما يتم تعلمه في الواقع أم لا .

لنر الى الآتي ؛ تعلم مادة في المدرسة ، تعلم مهارة حركية مشل ركوب الدراجة ، تعلم كيفية التصرف الحسن ، تعلم تقدير المال او تقدير الصداقة _ ما هو الكم المسترك بين هذه المواقف ؟ هل تشير الكلمة لا تعلتم » الى عملية أساسية بعينها ، أم أنها تسمية تشير الى منطقة نشاطات غامضة الحدود لا اكثر ؟ لا بد من القول إنه ليس هناك من اتفاق حقيقي بين دارسي التعلم حول هذه القضايا . على أن الكثيرين منهم قد سعوا لوصف العمليات التعلمية المقدة ، وشرحها عن طريق اختزالها اللى فموذج ، أو نملاج أولية من التعلم ، وتمثل هذه النماذج الأولية شتى المواقف التعلمية التي بدت بسيطة وجوهرية ، نسبيا . اضف الى الحيوانات ، وغيرها _ مما سناتي على مناقشته حالا _ قد تم تناولها المحيوانات ، وغيرها _ مما سناتي على مناقشته حالا _ قد تم تناولها قبيل اختزال التعلم المقد الى تعلم نموذج أولي لم تتوج بنجاح خالص الارتقاء بالمرفة المتصلة بالعمليات التعلمية .

ليس يلزمنا ، كي نصيب فهما من التعلم ، أن نرنو الى معرفة تامة من حيث الشمول والتنظيم توفرها نظرية تلمة في التعلم . فالنظريات لدينا منها عدد وافر . ونحن سوف ندرس بإيجاز أنماطا من نظريات التعلم ، وبعض المماحكات النظرية في قسم تال من هذا الفصل ، على انه من الممكن لنا أن نتبنى رأيا في التعلم ، يمكن بوساطته التعرف على صنوف المواقف التعلمية ، وتحديد الشروط التي تحكم التعلم في هذه المواقف (غافييه Gagne) ، وهذا الهدف ، إن لم يكن طموحا ، إلا أنه هدف عملي ، ولسنا نقوى في هذا الكتاب على الشروع بإعطاء دراسة شمولية لصنوف وشروط التعلم ، على أنه بمقدورنا أن نقد م ولسوف نفعل عينة من مواقف تعلمية تم "التوفر على دراستها بشكل شمولي، وسوف نبدأ بالتعلم البسيط نسبيا ، ومن ثمة ننتقل الى التعلم الأكثر وسوف نبدأ بالتعلم البسيط نسبيا ، ومن ثمة ننتقل الى التعلم الأكثر تعقيدا ، وانتقال التدريب ، وبعض التنظير الخاص بالتعلم .

موأقف تعلمية بسيطة ؛

الاشسراط الكلاسيكي :

من طرائق التدريب التي طورت في أوائل القرن على يد بافلوف ، وخضمت لتحقيق شامل منا العشرينات ، ما يعرف بالاشراط الكلاسيكي . ومما تجدر ملاحظته هنا أن هذا النمط من التعلم كان معروفًا في خطوطه العريضة حتى قبل شهفل بافلوف ، وقهد أمكن لجيننغز (١٩٠٦) أن يصف ، دون استخدام للمصطلحات العلمية الحديثة ، مثل هذا الاشراط ببعض الاسهاب ، على أن من وضع دراسة تفصيلية له ، وأنشأ نظريات عنه ، قد كان بافلوف (انظر بافلوف ، ١٩٢٧) . يقسوم الاشسراط الكلاسسيكي على السسلوك الاسستجابي Respondent ibehaviour ، كما ينعته بعض الكتاب ، اي، المنعكسات المستجرة مباشرة بغمل مثيرات معينة ، وقد استخدم بافلوف كأساس للاشراط استجابة المنعكس اللعابي ، عند الكلب ، لرائحة الطمام . بينما استخدم مجربون آخرون المنعكس البؤبؤي (تقلص البؤبؤ في الضموء السماطع ،) ، ونفضة الركبعة ، والتعرق ، والغثيان ، المي ما هنالك . وتدعى كافة هذه الاستجابات التي تحدث بصورة طبيعية بالاستجابات غير المشرطة (أو غير الشرطية) ، وهي تعرف في الأدبيات الفنية ب UCR أو UCS (س غ ش) ، والمثيرات التي تستجر مثل هذه الاستجابات ، توصف بأنها غير شرطية _ وفي صيغتها المختصرة US او US (مغش).

وإذا ما قدم مثير آخر ما ، سسواء كان بصريا ، أو سسمعيا ، أو شميّا ، أو لسبه الخ بصورة متكررة ، وفي نفس الوقت مع ، أو قبل ، مثير غير شرطي فإن هذا المثير الآخر سيميل الى اكتساب القدرة على استدعاء الاستجابة التي لم يُتيسر استدعاؤها في البدء إلا بوساطة كل (م غ ش) ، وبغية التوصل الى هده النيجة فإن الواجب يقضى بتقديمه بشكل مواكب لد US (م غ ش) بما يتراوح بين المرة


إن الملمح الحاسم في مثل هذا التدريب هو تزاوج المثيرين ، اليرطي وغير الشرطي . فالمثير غير الشرطي يعزز الاستجابة للمثير الشرطي . ودون مثل هذا التعزيز reinforcement ستؤول الاستجابة الشرطيسة بالتدريج الى امحاء او انطقاء extinction . ويمكن للامحاء التجريبي في CR (س ش) ان يتم بصورة متعمدة عن طريق عدم اقترانه بالتعزيز . إلا أن مثل هذا الامحاء ليس دائما بالضرورة . فبعد فاصل زمني يمكن للاستجابة الشرطي ، ان تعاود الظهور ، للاستجابة الشرطي ، ان تعاود الظهور ، حتى ولو كانت إذ ذاك اضعف مما هي عقب التدريب مباشرة . ويوصف مثل هسذا الظهور المساود ل CR (س ش) بالاسستعادة التقائية مثل هسذا الظهور المساود ل CR (س ش) بالاسستعادة التقائية . Spontaneous recovery

بعد أن تم وشراط استجابته لمثير شرطي (م ش) مغترض ، يميل المعجود الأن يعمم استجابته على المثيرات الآخرى ، ويعرف هذا بتعميم المثير Stimulus generalisation . وكلما كانت هذه المثيرات الآخرى متشابهة مسع (م ش) كانت الاستجابة الشرطية (س ش) اقدى . وتدعى الرابطة بين شدة الاستجابات ، ودرجة المشابهة بين المثيرات الجديدة ، والمثيرات الشرطية الأصلية بممال gradient تعميم المثير . وإذا ما تم تعزيز الاستجابات الشرطيسة للمثيرات الشرطية ، إنما لم تعزز الاستجابات الشرطيسة المثيرات الشرطية ، إنما لم تعزز الاستجابات في البداية ، فإن المفحوص سوف يتعلم استجر" بالعل بعض الاستجابات في البداية ، فإن المفحوص سوف يتعلم التمييز بين المثيرين ، حيث يستجيب للأول دون الآخي ، ويدعى هذا التمييز بين المثيرين ، حيث يستجيب للأول دون الآخي ، ويدعى هذا

بتمييز المثير Stimulus discrimination . وقد خضعت شتى الملامسح الإشراطية التي ذكرناها للتو: التعزيز ، الامحاء ، الاستعادة ، التعميم، التمييز ، إضافة الى العديد غيرها ، الى تحقيق شامل عند كل من العيوانات والانسان .

قامت التجارب الأصلية في هذا المضمار على المنعكس اللعابي للكلب (انظر بافلوف ، ١٩٢٧) . في وقت تال شرع باستخدام مفحوصين آخرين ، اضافة الى انماط آخرى من الاستجابات . فقد استخدم هو فلاند (١٩٣٧) ، على سبيل المثال ، مفحوصين بشريين . وكان المثير غير الشرطي صدمة كهربية خفيفة على رسغ المفحوص ، والاستجابة غير الشرطية لها هي التعرق . ويعكن قياس مقدار هذه الاستجابة على نحو مريح بوسائط كهربية لانه ، كلما زاد التعرق ، قلت مقاومة الجلد وبالتالي، ازدادت استجابة الجلد الفالفائية أو GSR (انظر ص ١٣٨ سوبال) وقد كان المثير السرطي في هذه التجلوب نفمة ذات تردد معين تزاوجت عدة مرات مع الصدمة الكهربية لاعطاء استجابة مشروطة مع صوت النغمة ، أي معدل استجابة غالفائية ، وقد المكن لهو فلاند باستخدام هذه الطرائق أن يبرهن على ضراورة التعزيز في الاشراط ، وامحاء الاستجابة الشرطية بعد زوال التعزيز ، والاستعادة التلقائية للاستجابة الشرطية (س ش) ، وتعميم المثير على نغمات خلاف تلك للاستجابة الشرطية (س ش) ، وتعميم المثير على نغمات خلاف تلك المستعملة أصلا (انظر الشكل ١٣ – ١) وملامح آخرى للاشراط .

كان بافلوف نفسه مهتما بالعمليات الفيزيولوجية الكامنسة في الإشراط . وقد افترض عمليتين تكامليتين في الجهاز العصبي : التنبيه أو الاثارة مع تشكل المنعكسات الشرطية ، والكف inhibition حيث يمنع حدوث الاستجابة للمثيرات غير المعززة . وبحسب هذا ائتفسير تعود الاستعادة التلقائية لمنعكس شرطي غير معزز الى إيطال كف الكف . ومن الواضح أن هذا لا يعدو أن يكون مجرد تخمين ، فنحن في موقع نعرف معه ، بالتأكيد ، بعض الملامح المعينة للسلوك قبل الاشراط ،



شكل ۱۲ - ۱ تعميم المثير ا، قم الشراط الاستجابة مع المثير (۱) . اما الاستجابات CS المخاصة بالمثيرات الاخسرى - نغمسات التردد الادنى والاعلسى من المثير الشرطي فقد اصبحت اضعف على نحو مطرد مع انحراف المثيرات عن CS (م ش) (مسن هوفلاند ك ۱۹۳۷ ص ۱: ۱۹۳۱)

وأثناءه ، وبعده ، إنما ليس الأداء الوظيفي الفيزيولوجي المرتبط بهذه

الى أي مدى يدخل الاشراط الكلاسيكي في التعلم اليومي ؟ هناك بعض من شك يكتنف هذا الامر ، لكن يبدو أن هناك العديد مسن الاستجابات الانفعائية اللاارادية ذات الاشراط الكلاسيكي . ويعتقد بعض دارسي السلوك أن الاستجابات الانفعائية للجهاز العصبي المستقل (اللاارادي) ترتبط عموما مع كثير من المثيرات الحيادية في البدء . وهكذا ، قد يغدو النخوف ، مثلا ، مرتبطا مع اي عدد من ملامح البيئة البصرية أو السمعية ، أو حتى اللمسية أو الشمية إ انظر ، مشلا ، ايزنك وراخمان ، ١٩٦٥) .

وعلى أية حال ، فقد تم بالتأكيد ، تبيان أن بعض ضروب السلوك الشاذ قد بكون ناجما عن خبرات اشراطية ، وقد أظهر بافلوف ومعاونوه عصابات تجريبية عند الكلاب المدربة على القيام بتمييزات مستحيلة ، فغي احدى الدراسات تم اشراط أحد الكلاب ، في البداية ، كي يتحلب ويقه عند مشاهدته دائرة ، وليس قطعا اهليليجيا ، ثم تم اختزال الفارق بين الصورتين ، بالتدريج ، الى أن خللت الكلب قدرته على التمييز ، ومن ثمة ، تغير سلوك الحيوان على نحو حاد ، فقد أخذ الكلب يصوت، وينبح وازداد عنفا ، وعلى ما يبدو ، تكون الحيوانات في مثل هذه الشروط في حالة من الصراع بخصوص ما أذا كان ينبغي أبداء الاستجابة ، أم لا ، وقد وصف الانهيار في السلوك السوي الناجم عن ذلك بالعصاب التجريبي ، أنما ليس من المؤكد فيما أذا كان هناك جدوى في مقارنة هذا النوع من الانهيار مع أي شكل من أشكال السلوك العصابي البشري

: Instrumental Conditioning الاشراط الوسيلي

الاشراط الوسيلي (ويعرف أيضا بالتعلم الوسيلي) هو طريقة تدريبية غالبا ما تحدث في مواقف يومية . وهو يقوم ، في العادة ، على السلوك الاجرائي operant behaviour لتمييزه عن السلوك الاستجابي Respondent الذي الينا على ذكره سابقا . والسلوك الاجرائي « منبعث » عن العضوية ، اكثر مما هو مستجر بفعل أية مثيرات معينة ، فهو ببساطة المستودع repertoire الطبيعي لنشاطات المفحوص . ويشتمل الاشراط الاوسيلي على اثابة و/او معاقبة بعض الاعمال دون غيرها ، مما يسمح ب «تشكيل» السلوك في اتاجهات معينة ، ويحصل غيرها ، مما تميل الاعمال المثوبة الى الترسخ، والاعمال المعاقبة الى الامحاء، وبصورة تقريبية فان هذا الميل هو ما يطلق عليه ثورندايك (1911) بقاتون الاثر الاثر

وهناك طريقة تدريبية وسيلية من نوع معين ، تلك التي طورها سكنر ، تعرف بالاشراط الاجرائي (*) من هذا الضرب على استخدام سكنر (١٩٣٨) . وينطوي التدريب من هذا الضرب على استخدام صندوق سكنر ، الذي شرحناه في الفصل ٢ . ويحتوي هذا على آليسة بسيطة يمكن تشفيلها بشكل تعطي معه كمية محدودة من الطعام أو الماء . ويوجد في مثل هذا الصندوق المخصص لصغار الثديبات ، بصورة عامة الفار ـ رافعة يتعلم الحيوان ضفطها ، كيما يحصل على كرة طعام صغيرة (صعرورة) ، أو قطرة من الحليب ، وهناك صندوق أعد للطيور الحمامة في العادة ـ له قرص يتعلم الطائر نقره ، كيما يحصل على عض الحبوب ، واذا لم تحصل الاستجابة المطلوبة ، فليس هناك من مكافاة .


واذ يعقب التعزيز ملمحا معينا من ملامح السلوك الاجرائي فان هذا اللمح يتبدى اكثر فاكثر ، ويصير بالتالي مكتسبا أو متعلما . وفي حين أن المثير غيرالاشراطي الكلاسيكي هو الذي يشكل التعزيز نرى أن المثير المعزز (بكسر الزاي) في الاشراط الوسيلي هو ذاك الذي يرتبط مع ، ويعقب استجابة بعينها ، وهذه تشكل في البدء مجرد واحدة مسن بين عدة استجابات داخل مستودع العضوية ، واذا ، عقب اكتسباب الاستجابة الاجرائية ، تو قف عطاء التعزيز فان الاستجابة سوف تتلاشى بالتدريج ، على أن السلوك المحى بهذه الطريقة سوف يعود تلقائيا ، بلتدريج ، على أن السلوك المحى بهذه الطريقة سوف يعود تلقائيا ، الشراطي .

أما ما إذا كان استبعاد التعزيز يتسبب في امحاء سريع أو بطيء جداً فهي مسألة تعتمد على شروط التدريب الابتدائي . وقد أبان عدد من

⁽⁴⁾ من التناقص بمكان أنه بينا ينظر إلى الاشراط الاجرائي كنوع من الاشراط الوسيلي فان الاشراط الوسيلي، تبعا لوجهة الطر الخرى، هو صيفة ابن صيغ الاشراط الاجرائي (بلاكمان ، ١٩٧٤ ، كوهن ، ١٩٦٩) . على أن مناقشة هذه السالة الخرج عن نطاق الفصل الحالي .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الدراسات التجريبية أنه عندما يتم تعزيز بعض وقوعات الاستجابة المطلوبة ، وليس كلها ، فإن التعلم يكون ، على الرغم من بطئه ، أكثر مقاومة للامحاء . أنظر ، على سبيل المثال ، النتائج التي توصل إليها جينكنز وريكبي (١٩٥٠) فيما يتصل بلمحاء ضغط الرافعة عند الفئران المدربة مع وجود تعزيز جزئي أو تعزيز متقطع (أنظر شكل ١٣ - ٢ كللك) ، ويحدث مثل هذا الثواب المتقطع ، غالبا ، في مواقف يومية ، فبعض العادات الآكثر وسوخا ينشأ عن التعلم في كنف تعزيز لا يثبت فيمال ، وقد تم تطوير طرائق اشراط إجرائي باستخدام عدة جداول مختلفة من التعزيز ، لكل منها آثاره الخاصة ، وقد تمت مناقشة هذه الطرائق باسهاب على يد فيرستر وسكنر (١٩٥٧) ، أنظر كذلك كوهن (١٩٠٧) وبلاكمان (١٩٧٤) .



شكل ١٣ ... ٢ مصعل الامحاء عنسد الحمام عقب التعزيز التقطيع والتصل . لقسد ابنت الحمامات ، عقب التعزيز التقطع ، امحاء للاستجابة اكثر بطئا عما هو عليه الحال عقب التعزيز المتصل (من جينكنز ، وماكفان ، وكليتون ، عليه العال عقب التعزيز المتصل (من جينكنز ، وماكفان ، وكليتون ،

يشكل صندوق سكنر واحدا نقط من المواقف المكنة التي يتيسر فيها دراسة الاشراط الوسيلي ، ومن المواقف الاخرى مناهة T . في هده المتاهة البسيطة يواجه الحيوان الواصل الى نقطة الاتصال حيارا يقضي بتوجهه إما الى اليمين أو الى اليسار (انظر كذلك جهاز التمييز المبين في الفصل ٢) . أما المكافأة فتوجد في نهاية أحد القرعين ، ويتعلم الحيوان بطريقة المحاولة والخطأ أي المنعطفين يسلك ، وقد يتطلب الأمر منه بضع محاولات، أو محلولات فائقة الكثرة، قبل أن يقوم بالانعطاف الصحيح على نحو ثابت ، في هذا الموقف يتم إشراط المفحوص وسيلية ليقوم بما يدعى بتمييز المكان ، على أن تعلم التمييز ينطوي ، في الأغلب ، ليقوم بما يدعى بتمييز المكان ، على أن تعلم التمييز ينطوي ، في الأغلب ، على تعلم اختيار واحد من فعطين ، أو واحد من لونين ، بغض النظر بتاتا عن مكانيهما .

يشكل التعلم الاجرائي، وتعلم التمييز، الموصورة ان أعلاه صيغتين من صيغ التدريب مع المكافأة ، وتنطوي طرائق الاسراط الوسيلي الأخرى على تدريب التحاشي ، وتدريب الحذف ، وتدريب العقوبة (أنظر هيلغارد وماركيز ، ١٩٦١) . يعلم تدريب التحاشي المفحوص أن يستجيب لاشارة بطريقة معينة تحول دون ظهور مثير ضار ، اما تدريب الحدف فيعلم المفحوص الا يستجيب لمثيرات محددة ، عن طريق مكافأته على عدم استجابته ، وينطوي تدريب العقوبة على معاقبة المفحوص على أعمال التاها بطريقة ما ، ولنا عودة لمناقية دور العقاب في التعلم في قسم لاحق من هذا الفصل ،

هذا ، وتجمع بعض الطرائق مابين صنفين أو أكثر من صنوف التدريب هاته . فعلى سبيل المثال ، يوفر صنلوق يركيز Yerkes التعلم تمييز الأماكن مكافأة الحيوان لسلوكه أحمد المجازين ، وعقوبة تتمثل في صدمة كهربية ، لسلوكه المجاز الآخر .أما في جهاز لاشلي للتمييز الذي يتم فيمه تدريب الفئران على الاختيار بين بطاقتين مختلفتين في النموذج ، فإن الحيوان يحمل على القفز عن منصة الى إحدى البطاقتين أمامه ، ويسبب القفز الى إحدى الجهتين الاراتطام ببطاقة ثابتة والوقوع

في شبكة ـ عقاب الصنوف ، أما القفز الى الجهة الأخرى فيحرك بطاقة تؤدي بالحيوان الى الهبوط على منصة ، والحصول على مكافاته ، وهي كمية من الطعام ، عادة .

ومن الممكن تدريب الحيوان على الفور على القيام بعدة اختيارات صحيحة متتالية ، أي ، تعلم الجري في متاهة ، رف م استخدام المتاهات في دراسات التعلم الحيواني منذ مطلع القرن ، وقد تم وضع المتاهة الأصلية التي تعلمت الفئران البيض حلنها ضمن مستطيل من $X \times A$ قدما ، وقد تقفت نموذج متاهسة السياج في هامبتون كورت (انظر الفصل Y كذلك) . كان الصندوق الهدف في المتاهة يشتمل على طعام ، وقد أمكن اختبار الحيوانات تكراراً في قدرتها على الجري في المتاهة ، كما تم "استخدام عديد النماذج المختلفة للمتاهات معانواع شتى من الحيوانات .

وقد تمت مقارنة التعلم اللفظي التسلسلي ، كتعلم الأبجدية ، مع تعلم المتاهة ، من حيث إن الشيء المتعلم في كلا الوقفين هو سلسلة من الاستجابات التي تتوقف فيها كل استجابة على سابقتها ، وعلى مايبدو، فإن كما كبيرا من التعلم عند الأطفال يتسم بملامح الاشراط الوسيلي : تعلم الأخذ يسلوك معين من علمه ، تعلم المهارات البسيطة الى ماهناك . وإن مرايدي سكنر ليعتقدون أن الدراسة الاكاديمية هي، في الأساس، نوع من الاشراط الاجرائي ، وأن احتيار الطفل على اللغة يمكن أن يفسر أيضاً انظلاقاً من هذه المقولات (أنظر سكنر ، ١٩٥٧) والفصل ١٧) ، وكذا ، يبدو أن بعض ضروب التعلم الاجتماعي ، على الأقل ، وسيلي في طابعه . يبدو أن بعض ضروب التعلم الاجتماعي ، على الدوام ، أو في الفالب ، تطيل التعلم البشري المقد الى مكوناته من بسيط الأعمال التي تبدي الملامح النموذجية للاشراط الوسيلي .

في الحق ، لسنا نقوى على أن نحلل التعلم المعقد نسبيا في الحيوانات، كحل متاهة مثلاً ، الى اعمال وسيلية ابتدائية ، على الفور ، برغم أن من الممكن تصنيف مثل هذا التعلم في قائمة التدريب الوسيلي باستخدام الثواب ، بمعناه الواسع جدا . ولقد قام الرأي في وقت من الأوقات على أن الحيوان يتعلم ، في معرض تبينه طريقه الى الهدف ، سلسلة من الاستجابات المحددة لمثيرات محددة عند كل مفصل داخل المتاهة . وعلى أية حال ، فقد اتضح لاحقا أن الحيوانات لا تتعلم سلسلة من الحركات العضلية بشكل عشوائي وكفى ؛ إن الحيوان ، كما المخلوق البشري ، يتعلم طبوغرافية المتاهة ، وبوسعه ، عقب اطلاعه على مرتسم المتاهة أن يحلها ، سواء تعللب الأمر منه جريا ، أم سباحة ، أم خوضا ليصل الى الصندوق الهدف (ماكفارالين ، ١٩٥٠) ، ريستل ، ١٩٥٧) .

التمسورد:

إن تعلم ما لا ينبغي فعله ينطوي ، بالنسبة لأي حيوان أو كائن بشري ، على أهمبة تعادل ما نلغاه في تعلم الاستجابة الى اشارات ، أو التصرف على نحو ما ، إن ضجة مباغتة قد تبعث فينا رعدة ، أو تحملنا ببساطة على البحث عن مصدرها ، ومع ذلك ، فنحن نتالف مع أنواع من الضجيج ، كالصادرة عن حركة المرور مثلاً ، ونكف عن إمارتها اهتمامنا ، إن التعود هو أن نتعلم ألا نستجيب لمثيرات عديمة الأذى ، ولقد ذهبت المحاجة الى أن التعود هو الصورة الأكثر جوهرية للتعلم ، وهو ضروري لاستمرار الحيوانات في البقاء ، فعن طريق تعلم تجاهل الاثارة العديمة الأذى تدخر العضوية طاقتها لوظائف أخرى (ثورب ، ١٩٦٣) ، وعلى خلاف التكيف الحسي الذي ينطوي على تغيرات في حساسية أعضاء خلاف التكيف الحسي الذي ينطوي على تغيرات في حساسية أعضاء الحواس ، فإن التعود هو عملية تعلمية ، بمعنى ، عدم الاستجابة الميرات تتواصل خبرتنا بها .

لقد لاحظنا ، في القسم المتعلق بالاشراط الكلاسيكي ، ظاهرة الاعاء. إن الحيوانات والانسان يبدون ، بكافة ، ما يدعى منعكس التوجه ، استجابة لتغيرات المثيرات ، وإنه الأسر عظيم القيمة ان نتعلم محو هذا المنعكس ، حين لا يخدم هدفا مفيدا ، والابقاء عليه حين يفعل ، إن امحاء

منعكس التوجه هو القصود اساسا حين نتكلم عن التعود . وعلى الرغم من أن التعود جوهري بالنسبة لسلوك الحيوانات فليس هناك اتفاق عام حيال ما إذا كان يتضمن أكثر من إوالية تعلمية واحدة ، وما هو ارتباطه، على وجه الدقة ، مع صور التعلم الأخرى (غروفز وتومبسون ، ١٩٧٠) .

التعلم بالتعرض:

يختلف الاشراط الكلاسيكي عن شتى الانماط الاخرى للاشراط ، مما جمعناه بشكل تعسفي نوعا تحت مظلة الاشراط الوسيلي ، في نواح كثيرة . ففي ذات الحين تتشابه جميعا في أنها تستلزم قطعا مكافات و/او عقوبات. على أن هنالك من النتائج التجريبية ما يشير الى أن التعلم لا يتوقف ، أذا أخلفاه بمعزل عن أداء ما تم تعلمه بالضرورة بعلى التعزيز التقليدي . زد على أن هناك من الدلائل ما يشير الى أن تعرض العضوية للاثارة الحسية قد يتسبب بحد ذاته في نوع من التعلم . أما مسألة أخلنا بالراي القائل إن مثل هلا التعلم بالتعرض لا يستلزم تعزيزا ، أو هو معزز بطريقة من الطرق ، فهي تعتمد في جزء منها على كيفية تعريفنا للمصطلح « تعزيز » الذي لا يسلم بدوره من الجدل ، هذا ، ولنا عودة لاحقة لهذه الصعوبة في التعريف .

لننظر ، بداءة ، في عملية اشراطية يتعلم مفحوص بوساطتها الاستجابة ، لنقل ، لصوت معين _ وهو مشير حيادي في المبتلط ، لننظر ، فضلا عن ذلك ، في طريقة سابقة على الاشراط الكلاسيكي يقدم فيها الصوت الى الفحوص تكراراً بعواكبة مشير حيادي آخر ، ولنقال ، ضوءا . وتعرف مشل هذه الطريقة بما قبال الاشراط الحسي ضوءا . وتعرف مثل ها الماريقة بما قبال الاشراط الحسي جلسات اشراطية وما قبل اشراطية صواء بسواء ، مع وجود الضوء فقط ، فقد نلفى انه يستجيب للضوء _ على ما في ذلك من وهن _ على الرغم من عدم خضوعه لتدريب محدد في الاستجابة له (انظر مراجعة الرغم من عدم خضوعه لتدريب محدد في الاستجابة له (انظر مراجعة

لمثل هذه الدراسات عند هيلفارد وماركيز ، ١٩٦١) . في تجربتنا الافتراضية تنجم المقدرة على الاستجابة للصوت وحده عن الاشراط ، لكن المقدرة على الاستجابة للضوء وحده هي نتيجة ما قبل الاشراط أو تعرّض العضوية لبعض المثيرات المعينة التي تحدث جنبا الى جنب مع تلك التي اشرطت لاحقاً . وعليه ، يمكن القول إن اختبارات ما بعد الاشتراط تميط اللثام عن حدوث بعض تعلم بالتعرض والمجاورة ، سابقاً للاشراط .

هذا ، ومن المكن الكشف عن آثار التعرض الحسى للمثيرات ذات الصلة قبل التدريب الفعلى، وعلى نحو فوري، في عديد الواقف النعلمية. الجرى في المتاهات . في المواقف التجريبية الاعتبادية يتحسن تعليم الحيوانات للجرى في المتاهات اذا ما دفعت الى ذلك دفعاً . فالفئران المطشى سوف تتعلم جري المتاهمة إذا ما تلقت مكافأة مائية في نهاية كل جري تجريبي ، والفئران الجوعي ، اذا ما كوفئت بالطعام ، وهلم جرا ، ولا تبدى الحيوانات غير المدفوعة ، أو غير المعززة ، أي تعلم بين . لكن اذا ما أتيح لها استكشاف المتاهة فإنها تتعلم جريها رغم ذلك، على الرغم من أن هذا التعلم لايتجلى على الفور . وإن مسألة افادة الحيوانات من التعرض للمحيط لتغدو جلية عند تدريبها بشكل صحيح على الجري في المثاهة . والحيوانات التي لها سابق خبرة بالمثاهة تتعلم الجري قيها بصورة أسرع بكثير من تلك التي تعدم مثل هذه الخبرة . وقد تم تبيان ذلك بالدليل الواضح في باكر التجارب من قبيل تجارب التعلم الخالي من التعزيز - ذاك التعلم الذي يستدل عليه من السلوك اللاحق _ بالتعلم الكامن Latent Learning ، ويدعى أحيانا كذلك بالتعلم العارض (على الرغم من أن التسمية الأخيرة تستخدم أيضا في معنى مختلف نوعاً ما للدلالة على ذاك التعلم لدى البشر الذي يحدث دون وجود نية للتعلم) . على ان التعلم الناجم عن الخبرة الحسية قد يتبدى في نواح اخرى، ولا سيما لدى صغار الطيور من الانواع الباكرة النشاط ، والثديبات ، على وجه الاحتمال ، ومن الدارج تسمية مثل التعلم هذا ، مما تعرضنا لمه بالدرس في الفصل ١٢ ، بتعلم البصم ، وهو ينطوي على تعليم خصائص الصور التي تعرضت لها صغار العضوريات ، اي ، احتياز المقدرة على التفريق بين الاثارة الحسية المألوقة والغريبة ، وبالطبع ، فإن البصم ، أو تشكل الروابط دون المكافآت التقليدية ، يختلف إجرائيا عن الاشراط الكلاسيكي أو التعلم الوسيلي ، وقد نميل إلى اعتناق الرأي القائل إن وراء عملية الاحتياز الفعلية هذه قد تكمن صورة مسن صور التعليم بالتعرض ، أي ، تعديل النوصة ، أو الإمكانية نحو الفعل العلني .

إن الروابط المخصوصة هي إحدى النتائج المحتملة للتعرض الى القرناء . أما النتائج الأخرى فهي المحاكاة ، والتعلم بالملاحظة observational Learning . في هذا المقام لايفعل الفحوص شيئًا على سبيل البداية سوى ملاحظة مفحوص آخر ـ النموذج ـ وهـ يـودي شيئًا ما . في وقت لاحق ، وعلى إثر هذه الخبرة ، قلد يأتي جملة استجابات متتالية الناها النموذج سابقا . وبالنسبة للمفحوص - عند أخذه بمعزل عن النموذج _ تشكل هذه استجابات جديدة لا سبيل _ نظرا لعدم حدوثها سابقة _ لأن تكون معززة قط . وقد تعرضت حقيقة التعلم بالملاحظة عند الحيوانات إلى وافر الجدل خلال العقدين الأولين من هذا القرن . وقد زعم بعض المجربين أنهم قد أقاموا الدليسل عليه ، إلا أن ثوراندايك والسلوكيين الاوائل قد انكراوا قدرة الحيوانات على المحاكاة الحقة . بينما ابان ووردن وجاكسون (١٩٣٥) بشكل قاطع أنه ، في ظل شروط محددة ، يتحسن أداء القرود في بعض المهام المنتقاة عند إعطائهم فرصة ملاحظة نجاحات واخفاقات النماذج (القائمين بالعرض) في هذه المهام. وقد أكدت الدراسات الحيوانية الأحدث عهدا فعالية التعلم باللاحظة عند الحيوانات ، رغم أن تأويل مثل هذه الدراسات هو مسألة

خلافية (انظر ك. هول ، ١٩٦٣) مثلما هو حقا تأويل احتداء النموذج عند الاطفال (انظر ، مثلا ، باندورا ، ١٩٦٢) .

مشكلات خاصة بالتعلم:

كيف يتم اكتساب الطفل لتعلقه العاطفي بامه ؟ قد ياتي ذلك من خلال الاشراط الكلاسيكي _ فرؤية الام اشارة الى الطعام ، وعلى هذا النحو يتم تقديرها . وقد يتم من خلال الاشراط الوسيلي _ فتعلق الطفل بامه يلقى حسن الكافاة عن طريق استحسانها وحبها المتواصل لولدها . كما قد يتم من خلال البصم _ فالعفل يتعلق بامه ، اكثر الصور ألفة في محيطه . وقد يكون هذه الاشياء وكثيراً غيرها . ولا يمكن عزو الكثير مما نتعلمه في الحياة الى واحدة أو اكثر من طرائق التدريب المعروفة بشكل يخلو من الشك . هل يرقى هذا الى القول إننا لا نقوى على أن نصيب فهما فوريا للتعلم اليومي ؟ لا إطلاقا . فالتعلم يمكن أن يدرس بنجاعة بطرق خلاف التحليلية . كما أن من المكن التحقيق في العمليات التعلمية بقصد شرح مختلف العوامل التي تساعد على الاكتساب وتعيقه . وكذا ، يمكن ذكر المشكلات الخاصة بالتعلم تحديداً ، وتوضيحها من الناحية الفهومية ، والتعاطي معها تجريبيا . في هذا القسم سنتعرض بالبحث لبعض والتعاطي معها تجريبيا . في هذا القسم سنتعرض بالبحث لبعض

التعسزيسن:

ايس مصطلح « التعزيز » بمناى عن اللبس ، فهو يستخدم احيانا ليعني عملية Process ـ التقوية (الافتراضية) لنزعة استجابية يمكن تياسها عن طريق ازدياد تواتر ، أو احتمالية ، وقوع تلك الاستجابة ، وعليه ، فان استجابة ماتكون تعززتانا ماغدا احتمال وقوعها أكثر ورودا ، وفي معنى مختلف ، الى حد ما ، يمكن أن يستخدم التعزيز في معرض الإشارة الى تقنية و اسلوب Technique يعتمده القائم على التجربة .

فتعزيز استجابة ما يتم من خلال تطبيق معزز (بكسر وتشديد ألزأي) ما ... اي حادثة أثارية يتوخى منها ، في المال ، أزدياد في احتمالية الاستجابة السابقة لها. فعلى سبيل المثال، يشكل اعطاء الطعام لفأر جائع عقب ضفطه لرافعة في صندوق سكنر معززا، لأن إعطاءه يزيد من احتمال وقوع استجابة الضفط على الرافعة ، وبهذا المعنى يمكن النظر الى المثير غير الشرطي US في الاشراط الكلاسيكي على أنه معزز ، على ألرغم من أنه يسبق الاستجابة التي يعززها، وعلى أبة حال يكن تعريف المعزز، بعلى ألم من أنه يسبق الاستجابة التي يعززها، وعلى أبة حال يكن تعريف المعزز، ما ما ، من ميل تلك الاستجابة للوقوع » (هيل ، ١٩٧٢) ، وعليه ، فسواء ثم تعريف التعزيز من حيث كونه طريقة تم تعريف التعزيز من حيث كونه طريقة تدريبية ، فان من باب الحشو أن يقال إن تعزيز استجابة ما يزيد من احتمال وقوعها ، نظراً لأن هذا وارد في التعريف .

وقد قام بعض المحققين بتعريف التعزيز على نحو مغاير ، نوعاً ما ، من حيث كونه ، بكل بساطة ، تقديماً لمثير يوفر فرصة للتعلم ، فعلسى سبيل المثال ، يشكل اي تقديم لعنصري المثير والاستجابة معا ، « تعزيزا » في التعلم ذي الارتباط المزدوج ، حيث تكمن مهمة المفحوص في اعطاء المفردة الثانية للزوج عند تقديم المفردة الأولى وحدها كمثير ، إن تقديما لمفردة المثير وحدها يشكل « اختبارا » (إيستس ١٩٥٠) ،

ومع التسليم بتعريف التعزيز عموما من حيث نتائجه بالنسبة للسلوك ، هل لنا أن نضيف شيئًا بخصوص طبيعة المعززات ؟ لقد سعى عديد المحققين والمنظرين في التعلم الى تبين مناحي أخسرى تتسلبه فيها المعززات عسى أن تفهم خصائص التعزيز على نحو أكثر وضوحا ، وقد ذهب الزعم ، في الغالب ، إلى أن المعززات تفيد في ارضاء اللافع في الخالف وان إرضاء اللافع المرتبط بالاستجابة هو الذي يزيد في تواترها ، ومن الواضح أنه يمكن وصف بعض المعززات ، من مثل الطعام والماء ، على هذا النحو ، أما المعززات الاخرى ، مثل تقديم المال للمفحوصين البشريين ، فيمكن وصف احتيازها قيمة تعزيزية من خلال

ارتباطها بارضاء الدوافع الاولية . وهذه يطلق عليها أحيانا المعززات الشانوية . على أنه من المتعلد ، في حسالات أخرى ، قفو الاراتبساط بسين إرضاء الدافع وحادثة يبدو أنها تعزيزية سه عندما يحصل التعلم بالتعرض، مثلا ، أو عندما يتوافر لدى الناس من الهوايات ما يتطلب احتياز المعرفة والمهارات . مرة أخرى ، يمكن وصف المسززات بأنها ثوابيسة والمهارات . وهو تعريف يقارب أن يكون سهض النظر عن أنه يروق للمنطق المام سه دوريا إن لم يكن دورها(*) بحق .

وفي البديل للدلك، نرى أن بعض المنظرين قد زعموا أن وظيفة المعززات لا تكمن في المكافأة بقدر ما تكمن في ابلاغ الشخص المستجيب المجرب عليه ، والتلاعب بانتباهه ، تمشيأ مع مختلف جوانب الموقف التعلمي ، أو في تغيير الموقف التعلمي لدرجة « نجنب » معها الاستجابات المكتسبة فيه المداخلة التي قد تحصل جراء الاستجابات الاخرى في نفس الموقف . وأخيراً ، فقد ذهب الرأي إلى أن مختلف صنوف التعليم قد تنطوي على مختلف صنوف المعززات (انظر ، على مختلف صنوف المعززات (انظر ، على سبيل المثال ، هيل ، ١٩٧٧ ؛ ما ورر ، ١٩٦٠) . يستتلي ذلك أنه سبيل المثال ، هيل ، ١٩٧٧ ؛ ما ورر ، ١٩٦٠) . يستتلي ذلك أنه أن ما تشترك فيه هذه الحادثات ، في الأساس ، هو تأثيرها على السلوك .

هذا ، ولا بد من إيراد بعض التحفظات هذا . فغي المتسام الأول ، تعرضنا بالمناقشات التعزيز من حيث الزيادة في احتمالية الاستجابة ، بيد أنه قد يكون لبعض الطرائق اثر الاقلال من وقوع الاستجابات ذات العلاقة ، أكثر من زيادتها . أضف إلى أن هناك من الطرائق ما يتوقع المرء معه ، انطلاقا من أسس اخرى ، الاقلال من احتمالية الاستجابة ، بينما نرى أنها تزيدها في واقع الأمر . ولسوف تكون هذه الاحتمالات موضع مزيد من المناقشة في القسم التالى المتعلق بالعقاب .

⁽ الستدلال الدوري هو استنتاج من قضية تحتوي على النتيجة نفسها ، اي باطل وفاسيد .

وأخيرا ، ففي الوقت الذي نرى أن الاعتقاد السائد عموما يميل الى أن المعززات هي مثيرات يأتي تطبيقها من الخارج ، ويتحقق أثرها بوساطة الاستقبال الحسي فان هناك من الدلائل ما يبين أن الاثارة الكهربائية المباشرة في بعض اجزاء الدماغ قد تشكل تعزيزا موجب من حيث إن الحيوانات قد تأتي استجابات يتمخض عنها مثل تلك الاثارة . وفي مناطق أخرى من الدماغ قد تكون الاثارة الكهربية سلبية التعزيز من حيث إن الحيوانات قد تأتي استجابات تتفاداها .

قام أولدز وميلنر (١٩٥٤) بوضع أقطاب في مناطق شتى من الدماغ بشكل أمكن معه للحيوانات (في هذا المثال عمل الفئران) أن تطلق عن طريق الضغط على عتلة على دفقة قصيرة الأمد من التيار الى المكان الذي يتوضع فيه طرف القطب في اللماغ . ثم قاما بمقارنة عدد المرات التي ضغطت فيها العتلة عن حالة مرور التيار عمع عددها في حالة انقطاع التيار، وقد تبينا أنه مع وجود الأقطاب في مناطق معينة من الدماغ عان الفارق في معدل ضغط العتلة ضئيلا عسواء كان التيار مارا أم لا . على أن الفئران قد تعلمت ضغط العتلة بصورة اسرع فأسرع مع وجود الأقطاب في مناطق اخرى من الدماغ .

في العام نفسه تبين لديلغادو ، وروبرتس وميلر (١٩٥٤) أن الارة الدماغ قد تكون بمثابة عقاب في موقف تعلمي ما ، أي أن الحيوانات (في هذا المثال الفئران) قد تقوم بطائفة من الاستجابات لتفادي مثل تلك الاثارة . في موقف التفادي الاعتيادي تتعلم الحيوانات تحاشي الاثارة المحيطية (الطرفية) peripheral ، كصدمة كهربائية تطال القدمين ، مثلا ، لكن الفارق يبدو ضئيلا ، بوجبه العموم ، بين معدل احتيار استجابات التفادي الاثارة المحيطية أو المركزية ، هذا ، وتتوضع المناطق الابجابية التعزيز بصورة رئيسة في الدماغ الاوسط ، ومعظم تحت المهاد البصري ، وأجزاء المهاد البصري والمنطقة الحاجزية ، ويأتي من تحت المهاد البصري بخاصة ، معدل ضغط للعتلة مرتفع جدا (يسلغ تحت المهاد البصري بخاصة ، معدل ضغط للعتلة مرتفع جدا (يسلغ تحت المهاد البصري بخاصة ، معدل ضغط للعتلة مرتفع جدا (يسلغ اربعا

وعشرين ساعة أويزيد ، الى أن يصاب الحيوان بالارهاق . أما مناطق التعزيز السلبي فانها تتوضع، على ما يبدو، في المنظومة الشبكية، واجزاء من المهاد البصرى . فضسلا عن ذلك هناك من المناطق ما يعدم الاثارة

الموجبة أو السالبة التعزيز ، ومناطق يكون فيها للاثارة كلا الاثرين .

في هذا القسم سندرس التعزيز الوجب فقط.

على الرغم من أن الجزء الأعظم من الشعل التجريبي المتعلق بالتأثيرات الابجابية التعزيز للاثارة الله الله الكهربية قد جرى على الفئران، فان آثارا مشابهة قد تم الحصول عليها مع القطط والقرود ، كما أفاد البشر عن مشاعر الحبور عند اثاراتهم في هذه المناطق (هيث ١٩٥٥) . كذلك يتراتب على المحيوانات أن تعبر شبكة فات شحنة كهريائية تتلقى منها صدمة كهريائية مؤلمة للحصول على اثارة كهربية لللماغ ، كما عليها أن تتحمل صدمة أقوى للحصول على اثارة كهربائية ، أكثر معا تتحمل عند الوصول الى الطعام في حالة الجوع (أولدز ، ١٩٦١) ، وبصورة عامة يبدو أن الآثار التي تتأتى عن اثارة اللماغ أقوى من تلك التي تتأتى عن عناصر التعزيز «الطبيعية» مثل الفاء والماء .

وهناك ، بالتالي ، تشابه بين تأثيرات الاثارة اللاتية الكهربية وتأثيرات المعززات « الطبيعية » . وقد أخلت نتائج التجارب المتعلقة بالاثارة اللااتية كدليل يلدم النظريات المتعيّة في اللافعية والثواب ، على أن هنالك أيضا بعض الفروقات الهامة بين آثار صنفي التعزيز ، الطبيعي والكهربائي ، فأولا ، وكما نوهنا سابقا ، لا يحدث إلا القليل من اشباع اللافع ، أو أنه ينعدم ، في حاله اثارة اللماغ ، فالحيوانات تستمر في ضغط العتلة توصلا إلى الاثارة الدماغية حتى تصاب بالارهاق دون أن يتراجع معدل ضغط العتلة على نحو ملحوظ ، أما بالنسبة للعادات القائمة على مكافأة الغلااء أو الماء فان معدل الاستجابة يتباطا عندما يتلقى الحيوان كفايته من الفذاء أو الماء .

ثانيا ، عند استخدام الاثارة الدمافية كتعزيز يحصل امتحاء سريع الوتيه جدا لاستجابة ضغط العتلة . اي انه عند انقطاع التيار يتوقف

ضغط العتلة على الفور تقريبا ، في حين أنه عند استخدام الغلاء أو الماء كمعززين فان معدل الاستجابة يتباطأ تدريجيا، قبلأن يتوقف نهائياً . وما يتصل بدراسات الامتحاء هي تلك الدراسات القائمة على جداول متفاوتة في التعزيز ؛ حيث بتلقى الحيوان فيها تعزيزا متقطعا عوضا عن تلقيه اثارة دماغية في كل مرة يقوم فيها باستجابة ، فعلى سبيل المثال ، قد يعطى الحيوان تعريزا في فواصل منتظمة .. لنقل ، كل دقيقتين .. بفض النظر عن معدل الاستجابة لديه ، وتدعى هذه الطريقة تعزيز الغواصل الثابتة fixed interval reinforcement . مرة أخرى ، قد يتلقى الحيوان تعريزا بعد ، لنقل ، كل حصول سابع للاستجابة ... تعزيز المعلات الثابتة fixed rattio reinforcement . هذا ، وإن الحيوانات التي تتلقى تعربوا بالطعام ستستجيب بمعدلات ثابتة مرتفعة جدا ، مثلا ، ١٠٠٠ استجابة غير معززة مقابل استجابة معززة واحدة . على أن المعدلات بالنسبة للحيوانات المعززة بالاثارة الكهربية لا بد أن تكون أدنى بكثير ما لم يتلق الحيوان تلويبا فائق العناية . وعلى نحو مماثل ، فقد تكون الفترة ما بين تعزيزات متتابعة من الفداء والماء طويلة جدا ، ويبقى الحيوان، رغما عن ذلك، يبدي استجابة، بينما نرى في حالة الاثارة الكهربية أن الحيوان يتوقف عن الاستجابة أذا امتدت الفترة الفاصلة لما يربو على الخمس مشرة ثانية بكثير ، وهكالما يبدو أن الدافع للاثارة الكهربية في الدماغ يتضاءل بصورة سريعة للغاية عندما لا يتلقى الحيوان اثارة .

اما الفارق الرئيس الثالث فيتعلق بالتعزيز الثانوي ، ومن الممكن إيانة التعزيز الثانوي في الحالات التي تتم فيها المزاوجة بين مثير حيادي، كنغمة مثلا ، ومعزز أولي كالطعام أو الصدمة الكهربائية . في الحالات من هذا القبيل نرى أن اللثير الحيادي وحده يفرز من الآثار (موجبة كانت أم سالبة) على السلوك ما يفرزه عليها المعزز الأولي ، إنما يبقى التعزير الثانوي عسير البرهنة ، بعلمة ، باستخدام الآثارة الدماغية كمعزز أولي، هنالك دايل ما عليه، لكن الدليل لا يخلو كلية من التأويلات الاخرى (انظر غاليستل ، ١٩٦٤) .

وتبقى الاسباب التي تجعل آثار الاثارة الذاتية الكهربية تتشابه في بعض الجوانب مع آثار المعززات « الطبيعية » وتختلف عنها في جوانب أخرى غير والضحة ، أما فيما يختص بتفسير نظري للارتباط المكن بين آثار الاثارة الذاتية والأسسى العصبية للدوافع والتعزيز فانظر

التعلم والعقاب:

دويتش (١٩٦٠) وغاليستل (١٩٦٤) ٠

ذكرنا سنابقا أن الأعمال المعاقبة تجنح نحو الزوال ، ولعل هذا الرأي ينطوي على بساطة ، لكن الذي دعا اليه هو الملاحظة اليومية للطريقة التي يبدو أن الحيوانات والأطغال يسلكونها في تعلمهم . هل نحن مسوغون ، والحالة هذه ، في اعتقادها بأن المقاب يساعد يوجه عام في التعلم ؟ يغيد الجواب الذي ينبثق عن التحقيقات التجريبية أن « الأمر كله منوط » ؛ بمعنى أن اجابة عامة واحدة أن تكفي ، أما ، ما أذا كان المقاب يؤول الى التعلم ، أو لا يؤول فهذا يتعلق الى حد كبير بصنف الموقف التعلمي موضع البحث، قلنلتفت ، والحالة هذه ، الى الدراسات الواقعية لمختلف الواقع التعلمية .

حقق (، ل. ثورندایك (۱۹۳۲) ، الذي ذاع صبته نتیجة أبحائه في التعلم الحیواني ، في وقت لاحق ، في التعلم اللفظي عند البشر ، وافاد أن العقاب ، في صورة الانتقاد ، لم يسرع عملية الاكتساب في شيء ، وقد عمد الى استخدام مفحوصين غير ملمين باللغة الاسبانية ، وعد عليهم تكرارا كلمة اسبانية جنبا الى جنب مع خمس كلمات الكليزية ، وقد انطوت مهمة المفحوص على حزر الكلمة الانكليزية المقابلة للكلمة الاسبانية ، وعند اعطاء الاجابة يتم اطلاع المفحوص على ما اذا كانت صحيحة أم لا ، وقد تبين ، كما هو متوقع ، أن الاستجليات كانت صحيحة أو الكافأة كانت تميل الى أن تتكرر في مناسبات لاحقة كلما خضع المفحوص للاختبار في مجمل القائمة المؤلفة من ، ٢٠ كلمة ، على أنه لم يظهر أي ميل من جانب الاستجابة الخاطئة والمعاقبة الـي

الاعاء. وهكذا ، فان احتمال معاودة الظهور بالنسبة لاستجابة مفترضة قد ازداد حين تتم مكافأة الاستجابة، لكن الاحتمال لم يقل مع معاقبتها وهذا اللاتناظر في الدر الثواب والعقاب غير متوقع الى حد ما .

وقد اثبتت دواسة ثورندايك أنها ذات فعالية ، فمن نحو شرع كثير المربين يمتنقون الرأي القائل إن العقاب لا يساعد على التعلم في المدرسة. ومن نحو آخر فقد أتار هذا التجريبيين على أن يتفحصوا ، بدقة أكبر ، الشروط التي يعدم فيها العقاب فعالية . وقد عمد تيلتون (١٩٣٩) إلى اجراء تجربة ، في ظل شروط ضبط صارمة ، استخدم فيها مقاطع لا معنى لها ٤ وألفى أن المفردات المكافأة مالت الى البقاء ٤ بينما أمتحت تلك المفردات المعاقب عليها. وهكذا وفر الثواب والعقاب ، سواء بسواء، العون في تعلم القوائم، وبدأ أن المنطق العام، والحالة هذه ، قد ساد ثانية . وبعد تفحصه في وقت لاحق للابحاث الجارية في هذا الميدان خلص بوستمان (١٩٦٢) الى أن « التواتر الصرف للتكسرار لا يتسبب إلا في مقدار ضئيل من التعلم » ، وأن « المكافأة تقوي على نحو موثوق من روابط الثير - الاستجابة وهي المحدد (بكسر وتشديد اللهال) الوحيد الأقوى للتعلم » ، وأن « العقوبة لاتوهن الروابط مباشرة. فما ينطوي عليه العقاب من آثار نافعة بالفعل يجب أن يعزى الى قابلية التغير في السلوك التي تفرزها بواعث الضيق ، مما يؤدي بدوره الى الابدال وتعزير الاستجابات الصحيحة » (ص : ٣٩٦) .

وبينا ينحو التعزيز الكلامي ، كمثل القول «صح» أر « خطأ » ، نحو ترك آثار معينة على تعلم قوائم الكلمات أو القاطع فانه قد ينطوي على آثار متباينة ، نوعا ما ، عند تعلم المفهومات ، وهذا هو في الواقع ما وجد بوس وبوس (١٩٥٦) عليه الحال . ففي سلسلة من التجارب المتعلقة بالتعلم الادراكي للمفهومات وجد هذان المجربان أن قول « خطأ » بالنسبة للاجابات غير الصحيحة ، والصمت دون فعل شيء في حالة الاجابات غير الصحيحة ، والصمت دون فعل شيء في حالة الاجابات الصحيحة قد شكل طريقة فعالة في التعلم ، فقد كانت أكثر

عوناً على التعلم من قول « صبح ») بالنسبة للاجابات الصحيحة) والتزام الصبحت الصحيحة .

وعلى الرغم من هذا فقد تم تأكيد عدم فعالية العقاب في بعض صنوف المواقف التعلمية عند البشر في غالب الاحيان ، كما تم تبيسان هده الفعالية المعدومة في بعض صنوف التعلم لدى الحيوانات ، وقد أفاد إيستس (١٩٤٤) عن تجربة در بت فيها الفئران في صندوق سكنر على الضغط على عتلة للحصول على الطعام ، عقب ذلك تلقت الحيوانات التجريبية صلعة كلما ضغطت على العتلة ، بينما نم تتلق الحيوانات الضابطة أية مكافأة ، وقد وجد أن المجموعة المعاقبة قد أبقت على العقوبة ، عوضا عن أن تكبح الاستجابات ، قد أعانت في الواقع على العقوبة ، عوضا عن أن تكبح الاستجابات ، قد أعانت في الواقع على الاحتفاظ بما تم تعلمه .

وعلى النقيض ، اذن ، فقد كانت العقوبة أحيافا مجزية . وهذا يحصل ، على سبيل المثال ، عندما تغدو الصدمة الكهربية قوية الارتباط بالطعام . في مثل هاته الظروف يمكن للحيوان أن يتعلم صور التمييز فيما يخص المكافاة الثانوية للصدمة . وعلى ما يبدو ، فان الكائبات البشرية تلتمس العقوبة أحيانا كما لو أنها كانت مجزية ، ولعلها تكون مجزية في توفيرها الكثير من الانتباه المنشود . لكن بغض النظر عسن مثل هذه التعقيدات تبقى العقوبة وسيلة التعلم الوحبدة في التدريب التجنبي (التحاشي) الذي أتينا على ذكره سابقا ، ويا لها من وسيلة فعالة حيث وجد أن التلايب التجنبي طويل الديومة على نحو ملحوظ ، فعالة حيث وجد أن التلايب التجنبي طويل الديومة على نحو ملحوظ ، واين ، ١٩٤٣) سليمان ، كامين واين ، ١٩٤٣) .

ان الاعتقاد أن العقوبة ذات قيمة مشكوك فيها في التعلم لهو واسع الانتشار على نحو مدهش . وقد شبك سليمان (١٩٦٤) في صحة « الخرافات السائدة المتعلقة بعدم فعالية العقوبة كعامل يؤدي للتغير

السلوكي » ، وكذلك « حتمية النتيجة العصابية » للطرائق العقابية ، وبالمثل ، فقد خلص تشيرتش (١٩٦٣) ، عند تقصيه مختلف الآثار الناجمة عن العقوبة ، الى أن الاستجابات تكبح على نحو فعال جدا في حضور المثيرات الضارة (العقابية) كلما كانت هذه المثيرات ذات ارتباط مباشر بالاستجابات . بكلام بسيط نحن نتعلم جيدا من اخطائنا . فضلا عن ذلك كلما كان زمن العقوبة اقرب الى الاستجابة بانت معالم الكبح أكثر ، أي أن العقوبة تكون في أفضل حالاتها حينما تكون فورية . على أنه لا يمكن التنبؤ بآثار العقوبة دون أن ناخذ بالمحسبان العوامل الاضافية في الموقف : التضيبق/السماحية للنظام السابق ، الاتساق / عدم الاتساق في الافعال العقابية السابق ، ومن المنصف القول إن العقوبة في بعض الافعال المعينة ذات فعالية في التعلم ، لكن انزال العقاب بوجه عام ليس كذلك (مارشال ، ١٩٦٥) سيز ، ماكوبي ، ليغين ،

العمليات التوسطية والعرفية :

ينطوي الكم الكبير من التعلم البشري على فهم ما هو قيد التعليم والتفكير به . وفي بعض الاحيان ينم مسلك الحيوانات أيضا عما يبدو وكانه نفاذ بصبية insight في الوقف الذي معه تتكيف . وقد راقب كوهلر (١٩٢٥) قسرود الشمبائزي وهي تتعلم مراكمة صناديق فوق بعضها ، أو وصل عصي معا ، بطريقة بادية الذكاء توصلا الى حل بعض المشكلات المعينة ، كما أفاد تولمان (١٩٣٩) عن سلوك محاولة وخطما ابدائي لدى الفئران ، وهي « تربض استعدادا الوثوب عند احد الابواب، ومن ثمة أمام الباب الآخر ، قبل أن تقفز أخسرا ، وقد مال التعلم السريع من قبل الفئران الى أن يسبق في العادة بمسئك المحاولة والخطا الرمزي من هذا القبيل ، هذا ، وتستعين الموجودات البشرية في تعلمها بالصور ، أو الفيكتر ، أو الصور الرمزية للخبرات الحسية ، ويبدو أن بالتعلم الحيواني هو انعكاسي ، أو خاضع للحواس ، لكن البعض منه يبدو ، قطعا ، كما لو أنه انطوى على بعض العمليات الرمزية ـ

كسلوك حل المشكلات ، مثلا ، او التعلم بالملاحظة . وسيكون هذا النوع من الادلة موضع مناقشة موجزة في الفصل ١٨ . وعلى الرغم من اننا نعدم الوسائل التي تمكننا من معرفة أي شيء عن العمليات الرمزية هاته بصورة مباشرة الا أنه لا بد من الافتراض بأنها (العمليات) تتوسط مابين الالسارة والفعسل . ولطللا وصفت بأنها عمليات توسطيسة مابين الالسارة والفعسل . ولعكن النظر السي الصور الرمزية لسدى الموجودات البشرية ، على نحو ممائل ، على أنها تتوسط بين المخبرات الحسية والسلوك الذي لا يقع تحت السيطرة الوحيدة للحادثات الحسية.

ان وحدات التوسط ، اذا جاز القول ، هي استجابات توسطية مخصوصة . ويمكن أنا أن نميز بين نوعين من مثل هذه الاستجابات : المولدة للمثير ، والمراقبة (بكسر القاف) هيل ، ١٩٧٢ .

أن المقصود بالاستجابات الوادة للمثير هو تلك الاستجابات التي يكمن دورها في متوالية سلوكية في توفير المشرات لمزيد الاستجابات الاخرى . وقد نمت هل" (١٩٤٣) مثل تلك الاستحابات « الاعمال الاثارية المحضة » ، كما استخدم عدة منظرين في التعلم هـده الفكرة وغيرها في شرح السلوك ، فهناك ، على سبيل المثال ، تفريق تقليدي بين الارتباطات المباشرة immediate والتوسطية mediate ، ولاسيما عند الاشارة الى الارتباطات اللفظية (الكلامية) (بخصوص مناقشية عامة انظر جينكنز ، ١٩٦٣) . واذا افترضنا ، انطلاقا من مختلف ضروب الادلة السابقة ، أن مفردة مثير (١) ترتبط بمفردة اخرى (ب) واذا تطلب الامر ، من ثمة ، من مفحوصين أن يتعلموا ارتباطا بين مفردة أخرى (ج) والمقردة (١) ، ومن ثم تطلب الامر منهم تعلم ارتباط بين المفردة (ج) والمفردة (ب) ، قائه يكاد يكون محتوما وجود تيسير facilitation في تعلم الارتباط ج ب ، فقد تم تعلم الارتباط ج ے أ 6 وتم الاستدلال على وجود الارتباط ا ب من قبل وهكذا يتوسط الارتباطان السابقان كلاهما تحقق احتياز الارتباط الجديد ج ﴾ ب . ويمكننا أن نفترض أن الفسردة ج ، والمقدمـــة كمثير ، onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

تستجر الاستجابة 1 ، وأن الاستجابة 1 تتوسط توليذ الاستجابة ب ، طريق قيامها بدور المثير الذي استثارها .

وكلا نرى أن فكرة التوسط لها صلة بوصف الاشراط . فعلى سبيل المثال ، افترض هل" (١٩٤٣) أنه عندما يرتبط تجمع للمثيرات مع تجمع للاستجابات فان بعض أجزاء تجمع الاستجابات يميل الي أن يغدو توقعيا (في الاساس عبر صيفة ما من تعميم المثير . ونحن لن نعنى بالاواليات الممكنة في هذا المقام) . فلو تم تدريب فأر استلاء على الجري في متاهة طلبا للطعام فسيفدو بعض استجابات الاغتداء التي تحصل في الصندوق الهدف مشروطا مع مثيرات المتاهة التي تحدث سابقا في متوالية جرى المتاهة . ومن الواضح أنه لا يمكن لكافة استجابات الاغتداء جميما أن تغدو توقعية بهده الطريقة حيث أن بعضها يتطلب وجود الطعام ، بينما يتعارض بعضها الآخر مع جري المتاهة ، ولن يتعزز بالتالي ، ولسوف يمحى ، تبعاً لذلك ، وهكذا ، فما يغدو توقعياً هـو. أقسام جزئية من رد الفعل (الاستجابة) الهدف فحسب ، اي تلك الاستجابات التي لا تتعارض مع النشاط اللازم للوصول الى الهدف ، والتي هي ذات وزن خفيف من جهـة المستهلك من الطانـة . ومـم ذلبك فالاستجابات من هذا القبيل مهيرة لردود الفسل (الاستجابات) الهدف التي تمثل ، وهي تحتاز على نتائج استقبال ذاتي proprioceptive Consequences ، ويمكن لادراك الاستقبال اللاتي في مثل هذه الاستجابات أن يغيب كاشهارة Cue أو كمثير ، (وبالتالي يتوسط) لبعض الاستجابات المحددة الأخرى ، لنبق مع مثالنا . في اي نقطة من متوالية جرى المتاهة يمكن لمثيرات المتاهة أن تولد استجابات توقعية جزئية خاصة بالاستجابة الهدف النهائية ، والتي توفر مثيرا لتواصل متوالية استجابة « الجري » (وتفيرها المواثم) .

ومن الجدير أن نؤكد أن « الاستجابات التوسطية » ، و« الاثارة التي توسطت » والتي تبعث (الاستجابات) عليها هي حوادث افتراضية . ومن الممكن أن نشاهد ، في بعض الأحيسان ، استجابة مكشوفة وقد

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

توسطت » ، والتي تبعث (الاستجابات) عليها هي حوادث افتراضية . الخاصة بها كما ، على سبيل المثال ، في التغذية الداخلية الراجعة المتصمنة في كثير من الاداء الماهر (انظر الفصل الفصل المثلب ، ببقى القصود بالاستجابة التوسطية هو ، إجالا ، الاستجابة التمثيلية الداخلية الضمنية والتي قد تكون عضلية ، غدية ، ما تحت صوتية (في حالة البشر الذين تتوافر لديهم منظومة لغوية) أو حتى عصبية صرفة . ومن المحال ضمن هذا التخصيص الواسع أن يتنبأ المرء ويختبر حلوث استجابة توسطية في موقف بعينه . ومع ذلك يتنبأ المرء ويختبر حلوث استجابة توسطية في موقف بعينه . ومع ذلك التعلم الخاصة بالمثير – الاستجابة (S-R) بشكل اساسي ، وبصورة أعم التعلم الخاصة بالمثير – الاستجابة (S-R) بشكل اساسي ، وبصورة أعم واكتساب الدوافع الثانوية وعملها ، وفي تحليل المغزى والهدف ، وبخصوص التفاسير ، انظر هيل (۱۹۷۲) وأوزغود (۱۹۵۳) . كما وبخصوص التفاسير ، انظر هيل (۱۹۷۲) وأوزغود (۱۹۵۳) . كما

لقد أعانت مثل تحاليل المثير ـ استجابة (S-R) هاته على تصور ما الذي يجري اثناء التعلم ، لكنها لم تكن كافية لأن تشرح شكل واف حتى الحقائق الأساسية للاشراط (ماكنتوش ، ١٩٧٨) . ويذهب القول الى أن الإشراط لا يقبل الاختزال الى تقوية ارتباطات مثير ـ استجابة ، فالحيوانات والكائنات البشرية تتبين ، بطريقة من الطرق ، علائق بين الحادثات . وهكذا نرى أن استخدام منظور معرفي في تحليل العمليات التعليمية معين جدا . وهو تقليدي ، بالطبع ، حتى ضمن سياق المدرسة السلوكية (كتولمان ، ١٩٣٢ ، مثلا) . ومما له دلالة أن النقاشات المعرفية في السلوكية (هلس ، فاولر ، الخاصة بالعمليات المعرفية في السلوك الحيواني (هلس ، فاولر ، هونيغ ، ١٩٧٨) لا تتضمن تشبيهية anthropomorphism ، على ما يعتقد ، أي ، عزو أساليب الخبرة البشرية للحيوانات . أما فيما يخص يعتقد ، أي ، عزو أساليب الخبرة البشرية للحيوانات . أما فيما يخص التعلم البشري فالأمر يستدعي نوعاً من القاربة المعرفية في تفسير تعلم النفة ، وقفو النماذج ، وهلم جرا (ليفين ، ١٩٧٥) ، مثلا) . على انه اللغة ، وقفو النماذج ، وهلم جرا (ليفين ، ١٩٧٥) ، مثلا) . على انه

ينظر الى نظريات التعلم الشامل الطموحة بصورة عامة ، على أنها أقل جلوى من النظريات المخصوصة المتعلقة بانماط معينة من التعلم (بولز ، 19۷۹ ؛ أنظر كلالك القسم اللاحق أدفاه في هذا الفصل والمعنون « قيود على التعلم » ، ص : ٢٩٤ ـ . ٢٩٤ .

وقبل الانتقال الى مشكلات انتقال النعلم فإننا لن نخرج عن الوضوع فيما لو أشرنا ثانية لما قد ينظر إليه على انه استجابات توسطية من نوع خاص؛ أهني؛ استجابات الملاحظة، وقد قيل إن هذه الاستجابات تكمن في اكتسساب تعيز الاشسارات sequisition of distinctiveness of cues اكتسساب تعيز الاشسارات الماراته في موقف معين والعلم اللي يجب أن يتركز الاهتمام على اشاراته في موقف معين ويحدث مثل هذا الاكتساب غالباً في الحياة اليومية ، لكن يمكن إقلمة المدليل عليه في التعلم الحيواني في المخبر ، حين يترتب على المفحوص أن يتعلم أي جوانب الموقف هي الحاسمة ، وأيها هي الدلاضة ، وهكلا ، يتعلم أي جوانب الموقف هي الحاسمة ، وأيها هي الدلاضة ، وهكلا ، سبيل المثال سان تحريك شيء محدد بغض النظر عن مكانه يؤتي مكافأة دوما ، أو أن لمس شيء من جهة اليمين ، بغض النظر عن طبيعته ، يؤتي عقوية ، وهلم جراً ، ويعتمد مثل هذا الضرب من التعلم ، إضافة الى ضروب كثيرة غيره ، بشكل ما على عملية تعرف بالانتقال ، وستكون ضروب كثيرة غيره ، بشكل ما على عملية تعرف بالانتقال ، وستكون ضروب كثيرة غيره ، بشكل ما على عملية تعرف بالانتقال ، وستكون الحقائق والمبادىء الاولية لهذه العملية موضع مناقشتنا الراهنة ،

: Transfer of Training انتقال التدريب

يتخطى اهتمامنا بالتعلم دراسة ، سواء اعمال التعلم البسيط ، أو تعلم المهمات المعقدة الواحدة بمعزل عن الأخرى ، في الحق ، لقد كرس كم كبير من المدراسة للتأثير الذي يتركه عمل من أعمال التعلم على الآخر ، أي ، انتقال التعلم من مهمة الى مهمة أخرى ، وتكمن المشكلة العامسة في تقويم الفائدة المجتناة من الخبرة السالفة ـ ما القيمة التي تنطوي عليها التربية ، على سبيل المثال ، في إعدادها الطفل لمرحلة البلوغ ، قد نتساعل عن القائدة الكامنة في التدريب الصناعي ، أو العسكري ، والذي

يعنى الى حد معين فقط) وتبعاً للضرورة) بالمهمات الني يتم التعاطي معها لاحقا . وقد نتساءل عما إذا كانت المجموعة الواحدة من الواقف الانفعالية المكتسبة تنتقل الى عمليات جديدة من اكتساب المواقف المتخدة ، عند محاولة الاجابة عن هذه الأسئلة لا بد من الانطلاق من جدر مشكلة الانتقال .

يكمن اهتمامنا الرئيس في التفاعل الحاصل بسين مختلف المهمات التعلمية ، دعنا نطق على المهمة السابقة ا والمهمة اللاحقة ب ، يحدث الانتقال الأيجابي من ا الى ب ، على ما يقال ، عندما يسر تعلم ا تعلم ب ، ويحصل الانتقال السلبي من ا الى ب ، كما يقال ، حين يعيق تعلم ا تعلم ب ، الى اي مدى يحدث كلا صنفي الانتقال في المواقف اليومية ؟ هناك من الادلة ما يشير الى حصول انتقال إيجابي في التدريب في انشطة من مثل الرياضة ، واكتساب بعض المهارات اليدوية . كما يحدث انتقال أيجابي أيضا من بعض المهام الفكرية الى مهام فكرية اخرى ، اما الانتقال السلبي فيحدث ، ايضا ، بصورة شائمة جدا ـ بعامة ، عندما تتشابه مهمتان بشكل سطحي مع أنهما تتطلبان ، في الواقع ، استجابتين مختلفتين تماما .

ويتبدى التفاعل بين مختلف مهام التعلم ، كذلك ، في الطريقة التي يؤثر فيها تعلم شيء واحد على حفظ أو تثبيت retention الآخر . وتعرف التأثيرات من هذا النوع بالأثر السابق أو الارتدادي ، والأثر اللاحق . وقد تعرضنا لها بالبحث في الفصل ١٦ . ومما يجدر التنويه به أن أحد اختبارات الحفظ هو اختبار الاستدعاء المؤجل ، ولذلك ، فلئن كان الخط الفاصل بين الاستدعاء الفوري والمؤجل اعتباطي نوعا ما فلا يمكن الفصل دوما بسهولة بين ظواهر الانتقال وظواهر الذاكرة .

ويمكن تقديم بعض القواعد الخاصة بالانتقال انطلاقا من عنصري المثير والاستجابة في مهام التعلم التي يكون الانتقال فيما بينها ميسورا . فلنتدبر مهمة من قبيل تعلم معنى عدد من الكلمات في لفة اجنبية

قامامنا هنا قائمة بالكلمات الأجنبية ، ومقابلاتها باللغة الانكليزية بحيث تشكل السابقة كلمات مثير ، واللاحقة كلمات استجابة ، او فكر بامر تجميع ، لنقل ، اداة كهربائية ، فرؤية كل مرحلة من مراحل المهمة تشكل مثيراً ، وتشكل الخطوة التالية في التجميع استجابة لهذا المثير .

هب ، من ثعة ، أن على أمرىء أن يتعلم مهمتين من هذا القبيل كل بدورها ، الأولى أ والثانية ب . فإن كانت الثيرات في أ و ب مختلفة تماما ، وكذا الاستجابات في أ و ب ، لما حصل أي انتقال ، إيجابيا كان أم سلبيا . يوجد شرط ها هنا : أن يكون هناك انتقال لتعلم بحد ذاته بل قد يحدث بعضانتقال أيجابي للمعلومات العامة . وقد كانت الحال على هذه الشاكلة ، كما بدا ، في بعض الدراسات التي تناولت المفحوسين من البشر في أولى التجارب التي توفر على مراجعتها وودورث وشلوزبيرغ (١٩٥٤) . فقد أبانت هذه بعض « انتقال من خلال المبادىء » حتى ولو لم تكن للمهمتين « مكوانات مماثلة » . كما تم ملاحظة انتقال المبادىء أو « تعلم كيفية التعلم » أيضاً لذى القرود التي تتعاطى مع مشكلات تفريقية بسيطة (هارلو ، ١٩٤٩) . وقد تم ثبيان وجود أوضاع تهيؤ تعلمية من هذا القبيل - كما يطلق على هذا النمط من الانتقال - لذى القدييات، حتى الدنيا منها، كالبوسوم (حيوان أمريكي من ذوات الجراب)

فعندما يتعلم المرء مهمتين 1 و ب يختلف قيهما المثيرات وتتشابه الاستجابات ، عندها يميل الانتقال من 1 الى ب الى أن يكون ايجابيا ، ولا سيما في المهام غير اللفظية . أضف الى أنه كلما قل تباين المثيرات توضح الانتقال أكثر . بعبارة آخرى ، كلما اقتضى الأمر ربط استجابات قديمة مع مثيرات جديدة كان الانتقال ايجابيا ، ويكون الأمر على هده الشناكلة مع تشابه المثيرات بوجه خاص ، ويحمل هذا الموقف طابع تعميم المثير ،

واخسيا ، إذا تعلم المرء ا اولا ، ومن ثمة ب بشكل يتشابه معسه المثيران ، لكن الاستجابتين تختلفان ، عندها يكون الانتقال من أ الى بسلبيا . فمهمة التعلم الثانية تخلخل عادة متأسسة في الاستجابة ، على نحو ما ، وتنحو بالمفحوص الى أن يتولد للبيه احساس بالتشوش . فإذا انظوت المهمة أ ، على سبيل المثال ، على تعلم قيادة الدراجة إلنارية ، والمهمة ب على تعلم قيادة السيارة فسوف يكون هناك انتقال إيجابي من والمهمة ب على تعلم قيادة السيارة فسوف يكون هناك انتقال إيجابي من حيث «الاحساس بالطريق» ، وكذلك بعض الانتقال السلبي، ومرد" ه الى أن الاشارات نفسها في المهمتين الاثنتين تستعمي استجابتين تحريكيتين مختلفتين : تحقيق التسارع بتدوير اليد في أ ، وبالدواسة في ب . وعلى مختلفتين : تحقيق التسارع بتدوير اليد في أ ، وبالدواسة في ب . وعلى قائمة من الكلمات الانكليزية ـ الاسبانية أولا ، وقائمة من الكلمات الانكليزية المثيرات ، وهي في كلتا القائمتين ذاتها ،

إن المواقف المذكورة اعلاه هي مواقف بسيطة نسبياً . وإن ظواهر الانتقال هي قيد دراسة واسعة في عدد من المجالات . وهي ذات صلة باكتسباب المهارات ، وكذلك بظاهرتي الآثر السابق واللاحق ، مما سيكون موضع دراسة الفصل ١٦ .

قيود على التعلم:

من المروف منذ امد بعيد أن بعض « قوافين » التعلم القديمة لا تنطبق على كافة المواقف ، فعلى سبيل المثال ، درج الناس على النظر الى التعلم وكأنه عملية تدريجية ، تزايدية ، لكن أخبذ يتبين لعديد المشتغلين بالأبحاث أن التعلم يكتمل ، أحيانا ، في محاولة واحدة فقط ، وقد لاحظ سكنر (١٩٥٣) أنه قد يكون لتعزيز ما وحيد في بعض الأحيان سيطرة تلمة على السلوك ، كما عندما يتبدى لدى الحيوانات (والناس) « سلوك خرافي » بعمنى أن الأفعال قد لا تخدم غرضا مفيدا ، ومع ذلك ، تؤدى مرات ومرات بسبب أن مثل هذا العمل قد حدث مصادفة

في إحدى المرات، في ماضي الزمان، قبل مثير شديد التعزيز بفترة قصيرة. وفي التعلم اللفظي البشري ، كذلك ، بدا أن تعلم المفردات البسيطة قد تم بطريقة الكل م أو مد لا شيء (روك ، ١٩٥٧ ؛ هيل ١٩٧٧) . وهكذا ، « فالممارسة تقسود الى الاتقسان » في عديد من المواقف ، لكنسه يمكن الاستغناء عنها، في بعض الاحيان، كما في حالة التعلم ذي المحاولة الواحدة، أو ، في الواقع ، في التعلم الذي يتم دون محاولة (التعلم بالملاحظة ، قفو التموذج ، أو المحاكاة) .

كذلك، هناك اعتقاد تقليدي آخر حافظ عليه علماء النفس، حتى عهد قريب نسبياً ٤ مفاده أنه كلما كان التعزيز الذي يعقب عملا ما فوريا ٤ زادت فعالية تعزيزه ، بمعنى أنه لا يمكن للتعزيز المؤجل سوى أن يكون فا أثر ضعيف . ومما لا ربب فيه أن هذا القول يصدق في الكثير الكثير من الأحوال ، لكن ليس في كافتها . فقد تستدعى الضرورة أحيانا تأجيل التعزيز لعدة ساعات ، ومع ذلك ، فقد يتمخض عقب خبرة واحدة عن تعلم فعال جدا . ومن الواضح أن هذا يحدث عندما تفدو الحيوانات ، كالجرذان والفئران ، « هيتابة طعم » . فحينما يمرض حيوان بعد فترة من تناوله مادة سامة ، فإنه يميل الى تحاشيها ثانية (غارسيا وآخرون ، ١٩٦٨) . إن اشراط « آثار الاتزان الحيوي » من هذا القبيل يتباين في ميزاته الرئيسة نوعاً ما عن الاشراط الناجم عن عقوبة خارجية (الم) ، أو مكافآت خارجية (اطفاء الظمأ او الجوع) . ويمكن أن ينمو لدى الحيوانات والانسان عيف للأطعمة المسببة للمرض دون اي توسط من جانب الشعور ، فقد يكتسب شخص يخضع التجربة عيفا ، وهو تحت التخدير ، وذلك وقت إعطائه العامسل الذي يتسبب في المرض اللاحق (غارسيا ، هانكنز ، روزينياك ، ١٩٧٤) .

وبينمة تتحاشى الجرذان الهيابة للطعم مذاق الطعام المرتبط بالمرض فقط ، ولا شيء سواه (أي ، ليس المكان الذي اقتاتت فيه مثلاً) نرى طائس السمتان يتحاشى لون الطعام المرتبط بالمرض اللاحق فقط (ويلكوكسون ، دراجوين ، كارل ، ١٩٧١) . إن ظاهرة الانتقاء في

اكتساب العيافة او الصدود aversion ، اي حقيقة ارتباط مشل استجابات التفادي هذه ببعض الميرات دون غيرها ، تحط بنا الرحال في اب مشكلة قيود على التعلم . هذا ، وإن النظرة التأسسة للتعلم بالارتباط تفيد أن « اي تبدل في الطاقة الجسدية يمكن لعضوية ما أن تستجيب نحوه بأية طريقة ظاهرة ، يكن أن يكون بمثابة مثير اشراطي ؛ وعلى ما يبدو فلا يوجد أي دليل يناقض هذا التعميم » (ووكر ، ١٩٦٧ ص : ٢٠٠) ويبين كل من سيليجمان وهاغر (١٩٧٧) بشكل مستفيض كيف أن هاه النظرة التقليدية تمتح من كتابات بافلوف ، سكنر ، وآخرين ، كما يفيد الشأد الرأي ، والذي يطلق عليه « فرضية تكافؤ القدرة » ولم يسلم من الشك مؤخرا ، يفيد في المال ان أية مثيرات قابلة التمييز ، وأية استجابات ممكنة الاستجرار يمكن أن تشكل أسباس الاشراط ، وقد بين عديد المستغلين بالابحاث ، وخاصة شيتلورث (١٩٧٧) أن الأمر في الوقت الراهن أبعد ما يكون عن هذا .

ومن المساهمين في أولى النقاشات عن وجود حدود المتعلم كالاشراط الاجرائي كان بريلاند وبريلاند (١٩٦١) . فقد لفتا الانتباه الى « سوء سلوك العضويات » المدربة بالطريقة الاجرائية . ووجدا أن الطيدون الداجنة تميل ، مهما كانت طريقة تدريبها ، الى خدش الأزض قبل أن تأكل ، بينما تميل الخنازير الى تقليب التربة قبل تناولها طعامها . وقد عد هذان المؤلفان مثل هذا السلوك الدائم « ميلا فريزيا » ضمن العملية الاشراطية ، وهكذا ، فالتعلم مفيتد ببعض الحدود البيولوجية . ففي الحين الذي لا يقوى معه افراد نوع مفترض على تعلم بغض المهام ، فإن تكوينها يجعلها « مؤهبة » لتعلم انواع معينة أخرى (سيليجمان ، فإن تكوينها يجعلها « مؤهبة » لتعلم انواع معينة أخرى (سيليجمان ، الحام ، القدرات المناسون - هيند ، والضروب الآخرى من الخاسة في التعلم وعدمها داخلة في بناء العضوية ، والضروب الآخرى من الاستعداد للتعلم ، والقيود الآخرى على التعلم ناجمة عن الخبرة المبكرة .

لقد راينا في الفصل ١٢ أن الحرمان الحسين الباكر يمكن أن يتمخض عن تأثيرات عكسية على التعلم اللاحق ، على أن الكم الكبير

من الاثارة لا يسهل بالضرورة كافة انواع التعلم ، فبعض ضروب معينة من الخبرة تفرض قيودا على التعلم اللاحق ، ولعل هذا ينطوي على منفعة أكثر مما ينطوي على سوء تكيف . على أن من الممكن أن يقل تعليم الحيوان ، أو الكائن البشري ، في فترة لاحقة من حيث الجودة على وجه العموم ، لكنه يتعلم على نحو اسرع الأشياء التي لها صلة بعافيته ، ويبقى هذا مجرد تخمين ، لكن هناك من الأسس التجريبية ما يدعم ذلك .

فلننظر ، على سبيل المثال ، في النتائج التي توصل إليها ريفسكي وبيدارف (١٩٦٧) . لقد درس هذا الباحثان الطريقة التي تكتسب فيها الجردان صدودا تجاه مداق أصناف الطعام المالوفة ، وغير المالوفة . وقد تم استحداث المرض الذي نجم عنه صدود عن الطعام ، مثلما حدث في عديد التحقيقات الآخرى من هذا القبيل ، ليس بفعل أي شيء موجود في الطعام المستهلك ، بل بفعل إعطاء اشعة اكس بعد فترة من تناول الطعام . ولقد تبين ، دون أن يكون في ذلك مايخالف التوقعات ، أن النفور من الملاقات الجديدة قد تم تعلمه بصورة أسرع بكثير من النفور من المداقات المالوخة . إن القيد على مثل هذا التعليم ، والناجم عسن الخبرة السابقة ، يكفل أن أصناف الطعام المجربة والمختبرة تظل تلقى قبولاً لدى الحيوان . كذلك تدبر الظاهرة المروفة به : الكف الكامن Lattent finhibition (لوبو ، ۱۹۷۳) . تشير هذه الظاهرة إلى النتبجة التي نالت حسن الشهادة ، والتي تفيد أنْ سبق النعرض إلى مثير اشراطي يعيق الاشراط الكلاسيكي اللاحق مع ذاك المثير . بعبارة أخرى، إن التعرض لمثير غير معزز (بتشديد وفتع الزاي) يقلل من قدرة ذاك المثير في وقت لاحق على الارتباط بمثيرات معززة (بكسر الزاي والشديدها). وهذا ينطوى على فائدة بالنسبة للعضوية من حيث إنه يحول دون أن تصير المثيرات الشائمة الحدوث إلى اشارات غيرموثوقة بالنسبةلاستجابات معينة . وكذا ، يكن إيراد مثال آخر عن فرض الخبرة المبكرة قيودا على التعلم اللاحق . فقد وجد في التعلم التمييزي discrimination Learning

أن سبق التعرض إلى المتمايزات discriminada القدمة بصورة مشتركة يتعارض مع قدرة مثل تلك الحيوانات ، كالصيصان والقردة ، على تعلم التمييزات موضع البحث (باليسون وتشائثري ، ١٩٧٢) . وإن هذا القيد على التعلم يعين الحيوانات في المحافظة على معرفتها الكتسبة عن الأشكال أو الصور البيئية .

باختصار ، إن مزيد التعلم بالتعرض في باكر الحياة يحد من التعلم اللاحق . وهكذا ، فمن غير المكن ان تغدو المثيرات المألوفة مشيرات اشراطية على الفور ، ويمكن لالفة الاشكال العامة ان تعيق تعلم التمييز بين عناصر الاشكال ، وبصورة عامة ، فإن التعلم السلبي الباكر يقنتي (من فعل قنتي) التعلم اللاحق بعدة طرق ، وهذا يتعلق بالطبع بآثار انتقال التعلم بالمعنى الأوسع ، كما أنه ينطوي على مضامين بالنسبة لفهمنا فمو الطغل ، واكتساب المهارات ، وتعديل السلوك ، الخ ، ولعل من نمو الطغل ، واكتساب المهارات ، وتعديل السلوك ، الخ ، ولعل من على أرض حيلاية ، بل هما يعولان بالأحرى على اسسمعدة لتسهيل وإعاقة على أرض حيلاية ، سواء بسواء ، وفي المينان العملي ، من الفيد ، كيما نساعد فوداً ما ، أن نعرف عن تاريخه في التعلم بقدر مايتيسر لنا .

بعض القضايا التظرية:

لقد بدانا هذا الفصل بالتساؤل عن مقدار ماهنالك من قواسم مستركة بين شتى المواقف التعلمية . هذه المشكلة ـ ماإذا كانت هناك سمة مركزاية تسم كافة أنواع التعلم ، ما إذا كان هنالك في الأساس ضرب واحد من التعلم أو عدة ضروب ـ قد اقلقت منظري التعلم لبعضالوقت. وقد كان هناك ، بخاصة ، مناصرون للرأي القائل إن الاشراط في الأساس واحد ، إلى جانب أولئك الذين يعتقدون بأن هناك نوعين مختلفين من الاشراط الكلاسيكي والوسيلي . وقد خضعت هذه المجادلة الخاصة للدرس ، والرأي الأخير موضع مجادلة تتسم بقوة الحجة انطلاقا مسن الدلائل التجريبية المتوافرة على يد ريسكولا وسليمان (١٩٦٧) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

على ان هذه ليست المجادلة الوحيدة او الاكثر اهمية على الاطلاق في مجال نظرية التعليم ، ومنظرو التعليم لا يتحدثون بصوت واحد عن دور البواعث ، أو الحوافز ، أو المكافآت ، وكما جاء في تضمين سابق ، عن دور العقاب فيالتعلم ، كما أن هناك من اختلاف الرأي حول أهميسة الممارسة والفهم ونفاذ البصرة في عملية التعلم ما لا يقل عن ذلك . لقد جهد دارسو التعلم على الاتيان بنظريات تو فر الشمولية ، وكلا الاتساق التام مع المعرفة الواقعية الخاصة بظواهر التعلم ، على أنه يبدو أن هناك اكثر من نظرية تلبي جيدا هذه الرغائب ، ومع ذلك فليست صحة كافة النظريات بالقدر المتساوي .

هذا، وتكمن الصعوبة في أن مختلف النظريات تقارب المسكلات الخاصة بالتعلم من زوايا مختلفة تماماً . ويكن أن نضرب مثالاً على هذا ، الانشقاق القائم بين نظريات مثير ـ استجابة والنظريات الموفية (هيلفاردو باور ، القائم بين نظريات مثير ـ استجابة والنظريات الموفية ما بين التعلم وتسلسل الاستجابات، أما الاخيرة فاقها تشدد على العمليات «المركزية» . مرة أخرى ، ترى نظريات مثير ـ استجابة الى التعلم على أنه اكتساب للعادات في الاساس ، بينما تعنى النظريات المعرفية بالتبدلات في « البنى المعرفية» . هذا، وإنا لا نقوى على الاختيار بين هائين القاربتين عن طريق الاحالة الى مشاهدات أو تجارب حاسمة ، فالنظريات المتناقسة بامكانها « شرح » كافـة النتائج الواقعيـة على الرغم من تباين الصيحة التي تستخدمها ،

ولا يشكل تقسيم نظريات التعلم الى مثير ـ استجابة وأخرى معرفية الا أحد التصانيف المكنة لها . فأحد التصانيف الاخرى ، مثلا ، يقوم على ما ذاكانت النظرية معنية على الاطلاق بـ « الوسطاء » ، اي بالعوامل التي تتوسط بين متفيرات المثير والاستجابة ، وإذا كان ذلك كذلك ، بأي هذه العوامل . وقد حاجج سكنر (١٩٥٠) ضد مفهومات التوسط ، وفي الحق ، ضد نظريات التعلم ذات المفهوم الواسع . على أن بعض المقاربات الاخرى تجهد من السلارب افتسراض بعض المتفيرات التوسطية

المل ما افردناه يكفي للدلالة على مدى اللبس الذي يكتنف القضايا النظرية الخاصة بالتعلم. إن نظريات التعلم لتتصف بالبراعة ، ولربما كانت شديدة الأهمية، وهي تعلى الأمل بفهم اعمق الممليات التعلم، لكن، حيث إن العلاء مستحكم فيما بينها الى حد كنير فقد خيبت أمل الكثيرين ، ولقد ساد في السنوات الأخيرة الجاه يميل الى إلقاء ظلال الشك على النظريات التي تدعي قدرا من الكمال (دريفر ، ١٩٦١ ، بيلوف ، ١٩٧٣)، ومن نحو آخر ، فإن النظريات المحدودة المجال ، والمعنية بشرح عمليات تعلمية من نوع محدد ، كالتعلم التمييزي لدى الحيوانات ، والتعلم الأبدالي لدى الحيوانات ، والتعلم ما بين المفردات المعرفية، وتوفر علامات إرشادية على الطريق الى مزيد من المحوث التحريبية .

اللفهرك


الاهيناء		ō
مقدمة الطبعة الث	انيــة	٧
الفصسل الأول	: علم النفس الحديث : الجلور التاريخية والمشكلات الراهنة	1
الفصسل الثاثي	: المنظور المقارن والمنظور الايثولوجي	40
الفصسل الثالث	: علم الوراثة النفسي والنضج	۲٥
الفصسل الرابع	: الجهاز العصبي والسلوك	11
الفصسل الخامس	: النسوم والحسلم	171
الغصــل السادس	: الدافعية	110
الفصــل السابع	: الانفعال	101
الفصسل الثامن	: العمليات الحسية	117
الفصــل التاسع	: الانتباء	480
الفصسل العاشر	: التنظيم الإدراكي	471
الغصل الحادي عشر	: النمو الإدراكي	113
الفصل الثاني عشر	: المخبرة المبكرة	٤٣٦
الفصل الثالث عشر	: التعلم	173











بطبع فني مطهابع وزاسة الثقشافة

دمشق ۱۹۹٦

في الاقطار المهبيّة كايعادل ٧٠٠ ل.س

سعالشخة داخل الفطير. ٣٥٠ ل.س